


Μέγγενες RIDGID® / Peddinghaus®



- Αυτές οι μέγγενες είναι γνωστές για την ποιότητα και την ανθεκτικότητα. Κατασκευάζονται στη Γερμανία επί περισσότερα από 100 χρόνια.
- Εξ ολοκλήρου σφυρήλατη ατσάλινη κατασκευή, 3 φορές ανθεκτικότερη από τις αντίστοιχες χυτοσιδηρές.
- Σκληρυμένες και οδοντωτές σιαγόνες για μέγιστη ανθεκτικότητα.
- Μεγάλο, σκληρυμένο, πραγματικά εύχρηστο αμόνι.
- Μηχανικά επεξεργασμένες και σκληρυμένες επιφάνειες ολίσθησης.
- Διπλό τραπεζοειδές σπείρωμα για ακριβή χειρισμό και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Αφαιρούμενο ατσάλινο παξιμάδι άξονα.
- Κλίμακα μέτρησης.



Μέγγενη Matador

- Επαγγελματική μέγγενη πάγκου για το συνεργείο.

Αρ. καταλόγου	Αρ. μοντέλου	Δυνατότητα σωλήνα	Μέγγενη Matador: Διαστάσεις mm (βλ. σχεδιάγραμμα)								Βάρος	
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	lb.	kg
10803	100	—	100	125	270	36	65 x 60	120	90	11	13.0	6,0
10804	120	—	120	150	340	50	75 x 70	150	115	14	22.0	10,0
10805	140	—	140	200	440	55	95 x 90	180	145	14	39.7	18,0
10806	160	—	160	225	500	65	120 x 110	180	145	14	55.2	25,0
10807	180	—	180	225	500	65	120 x 110	180	145	14	57.4	26,0



Μέγγενη Superior

- Επαγγελματική μέγγενη με ενσωματωμένες σιαγόνες σωλήνων για υδραυλικές εργασίες.

Αρ. καταλόγου	Αρ. μοντέλου	Δυνατότητα σωλήνα	Μέγγενη Superior: Διαστάσεις mm (βλ. σχεδιάγραμμα)								Βάρος	
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	lb.	kg
10814	120	3/8" - 3"	120	150	340	50	75 x 70	150	115	14	22.0	10,0
10815	140	1/2" - 3 1/2"	140	200	440	55	95 x 90	180	145	14	39.7	18,0
10816	160	1/2" - 4"	160	225	500	65	120 x 110	180	145	14	55.2	25,0





Μέγγενη Junior

- Μέγγενη μεσαίου τύπου για τον επαγγελματία και τον απαιτητικό ερασιτέχνη τεχνίτη.

Αρ. καταλόγου	Αρ. μοντέλου	Δυνατότητα σωλήνα	Μέγγενη Junior: Διαστάσεις mm (βλ. σχεδιάγραμμα)								Βάρος	
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	lb.	kg
10808	120	—	120	130	330	50	75 x 70	150	115	14	22,0	10,0
10809	140	—	140	180	430	55	95 x 85	180	145	14	39,7	18,0

Εξαρτήματα RIDGID® / Peddinghaus®

Περιστροφικές βάσεις 360°

- Επιτρέπει τη στέρεη ασφάλιση της μέγγενης σε οποιαδήποτε θέση.



Αρ. καταλόγου	Τύπος	Βάρος		Στάνταρ συσκευασία
		lb.	kg	
10213	Περιστροφική βάση - Matador 100	2	0,9	1
10214	Περιστροφική βάση - Matador 120	2,9	1,3	1
10215	Περιστροφική βάση - Matador 140 / 180	6,6	3,0	1
10217	Περιστροφική βάση - Junior 120	2,9	1,3	1
10218	Περιστροφική βάση - Junior 140	6,6	3,0	1
10616	Περιστροφική βάση - Superior 120	2,9	1,3	1
10617	Περιστροφική βάση - Superior 140/160	6,6	3,0	1

Βίδες σύσφιξης

- Για την προσάρτηση της μέγγενης στον πάγκο.



Αρ. καταλόγου	Τύπος	Βάρος		Στάνταρ συσκευασία
		lb.	kg	
10223	Βίδα σύσφιξης - Matador 100	3,1	1,4	1
10224	Βίδα σύσφιξης - Matador 120	4,6	2,1	1
10225	Βίδα σύσφιξης - Junior 120	4,6	2,1	1
10730	Βίδα σύσφιξης - Superior 120	4,6	2,1	1

Μηχανικοί ανυψωτήρες

- Χρησιμοποιούνται για την ανύψωση ή το κατέβασμα της μέγγενης στο σωστό ύψος εργασίας.



Ρύθμιση ύψους: 200 mm.

Αρ. καταλόγου	Τύπος	Βάρος		Στάνταρ συσκευασία
		lb.	kg	
10313	Μηχανικός ανυψωτήρας - Matador 100	29	13,0	1
10314	Μηχανικός ανυψωτήρας - Matador 120	29	13,0	1
10315	Μηχανικός ανυψωτήρας - Matador 140 / 180	29	13,0	1
10725	Μηχανικός ανυψωτήρας - Superior 120	29	13,0	1
10726	Μηχανικός ανυψωτήρας - Superior 140 / 160	29	13,0	1
10733	Μηχανικός ανυψωτήρας - Junior 120	29	13,0	1
10734	Μηχανικός ανυψωτήρας - Junior 140	29	13,0	1

Αυτόματοι ανυψωτήρες



Αρ. καταλόγου	Τύπος	Βάρος		Στάνταρ συσκευασία
		lb.	kg	
10323	Αυτόματος ανυψωτήρας - Matador 100	33.1	15,0	1
10324	Αυτόματος ανυψωτήρας - Matador 120	33.1	15,0	1
10325	Αυτόματος ανυψωτήρας - Matador 140	33.1	15,0	1
10335	Αυτόματος ανυψωτήρας - Matador 160 / 180	33.1	15,0	1
10727	Αυτόματος ανυψωτήρας - Superior 120	33.1	15,0	1
10728	Αυτόματος ανυψωτήρας - Superior 140	33.1	15,0	1
10729	Αυτόματος ανυψωτήρας - Superior 160	33.1	15,0	1
10731	Αυτόματος ανυψωτήρας - Junior 120	33.1	15,0	1
10732	Αυτόματος ανυψωτήρας - Junior 140	33.1	15,0	1

Ανυψωτήρας Peddi-Lift

- Μηχανικός ανυψωτήρας που διπλώνει κάτω από τον πάγκο-εργασίας αφήνοντας την επιφάνεια εργασίας ελεύθερη.



Αρ. καταλόγου	Τύπος	Βάρος		Στάνταρ συσκευασία
		lb.	kg	
40913	Ανυψωτήρας Peddi-Lift μόνο	15.5	7,0	1
10337	Ανυψωτήρας Peddi-Lift με Matador 120	37.5	17,0	1

Κουμπωτές σιαγώνες

Οι κουμπωτές σιαγώνες RIDGID® Peddinghaus προσαρμόζουν τη μέγεθος Matador σε οποιαδήποτε εργασία, για τη σταθερή και ασφαλή σύσφιξη κάθε αντικειμένου.



Κουμπωτές σιαγώνες χαλυβδωσολήνων



Κουμπωτές πλαστικές σιαγώνες



Κουμπωτές χαλύβδινες σιαγώνες




Κουμπωτές χαλύβδινες πρισματικές σιαγώνες

Αρ. καταλόγου	Τύπος	Βάρος		Στάνταρ συσκευασία
		lb.	kg	
10834	Σιαγώνα σωλήνων - 120	1.1	0,5	1
10835	Σιαγώνα σωλήνων - 140	1.5	0,7	1
10836	Σιαγώνα σωλήνων - 160	2.0	0,9	1
10837	Σιαγώνα σωλήνων - 180	2.2	1,0	1
10844	Σετ 2 πλαστικών σιαγώνων - 120	8.0	0,4	1
10845	Σετ 2 πλαστικών σιαγώνων - 140	1.1	0,5	1
10846	Σετ 2 πλαστικών σιαγώνων - 160	1.1	0,5	1
10847	Σετ 2 πλαστικών σιαγώνων - 180	1.3	0,6	1
10874	Σετ 2 χαλύβδινων σιαγώνων - 120	4.0	1,8	1
10875	Σετ 2 χαλύβδινων σιαγώνων - 140	3.3	1,5	1
10876	Σετ 2 χαλύβδινων σιαγώνων - 160	4.6	2,1	1
10884	Σετ 2 πρισματικών σιαγώνων - 120	2.2	1,0	1
10885	Σετ 2 πρισματικών σιαγώνων - 140	2.9	1,3	1
10886	Σετ 2 πρισματικών σιαγώνων - 160	4.0	1,8	1



Μέγγενες Multiplus

- Επαγγελματική μέγγενη πολλαπλών χρήσεων με προσάρτημα κουρμπάριατος και ευθυγράμμισης.
- Κουρμπάρει χαλυβδοσωλήνες, ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες και υδραυλικούς σωλήνες και ευθυγραμμίζει χαλυβδοταινίες.
- Η άτρακτος της μέγγενης 120 / 160 ασκεί δύναμη 2,5 / 3,5 τόνων, που επιτρέπει το κουρμπάρισμα ανοξείδωτων χαλυβδοσωλήνων AISI 304 έως 22 / 28 mm με πάχος τοιχώματος 1,5 mm.
- Παρέχεται πλήρης και έτοιμη για χρήση με κουρμπαδόρους 15 mm, 18 mm και 22 mm, καλούπι ευθυγράμμισης και 2 γωνιακά στηρίγματα.
- Ο μοναδικός σχεδιασμός και τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας την καθιστούν ένα από τα πιο περιζήτητα εργαλεία χειρός των τελευταίων δεκαετιών. Ένα πραγματικό 3 σε 1 εργαλείο για σύσφιξη, κουρμπάρισμα και ευθυγράμμιση.



Αρ. καταλόγου	Αρ. μοντέλου	Μέγγενη Multiplus: Διαστάσεις mm (βλ. σχεδιάγραμμα)								Βάρος	
		B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	lb.	kg
35821	120	120	140	390	50	75 x 75	150	115	14	44,1	20,0
15318	160	160	240	500	65	120 x 110	180	145	14	81,6	37,0

Εξαρτήματα

Αρ. καταλόγου	Αρ. μοντέλου	Περιγραφή	Ακτίνα	Multiplus 120	Multiplus 160	Βάρος		Στάνταρ συσκευασία
						lb.	kg	
83636	—	Καλούπι 12 mm	62 mm	+	+	1.8	0,8	1
83556	—	Καλούπι 15 mm	62 mm	x	x	2.2	1,0	1
83566	—	Καλούπι 18 mm	77 mm	x	x	4.4	2,0	1
83576	—	Καλούπι 22 mm	114 mm	x	x	4.4	2,0	1
83646	—	Καλούπι 28 mm	114 mm	Δ/Δ	+	4.4	2,0	1
83606	—	Καλούπι ευθυγράμμισης	—	x	x	3.6	1,5	1

x = στάνταρ, + = προαιρετικό, Δ/Δ = δεν διατίθεται



Μέγγενες



Σπαστή σωληνομέγγηση Pionier

- Από χυτοσίδηρο υψηλής αντοχής.
- Αντικαταστατές σκληρυμένες χαλύβδινες σιαγόνες.
- Εξελασμένο σπείρωμα.
- Διατίθεται σε τρία μοντέλα (2" - 3" - 4").

Αρ. καταλόγου	Αρ. μοντέλου	Τύπος	Δυνατότητα		Βάρος	
			in.	mm	lb.	kg
11052	2	Μέγγηση Pionier	1/8 - 2	10 - 60	9.1	4.3
11053	3	Μέγγηση Pionier	1/8 - 3	10 - 89	3.6	6.5
11054	4	Μέγγηση Pionier	1/8 - 4	10 - 114	22.1	10.0



Φορητό τρίποδο με σωληνομέγγηση

- Πλάκα κουρμπάρματος σωλήνων.
- Ράφι εναπόθεσης εργαλείων για εργαλεία και πτυσσόμενη σανιδωτή επιδαπέδια βάση για σταθερότητα.
- Το ειδικό κλείδωμα ασφαλείας δεν επιτρέπει στο τρίποδο να πέσει κατά λάθος μπρος τα εμπρός.

Αρ. καταλόγου	Αρ. μοντέλου	Τύπος	Δυνατότητα		Βάρος	
			in.	mm	lb.	kg
12202	2	Τρίποδο Pionier	1/8 - 2	10 - 60	50.7	23.0
12203	3	Τρίποδο Pionier	1/8 - 3	10 - 89	60.1	30.0

- Το Μοντέλο αρ. 2 κουρμπάρει σωλήνες 1/2" έως 1 1/2".
- Το Μοντέλο αρ. 3 κουρμπάρει σωλήνες 1" έως 2".

Εξαρτήματα

Αρ. καταλόγου	Αρ. μοντέλου	Τύπος	Βάρος	
			lb.	kg
12022	—	Σφιγκτήρας για μοντέλο αρ. 2*	3.1	1.4
12223	—	Σφιγκτήρας για μοντέλο αρ. 3*	3.1	1.4

* Και τα δύο μοντέλα μπορούν να δεχθούν μέγγενες Matador ή Superior 120 (απαιτείται σφιγκτήρας στήριξης).

Αμόνια



Αμόνι διπλού κέρατος



Φορητή βάση που ταιριάζει σε όλα τα αμόνια
380 x 460 x 550 mm
Αρ. κατ. 14200

- Κατασκευή από σφυρήλατο ατσάλι. Λειασμένη και σκληρυμένη άνω επιφάνεια.
- Διατίθεται σε εκδόσεις από 35 kg έως 125 kg.
- Τα Μοντέλα 9 και 12 διαθέτουν οπές τοποθέτησης εργαλείων.

Αμόνι διπλού κέρατος - Αρ. μοντέλου		5	9	12
Αρ. καταλόγου		14165	14169	14190
Βάρος	lb.	77.2	165.4	275.5
	kg	35	75	125
Πλάτος επιφάνειας	mm	95	125	130
Μήκος επιφάνειας	mm	205	265	300
Μήκος κάθε κέρατος	mm	135	185	210
Συνολικό μήκος	mm	475	635	720
Συνολικό ύψος	mm	200	265	310
Βάση	mm	170 x 195	235 x 275	270 x 345