

IMPULSE

ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

SPECIALwww.facebook.com/GEDOREred www.instagram.com/gedore_red

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
MECHANIC PLUS
με 6 συρτάρια

Σελίδα **02**

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" + 1/2"
92 τεμάχια

Σελίδα **03**

ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
λυχνίες LED και φωτεινή ταινία LED

Σελίδα **05**

R2040 0006 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ MECHANIC PLUS

με 6 συρτάρια

- › Σταθερή κατασκευή από χαλύβδινη λαμαρίνα με ξύλινη πλατφόρμα εργασίας
- › Η ανεξάρτητη διάταξη κλειδώματος σε κάθε συρτάρι αποτρέπει το άνοιγμά του όταν ο εργαλειοφόρεας είναι σε κίνηση
- › Ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος σε έξι συρτάρια, το καθένα με ικανότητα φορτίου 25 kg, ολική ικανότητα φορτίου του βαγονέτου 210 kg, και ένας αποθηκευτικός χώρος με ρυθμιζόμενα ενδιάμεσα ράφια
- › Τέσσερα συρτάρια για εργαλεία με επιμέρους δυνατότητα διαμερισματοποίησης, δύο ψηλά συρτάρια για ογκώδη εξοπλισμό, εσωτερικές διαστάσεις συρταριών Π 482 x Β 345 mm
- › Απεριόριστη πρόσβαση σε όλο το συρτάρι χάρη στην τηλεσκοπική πλήρη επέκταση



499,00 + Φ.Π.Α.



Κωδικός	Αρ.	RAL	Υ	Π	Β	📏	Ικανότητα φόρτωσης kg	📊
3301818	R20400006	3020 / 7016	935	988	431	Συρτάρια: 4 x Υ 69 mm 1 x Υ 144 mm 1 x 218 mm Αποθηκευτικός χώρος: 1 x Υ 720 x Π 355 x Β 380 mm	210	81,0

R2015 XXXX ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ MECHANIC

με 6 συρτάρια

- › Σταθερή κατασκευή από χαλύβδινη λαμαρίνα με πλατφόρμα εργασίας από ABS
- › Η ανεξάρτητη διάταξη κλειδώματος σε κάθε συρτάρι αποτρέπει το άνοιγμά του όταν ο εργαλειοφόρεας είναι σε κίνηση
- › Ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος σε έξι συρτάρια, το καθένα με ικανότητα φορτίου 25 kg, και ολική ικανότητα φορτίου του βαγονέτου 210 kg
- › Τέσσερα συρτάρια για εργαλεία με επιμέρους δυνατότητα διαμερισματοποίησης, δύο ψηλά συρτάρια για ογκώδη εξοπλισμό, εσωτερικές διαστάσεις συρταριών Π 482 x Β 345 mm
- › Απεριόριστη πρόσβαση σε όλο το συρτάρι χάρη στην τηλεσκοπική πλήρη επέκταση



319,00 + Φ.Π.Α.



Κωδικός	Αρ.	RAL	Υ	Π	Β	📏	Ικανότητα φόρτωσης kg	📊
3301663	R20150006	3020 / 7016	910	628	418	Συρτάρια: 4 x Υ 69 mm 1 x Υ 144 mm 1 x 218 mm	210	56,0

R4900 3046

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

46 τεμάχια

- > Μικρή γωνία επανάληψης σφίξιματος χάρη στα 72 δόντια
- > Άνετος χειρισμός χάρη στη χυτή λαβή 2K
- > Χρωμοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένος ματ-σατινέ



41,90 + Φ.Π.Α.

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μ	Π	Β	kg
3300052	R49003046	Αναστρεφόμενη καστίνα 1/4" 2K με μοχλό, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 150 mm Λαβή με καρέ υποδοχή 1/4" 165 mm Καρυδάκια 1/4" 6-γωνια 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm Καρυδάκι 1/4" με μύτη άλλην 3 4 5 6 7 8 37 mm Καρυδάκι 1/4" με ίσια μύτη 4 5,5 6,5 37 mm Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PH 1 2 3 37 mm Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PZ 1 2 37 mm Καρυδάκι 1/4" με μύτη TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm Προέκταση για καρυδάκια 1/4" 50 100 mm Εύκαμπτη προέκταση για καρυδάκια 1/4" 150 mm Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4" 115 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" 32 mm Αντάπτορας για μύτες 1/4" 4γωνο x 1/4" 6γωνο 25 mm Σετ εξάγωνων γωνιακών κλειδιών άλλην 1,27 1,5 2 2,5 mm	300	180	52	1,570

R4600 3092

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" + 1/4"

92 τεμάχια

- > Μικρή γωνία επανάληψης σφίξιματος χάρη στα 72 δόντια
- > Μύτες 1/4" και 5/16", στις εκδόσεις 6-γωνη, ίσια σχισμή, PH, PZ, TX
- > Γερμανοπολύγωνο κλειδί, μετρικό κατά το DIN 3113, τύπος A, ISO 3318 και 7738
- > Αντάπτορας για μύτες 1/4" και 1/2", με εσωτερικό εξάγωνο και τετράγωνο, για όλες τις μύτες και εργασία με εξωτερικό εξάγωνο 1/4" και 5/16"
- > Χρωμοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένος ματ-σατινέ



83,95 + Φ.Π.Α.

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μ	Π	Β	kg
3300062	R46003092	Αναστρεφόμενη καστίνα 1/4" 2K με μοχλό, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 150 mm, Λαβή με 4-γωνη υποδοχή 1/4" 165 mm Καρυδάκι 1/4", 6-γωνο, 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Καρυδάκι 1/4", 6-γωνο, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm Προέκταση για καρυδάκια 1/4" 50 100 mm, Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4" 115 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" 32 mm, Στήριγμα για μύτες 1/4" 6γωνο x 1/4" 6γωνο, με μαγνήτη 60 mm Αντάπτορας για μύτες 1/4" 4γωνο x 1/4" 6γωνο 25 mm Αντάπτορας μετάδοσης κίνησης 1/4" 6γωνο x 4γωνο με ασφάλιση μπίλιας 25 mm, Μύτες 1/4" άλλην 3 4 5 6 8 10 25 mm Μύτες 1/4" ίσιες 4 5,5 7 25 mm, Μύτες 1/4" σταυρωτή PH 0 1 2 3 4 25 mm Μύτες 1/4" σταυρωτή PZ 1 2 3 25 mm, Μύτες 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm Μύτες 5/16" TX T45 T50 T55 30 mm Αναστρεφόμενη καστίνα 1/2" 2K με μοχλό, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 250 mm Καρυδάκια 1/2" 6-γωνια 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm Καρυδάκι μπουζί 1/2" 21 mm (13/16") 65 mm Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 125 250 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" 65 mm Αντάπτορας αύξησης μεγέθους/ολισθαίνουσα κεφαλή 3/8" x 1/2" 44 mm Αντάπτορας για μύτες 1/2" 4γωνο x 5/16" 6γωνο 38 mm Διπλό αρθρωτό κλειδί 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Γερμανοπολύγωνο κλειδί 8 10 12 13 14 17 mm Εξάγωνο γωνιακό κλειδί άλλην 1,5 2 2,5 mm	383	272	80	5,850

R6900 4024

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

24 τεμάχια

- > Κασετίνα καρυδάκια για όλες τις χρήσεις
- > Άνετος χειρισμός χάρη στη χυτή λαβή 2Κ
- > Μικρή γωνία επανάληψης σφιξιματος χάρη στα 72 δόντια
- > Ανθεκτική μεταλλική θήκη με μεταλλικούς μεντεσεδες και μεταλλικό κλείσιμο
- > Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένος ματ-σατινέ



89,00 +Φ.Π.Α.



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	M	Π	B	kg
3300006	R69004024	Αναστρεφόμενη καστίνα 1/2" 2Κ με μοχλό, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 250 mm Καρυδάκι 6-γωνο 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 75 125 250 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" 66 mm, Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/2" 250 mm, Αντάπτορας για μύτες 1/2" 4γωνο x 5/16" 6γωνο 38 mm	575	187	51	5,344

R4900 4033


ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

32 τμχ

- > Κασετίνα καρυδάκια για όλες τις χρήσεις
- > Άνετος χειρισμός χάρη στη χυτή λαβή 2Κ
- > Μικρή γωνία επανάληψης σφιξιματος χάρη στα 72 δόντια
- > Ανθεκτική μεταλλική θήκη με μεταλλικούς μεντεσεδες και μεταλλικό κλείσιμο
- > Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένος ματ-σατινέ



57,90 +Φ.Π.Α.



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	M	Π	B	kg
3300000	R49004033	Αναστρεφόμενη καστίνα 1/4" 2Κ με μοχλό, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 150 mm, Λαβή με καρέ υποδοχή 1/4" 165 mm Καρυδάκι 1/4" 6-γωνο 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm, Καρυδάκι 1/4" με μύτη άλλεν 3 4 5 6 8 10 37 mm Καρυδάκι 1/4" με ίσια μύτη 4 5,5 6,5 37 mm, Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PH 0 1 2 3 37 mm Προέκταση για καρυδάκια 1/4" 50 100 mm, Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4" 115 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" 32 mm, Αντάπτορας μετάδοσης κίνησης 1/4" 6γωνο x 1/4" 4γωνο 50 mm	318	147	46	1,140

R4600 4049

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" + 1/4"

49 τεμάχια

- > Κασετίνα καρυδάκια για όλες τις χρήσεις
- > Άνετος χειρισμός χάρη στη χυτή λαβή 2Κ
- > Καρυδάκια 1/4" με ίσια μύτη, μύτη PH, PZ, TX
- > Μικρή γωνία επανάληψης σφιξιματος χάρη στα 72 δόντια
- > Ανθεκτική μεταλλική θήκη με μεταλλικούς μεντεσεδες και μεταλλικό κλείσιμο
- > Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένος ματ-σατινέ



114,90 +Φ.Π.Α.



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	M	Π	B	kg
3300010	R46004049	Αναστρεφόμενη καστίνα 1/4" 2Κ με μοχλό, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 150 mm, Καρυδάκι 1/4" 6-γωνο 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm, Σετ καρυδάκια 1/4" με μύτη άλλεν 4 5 6 8 37 mm, Καρυδάκι 1/4" με ίσια μύτη 5,5 37 mm Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PH 2 37 mm, Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PZ 2 37 mm Καρυδάκι 1/4" με μύτη TX με οπή T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm, Προέκταση για καρυδάκια 1/4" 50 100 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" 32 mm, Αναστρεφόμενη καστίνα 1/2" 2Κ με μοχλό, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 250 mm Καρυδάκι 6-γωνο 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24, Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 75 125 250 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" 66 mm, Αντάπτορας για μύτες 1/2" 4γωνο x 5/16" 6γωνο 38 mm	575	187	51	5,142

RX890 XXXX ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ

5-25 N·m / 20-100 N·m / 40-200 N·m / 60-300 N·m

- > Ελεγχόμενη και ακριβής σύσφιξη από 5 έως 300 N·m
- > Εύκολο πρόσθετο σφίξιμο χάρη στην ενσωματωμένη λειτουργία κασάνιας με τετράγωνη μετάδοση κίνησης 1/4" ή 1/2"
- > Γρήγορο προκαταρκτικό σφίξιμο της βιδωτής σύνδεσης μέσω της κεφαλής-μανιταριού
- > Δυναμόκλειδο με πιστοποιητικό ελέγχου κατά το DIN EN ISO 6789

94,90 + Φ.Π.Α.



R48900025

94,90 + Φ.Π.Α.



R68900100

94,90 + Φ.Π.Α.



R68900200

104,90 + Φ.Π.Α.



R68900300

Κωδικός	Αρ.	Έκδοση	■"	■	N·m		↳ mm	↙°	Αριθμός δόντια	
3301214	R48900025	Καρέ μετάδοσης κίνησης με περιστρεφόμενο κουμπί, με ραβδώσεις	1/4	6,3	5-25	0,10	285	10	36	0,515
3301216	R68900100	Καρέ μετάδοσης κίνησης με περιστρεφόμενο κουμπί, με ραβδώσεις	1/2	12,5	20-100	0,50	395	7,5	48	1,176
3301217	R68900200	Καρέ μετάδοσης κίνησης με περιστρεφόμενο κουμπί, με ραβδώσεις	1/2	12,5	40-200	1,00	485	7,5	48	1,350
3301218	R68900300	Καρέ μετάδοσης κίνησης με περιστρεφόμενο κουμπί, με ραβδώσεις	1/2	12,5	60-300	1,00	575	7,5	48	1,541

R6300 3008 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"

8 τεμάχια

- > Κατάλληλο για αερόκλειδα
- > Προστασία της επιφάνειας με φωσφάτωση
- > Χρωμιομολυβδαινιούχος χάλυβας



28,30 + Φ.Π.Α.

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	M	Π	B	
3300575	R63003008	Καρυδάκια αέρος 1/2" 10 12 13 14 17 19 21 24 mm	190	110	52	1,100

R9570 0023 ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- > Ισχυρό, εστιασμένη φωτεινή πηγή με ενσωματωμένες στην κεφαλή λυχνίες LED (50 lumen) και φωτεινή ταινία LED (160 lumen)
- > Πολλαπλές δυνατότητες στερέωσης με τη μαγνητική βάση που περιστρέφεται σε 180° με έξι σκάλες, τους γάντζους με περιοχή περιστροφής 360° και το ενσωματωμένο κλιπ ζώνης
- > Μικρό, ελαφρύ και εύχρηστο με διάρκεια φόρτισης 2,5 ωρών για περίπου 3 ώρες φωτισμό



13,95 + Φ.Π.Α.

Κωδικός	Αρ.	M	Π	B	
3300002	R95700023	155	40	20	0,132


R6011 0009

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

2Κ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ

αναστρεφόμενη

- > Λαβή 2Κ που εφαρμόζει άνετα στο χέρι
- > η καστανία μπορεί να επεκταθεί με απλές κινήσεις κατά πέντε βήματα από 430 mm έως 580 mm
- > Η κεφαλή της καστανίας είναι περιστρεφόμενη για δυσπρόσιτα σημεία
- > Χρωμινοβαναδιούχος χάλυβας



32,90 + Φ.Π.Α.

Κωδικός	Αρ.	"	■	mm	°	∅	Αριθμός δόντια	kg
3300523	R60110009	1/2	12,5	430-580	10	21,5	36	1,292

R6900 8012

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

6-γωνο, μετρικό, σε ράγα συγκράτησης, 12 τμχ

- > Άνετος χειρισμός χάρη στη χυτή λαβή 2Κ
- > Μικρή γωνία επανάληψης σφιξιματος χάρη στα 72 δόντια
- > Χρωμινοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένος ματ-σατινέ



36,90 + Φ.Π.Α.

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	kg
3300030	R69008012	Καστανία 1/2" 2Κ 250 mm Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 75 mm: Καρυδάκια 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 38 mm	1,300

R3667 5009

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ

6-γωνα άλλεν, 9 κοντό σχήμα

- > Ιδιαίτερα κατάλληλο για το λύσιμο κολλημένων βιδών χάρη στο μακρύ μοχλό για υψηλότερη ροπή
- > Η σφαιρική κεφαλή επιτρέπει το βίδωμα υπό γωνία έως 30°
- > Χρωμινοβαναδιούχος χάλυβας



12,90 + Φ.Π.Α.

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	kg
3301335	R36675009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	0,404

R1910 2000 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ

- > Ειδικά για τη φύλαξη μεταλλικών μικροαντικειμένων, όπως βίδες
- > Για στερέωση σε ανυψωτικά, τοιχώματα του συνεργείου ή εργαλειοφορείς με τη βοήθεια 2 πανίσχυρων μαγνητών στα πέλματα με λαστιχένια επικάλυψη
- > Από ανοξείδωτο χάλυβα



18,10 +Φ.Π.Α.

Κωδικός	Αρ.	M	Π	Υ	kg
3301547	R19102000	240	140	46	0,744

R9980 0000 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

- > 11 σε 1: Πένσα, κατασαβίδι ίσια σχισμή + σταυρός, απογυμνωτής, μικρή λεπίδα για λεπτά σύρματα και καλώδια, ανοιχτήρι για κονσέρβες και μπουκάλια, μαχαίρι, μαχαίρι με κυματοειδή λεπίδα, πριόνι και λίμα
- > Άνετος χειρισμός χάρη στην εργονομική λαβή
- > Σε τσάντα ζώνης από νάιλον
- > Από ανοξείδωτο χάλυβα



15,70 +Φ.Π.Α.

Κωδικός	Αρ.	kg
3301757	R99800000	0,210

R9911 XXXX ΓΑΝΤΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ/ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

- > Κατάλληλο και για λείες επιφάνειες χάρη στην εσωτερική επίστρωση
- > Ευκολότερη εργασία χάρη στη ρυθμιζόμενη μανσέτα καρπού, που αποτρέπει το γλιστρήμα



III. παρόμοια

Κωδικός	Αρ.	Μέγεθος	kg
3301749	R99110005	M 12,40 +Φ.Π.Α.	0,080
3301750	R99110010	L 13,00 +Φ.Π.Α.	0,095
3301751	R99110015	XL 13,30 +Φ.Π.Α.	0,090
3301752	R99110020	XXL 13,90 +Φ.Π.Α.	0,090

GEDORE

TOOLS FOR LIFE

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid - GERMANY
Tel. +49 (0) 21 91-596-0
Fax +49 (0) 21 91-596-230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. +49 (0) 21 91-596-900
Fax +49 (0) 21 91-596-999

Sales International
Tel. +49 (0) 21 91-596-910
Fax +49 (0) 21 91-596-911

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen - GERMANY
Tel. +49 711 83223-0
Fax +49 711 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz - GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. - AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jündiz
01015 Vitoria Alava - SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marion Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire - UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn - NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów - POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 - BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 - USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/E, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai - CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana - INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE TOOLS MIDDLE EAST FZE

P.O. Box 372042
West Wing 5B, Office #440
Dubai Airport Free Zone
Dubai - U.A.E
Tel. +971 4 236 4606
info@gedore.ae

GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow - RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

Ο Προμηθευτής σας / Σφραγίδα:

IMPULSE TOOL PROMOTION
Ισχύει από 01.04.2019 έως 30.08.2019.
εφόσον επαρκεί το απόθεμα.

IMPULSE
SPECIAL

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης ανά τεμάχιο/σετ, συν νόμιμο ΦΠΑ. Παράδοση χωρίς διασκόμηση. Επιφυλασσόμαστε τεχνικών αλλαγών.
Όλα τα στοιχεία και οι τιμές με επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών.
Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.