

GEDORE

MOBILITY

SELECTION 2019 / EL



NEO



WT 1056 11
ΣΑΚΙΔΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
PROFI

€78,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



WK 1072 L
ΤΣΑΝΤΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

€61,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



1110 WMW-S-03
WORKMO B3 ME
ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
110 τεμάχια

€1598,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

GEDORE @WORK

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

χρήσης υπάρχουν πολλές καταπληκτικές λύσεις. Με το WORKMO® και το σύστημα Mixx&Click, η GEDORE παρέχει αρθρωτή και κινητή φύλαξη των εργαλείων. Αλλά, τι θα κάνετε με το εργαλείο όταν βρίσκεστε σε μεγάλο ύψος πάνω σε μια σκάλα, στο λούκι μιας σκεπής, μέσα στο λάκκο επισκευής ή κάτω από το ανυψωτικό; Τότε χρειάζεται ένα κινητό, κεντρικό σημείο αποθήκευσης ή μια θήκη για το εργαλείο και τα μικρά εξαρτήματα!

Έτσι έχετε τα χέρια ελεύθερα για την εργασία, τη συγκράτηση ή την ασφάλιση, ενώ το απαιτούμενο εργαλείο είναι πάντα διαθέσιμο - με τη σωστή αποθήκευση και τα κατάλληλα αξεσουάρ, χωρίς πρόβλημα. Το πρόγραμμα GEDORE @work περιλαμβάνει τα πάντα, από βαλιτσάκι εργαλείων, ζώνες με πολλές προαιρετικές θήκες, υποδοχές και γάντζους, μέχρι και σακίδια και γιλέκα με εργαλεία. Σε αυτά τα μέσα αποθήκευσης, τα εργαλεία βρίσκουν μια ασφαλή θέση πάνω στο σώμα σας, ώστε να τα έχετε άμεσα διαθέσιμα.





ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ @WORK ΙΣΧΥΕΙ:

ότι δεν σας περιορίζουν στις κινήσεις σας, το βάρος των εργαλείων κατανέμεται με ιδανικό τρόπο και κάθε θήκη συγκρατεί ακριβώς αυτό που υπόσχεται. Για το λόγο αυτόν επιλέχθηκε ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό, με μεγάλη διάρκεια

ζωής, ευκολία καθαρισμού και υψηλή ικανότητα φόρτωσης. Κάτι τέτοιο καθίσταται εφικτό με τον έξυπνο συνδυασμό δέρματος και συνθετικών υλικών, καθώς και με ενισχυμένες βάσεις στο βάθος. Οι μεγάλες θήκες π.χ. αντέχουν ακόμα και όταν περιέχουν βαρύ εξοπλισμό: ο πάτος και τα τοιχώματά τους δεν σκίζονται. Όλες οι θήκες έχουν κατασκευαστεί με ασφαλείς διπλές ραφές, για να μην ξεχειλώνουν. Μάλιστα, οι προσαρτημένες υποδοχές ή τα καπάκια των θηκών έχουν ενισχυθεί κατά περίπτωση με τρουκς ασφαλείας. Τίποτα δεν χάνεται, χάρη στα ισχυρότατα κλεισίματα. Τα εργαλεία και τα μικροαντικείμενα, όπως μύτες και βίδες, παραμένουν εκεί που πρέπει.

Και το καλύτερο από όλα: όλες οι θήκες, υποδοχές και ζώνες της σειράς @work μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Εκτός από τη διεύρυνση της σειράς και τη νέα όψη των προϊόντων, η επέκταση των λειτουργικών δυνατοτήτων συνοδεύτηκε από μια άλλη αλλαγή ακόμα. Ταυτόχρονα με την εισαγωγή των νέων θηκών και των δυνατοτήτων προσαρμογής, τα υπάρχοντα προϊόντα @work απέκτησαν καινούργια εμφάνιση.

1 Πρακτικότητα

- > Το εργαλείο είναι πάντα άμεσα διαθέσιμο
- > Τακτοποίηση χάρη στη βέλτιστη διάταξη των χώρων
- > Ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος

2 Ανθεκτικότητα

- > Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο συνδυασμό ανθεκτικών στη φθορά υλικών: δέρμα και συνθετικά υλικά
- > Μεγάλη αντοχή σε δυνάμεις χάρη στα τρουκς ασφαλείας και τις διπλές ραφές
- > Χαμηλό βάρος και μεγάλη ικανότητα φόρτωσης
- > Σταθερότητα ακόμα και όταν περιέχουν βαρύ εξοπλισμό
- > Ευκολία καθαρισμού



3 Ασφάλεια

- > Τέλεια κατανομή βάρους
- > Απεριόριστη ελευθερία κίνησης του σώματος
- > Χέρια ελεύθερα για ασφάλιση και εργασία
- > Ισχυρά κλεισίματα

4 Προσαρμοστικότητα

- > Δυνατότητα συνδυασμού με άλλα προϊόντα @work
- > Οι θήκες διατίθενται είτε κενές είτε γεμάτες με συλλογή εργαλείων
- > Μπορεί ανά πάσα στιγμή να επεκταθεί
- > Ζώνες και κλεισίματα ρυθμιζόμενου μεγέθους

WT 1056 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ, ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

- > Για περιφέρεια από 80 - 120 cm
- > Με ισχυρή επένδυση για μεγάλη άνεση του φέροντος
- > Ζώνη από φυσικό δέρμα

€27,⁹⁰
Χωρίς Φ.Π.Α.



Μ	Π	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
1330	145	12	1802410	WT 1056 1	0,446

WT 1056 2 ΤΣΑΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- > Δερμάτινη τσέπη για μαχαίρια
- > Υποδοχή για σφυρί με μεταλλικό άγκιστρο
- > Άγκιστρο για μετροταινία

€26,⁹⁵
Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
290	290	5	1811096	WT 1056 2	0,434

WT 1056 2-001 ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ @WORK 4 τεμάχια

- > Πρακτικό σετ για ξηρή δόμηση κατά την ανακαίνιση, νέα κατασκευή ή μετατροπή
- > Για να μεταφέρετε τα εργαλεία σας αποτελεσματικά και με ασφάλεια, ώστε να τα έχετε πάντα κοντά σας, έτοιμα για χρήση

€72,⁹⁰
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.
Τσάντα γενικής χρήσης Αρ. WT 1056 2, Σφυρί μαραγκού Αρ. 75 ST, 600 g, Χαλύβδινη μετροταινία Αρ. 4534-3, μήκος ταινίας 3 m, Μαχαίρι τσέπης Αρ. 0059-10, λάμες μήκους 100 mm	4	3100545	WT 1056 2-001

WT 1056 3 ΘΗΚΗ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ

- > Κατάλληλη για ηλεκτρικά τρυπάνια και τρυπάνια μπαταρίας
- > Με τσέπες για βίδες και μύτες
- > Βρόχος ασφαλείας κατά της απώλειας

€14,⁵⁰
Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
210	320	4	1818147	WT 1056 3	0,184

WT 1056 4 ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΦΥΡΙ ε μεταλλικά άγκιστρα

- > Συγκρατεί οποιοδήποτε σφυρί με δίγαλο σε μια άνετη γωνία
- > Επιτρέπει την απεριόριστη ελευθερία κίνησης
- > Από πολυεστέρα και μπλε καστόρι
- > Ανοξειδωτή γλωττίδα

€9,⁵⁰
Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
100	160	3	1818155	WT 1056 4	0,118

WT 1056 4-001

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ @WORK

2 τεμάχια

- > Ιδανικό για τα επαγγέλματα της οικοδομής, ιδίως για το καλουπάρισμα
- > Για να μεταφέρετε το σφυρί μαραγκού αποτελεσματικά και με ασφάλεια, ώστε να το έχετε πάντα κοντά σας, έτοιμο για χρήση

€25,90
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο
Υποδοχή για σφυρί με μεταλλικά άγκιστρα Αρ. WT 1056 4, Σφυρί μαραγκού Αρ. 75 ST, 600 g

τεμάχια Κωδικός
2 3100561

Αρ.
WT 1056 4-001

WT 1056 5

ΣΕΤ ΖΩΝΗΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΣΕΠΕΣ

- > Για περιφέρεια από 80 - 120 cm
- > 4 θήκες, 5 τσέπες αποθήκευσης και 1 θηλιά για μετροταινία

€45,80
Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	📏
690	270	10	1818163	WT 1056 5	0,830

WT 1056 5-001

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ @WORK

6 τεμάχια

- > Πρακτικό σετ για καλουπάρισμα
- > Για να μεταφέρετε τα εργαλεία σας αποτελεσματικά και με ασφάλεια, ώστε να τα έχετε πάντα κοντά σας, έτοιμα για χρήση

€114,00
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο
Σετ με τρεις τσέπες Αρ. WT 1056 5
Χαλύβδινη μετροταινία Αρ. 4534-3, μήκος ταινίας 3 m
Μαχαίρι τσέπης Αρ. 0059-10, λάμες μήκους 100 mm
Σφυρί μαραγκού Αρ. 75 ST, 600 g
Προκοβγάλτης Αρ. 120-350, 350 mm
Τανάλια Αρ. 8381-225 TL, 225 mm

τεμάχια Κωδικός
6 3100588

Αρ.
WT 1056 5-001

WT 1056 6

ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

- > Με πολλές υποδοχές στις θήκες
- > τσέπες για καταβίδια
- > Επιπλέον τσέπη για μαχαίρι απογύμνωσης μόνωσης
- > Αλυσίδα συγκράτησης για μονωτική ταινία

€25,50
Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	📏
240	320	3	1818171	WT 1056 6	0,424

WT 1056 6-001

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ @WORK

15 τεμάχια

- > Για ευκολία στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και επισκευές
- > Για να μεταφέρετε τα εργαλεία σας αποτελεσματικά και με ασφάλεια, ώστε να τα έχετε πάντα κοντά σας, έτοιμα για χρήση

€198,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

WT 1056 6 Τσάκνα για ηλεκτρολόγους,
 ⊖ Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη Αρ. VDE 2172, 3,5 5,5 mm, SLIM,
 ⊕ Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2162 PH 1 2, SLIM,
 ⊕⊖ Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2164 SL/PH 2 SLIM,
 ⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. VDE 4616, 12-1000 V, 3 mm,
 Απογυμνωτής καλωδίων VDE Αρ. VDE 8098-160 H, 160 mm λαβή 2K, Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8314-160 H, 160 mm,
 Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE Αρ. VDE 8131 AB-200 H, 200 mm, Ψαλίδι καλωδίων VDE Αρ. VDE 8094, 200 mm,
 Μαχαίρι καλωδίων VDE Αρ. VDE 4522, 180 mm, Μαχαίρι καλωδίων πολλαπλής χρήσης Αρ. 4529, λάμες μήκους 145 mm,
 Μονωτική ταινία Αρ. 4629, 10 m, Κλειδί ηλεκτρολογικού πίνακα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Αρ. 45 Ε

τεμάχια Κωδικός
15 3100596

Αρ.
WT 1056 6-001

WT 1056 7

ΣΕΤ ΖΩΝΗΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ

- > Ισχυρή επένδυση ζώνης για τη μέγιστη άνεση του φέροντος, ακόμη και με πλήρες φορτίο
- > Για περιφέρεια από 80 - 120 cm
- > Ζώνη βάσεως από φυσικό δέρμα
- > Περιλαμβάνει: Θήκη, υποδοχή για σφυρί, 2 τσέπες και θήκη κινητού τηλεφώνου - διατίθενται και χωριστά Αρ. WT 1056 7-1

€78,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιγραφή	↳ mm ↳	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	⚖️	€ '18 χωρίς Φ.Π.Α.
Σετ ζώνης βαρέος τύπου	1330	12	1818198	WT 1056 7	1,106	78,90
Θήκη κινητού τηλεφώνου		-	1963171	WT 1056 7-1	0,052	9,90

WT 1056 8

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

- > Δερμάτινη τσέπη για μαχαίρα
- > 2 μεγάλες τσέπες αποθήκευσης

€22,50

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	⚖️
240	280	3	1818201	WT 1056 8	0,348

WT 1056 9 ΜΑΛΑΚΗ ΘΗΚΗ

- > Με 12 θήκες για λεπτά εργαλεία, π.χ. γερμανοπολύγωνα κλειδιά ή κατασβίδια
- > Παράδοση χωρίς εργαλεία

€14,50
Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
320	350	2	1818228	WT 1056 9	0,260

WT 1056 9-001 ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ @WORK 13 τεμάχια

- > Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε κλασική μαλακή θήκη
- > Ευκολία στη μεταφορά, συμπαγής αποθήκευση
- > Γρήγορη και σαφής διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των εργαλείων

€77,90
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.
Μαλακή θήκη Αρ. WT 1056 9, Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών Αρ. 7-0112, μεγέθη 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm	13	3100634	WT 1056 9-001

WT 1056 9-003 ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ @WORK 10 τεμάχια

- > Σετ εργαλείων ΒΑΣΙΚΟ σε κλασική μαλακή θήκη
- > Ιδανικό για μικροεπισκευές στο σπίτι
- > Ευκολία στη μεταφορά, συμπαγής αποθήκευση
- > Γρήγορη και σαφής διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των εργαλείων

€82,90
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.
Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10", Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου Αρ. 8250-180 TL, 180 mm, Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 TL, 160 mm, Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160SK PH 1 2, Μαλακή θήκη Αρ. WT 1056 9	10	3100650	WT 1056 9-003

S 7 R-04 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 4 τεμαχίων

- > Τα πιο δημοφιλή μεγέθη
- > Επίπεδη έκδοση
- > Προφίλ UD
- > Μετάδοση υψηλής ροπής
- > Γωνία εργασίας: 7° από 10 έως 13 mm, 6° από 17 έως 19 mm
- > Για χαλάρωμα της καστανίας ή γρήγορη σύσφιξη
- > Σε πρακτική τσάντα

€53,90
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
7 R 10 13 17 19	4	2303949	S 7 R-04	0,680

WT 1056 11

ΣΑΚΙΔΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ PROFI


κενή

- > Με εξαιρετικά μεγάλο όγκο αποθήκευσης
- > Παραδίδεται χωρίς εργαλεία

€78,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Β	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
300	400	120	15	1818244	WT 1056 11	2,696

WT 1056 12


ΣΑΚΙΔΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ SOFT

- > Μαλακό σακίδιο, πολύ ελαφρύ αλλά και ανθεκτικό
- > Μεγάλη άνεση
- > Ισχυρές βιομηχανικές ραφές
- > Υφασμα πολυεστέρα, ανθεκτικό στο σκίσιμο

€51,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Β	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
380	410	70	12	1818252	WT 1056 12	1,600

WT 1056 13


ΓΙΛΕΚΟ ΜΕ ΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- > Ένα μέγεθος, με δυνατότητα ρύθμισης
- > Δίχτυ στο πίσω μέρος
- > Παράδοση χωρίς εργαλεία

€51,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Υ	Β	Ικανότητα φόρτωσης kg	Κωδικός	Αρ.	
480	660		5	1818260	WT 1056 13	0,818

TC 1500 CT1 L

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ

άδεια, για μονάδες 1500 CT1

- > Ανθεκτική υφασμάτινη τσάντα με ισχυρό κλείσιμο velcro και χειρολαβή
- > Υφασμάτινη τσάντα συμβατή με το σύστημα τακτοποίησης GEDORE 1500 CT
- > Υφασμα ανθεκτικό σε ψεκασμό νερού
- > Παράδοση χωρίς εργαλεία

€15,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.
337	185	60	3100693	TC 1500 CT1 L

TC 666-MU-20

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

1/4" ΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ

35 τεμαχίων

€79,90

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Καρυδάκια 1/4" πολύ λεπτού τοιχώματος
- > Κατάλληλα για μηχανοκίνητη και χειροκίνητη χρήση
- > Ανθεκτική υφασμάτινη τσάντα με ισχυρό κλείσιμο velcro και χειρολαβή
- > Εργαλεία έτοιμα για χρήση ανά πάσα στιγμή, ακόμα και καθ' οδόν, χάρη σε τσάντες ανθεκτικές στο νερό και τη βρομιά
- > Φύλαξη εργαλείων χωρίς τον κίνδυνο να μετατοπιστούν
- > Σύστημα Check Tool της GEDORE



Καστάνια	Καρυδάκια	Αξεσουάρ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Αναστρεφόμενη καστάνια GEDORE 1/4" 2093 U-20	Καρυδάκια αέρος 1/4", μεγέθη 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Μύτη καταβιδιού 1/4" βγwno, μεγέθη 4 5 6 8 mm Μύτη καταβιδιού 1/4" TX, T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Μύτη καταβιδιού 1/4" με σταυρωτή μύτη PH1 PH2 PH3 Μύτη καταβιδιού 1/4" με σταυρωτή μύτη PZ1 PZ2 PZ3 Μύτη καταβιδιού 1/4" με ίσια μύτη, 4,5 5,5 6,5 mm	Αρθρωτή προέκταση 1/4" 50 mm Αντάπτορας για μύτες 1/4 4γwno - 1/4 βγwno Αντάπτορας 1/4" βγwno εξωτερικά - 1/4" 4γwno εξωτερικά	35	3085015	TC 666-MU-20	0,593

TC 19-20-MU-10

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"-1/2"

ΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ

52 τεμαχίων

€199,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Με ανθεκτική αναστρεφόμενη καστάνια, με μοχλό επιλογής φοράς και κουμπί απασφάλισης
- > Ανθεκτική υφασμάτινη τσάντα με ισχυρό κλείσιμο velcro και χειρολαβή
- > Στρώμα αφρώδους υλικού συμβατό με τον εργαλειοφορέα GEDORE
- > Εργαλεία έτοιμα για χρήση ανά πάσα στιγμή, ακόμα και καθ' οδόν, χάρη σε τσάντες ανθεκτικές στο νερό και τη βρομιά
- > Φύλαξη εργαλείων χωρίς τον κίνδυνο να μετατοπιστούν
- > Σύστημα Check Tool της GEDORE



Καστάνια	Καρυδάκια	Αξεσουάρ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
U-10 1993 U-10 T U-3 2093 U-3 T	C19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 5,5 6,5 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3	Αρθρωτή προέκταση 1/2", αριθ. 1990 KR-10 2090-4 620 676 699	52	3085031	TC 19-20-MU-10	3,3

TC 19-MU-10 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" ΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ 16 τεμαχίων

- › Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- › Με ανθεκτική αναστρεφόμενη κασάνια, με μοχλό επιλογής φοράς και κουμπί ασφαλίσης
- › Ανθεκτική υφασμάτινη τσάντα με ισχυρό κλείσιμο velcro και χειρολαβή
- › Υφασμάτινη τσάντα συμβατή με το σύστημα τακτοποίησης GEDORE 1500 CT
- › Στρώμα αφρώδους υλικού συμβατό με τον εργαλειοφορέα GEDORE
- › Σύστημα Check Tool της GEDORE



€103,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

Καρυδάκια	Κασάνια	Αξεσουάρ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
1/2" C19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32	U-10 1993 U-10T	1/2" 1990 KR-5 1/2" 1990-10	16	3085023	TC 19-MU-10	2,8

WK 1041 L GEDORE ΕΥΡΥΧΩΡΗ ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ κενή

- › Στιβαρό πλαίσιο από αλουμίνιο με ακμές πρόσκρουσης, περιβλήματα από ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό υλικό ABS
- › Το ανοιχτό καπάκι της βαλίτσας προστατεύεται από ακούσιο κλείσιμο με το κούμπωμα της ασφάλειας συγκράτησης καπακιού
- › Θήκη εγγράφων A4 στο καπάκι
- › Υποδοχή βάσης με ευέλικτη δυνατότητα διαμερισματοποίησης
- › Δυνατότητα κλεισίματος με δύο κυλινδρικές κλειδαριές και μια αριθμητική κλειδαριά
- › Αφαιρούμενο πάνελ εργαλείων με 22 θήκες εργαλείων στην εμπρός και την πίσω όψη στο καπάκι
- › Αφαιρούμενη πλάκα κάλυψης για υποδοχή βάσης με 15 θήκες εργαλείων
- › Εργονομική λαβή μεταφοράς



€102,90

Χωρίς Φ.Π.Α.

Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg
490	395	185	3065405	WK 1041 L	4,9


1041-001 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BASIC ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ 74 τεμαχίων

- › Βασικός εξοπλισμός για κάθε ειδικότητα
- › Μια πρακτική συλλογή για τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν επί τόπου
- › Τοποθετημένη σε στιβαρή βαλίτσα από ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό υλικό ABS
- › Στιβαρό πλαίσιο από αλουμίνιο
- › Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου πρέπει να έχετε άμεσα στη διάθεσή σας το σωστό εργαλείο



€445,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά αριθ. 7, μεγέθη 10 13 17 19 22 mm Κουτί με μύτες και καρυδάκια αριθ. 666-U-20, με κασάνια 1/4" 35τμχ Κλειδιά Άλεν, αριθ. 42, μεγέθη 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, σε υποδοχή Ρυθμιζόμενο κλειδί, ανοιχτό άκρο αριθ. 60 P 8 ⊖ Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη αριθ. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm ⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη αριθ. 2160, PH 0 1 2 Ματσόλα και σφυρί μηχανικού χωρίς αναπήδηση KOMBI-PLUS R αριθ. 247 H-30, κεφαλή διαμέτρου 30 mm, Παχύμετρο τσέπης αριθ. 710 Χαλύβδινη μετροταινία αριθ. 4534-3, μήκος ταινίας 3 m ⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη αριθ. 4615 3, 220-250 V, 3mm Απογυμνωτής καλωδίων αριθ. 8098-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ Μυτοσίμπιδο πολλαπλών χρήσεων αριθ. 8133-200 JC, 200 mm λαβή 2Κ Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου αριθ. 8250-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου αριθ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ Πένσα γενικής χρήσης, αριθ. 142 10 JC, 10" Σετ εργαλείων κρούσης αριθ. 106, 6τμχ Μαχαίρι καλωδίων αριθ. 0513-09, λάμες μήκους 90 mm Συρματόβουρτσα αριθ. 644, 3 σειρές + Ευρύχωρη βαλίτσα εργαλείων WK 1041 L	490	395	185	74	3082121	1041-001	10,6

1041-002


ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ

100 τεμαχίων

- > Επαγγελματική συλλογή για κάθε ειδικότητα
- > Μια πρακτική συλλογή για τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν επί τόπου
- > Τοποθετημένη σε στιβαρή βαλίτσα από ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό υλικό ABS
- > Στιβαρό πλαίσιο από αλουμίνιο
- > Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου πρέπει να έχετε άμεσα στη διάθεσή σας το σωστό εργαλείο

€619,00
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 1 Β, μεγέθη 8 10 13 17 19 22 mm Καρυδάκια 1/2" Αρ. 19, μεγέθη 8 10 13 17 19 22 mm Προέκταση 1/2" Αρ. 1990-5 Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20 Ράγα με ατσάλινα ελατήρια για 14 καρυδάκια 1/2" VH 19 Κουτί με μύτες και καρυδάκια 1/4" Αρ. 666-U-20, με κασάνια 1/4" 35τμχ Σετ γωνιακών κλειδίων Αρ. Η 42-10, σε υποδοχή 10τμχ Σετ γωνιακά κλειδιά TX Αρ. Η 43 TX -88, σε υποδοχή 8τμχ Ρυθμιζόμενο κλειδί, ανοιχτό άκρο Αρ. 60 P 8, 8" Σετ εργαλείων κρούσης Αρ. 106, 6τμχ Πένσα γκριπ Αρ. 137 10, 10" Τετράγωνο σουβλί Αρ. 156 S Ματσόλα και σφυρί μηχανικού χωρίς αναπήδηση KOMBI-PLUS R Αρ. 247 H-30 Ερασιτεχνικό πριόνι Αρ. 406 Μαχαίρι καλωδίων Αρ. 0513-09 Βούρτσα για μπουζί Αρ. 647 Παχύμετρο τσέπης Αρ. 710 ⊖ Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm ⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160, PH 0 1 2 ⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160, PZ 1 2 Χαλύβδινη μετροταινία Αρ. 4534-3, μήκος ταινίας 3 m ⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm Μικρό ψαλίδι γενικής χρήσης Αρ. 8096-140 Απογυμνωτής καλωδίων Αρ. 8098-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-200 JC, 200 mm λαβή 2Κ Πένσα γενικής χρήσης 8245-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ Γκαζοστανάλια Αρ. 142 10 TL, 10" + Ευρύχωρη βαλίτσα εργαλείων Αρ. WK 1041 L	490	395	185	100	3082148	1041-002	12,9

1041-003

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ VDE ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ

74 τεμαχίων

- > Βασική συλλογή VDE
- > Μια πρακτική συλλογή για τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν επί τόπου
- > Τοποθετημένη σε στιβαρή βαλίτσα από ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό υλικό ABS
- > Στιβαρό πλαίσιο από αλουμίνιο
- > Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου πρέπει να έχετε άμεσα στη διάθεσή σας το σωστό εργαλείο

€445,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 7, μεγέθη 10 13 17 19 22 mm,
Κουτί με μύτες και καρυδάκια 1/4" Αρ. 666-U-20, με κασάνια 1/4" 35τμχ.,
Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. PH 42-88, μεγέθη 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm,
Ρυθμιζόμενο κλειδί, ανοιχτό άκρο Αρ. 60 P 8, 8",
⊖ Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη Αρ. VDE 2170, 3 3,5 4 5,5 6,5 8 mm,
⊕ Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH 0 1 2,
Ματσόλα και σφυρί μηχανικού χωρίς αναπήδηση KOMBI-PLUS R 247 H-30,
Μαχαίρι καλωδίων VDE Αρ. VDE 4522, 180 mm, Χαλύβδινη μετροταινία Αρ. 4534-3, μήκος ταινίας 3 m,
⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm,
Απογυμνωτής καλωδίων VDE, VDE 8098-160 H, Τιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE Αρ. VDE 8131 AB-200 H,
Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8250-180 H,
Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8316-180 H, Γκαζοτανάλια VDE Αρ. VDE 146 10, 10",
Σετ εργαλείων κρούσης Αρ. 106, 6τμχ, Μαχαίρι καλωδίων Αρ. 0513-09, λάμες μήκους 90 mm
+ Ευρύχωρη βαλίτσα εργαλείων WK 1041 L

Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
490	395	185	74	3082156	1041-003	10,3

WK 1040 L

GEDORE ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ

Κενή

- > Σταθερή κύλιση χάρη στους δύο τροχούς ευθείας πορείας με μεγάλη απόσταση μεταξύ τους
- > Στιβαρό πλαίσιο από αλουμίνιο με ακμές πρόσκρουσης, περιβλήματα από ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό υλικό ABS
- > Το ανοιχτό καπάκι της βαλίτσας προστατεύεται από ακούσιο κλείσιμο με το κούμπωμα της ασφάλειας συγκράτησης καπακιού
- > Θήκη εγγράφων A4 στο καπάκι

€158,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg
490	395	240	3065391	WK 1040 L	6,2

WK 1072 L

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κενή

- > Με λαβή μεταφοράς και λουρί συγκράτησης
- > Με πολλές θήκες και επιπρόσθετες υποδοχές ελαστικής ταινίας
- > Με σκληρό πλαστικό πυθμένα για την αποφυγή υγρασίας από κάτω
- > Διατηρεί το σχήμα του
- > Ωφέλιμος όγκος 26,2 λίτρων

€61,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg
515	335	360	3100421	WK 1072 L	2,400

S 1072-001

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

29 τεμαχίων

- > Με λαβή μεταφοράς και λουρί συγκράτησης
- > Πολλές θήκες και επιπρόσθετες υποδοχές ελαστικής ταινίας
- > Σκληρός πλαστικός πυθμένας, χωρίς απορρόφηση υγρασίας
- > Διατηρεί το σχήμα του
- > Πακέτο εκκίνησης για κάθε τεχνίτη



€228,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Γερμανοπολύγωνο κλειδί, μεγέθη 10 13 14 17 19, Καρυδάκι 10 13 14 17 19 mm, Προέκταση 125 mm, Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2", Κατσαβίδι 3K, με ίσια μύτη 5,5x1x100mm 8x1,2x150mm, Κατσαβίδι 3K, PH 1 2, Κλειδιά Άλεν, μέγεθος 2 2,5 3 4 5 6 8 mm, Πένσα γενικής χρήσης 12", 17 θέσεις, Δοκιμαστικό κατσαβίδι 220-250 V, Μετροταινία L. 3m, Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου M.180 mm, Επίπεδη σμίλη L.150 mm, Σφυρί μηχανικού 300 g	515	335	360	29	3100448	S 1072-001	5,9

1000

ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ TOURING

49 τεμάχια

- > Σετ εργαλείων GEDORE, 49 τμχ. γενικής χρήσης για πολύ υψηλές απαιτήσεις
- > Για τάξη και ευκολία χρήσης - Εργαλεία τοποθετημένα μέσα σε αφρώδεις υποδοχές
- > Μικρού όγκου και ανθεκτικό - Γερή, πλαστική βαλίτσα που κλειδώνει, ανθεκτική στα λάδια

€376,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

mm



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Γερμανοπολύγωνο κλειδιά Αρ. 7, μεγέθη 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 mm Καρυδάκι 1/2" 6-γωνο Αρ. 19, μεγέθη 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm Προέκταση 1/2" Αρ. 1990-5 -10, 125 250 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" Αρ. 1995, 73,5 mm Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20, 270 mm Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. PH 42-88, 2-10 mm σε υποδοχή 8τμχ ⊖ Κατσαβίδι 3K με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 mm ⊕ Κατσαβίδι 3K με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH 1 2 ⊖ Δοκιμαστικό τάσης 220-250 V, ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 3 mm Μαχαίρι καλωδίων Αρ. 0513-09, 195mm, Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10" Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2K Τοιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm λαβή 2K Σφυρί μηχανικού ROTBAND-PLUS Αρ. 600 H-300, 300 g Σετ εργαλείων κρούσης Αρ. 106, 6τμχ σε υποδοχή PVC Αρ. 106 + Βαλιτσάκι WK 1000 L	430	360	149	49	6600780	1000	7,0

GEDORE WORKMO® – ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χάρη στη σπονδυλωτή και εργονομική κατασκευή του, το σύστημα GEDORE WORKMO® συνδυάζει ευκολία μετακίνησης, τάξη και άνετη εργασία – απλά και αποτελεσματικά. Τα επιμέρους στοιχεία μπορούν να μετατραπούν γρήγορα και εύκολα σε βαλιτσάκια, που είναι άνετα στο χειρισμό, φορτώνονται με ασφάλεια και έχουν περάσει crash test. Όταν τα στοιχεία συνδεθούν μεταξύ τους, κτίζουν έναν αξιόπιστο σταθμό εργασίας με εργαλεία. Με αυτόν τον τρόπο, το WORKMO® μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε είδους εργασίας και επιτρέπει έτσι μέγιστη ευελιξία και επαγγελματική υποστήριξη σε καθημερινή βάση. Τα προαιρετικά ροδάκια επιτρέπουν επιπλέον τη χρήση του ως κινητού σταθμού εργασίας. Το πακέτο τελειοποιείται με τον επιμέρους εξοπλισμό των συρταριών WORKMO® με προσχεδιασμένα σετ εργαλείων σε ταιριασμένα ένθετα τεμάχια αφρώδους υλικού, και την ατομικευση των στοιχείων εργαλείων ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες του χρήστη, χάρη στην γκάμα GEDORE iMOD. Έτσι μπορεί να καλυφθεί κάθε επιθυμία.



Η απεικόνιση των μεγεθών των συρταριών και των παραλλαγών των μονάδων γίνεται μέσω ενός κοινού βασικού πλέγματος γραμμών. Βάσει αυτού του πλέγματος, τα επιμέρους συρτάρια (μπλε) μπορούν να συνδυαστούν κατά βούληση με τις μονάδες εργαλείων (χρωματιστά). Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε παραδείγματα διαμόρφωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

WORKMO

1 Ελαφρύ:

- > Μικρό βάρος του ίδιου του συστήματος χάρη στο συνδυασμό αλουμινίου και πλαστικών υλικών
- > Εργονομικό ύψος εργασίας

2 Προσωπικό:

- > Το WORKMO® προσαρμόζεται ακριβώς στις δικές σας απαιτήσεις της καθημερινής εργασίας
- > Οι θέσεις των εργαλείων /εξοπλισμού μπορούν να οριστούν και με το ειδικό πρόγραμμα διαμόρφωσης αφρώδους υλικού «Schaumstoffkonfigurator»

3 Συμβατό:

- > με την γκάμα Sortimo® BOXX®
- > με τα στοιχεία εργαλείων GEDORE 1500 ES/1500 CT

4 Στιβαρό:


- > Ανθεκτικός χειρισμός - ασφαλές κλειδώμα - με μεγάλη διάρκεια ζωής
- > Με στρωγυλοποιημένες πλαστικές άκρες για την προστασία από χτυπήματα και γρατσουνιές

5 Εξοπλισμός συρταριών:

- Ιδανικό για εξοπλισμό με στοιχεία WORKMO® με εργαλεία GEDORE
- > Μονάδες για δύο πλάτη συρταριών

6 Ευέλικτο:

- > Μπορεί ανά πάσα στιγμή να επεκταθεί και να συμπληρωθεί (με τροχούς, επιφάνεια εργασίας κ.τ.λ.)
- > Για άλλα στοιχεία του συστήματος βλ. Sortimo®




Συρτάρι B2



Συρτάρι B3




Μεγέθη συρταριών σε πλέγμα γραμμών εξοπλισμού των μονάδων θηκών WORKMO®



Παραλλαγές μονάδων για εξατομικευμένο εξοπλισμό



Παράδειγμα διαμόρφωσης

MEMΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ GEDORE
"I-MODULES"

Δεν βρήκατε τις κατάλληλες μονάδες εργαλείων για τις δικές σας ανάγκες;

Γιατί να μην δημιουργήσουμε την τελειότητα σας στην ευταξία των εργαλείων σύμφωνα με τα αιτήματα του εταιρικού σχεδιασμού και τις προδιαγραφές των διαδικασιών σας - Ανυπομονούμε να ακούσουμε από εσάς!



1110 WMW-2 ΚΙΝΗΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ WORKMO B2

- › Εργαλειοφόρας με σπονδυλωτή δομή
- › Ιδανικό για τη μεταφορά από το συνεργείο σε οποιονδήποτε τόπο εργασίας
- › 6 συρτάρια, πλήρως επεκτάσιμα, κατάλληλα για μονάδες GEDORE 1500 ES/1500 CT
- › Μια υποδοχή με ακινητοποίηση για κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L (δεν περιλαμβάνεται)
- › **Συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης αυτοκινήτου και ασφαλούς τακτοποίησης Sortimo®**
- › Διαστάσεις: Π 526 x Β 396 x Υ 1172 mm
- › **Πλεονέκτημα βάρους** (έως 50 % ελαφρύτερο από άλλα συγκρίσιμα συστήματα!)

€745,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg
526	396	1172	2954435	1110 WMW-2	42,6

WORKMO® B2 ΣΤΟ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ

1110 WMW-S-02 WORKMO B2 ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 72 τεμάχια

- › Εργαλειοφόρας με σπονδυλωτή δομή
- › Ιδανικά βοηθήματα για έργα συντήρησης και εγκατάστασης, μικρά και μεγάλα
- › Είναι κατάλληλα για τη βιομηχανία, για τεχνίτες, για συνεργεία αυτοκινήτων και για τον παθιασμένο ερασιτέχνη
- › Η σωστή συλλογή GEDORE, τόσο για μαθητευόμενους και συνεργάτες όσο και για το αφεντικό, αλλά και για τον ερασιτέχνη

€1069,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Εργαλειοφόρας συνεργείου Αρ. 1110 WMW-2 GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L Συλλογή εργαλείων Αρ. 1110 CTB2-01 Συλλογή εργαλείων Αρ. 1110 CTB2-02	526	396	1172	4	3005186	1110 WMW-S-02	50,5

1110 CTB2-01


ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

σε μονάδα CT για B2, 22 τεμάχια

- > Συλλογή εργαλείων GEDORE βασισμένη στις καθημερινές ανάγκες ενός συνεργείου
- > Είναι κατάλληλα για τη βιομηχανία, για τεχνίτες, για συνεργεία αυτοκινήτων και για τον παθιασμένο ερασιτέχνη
- > Οι μονάδες CTB2 ταιριάζουν στα συρτάρια των εργαλειοφορέων WORKMO® και στην εργαλειοθήκη L-BOXX® 136

€175,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Γερμανοπολύγωνο κλειδιά Αρ. 7, μεγέθη 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 mm	417	314	35	22	3005224	1110 CTB2-01	3,4
Σφυρί μηχανικού Αρ. 4 E-500, 500 g							
Πόντα Αρ. 100-12, 120x12x5 mm							
Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119-4 -5 -6 -8, Ø 5 6 8 mm							
Κοπίδι πλακέ Αρ. 97-250, 250 mm							
Τριγωνικό καλέμι Αρ. 98-125, 125 mm							
Κωνικός ζουμπάς Αρ. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm							

1110 CTB2-02


ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

σε μονάδα CT για B2, 49 τεμάχια

- > Συλλογή εργαλείων GEDORE βασισμένη στις καθημερινές ανάγκες ενός συνεργείου
- > Είναι κατάλληλα για τη βιομηχανία, για τεχνίτες, για συνεργεία αυτοκινήτων και για τον παθιασμένο ερασιτέχνη
- > Κατσαβίδι με καλύμματα κρούσης, άψογη σύνδεση της λαβής και της λεπίδας για βέλτιστη μετάδοση δύναμης
- > Οι μονάδες CTB2 ταιριάζουν στα συρτάρια των εργαλειοφορέων WORKMO® και στην εργαλειοθήκη L-BOXX® 136

€171,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
⊖ Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8 mm	417	314	35	49	3005232	1110 CTB2-02	2,2
⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160SK PH 1 2							
Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. PH 42-88, βγωνα 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm							
Γκαζοτάναλια Αρ. 142 10 TL, 10"							
Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-200 JC, 200 mm λαβή 2Κ							
Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ							
Κουτί με μύτες 1/4" Αρ. 666-032-A, 32μχ							

1110 WM 24

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ WORKMO B2

4 συρτάρια H6

- > 4 συρτάρια, πλήρως επεκτάσιμα, κατάλληλα για μονάδες GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο και πλαστικό
- > Συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης αυτοκινήτου και ασφαλούς τακτοποίησης Sortimo®
- > Έχει περάσει από crash test
- > Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 30 kg
- > Διαστάσεις: Π 526 x Β 396 x Υ 506 mm
- > Εσωτερικές διαστάσεις συρταριών: Π 418 x Β 314 x Υ 89 mm



€329,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	
526	396	506	2954311	1110 WM 24	21,9

1110 WM 221**ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ WORKMO B2**

2 συρτάρια Η6, υποδοχή για L-BOXX®

- > 2 συρτάρια, πλήρως επεκτάσιμα, κατάλληλα για μονάδες GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Μια υποδοχή με ακινητοποίηση για κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L (δεν περιλαμβάνεται)
- > Ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο και πλαστικό
- > Συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης αυτοκινήτου και ασφαλούς τακτοποίησης Sortimo®
- > Έχει περάσει από crash test
- > Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 30 kg
- > Διαστάσεις: Π 526 x Β 396 x Υ 506 mm
- > Εσωτερικές διαστάσεις συρταριών: Π 418 x Β 314 x Υ 89 mm

€274,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg
526	396	506	2954338	1110 WM 221	15,3

1110 WMHP 2**ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΚΑ**

για WorkMo B2

- > Πάγκος επικολητού ξύλου οξιάς, πάχους 20 mm
- > Για κομπώμα μέσα σε κασετίνες WorkMo B2 για να έχετε επίπεδη επιφάνεια εργασίας

€76,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg
571	426	20	2954362	1110 WMHP 2	4,5

1110 WMR 24**ΦΟΡΕΙΟ**

για WorkMo B2

- > Με τη βοήθεια ενός μοχλού σύνδεσης, το φορείο συνδέεται με την κασετίνα WorkMo
- > Τα πρόσθετα σημεία αγκύρωσης επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά και άλλου φορτίου
- > Ικανότητα φόρτωσης: 200 kg

€128,50

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg
612	493	144	3002721	1110 WMR 24	8,0

1110 WMW-3 ΚΙΝΗΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ WORKMO B3

- > Εργαλειοφόρας με σπονδυλωτή δομή
- > Ιδανικό για τη μεταφορά από το συνεργείο σε οποιονδήποτε τόπο εργασίας
- > 6 συρτάρια, πλήρως επεκτάσιμα, κατάλληλα για μονάδες GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > 1 υποδοχή με ακινητοποίηση για κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L καθώς και για GEDORE S-BOXX® Αρ. 1110 WMSB 3 (δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα από τα δύο)
- > **Συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης αυτοκινήτου και ασφαλούς τακτοποίησης Sortimo®**
- > Διαστάσεις: Π 789 x Β 396 x Υ 1172 mm
- > **Πλεονέκτημα βάρους** (έως 50 % ελαφρύτερο από άλλα συγκρίσιμα συστήματα!)



€999,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	
789	396	1172	2954443	1110 WMW-3	52,8

WORKMO® B3
ΣΤΟ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ

1110 WMW-S-03 WORKMO B3 ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 110 τεμάχια

- > Εργαλειοφόρας με σπονδυλωτή δομή
- > Ιδανικά βοηθήματα για έργα συντήρησης και εγκατάστασης, μικρά και μεγάλα
- > Είναι κατάλληλα για τη βιομηχανία, για τεχνίτες, για συνεργεία αυτοκινήτων και για τον παθιασμένο ερασιτέχνη
- > Η σωστή συλλογή GEDORE, τόσο για μαθητευόμενους και συνεργάτες όσο και για το αφεντικό, αλλά και για τον ερασιτέχνη

€1598,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



1100 L



1100 CTB3-01



1100 CTB3-02

Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Εργαλειοφόρας συνεργείου Αρ. 1110 WMW-3 GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L S-BOXX® B3 Αρ. 1110 WMSB 3 Συλλογή εργαλείων Αρ. 1110 CTB3-01 Συλλογή εργαλείων Αρ. 1110 CTB3-02	789	396	1172	110	3005194	1110 WMW-S-03	64,3

1110 CTB3-01

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ CT ΓΙΑ Β3


43 τεμάχια

€357,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- υλλογή εργαλείων GEDORE βασισμένη στις καθημερινές ανάγκες ενός συνεργείου
- Είναι κατάλληλα για τη βιομηχανία, για τεχνίτες, για συνεργεία αυτοκινητών και για τον παθιασμένο ερασιτέχνη
- Οι μονάδες CTB3 ταιριάζουν στα συρτάρια του εργαλειοφορέα WORKMO®



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 7, μεγέθη 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 mm	660	314	35	43	3005240	1110 CTB3-01	6,1
Σφυρί μηχανικού Αρ. 4 E-500, 500 g							
Πόντα Αρ. 100-12, 120x12x5 mm							
Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119-4 -5 -6 -8, Ø 4 5 6 8 mm							
Κοπίδι πλακέ Αρ. 97-250, 250x24 mm							
Τριγωνικό καλέμι Αρ. 98-125, 125x10x5 mm							
Κωνικός ζουμπάς Αρ. 99 12-5 12-8, Ø 120x12x5 mm							
Καρυδάκια 1/2" Αρ. 19, μεγέθη 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 27 30 32 mm							
Αναστρεφόμενη κασάνα 1/2" Αρ. 1993 U-20							
Αρθρωτή προέκταση 1/2" Αρ. 1990 KR-5 -7, 125 180 mm							

1110 CTB3-02


ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ CT ΓΙΑ Β3


65 τεμάχια

€244,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Συλλογή εργαλείων GEDORE βασισμένη στις καθημερινές ανάγκες ενός συνεργείου
- Είναι κατάλληλα για τη βιομηχανία, για τεχνίτες, για συνεργεία αυτοκινητών και για τον παθιασμένο ερασιτέχνη
- Κατσαβίδι με καλύμματα κρούσης, άψογη σύνδεση της λαβής και της λεπίδας για βέλτιστη μετάδοση δύναμης
- Οι μονάδες CTB3 ταιριάζουν στα συρτάρια του εργαλειοφορέα WORKMO®



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
⊖ Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8 mm	660	314	35	65	3005267	1110 CTB3-02	2,8
⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160SK PH 1 2							
Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. PH 42-88, γώνα 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm							
Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10"							
Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-200 JC, 200 mm							
Πλαγιόκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-180 JC, 180 mm							
Κουτί με μύτες 1/4" Αρ. 666-032-A, 32τμχ							
Αντάπτορας για μύτες Αρ. 620, 1/4" γώνιο x 1/4" 4γωνο							
Πολλαπλή λαβή 1/4" Αρ. 676							
Υποδοχή 1/4" για μύτες Αρ. 699, γώνιο							
Καρυδάκια 1/4" Αρ. D 20, μεγέθη 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 MM							
Αναστρεφόμενη κασάνα 1/4" Αρ. 2093 U-20							
Αρθρωτή προέκταση 1/4" Αρ. 2090 KR-4, 97 mm							

1110 WM 34

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ WORKMO B3

4 συρτάρια Η6

- > 4 συρτάρια, πλήρως επεκτάσιμα, κατάλληλα για μονάδες GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο και πλαστικό
- > Συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης αυτοκινήτου και ασφαλούς τακτοποίησης Sortimo®
- > Έχει περάσει από crash test
- > Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 60 kg
- > Εσωτερικές διαστάσεις συρταριών: Π 660 x Β 314 x Υ 89 mm



€435,00
Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	
789	396	506	2954346	1110 WM 34	27,9

1110 WM 321

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ WORKMO B3

2 συρτάρια Η6, υποδοχή για L-BOXX® + S-BOXX®

- > 2 συρτάρια, πλήρως επεκτάσιμα, κατάλληλα για μονάδες GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Μια υποδοχή με ακινητοποίηση για κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L, καθώς και για GEDORE S-BOXX® Αρ. 1110 WMSB 3 (δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα από τα δύο)
- > Ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο και πλαστικό
- > Συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης αυτοκινήτου και ασφαλούς τακτοποίησης Sortimo®
- > Έχει περάσει από crash test
- > Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 60 kg
- > Εσωτερικές διαστάσεις συρταριών: Π 660 x Β 314 x Υ 89 mm



€393,00
Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	
789	396	506	2954354	1110 WM 321	22,1

1110 WMHP 3

ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΚΑ

για WorkMo B3

- > Πάγκος επικολλητού ξύλου οξιάς, πάχους 20 mm
- > Για κούμπωμα μέσα σε κασετίνες WorkMo B3 ώστε να έχετε επίπεδη επιφάνεια εργασίας

€109,90
Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	
834	426	20	2954370	1110 WMHP 3	4,5

1110 WMR 34

ΦΟΡΕΙΟ

για WorkMo B3

- > Με τη βοήθεια ενός μοχλού σύνδεσης, το φορείο συνδέεται με την κασετίνα WorkMo
- > Τα πρόσθετα σημεία αγκύρωσης επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά και άλλου φορτίου
- > Ικανότητα φόρτωσης: 200 kg

€159,90
Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	
854	493	144	3002713	1110 WMR 34	9,0

1110 WMS 23

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

για WorkMo B2+B3

- > Ασφάλεια από αφαίρεσης συρταριού και κασετίνας BOXX®
- > Προστατεύει το εργαλείο από αναρμόδια άτομα

€76,⁵⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.

Κωδικός
2954389Αρ.
1110 WMS 23

0,920

1110 WMR 23

ΖΕΥΓΟΣ ΦΟΡΕΙΩΝ

για WorkMo B2+B3

- > Δίνει τη δυνατότητα μετακίνησης των μονάδων εργαλειοθήκης
- > 4 περιστρεφόμενα ροδάκια, εκ των οποίων 2 με μηχανισμό ακινητοποίησης
- > Μέγ. ικανότητα φόρτωσης: 150 kg (75 kg ανά φορείο)

€67,⁵⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.

Διάμετρος τροχού
100Κωδικός
2954397Αρ.
1110 WMR 23

3,2

1110 WMT 23

ΣΕΤ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ

για συρτάρια WorkMo B2+B3

- > Για το χωρισμό των συρταριών σε επιμέρους τμήματα
- > 3 διαμήκη διαχωριστικά και συγκρατητήρες

€13,⁵⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.

Π
311Υ
62Κωδικός
2954419Αρ.
1110 WMT 23

0,270

1110 WMSB 3

S-BOXX® B3

με παράθυρο

- > Παράθυρο για γρήγορο έλεγχο του περιεχομένου
- > Ιδανικό για την αποθήκευση αναλωσίμων, π.χ. βιδών
- > Ικανότητα φόρτωσης 12 kg

€11,⁹⁵

Χωρίς Φ.Π.Α.

Π
147Β
351Υ
153Κωδικός
2954427Αρ.
1110 WMSB 3

0,680

ΤΟ ΚΙΤ MIXX&CLICK ΤΗΣ GEDORE

Το σύστημα θηκών μεταφοράς Sortimo ανταποκρίνεται τέλεια στις ανάγκες φορητότητας. Τη βάση για τα kit MIXX&CLICK αποτελούν οι δοκιμασμένες θήκες GEDORE L-BOXX® 136 με μπροστινές λαβές και πάνελ εργαλείων μέσα στο καπάκι, καθώς και οι θήκες GEDORE i-BOXX® 72. Διαθέτουν πολλαπλή συμβατότητα και, ως εκ τούτου, μεγάλη ευελιξία και υψηλό βαθμό ατομικεύσης. Το σύστημα MIXX&CLICK ξεχωρίζει με τις άπειρες δυνατότητες συνδυασμού με τις προσχεδιασμένες συλλογές εργαλείων GEDORE - και μονάδες άλλων κατασκευαστών, όπως π.χ. τα ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch. Σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία από τον κόσμο Sortimo® (θήκες μεταφοράς και στοιχεία συστήματος) μπορείτε να δημιουργήσετε ένα καλοσχεδιασμένο συνεργείο «to go», που είναι προσαρμοσμένο ακριβώς στις δικές ανάγκες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



1

Πάνελ εργαλείων

> για εξατομικευμένο εξοπλισμό ή για προσαρμογή των θηκών L-BOXX®, ανάλογα με τον τομέα χρήσης



2

Μονάδες εργαλείων

> για εξατομικευμένο εξοπλισμό των θηκών L-BOXX®, μέσω μονάδων 1/2 και 2/2



3

Το σύστημα κουμπώματος i-BOXX® RACK-AKTIV

> επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά των συλλογών εργαλείων i-BOXX® και είναι συμβατό με όλες τις θήκες L-BOXX®



4

Τροχοί L-BOXX®

> Σύνδεση των τροχών και των θηκών BOXX® με τοποθέτηση και κούμπωμα

Η καρδιά του κιτ GEDORE L-BOXX® 136 με μπροστινή λαβή από την Sortimo® - χαρακτηριστικά:


- › Στιβαρή κατασκευή
- › Εύκολη και άνετη μεταφορά του εργαλείου στον τόπο χρήσης του
- › Ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό ABS
- › Τυπική λαβή καπακιού για τη μεταφορά του L-BOXX® σε οριζόντια θέση
- › Πρόσθετη εμπρόσθια λαβή φιλική προς τα χέρια για τη μεταφορά του L-BOXX® σε κάθετη θέση
- › Με προστασία από εκτόξευση νερού
- › Με πάνελ εργαλείων GEDORE για τάξη και περισσότερο αποθηκευτικό χώρο
- › Εύκολο σύστημα κουμπώματος: Πρακτική κουμπωτή σύνδεση για δύο ή περισσότερα L-BOXX®, για ασφαλές κράτημα και εύκολη μεταφορά
- › Άψογη ενσωμάτωση σε οχήματα με τις δοκιμασμένες από την TÜV προσαρμογές οχήματος Sortimo®



2 ΙΣΧΥΡΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ - 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ

Sortimo®
Intelligent Mobility

- › Τα εργαλεία, τα μηχανήματα και τα υλικά πρέπει να είναι εύκολα στη χρήση, ασφαλή, με γρήγορο χειρισμό και να μεταφέρονται με ευκολία στον τόπο της χρήσης, δηλαδή κατά προτίμηση με ένα τρόπο που βοηθά στην εξοικονόμηση πόρων.
- › Η χρονοβόρα φόρτωση πρέπει να αποφεύγεται οπωσδήποτε - η εγγυημένη εξασφάλιση του φορτίου συνιστά προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή!
- › Το σύστημα κουτιών μεταφοράς Sortimo της GEDORE®, βασίζεται σε ένα δοκιμασμένο και ελεγμένο πρότυπο φορητότητας
- › Η τέλεια συμμαχία για μια έξυπνη, αποτελεσματική εκτέλεση και σχεδιασμό του έργου



Το όφελός σας

- › Ευφυή συστήματα παραγγελίας
- › Ευέλικτα, σπονδυλωτά και μεμονωμένα
- › Ιδανικά για εφαρμογές φορητότητας
- › Διαφόρων ειδών και ιδιαίτερα αποδοτικά
- › Γρήγορη πρόσβαση των εργαλείων - τέλεια οργάνωση
- › Τυποποιημένο κιβώτιο μεταφοράς - π.χ. συμβατό με τους κατασκευαστές ηλεκτρικών εργαλείων
- › Εγγυημένη ασφάλεια

Για την ασφάλειά σας

- › Τα κουτιά GEDORE L-BOXX® είναι πλήρως συμβατά με τα συστήματα εγκατάστασης αυτοκινήτου Sortimo®
- › Η ποιότητα των GEDORE L-BOXX® ελέγχεται συνεχώς με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Sortimo®. Η ποιότητα Sortimo® επιβεβαιώνεται από την TÜV με crash test.
- › Στη χειρίστη περίπτωση, τουλάχιστον τα εργαλεία παραμένουν εκεί που ανήκουν - στην ασφάλεια των κουτιών GEDORE L-BOXX®

1100-004

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ STARTER

σε GEDORE L-BOXX® 136, 30 τεμαχίων

- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Με ανθεκτική κασάνια, με μοχλό επιλογής φοράς και κουμπί ασφαλίσης
- GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€229,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 1 Β, μεγέθη 8 10 13 16 17 18 19 22 24 mm Καρυδάκια 1/2" Αρ. C19, μεγέθη 10 12 13 16 17 18 19 22 24 27 mm Προέκταση 1/2" Αρ. 1990, 125 mm Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-10 T ⊖ Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 mm ⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH 1 2 ⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη 4615, 3 mm Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10" Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ	30	3085287	1100-004	8,4

1100-BASIC

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ AZUBI

σε GEDORE L-BOXX® 136, 23 τεμαχίων

- Βασικός εξοπλισμός για κάθε ειδικότητα
- GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€279,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιγραφή	Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	No.		€ '18 χωρίς Φ.Π.Α.
Συλλογή εργαλείων Azubi στο L-BOXX 136, 23 τεμάχια	Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 7, μεγέθη 10 12 13 14 15 16 17 18 19mm Μαχαίρι καλωδίων γενικής χρήσης Αρ. 4528, λάμες μήκους 50 mm Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο Αρ. 4533-2, 2 m Ερασιτεχνικό πριόνι Αρ. 406, λάμα μήκους 145 mm Κοπίδι πλακέ Αρ. 95-200, 200x23x13 mm Σφυρί μηχανικού Αρ. 600 H-500, 500 g Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10" ⊖ Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 mm ⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160SK PH 1 2 ⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm + GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L	23	2835983	1100-BASIC	6,1	279,00
Συλλογή εργαλείων STARTER σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136	Γερμανοπολύγωνα κλειδιά με κασάνια Αρ. 7 R, μεγέθη 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Μαχαίρι καλωδίων γενικής χρήσης Αρ. 4528, λάμες μήκους 50 mm Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο Αρ. 4533-2, 2 m Ερασιτεχνικό πριόνι Αρ. 406, λάμα μήκους 145 mm Κοπίδι πλακέ Αρ. 95-200, 200x23x13 mm Σφυρί μηχανικού Αρ. 600 H-500, 500 g	14	2835967	1100 CT2-BASIC	2,4	139,00

1100-01

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗΣ


σε GEDORE L-BOXX® 136, 58 τεμαχίων

- > Ιδανικό για όλους τους επαγγελματίες και μη
- > Μια πρακτική συλλογή για τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν επί τόπου
- > Με προθήκη Check Tool για γρήγορο έλεγχο της πληρότητας
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€383,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιγραφή	Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.		€ '18 χωρίς Φ.Π.Α.
GEDORE L-BOXX 136 με συλλογή τεχνίτη 58 τμχ.	Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20 Προέκταση 1/2" Αρ. 1990-10, 250 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" Αρ. 1995 Καρυδάκια 1/2" Αρ. 19, μεγέθη 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Ρυθμιζόμενο κλειδί, ανοιχτό άκρο Αρ. 60 CP 8, 8" Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 JC, 10" λαβή 2Κ Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ Σφυρί μηχανικού Αρ. 600 H-500, 500 g Κοπίδι οικοδόμου Αρ. 110-256, 250x16 mm Κλειδί ηλεκτρολογικού πίνακα ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αρ. 45 S, για ηλεκτρικούς πίνακες και διατάξεις ασφάλισης Μικρό φωτιστικό LED Αρ. TFK 649 Αρθρωτή βάση Αρ. E-649 F για φωτιστικό LED Αρ. TFK 649 Μαχαίρι καλωδίων Αρ. 0063-08, λάμες μήκους 80 mm Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. H 42-10, γωνιο μεγέθη 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Γωνιακά κλειδιά Αρ. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40 ⊕⊖ Σετ καταβιδιών VDE Αρ. VDE 2170-2160 PH-077 Ίσια μύτη 2,5 4 5,5, σταυρωτή μύτη PH 0 1 2 ⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο Αρ. 4533-2, 2 m Σετ λίμες ωρολογιοποιού Αρ. 8728, Επίπεδη λίμα χωρίς μύτη, τριγωνική λίμα, τετράγωνη λίμα, ημιστρόγγυλη λίμα, στρογγυλή λίμα ⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm + GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L	58	2658194	1100-01	9,5	383,00
Συλλογή τεχνίτη σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136, 26 τμχ	Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20 Προέκταση 1/2" Αρ. 1990-10, 250 mm, Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" Αρ. 1995 Καρυδάκια 1/2" Αρ. 19, μεγέθη 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Ρυθμιζόμενο κλειδί, ανοιχτό άκρο Αρ. 60 CP 8, 8" Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 JC, 10" Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ Σφυρί μηχανικού Αρ. 600 H-500, 500 g Κοπίδι οικοδόμου Αρ. 110-256, 250x16 mm Κλειδί ηλεκτρολογικού πίνακα ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αρ. 45 S, για ηλεκτρικούς πίνακες και διατάξεις ασφάλισης, Μικρό φωτιστικό LED Αρ. TFK 649 Αρθρωτή βάση Αρ. E-649 F για φωτιστικό LED Αρ. TFK 649 Μαχαίρι καλωδίων Αρ. 0063-08, λάμες μήκους 80 mm	26	2936828	1100 CT2-01	6,8	309,90

1100 CT1-7**ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ**

σε μονάδα 1/2 L-BOXX® 136, 12 τεμάχια

**€103,90**

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 7, μεγέθη 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm	312	200	60	12	2835908	1100 CT1-7	1,500

1100 CT1-19**ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"**

σε μονάδα 1/2 L-BOXX® 136, 21 τεμάχια



12,5 1/2

€186,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Καρυδάκια 1/2" Αρ. 19, μεγέθη 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm Αναστρέψιμη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20 Αρθρωτή προέκταση 1/2" Αρ. 1990 KR-5 -10, 125 250 mm	312	200	60	21	2836009	1100 CT1-19	2,800


1100 CT1-20**ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"**

σε μονάδα 1/2 L-BOXX® 136, 44 τεμάχια

> Για γενική χρήση με καρυδάκια και μύτες

**€119,90**

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Καρυδάκια 1/4" Αρ. 20, μεγέθη 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Αναστρέψιμη κασάνια 1/4" 2093 U-20 Προέκταση 1/4" Αρ. 2090-4, 97 mm Υποδοχή 1/4" για μύτες Αρ. 699, 6γωνο Αντάπτορας για μύτες Αρ. 620, 1/4" 6γωνο x 1/4" 4γωνο Πολυαπλή λαβή 1/4" Αρ. 676 ⊖ Μύτη κατσαβιδιού 1/4" με ίσια μύτη Αρ.680, 4 4,5 5,5 6,5 8 mm ● Μύτη κατσαβιδιού 1/4" 6γωνο Αρ. 685, 3 4 5 6 8 10 mm ⊕ Μύτη κατσαβιδιού 1/4" με σταυρωτή μύτη Αρ.690, PH 1 2 3 ⊗ Μύτη κατσαβιδιού 1/4" με σταυρωτή μύτη Αρ. 690, PZ 1 2 3 ⊙ Μύτη κατσαβιδιού 1/4" με μύτη TX Αρ. 687, T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	312	200	60	44	2835886	1100 CT1-20	0,856

1100 CT1-350**ΣΕΤ ΚΟΠΙΔΙΑ**

σε μονάδα 1/2 L-BOXX® 136, 9 τεμάχια

> Με βαριοπούλα ROTBAND-PLUS για ισχυρά χτυπήματα

**€68,90**

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Σετ εργαλείων κρούσης Αρ. 106, 6τμχ Κοπίδι ηλεκτρολόγου Αρ. 112-2508, 250x8x6 mm Κοπίδι οικοδόμου Αρ. 110-256, 250x16 mm Βαριοπούλα Αρ. 620 E-1000, 1000 g	312	200	60	9	2835932	1100 CT1-350	2,300

1101-7-7 R

ΣΕΤ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

σε i-BOXX® 72, 15 τεμάχια

- > Συχνά χρησιμοποιούμενα μεγέθη ως πρακτικά κλειδιά με κασάνια
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K



€164,90
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά με κασάνια Αρ. 7 R, μεγέθη 10 13 17 19 mm Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 7, μεγέθη 6 8 11 12 14 15 16 18 21 22 24 mm	367	316	72	15	2836114	1101-7-7 R	2,900

1101-19

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

σε i-BOXX® 72, 21 τεμάχια

- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K



€197,90
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Καρυδάκια 1/2" Αρ. 19, μεγέθη 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm Αναστρέψιμη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20 Αρθρωτή προέκταση 1/2" Αρ. 1990 KR-5 -10, 125 250 mm	367	316	72	21	2836084	1101-19	4,050

1101-D 20

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

σε i-BOXX® 72, 58 τεμάχια

- > Για γενική χρήση με καρυδάκια και μύτες
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K



€185,90
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Καρυδάκια 1/4" Αρ. 20, μεγέθη 4 4,5 5 5,5 6 7 8 mm, Αναστρέψιμη κασάνια 1/4" 2093 U-20, Προέκταση 1/4" Αρ. 2090-2 -4, 55 97 mm, Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" Αρ. 2095, Αντάπτορας για μύτες Αρ. 620, 1/4" γωνιο x 1/4" 4γωνο, Πολλαπλή λαβή 1/4" Αρ. 676, Υποδοχή για καρυδάκια Αρ. 673 6,3, 1/4" γωνιο x 1/4" 4γωνο Υποδοχή 1/4" για μύτες Αρ. 699, γωνιο ⊖ Μύτη καταβιδιού 1/4" με ίσια μύτη Αρ. 680, 4 5,5 6,5 8 mm ● Μύτη καταβιδιού 1/4" γωνιο Αρ. 685, 3 4 5 6 8 10 mm ● Μύτη καταβιδιού 1/4" με μύτη ΧΖΝ Αρ. 685 Χ, Μ5 Μ6 Μ8 ⊕ Μύτη καταβιδιού 1/4" με σταυρωτή μύτη Αρ. 690, ΡΗ 1 2 3 ⊕ Μύτη καταβιδιού 1/4" με σταυρωτή μύτη Αρ. 690, ΡΖ 1 2 3 ● Μύτη καταβιδιού 1/4" με μύτη ΤΧ Αρ. 687, Τ6 Τ7 Τ8 Τ9 Τ10 Τ15 Τ20 Τ25 Τ27 Τ30 Τ40 ● Μύτη καταβιδιού 1/4" με μύτη ΤΧ με οπή Αρ. 688 Τ10 Τ15 Τ20 Τ25 Τ27 Τ30 Τ40 Insetbox Αρ. Ε-1101 ΒΤ, με 2 διαχωριστικά	367	316	72	58	2836165	1101-D 20	2,000

1101-142-2150

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΠΕΝΣΕΣ / ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

σε i-BOXX® 72, 9 τεμάχια

- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K



€123,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	📏
⊖ Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 mm	367	316	72	9	2836149	1101-142-2150	1,900
⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH 1 2							
⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm							
Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ							
Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ							
Γκαζοτάναλια Αρ. 142 10 TL, 10"							

1100 W-001

ΠΑΝΕΛ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΠΕΝΣΕΣ / ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

9 τεμαχίων

- > απάκι πάνελ με εργαλεία για προσάρτηση σε υπάρχουσα θήκη L-BOXX®
- > Ένα άδειο καπάκι πάνελ για εργαλεία μπορεί να παραγγελθεί με τον Αρ. ET-1100 W
- > **Άδειο πάνελ εργαλείων, να εξοπλιστεί στη σελίδα 46**

€106,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



1100 W-001



Περιεχόμενο	Π	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	📏	€ '18 χωρίς Φ.Π.Α.
Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ	37,5	31	9	2836181	1100 W-001	1,795	106,00
Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ							
Γκαζοτάναλια Αρ. 142 10 TL, 10"							
⊖ Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 mm							
⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH 1 2							
⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615, 3 mm							
+ πάνελ εργαλείων Αρ. ET-1100 W							
Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ			9	2836211	S 1100 W-001	1,100	88,90
Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ							
Γκαζοτάναλια Αρ. 142 10 TL, 10"							
⊖ Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 mm							
⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH 1 2							
⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615, 3 mm							

1100 W-002 VDE

ΠΑΝΕΛ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΠΕΝΣΕΣ / ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ VDE

9 τεμαχίων

- > Καπάκι πάνελ με εργαλεία για προσάρτηση σε υπάρχουσα θήκη L-BOXX®
- > Ένα άδειο καπάκι πάνελ για εργαλεία μπορεί να παραγγελθεί με τον Αρ. ET-1100 W
- > Άδειο πάνελ εργαλείων, να εξοπλιστεί στη σελίδα 46

€92,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



1100 W-002 VDE



Περιεχόμενο	Π	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg	€ '18 χωρίς Φ.Π.Α.
Πλαγιοκόφτης VDE Αρ. VDE 8314-160 H, 160 mm	37,5	31	9	2836203	1100 W-002 VDE	1,520	92,90
Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132-160 H, 160 mm							
⊖ Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη Αρ. VDE 2170, 2,5 3,5 5,5 mm							
⊕ Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2160 PH 1 2							
⊕ Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2160 PZ 1 2							
+ πάνελ εργαλείων Αρ. ET-1100							
Πλαγιοκόφτης VDE Αρ. VDE 8314-160 H, 160 mm			9	2836238	S 1100 W-002 VDE	0,800	75,90
Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132-160 H, 160 mm							
⊖ Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη Αρ. VDE 2170, 2,5 3,5 5,5 mm							
⊕ Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2160 PH 1 2							
⊕ Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2160 PZ 1 2							

1101-001


ΣΕΤ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

σε i-BOXX® 72, 8 τεμάχια

- > Για εσωτερικούς και εξωτερικούς δακτυλίους ασφάλισης
- > Με ίσιες μύτες και με μύτες υπό γωνία 90°
- > Με διαφανές κάλυμμα για να έχετε μια άμεση αντίληψη
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K

€87,95

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Τσιμπίδα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. Α, ίσιου τύπου και υπό γωνία 90°	367	316	72	8	1692275	1101-001	1,550
Τσιμπίδα ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. J, ίσιου τύπου και υπό γωνία 90°							

1101-004


ΣΕΤ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

σε i-BOXX® 72, 8 τεμάχια

- > Ιδιαίτερος κατάλληλο για δυσπρόσιτα σημεία
- > Με ίσιες μύτες και με μύτες υπό γωνία 45°
- > Για την ασφαλή τοποθέτηση και αφαίρεση εσωτερικών και εξωτερικών δακτυλίων συγκράτησης με μέγεθος έως και 60 mm
- > Με διαφανές κάλυμμα για να έχετε μια άμεση αντίληψη
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K



€91,90
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Τσιμπίδα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. Α, ίσιου τύπου και υπό γωνία 45°	367	316	72	8	2148706	1101-004	1,550
Τσιμπίδα ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. J, ίσιου τύπου και υπό γωνία 45°							

1102-001


ΣΕΤ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

σε L-BOXX® Mini, 4 τεμάχια

- > Για εσωτερικούς και εξωτερικούς δακτυλίους ασφαλίσης
- > Με ίσιες μύτες και με μύτες υπό γωνία 90°
- > Περιλαμβάνει συλλογή διαχωριστικών
- > Ιδανική για τη διατήρηση μικρών εξαρτημάτων



€48,95
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Τσιμπίδα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. Α, ίσιου τύπου και υπό γωνία 90°	260	155	63	4	1692283	1102-001	1,029
Τσιμπίδα ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. J, ίσιου τύπου και υπό γωνία 90°							

1101-002

ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ

σε i-BOXX® 72, 6 τεμαχίων

- > Πρακτική σύνθεση σετ σε ανθεκτική πλαστική θήκη

Απογυμνωτής καλωδίων αριθ. 8098-160 JC

- > Ανοίγει αυτόματα μέσω ενσωματωμένου ελατηρίου, διαθέτει βίδα ρύθμισης για σύρματα Ø 0,8 - 6,0 mm²

Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου αριθ. 8250-180 JC

- > Για πολύ έντονη καταπόνηση, με μεγάλη λειτουργία μόχλευσης για άνετη κοπή

Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου αριθ. 8316-180 JC

- > Μεγάλη λειτουργία μόχλευσης για άνετη κοπή
- > Μέγ. δυνατότητα κοπής Ø 1,4 - 2,0 mm

Μυτοτσιμπίδο με ημιστρόγγυλα ράμφη αριθ. 8132-160 JC

- > Μακριές, ημιστρόγγυλες σιαγόνες, ίσιες επιφάνειες συγκράτησης, με οδόντωση για συγκράτηση, πάσιμο, λύγισμα και κοπή

Πλατυτσιμπίδο αριθ. 8120-160 JC

- > Με μακριές σιαγόνες και οδοντωτές επιφάνειες συγκράτησης, για συγκράτηση και λύγισμα

Μυτοτσιμπίδο με στρογγυλά ράμφη αριθ. 8122-160 JC

- > Με μακριές σιαγόνες και οδοντωτές επιφάνειες συγκράτησης, για λύγισμα

- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active αριθ. 1101 K

€104,00
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Απογυμνωτής καλωδίων αριθ. 8098-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ, Πλατυτσιμπίδο αριθ. 8120-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ, Μυτοτσιμπίδο με στρογγυλά ράμφη αριθ. 8122-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ, Μυτοτσιμπίδο με ημιστρόγγυλα ράμφη αριθ. 8132-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ, Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου αριθ. 8250-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ, Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου αριθ. 8316-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ	367	316	72	6	1708155	1101-002	1,740

1102-003

ΣΕΤ ΠΕΝΣΩΝ

σε L-BOXX® Mini, 3 τεμάχια

> Πρακτική σύνθεση σετ πενσών

Μυτοσιμίπιο με ημιστρόγγυλα ράμφη Αρ. 8132-160 JC

- > Μακριές, ημιστρόγγυλες σιαγόνες, ίσιες επιφάνειες συγκράτησης, με οδόντωση
- > Για συγκράτηση, πιάσιμο, κάμψη και κοπή

Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου Αρ. 8250-180 JC


- > Μεγάλη λειτουργία μόχλευσης για δυνατό πιάσιμο και κοπή
- > Για στρόγγυλα και επίπεδα υλικά

Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC

- > Μεγάλη λειτουργία μόχλευσης για άνετη κοπή
- > Μέγ. δυνατότητα κοπής \varnothing 1,4 - 2,0 mm

€53,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Μυτοσιμίπιο με ημιστρόγγυλα ράμφη Αρ. 8132-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ	260	155	63	3	1692305	1102-003	1,010
Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου Αρ. 8250-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ							
Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ							

1102-007

ΣΕΤ ΠΕΝΣΩΝ

σε L-BOXX® Mini, 3 τεμάχια

> Πρακτική σύνθεση σετ πενσών

Μυτοσιμίπιο με ημιστρόγγυλα ράμφη Αρ. 8132-200 JC

- > Μακριές, ημιστρόγγυλες σιαγόνες, ίσιες επιφάνειες συγκράτησης, με οδόντωση
- > Για συγκράτηση, πιάσιμο, κάμψη και κοπή

Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8314-180 JC

- > Για σκληρό σύρμα/χορδές πιάνου
- > Μέγ. δυνατότητα κοπής \varnothing 1,6 mm

Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL

- > Με κουμπί απασφάλιση
- > Κλιμακωτές επιφάνειες συγκράτησης που κλειδώνουν αυτόματα στα παξιμάδια και στους σωλήνες

€61,⁵⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Μυτοσιμίπιο με ημιστρόγγυλα ράμφη Αρ. 8132-200 JC, 200 mm λαβή 2Κ	260	155	63	3	2951789	1102-007	1,195
Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8314-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ							
Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10"							

1102-008

ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ

σε L-BOXX® Mini, 3 τεμαχίων

> Πρακτική σύνθεση σετ

Πένσα γενικής χρήσης 142 7 TL

- > Ρύθμιση ακριβείας με μπουτόν
- > 15 θέσεις ρύθμισης
- > Επιφάνειες συγκράτησης με πλάγια μετατόπιση για αυτόματη συγκράτηση στα παξιμάδια και στους σωλήνες

Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου 8316-160 JC


- > Μεγάλη λειτουργία μόχλευσης για άνετη κοπή
- > Για σκληρό σύρμα/χορδές πιάνου, διαμέτρου έως 2,0 mm

Μυτοσιμίπιο πολλαπλών χρήσεων 8133-200 JC

- > Πένσα πολλαπλών λειτουργιών στον τομέα της μηχανολογίας και της ηλεκτρολογίας
- > Συγκράτηση, κοπή, απογύμνωση, προσαρμόσια ακροδεκτών, συμπίεση
- > Για μέση σκληρότητας σύρμα 1,6 mm

€64,⁵⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου αριθ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ	260	155	63	3	2951797	1102-008	0,980
Μυτοσιμίπιο πολλαπλών χρήσεων αριθ. 8133-200 JC, 200 mm λαβή 2Κ							
Πένσα γενικής χρήσης 7" αριθ. 142 7 TL							

1100-02

ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

σε GEDORE L-BOXX® 136, 36 τεμαχίων

- > Ιδιαίτερα κατάλληλο για ηλεκτρολόγους
- > Μια πρακτική συλλογή για τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν επί τόπου
- > Με προσθήκη Check Tool για γρήγορο έλεγχο της πληρότητας
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€469,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg	€ '18 χωρίς Φ.Π.Α.
GEDORE L-BOXX 136 με συλλογή ηλεκτρολόγου 36 τμχ.	Κοπίδι οικοδόμου Αρ. 110-256, 250x16 mm Κοπίδι ηλεκτρολόγου Αρ. 112-2510, 4γωνο 250x10x7 mm Σφυρί μηχανικού Αρ. 600 H-500, 500 g Ρυθμιζόμενο κλειδί, ανοιχτό άκρο Αρ. 60 CP 8, 8", Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 JC, 10" Απογυμνωτής καλωδίων Αρ. 8097, αυτόματος Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ Πλαγιόκοφτης VDE Αρ. VDE 8314-160 H, 160 mm Μυτοτσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132-200 H, 200 mm Μυτοτσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132 AB-200 H, γωνιακός τύπος 200 mm Απογυμνωτής καλωδίων VDE Αρ. VDE 8098-160 H, 160 mm Ψαλίδι καλωδίων VDE Αρ. VDE 8094, 200 mm Μαχαίρι καλωδίων γενικής χρήσης Αρ. 4528, λάμες μήκους 50 mm Μονωτική ταινία Αρ. 4629, μήκος ταινίας 10 m Σπάτουλα Αρ. 0175-06, πλάτος λάμας 60 mm Γωνιακά κλειδιά Αρ. H 42-10, 6γωνο μεγέθη 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm ⊕⊖ Σετ κατασφιδιών VDE Αρ. VDE 2170-2160 PH-077, ίσια μύτη 2,5 4 5,5, σταυρωτή μύτη PH 0 1 2 ⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm ⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. VDE 4616, 12-1000 V, 3 mm Κλειδί ηλεκτρολογικού πίνακα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Αρ. 45 E Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο Αρ. 4533-2, 2 m + GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L	442	357	151	36	2658208	1100-02	7,7	469,00
Συλλογή ηλεκτρολόγου σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136, 15 τμχ	Κοπίδι οικοδόμου Αρ. 110-256, 250x16 mm Κοπίδι ηλεκτρολόγου Αρ. 112-2510, 4γωνο 250x10x7 mm Σφυρί μηχανικού Αρ. 600 H-500, 500 g Ρυθμιζόμενο κλειδί, ανοιχτό άκρο Αρ. 60 CP 8, 8" Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 JC, 10" Απογυμνωτής καλωδίων Αρ. 8097, αυτόματος Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm Πλαγιόκοφτης VDE Αρ. VDE 8314-160 H, 160 mm Μυτοτσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132-200 H, 200 mm Μυτοτσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132 AB-200 H, γωνιακός τύπος 200 mm Απογυμνωτής καλωδίων VDE Αρ. VDE 8098-160 H, 160 mm Ψαλίδι καλωδίων VDE Αρ. VDE 8094, 200 mm Μαχαίρι καλωδίων γενικής χρήσης Αρ. 4528, λάμες μήκους 50 mm Μονωτική ταινία Αρ. 4629, μήκος ταινίας 10 m Σπάτουλα Αρ. 0175-06, πλάτος λάμας 60 mm	442	357	151	15	2936836	1100 CT2-02	3,9	293,00

1101-003 VDE ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ VDE σε i-BOXX® 72, 8 τεμάχια

- > Βασικό σετ VDE
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K

€96,50

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132-200 JC, 200 mm λαβή 2Κ	367	316	72	8	1828045	1101-003 VDE	2,300
Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8250-180 H, 180 mm λαβή 2Κ							
Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8314-160 H, 160 mm							
⊖ Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη Αρ. VDE 2170, 4 5,5 mm							
⊕ Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2160 PH 1 2							
⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. VDE 4615, 12-1000 V, 3 mm							

1100-1094 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ VDE HYBRID σε GEDORE L-BOXX® 136, 53 τεμαχίων

- > Η τέλεια συλλογή εργαλείων για εργασίες επισκευής και συντήρησης σε ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα
- > Κατάλληλο για αυτοκίνητα όλων των κατασκευαστών
- > Όλα τα εργαλεία φέρουν προστατευτική μόνωση κατά το EN 60900/EC 60900
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click, συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης σε αυτοκίνητο Sortimo® στο κινητό συνεργείο σας

€559,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Καρυδιά 3/8" VDE Αρ. VDE 30, μέγεθος 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm	442	357	151	53	2979063	1100-1094	8,3
Καρυδιά 3/8" VDE με μύτη Αρ. VDE INX 30, μέγεθος 8 10 12 mm							
Πρόεκτηση VDE 3/8" Αρ. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm							
Αναστρέψιμη κασάνια VDE 3/8" Αρ. VDE 3093 U							
⊖ Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη Αρ. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm							
⊕ Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2160 PH 1 2 3							
⊗ Κατσαβίδι VDE TX Αρ. VDE 2163 TX T20 T25 T30							
Ψαλίδι καλωδίων VDE Αρ. VDE 8094, 200 mm							
Γκαζοσανάλια VDE Αρ. VDE 146 10, 10"							
Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8250-200 H, 200 mm λαβή 2Κ							
Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8314-180 H, 180 mm							
Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm γωνιακού τύπου, λαβή 2Κ							
Πλατυσίμπιδο VDE Αρ. VDE 8120-160 H, 160 mm λαβή 2Κ							
Μαχαίρι καλωδίων VDE Αρ. VDE 4522, 180 mm							
Προσαρμογές σύνδεσης μετρητή Αρ. V 914, μέγεθος 1 2 3							

1102-002 VDE

ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ VDE

σε L-BOXX® Mini, 3 τεμάχια

- > Πρακτική σύνθεση σετ πενσών
- > Λαβές με μονωτικά περιβλήματα VDE έως τα 1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900

Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132-160 H

- > Μακριές, ημιστρόγγυλες σιαγόνες, ίσιες επιφάνειες συγκράτησης, με οδόντωση

Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8250-180 H

- > Μεγάλη λειτουργία μόχλευσης για άνετη κοπή
- > Για όλα τα σύρματα, ακόμη και για χορδή πιάνου, 1,6 mm

Πλαγιόκοφτης VDE Αρ. VDE 8314-160 H

- > Με λεπτή κεφαλή - ιδανική για περιορισμένους χώρους
- > Για μέσης σκληρότητας σύρμα 1,6 mm



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	📐
Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132-160 JC, 160 mm, Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8250-180 H, 180 mm, Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8314-160 H, 160 mm	260	155	63	3	1692291	1102-002 VDE	0,998

1102-004 VDE

ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ VDE

σε L-BOXX® Mini, 3 τεμάχια

- > Πρακτική σύνθεση σετ πενσών
- > Λαβές με μονωτικά περιβλήματα VDE έως τα 1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900

Απογυμνωτής καλωδίων VDE Αρ. VDE 8098-160 H

- > Περιορισμός ανοίγματος, ελατήριο και ορειχάλκινη βίδα ρύθμισης για σύρματα από 0,8 - 6,0 mm²

Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8250-180 H

- > Μεγάλη λειτουργία μόχλευσης για άνετη κοπή
- > Για όλα τα σύρματα, ακόμη και για χορδή πιάνου, 1,6 mm

Πλαγιόκοφτης VDE Αρ. VDE 8314-160 H

- > Με λεπτή κεφαλή - ιδανική για περιορισμένους χώρους
- > Για μέσης σκληρότητας σύρμα 1,6 mm



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	📐
Απογυμνωτής καλωδίων VDE Αρ. VDE 8098-160 H, 160 mm, Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8250-180 H, 180 mm, Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8314-160 H, 160 mm	260	155	63	3	1708244	1102-004 VDE	1,026

1102-005 VDE

ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ VDE

σε L-BOXX® Mini, 3 τεμαχίων

- > Με καταβίδι Slim PZ, μυτοσίμπιδο πολλαπλών χρήσεων VDE και πλαγιόκοφτη βαρέος τύπου VDE
- > Λαβές με μονωτικά περιβλήματα VDE έως τα 1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900

VDE 2162 PZ Καταβίδι VDE SLIM DRIVE



- > Εξαιρετικά μικρή διάμετρος λεπίδας αλλά με πλήρη μηχανική και ηλεκτρική ασφάλεια

VDE 8131 AB Μυτοσίμπιδο πολλαπλών χρήσεων VDE

- > Κόφτης καλωδίων: για εύκολο κόψιμο καλωδίων έως 5x2,5 mm² ή Ø 12 mm
- > Απογυμνωτής καλωδίων: Δυνατότητα απογύμνωσης καλωδίων 1,5 mm² και 2,5 mm²

VDE 8314 Πλαγιόκοφτης VDE

- > Με λεπτή κεφαλή - ιδανική για περιορισμένους χώρους



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	📐
Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου VDE αριθ. VDE 8314-180 H, 180 mm, Μυτοσίμπιδο πολλαπλών χρήσεων VDE αριθ. VDE 8131 AB-200 JC, 200 mm, γωνιακού τύπου, Καταβίδι VDE με σταυρωτή μύτη αριθ. VDE 2162 PZ 1, SLIM	260	157	63	3	2951762	1102-005 VDE	0,955

€61,95

Χωρίς Φ.Π.Α.

1102-006 VDE

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ VDE

σε L-BOXX® Mini, 4 τεμάχια

€67,⁵⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Για εργασίες σε ηλεκτρικούς πίνακες, περιλαμβάνει κλειδί για ηλεκτρικό πίνακα
- > Σκέλη VDE μόνωση μέχρι 1000 V, σύμφωνα με το EN 60900/IEC 60900, μόνωση χιτωνίου

Μυτοσίμπιδο πέντε χρήσεων VDE No. VDE 8131 AB-200 H

- > Κόφτης καλωδίων: για εύκολη κοπή καλωδίων έως 5x2,5 mm² ή Ø 12 mm
- > Λεπίδες απογύμνωσης καλωδίων: Δυνατότητα απογύμνωσης συρμάτων 1,5 mm² και 2,5 mm²
- > Πρέσα: Συμπίεση ακροχιτωνίων

Κατσαβίδι VDE SLIM DRIVE No. VDE 2172 3,5

- > Συμπαγής σύνδεση λαβής και λεπίδας για βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- > Εξαιρετικά μικρή διάμετρος λεπίδας με πλήρη μηχανική και ηλεκτρική ασφάλεια
- > Πρόσβαση χωρίς δυσκολία σε βυθισμένες βίδες

Κατσαβίδι VDE SLIM DRIVE PlusMinus No. VDE 2164 SL/PH 2

- > Συμπαγής σύνδεση λαβής και λεπίδας για βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- > Εξαιρετικά μικρή διάμετρος λεπίδας με πλήρη μηχανική και ηλεκτρική ασφάλεια
- > Πρόσβαση χωρίς δυσκολία σε βυθισμένες βίδες

Μύτη πολλαπλών εφαρμογών ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ No. 45 E

- > Για κοινούς ηλεκτρικούς πίνακες
- > Μαγνητική υποδοχή Bit 1/4", ένα Bit PH 2 συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία παράδοσης



1000 V

Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE Αρ. VDE 8131 AB-200 H, γωνιακός τύπος 200 mm	260	155	63	4	2951770	1102-006 VDE	0,860
⊖ Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη Αρ. VDE 2172, 3,5 mm SLIM							
⊕ Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2164 SL/PH 2 SLIM							
Κλειδί ηλεκτρολογικού πίνακα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Αρ. 45 E							

1100-03

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

σε GEDORE L-BOXX® 136, 44 τεμαχίων

€639,⁰⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Ιδανικό για εγκαταστάσεις θέρμανσης, υδραυλικών και συστημάτων ψύξεως
- > Μια πρακτική συλλογή για τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν επί τόπου
- > Με προσθήκη Check Tool για γρήγορο έλεγχο της πληρότητας
- > Με δύο μονάδες τακτοποίησης Check Tool



Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
GEDORE L-BOXX 136 με συλλογή είδη υγιεινής 44 τμχ.	<p>Γερμανοπολύγωνα κλειδιά με κασάνια Αρ. 7 R, μέγεθος 10 13 17 19 24 mm</p> <p>Σωληνοκάβουρας τριών σημείων, υψηλής απόδοσης ECK-SCHWEDE-σπαρ Αρ. 100 1.1/2, 1.1/2"</p> <p>Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10"</p> <p>Κλειδί για υδραυλικά εξαρτήματα Αρ. 322000, 260 mm</p> <p>Φρέζα καθαρισμού από γρέζια για σωλήνες Αρ. 232001, Ø 4-32 mm</p> <p>Σωληνοκόφτης Αρ. 225011, نیرو Ø 6-35 mm</p> <p>Μίνι σωληνοκόφτης MINI-QUICK Αρ. 231000, Ø 4-16 mm</p> <p>Σετ κλειδιών βαλβίδας καλοριφέρ Αρ. 381000 με προέκταση 1/2" Αρ. 1990-5</p> <p>Βαθμιδωτό κλειδί πολλαπλών χρήσεων Αρ. 380100, με 5 διαβαθμίσεις 3/8"-1"</p> <p>Σφυρί μηχανικού ROTBAND-PLUS Αρ. 600 H-500 με λαβή από άσπρη καρυδιά, 500 g</p> <p>Κοπίδι οικοδόμου Αρ. 110-256, 250x16 mm</p> <p>Γωνιακά κλειδιά Αρ. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40</p> <p>⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. VDE 4615, 12-1000 V, 3 mm</p> <p>Επαγγελματικό κλειδί ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αρ. 45 P, για θυρίδες κλιματισμού και διατάξεις ασφάλισης</p> <p>Γωνιακά κλειδιά Αρ. H 42-10, βγωνο μεγέθη 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm</p> <p>Κλειδί παξιμαδιού μπαταρίας νιπτήρα Αρ. 316500, 260 mm</p> <p>Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο Αρ. 4533-2, 2 m</p> <p>⊕ Σετ καταβαθιτών VDE Αρ. VDE 2170-2160 PH-077, ίσια μύτη 2,5 4 5,5, σταυρωτή μύτη PH 0 1 2</p>	442	357	151	44	2658216	1100-03	10,3

1100 CT2-03

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136

- > Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
- > Έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού
- > Αντιολισθητική υποδοχή, με εσοχές για πρόσβαση
- > Ανθεκτικό στα λάδια και το γράσο
- > Για τον εξοπλισμό υπάρχουσας θήκης L-BOXX® 136

από το **€186,00**
Χωρίς Φ.Π.Α.



1100 CT2-03-100 B



1100 CT2-03-600 D

Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.		€ '18 χωρίς Φ.Π.Α.
Συλλογή είδη υγιεινής σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136, 13 τμχ	<p>Γερμανοπολύγωνα κλειδιά με κασάνια Αρ. 7 R, μέγεθος 10 13 17 19 24 mm</p> <p>Σωληνοκάβουρας τριών σημείων, υψηλής απόδοσης ECK-SCHWEDE-σπαρ Αρ. 100 1.1/2, 1.1/2", Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10"</p> <p>Κλειδί για υδραυλικά εξαρτήματα Αρ. 322000, 260 mm</p> <p>Φρέζα καθαρισμού από γρέζια για σωλήνες Αρ. 232001, Ø 4-32 mm</p> <p>Σωληνοκόφτης Αρ. 225011, نیرو Ø 6-35 mm</p> <p>Μίνι σωληνοκόφτης MINI-QUICK Αρ. 231000, Ø 4-16 mm</p> <p>Σετ κλειδιών βαλβίδας καλοριφέρ Αρ. 381000 με προέκταση 1/2" Αρ. 1990-5</p> <p>Βαθμιδωτό κλειδί πολλαπλών χρήσεων Αρ. 380100, με 5 διαβαθμίσεις 3/8"-1"</p>	442	357	151	13	2940590	1100 CT2-03-100 B	4,4	186,00
Συλλογή είδη υγιεινής σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136, 23 τμχ	<p>Σφυρί μηχανικού ROTBAND-PLUS Αρ. 600 H-500 με λαβή από άσπρη καρυδιά, 500 g</p> <p>Κοπίδι οικοδόμου Αρ. 110-256, 250x16 mm</p> <p>Γωνιακά κλειδιά Αρ. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40</p> <p>⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. VDE 4615, 12-1000 V, 3 mm</p> <p>Επαγγελματικό κλειδί ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αρ. 45 P, για θυρίδες κλιματισμού και διατάξεις ασφάλισης</p> <p>Γωνιακά κλειδιά Αρ. 42, βγωνο 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm</p> <p>Κλειδί παξιμαδιού μπαταρίας νιπτήρα Αρ. 316500, 260 mm</p>	442	357	151	23	2940604	1100 CT2-03-600 D	2,6	378,00

1101-2333

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

σε i-BOXX® 72

- > Για τη δημιουργία πτυχώσεων σε χαλκοσωλήνες και σωλήνες ελαφρού κράματος με ευρύ φάσμα σκληρότητας
- > Σκληρυμένος κώνος για δημιουργία πατούρας 90° = γωνία 45° από το σωλήνα
- > Για συστήματα ψύξης και κλιματισμού
- > Πλήρης σετ για σωλήνες σε μετρικό ή/και σε ίντσες
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K

€129,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Έκδοση	Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg
Μετρικές διαστάσεις	για μετρικούς σωλήνες 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14 mm 1 βασικό στέλεχος Αρ. 233000 1 σιαγόνα σύσφιξης 4-14 mm Αρ. 233101 1 τεμάχιο πίεσης 180° Αρ. 233200 1 σωληνοκόφτης 3-35 mm Ø Αρ. 2250 3 1 GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L	367	316	72	455550	1101-233301	2,9

1101-2340

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ

σε i-BOXX® 72

- > Για τυποποιημένα εργαλεία δημιουργίας διπλής πατούρας κατά το DIN 74234
- > Για σωλήνες φρένων, υδραυλικούς σωλήνες και άλλους παρόμοιους με πάχος τοιχώματος από 0,7 μέχρι 1,0 mm
- > Σιαγόνες σύσφιξης από χάλυβα, με λείο εσωτερικό, φωσφατωμένες
- > Πλήρης σετ για σωλήνες σε μετρικό ή/και σε ίντσες
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K

από το €289,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Έκδοση	Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg	€ '18 χωρίς Φ.Π.Α.
Μετρικές διαστάσεις	για μετρικούς σωλήνες 1 σώμα βάσεως Αρ. 234000 1 σιαγόνα σύσφιξης μετρική Αρ. 234101 6 τεμάχια πίεσης 4,75-10 mm Αρ. 234204-234210 2 αποστάτες ρύθμισης + τεμάχια πίεσης Αρ. 234790 + 234801 1 μίνι σωληνοκόφτης 4-16 mm Ø Αρ. 231000 1 φρέζα σωλήνων 4-32 mm Ø Αρ. 232001 1 GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L	367	316	72	4505530	1101-234001	3,0	289,00
Διαστάσεις μετρικές και ιντσών	για σωλήνες μετρικούς + σε ίντσες 1 σώμα βάσεως Αρ. 234000 2 σιαγόνες σύσφιξης Αρ. 234101 + 234102 6 τεμάχια πίεσης 4,75-10 mm Αρ. 234204-234210 4 τεμάχια πίεσης 3/16-3/8" Αρ. 234303-234306 3 αποστάτες ρύθμισης + τεμάχια πίεσης Αρ. 234790 + 234801-802 1 μίνι σωληνοκόφτης 4-16 mm Ø Αρ. 231000 1 φρέζα σωλήνων 4-32 mm Ø Αρ. 232001 1 GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L	367	316	72	4662980	1101-234013	4,2	408,00

1100-2431**ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΩΝ**

σε GEDORE L-BOXX® 136, 9 τεμαχίων

- > Διαστάσεις από 6 έως 15 mm \varnothing , έως 180°
- > Εύκολη κάμψη με αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" σε έκδοση μεγάλου μήκους
- > Για μαλακούς χαλκοσωλήνες EN 1057 (και με σταθερή επίστρωση), χαλύβδινους σωλήνες ακριβείας, καθώς και σωλήνες από μη σιδηρούχα μέταλλα.
- > Για σύσφιξη σε μια μέγερη ή χρήση ως πένσες κουρμπαρίσματος
- > Με 7 καλούπια κουρμπαρίσματος και κόντρες για σωλήνες διαμέτρου \varnothing 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€819,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Y	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
1 μοχλός κάμψης Αρ. 243010	442	357	151	9	4568450	1100-243100	7,4
1 βάση εργαλείων Αρ. 243070							
1 αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-10 L							
5 καλούπια κουρμπαρίσματος για σωλήνες διαμέτρου \varnothing 6, 8, 10, 12, 15 mm							
1 σωληνοκόφτης 3-35 mm \varnothing Αρ. 2250 3							
+ GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L							

1100-2456**ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΩΝ**

υδραυλικού τύπου, σε GEDORE L-BOXX® 136, 12 τεμάχια

- > Διαστάσεις από 10 έως 22 mm \varnothing , έως 90°
- > Για μαλακούς χαλκοσωλήνες EN 1057, έως 22 mm (και θερμομονωμένους), πολυστρωματικούς σωλήνες έως 20 mm καθώς και χαλύβδινους σωλήνες ακριβείας EN 10305-3 (DIN 2394) έως 18 x 1,5 mm
- > Με 7 καλούπια κουρμπαρίσματος και κόντρες για σωλήνες διαμέτρου \varnothing 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm
- > Υδραυλική μετάδοση κίνησης χωρίς μεγάλη προσπάθεια
- > Με σωληνοκόφτη Αρ. 2250 3
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€739,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	B	Y	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
1 βασικό εργαλείο, υδραυλικού τύπου, Αρ. 245670	442	357	151	12	2963531	1100-245680	6,9
7 αλουμινένια καλούπια κουρμπαρίσματος για σωλήνες \varnothing 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm							
3 κόντρες \varnothing 6-12, 14-17, 18-22 mm							
1 σωληνοκόφτης 3-35 mm \varnothing Αρ. 2250 3							
+ GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L							

1100-2456

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΩΝ

υδραυλικού τύπου, ενισχυμένη έκδοση, σε GEDORE L-BOXX® 136

- > Διαστάσεις από 6 έως 22 mm \varnothing , έως 90°
- > Για μαλακούς χαλκοσωλήνες EN 1057, έως 22 mm (και θερμομονωμένους), πολυστρωματικούς σωλήνες έως 20 mm, χαλύβδινους σωλήνες ακριβείας EN 10305-3 (DIN 2394) έως 18 x 2 mm, καθώς και ανοπημένους σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα έως 18 x 1,2 mm
- > Με 10 καλούπια κουρμαρίσματος και κόντρες για σωλήνες \varnothing 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 και 22 mm
- > Υδραυλική μετάδοση κίνησης χωρίς μεγάλη προσπάθεια
- > Με σωληνοκόφτη Αρ. 2180 3
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€879,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
1 βασικό εργαλείο, υδραυλικού τύπου, Αρ. 245670	442	357	151	15	2963558	1100-245681	9,6
10 αλουμινένια καλούπια κουρμαρίσματος για σωλήνες με διάμετρο \varnothing 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm							
1 κόντρα \varnothing 6-12 mm							
2 κόντρες ενισχυμένες \varnothing 14-17, 18-22 mm							
1 σωληνοκόφτης 3-35 mm \varnothing Αρ. 2180 3							
+ GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L							

1101-2785

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΩΝ

σε i-BOXX® 72, 9 τεμάχια

- > Μεγέθη από 3 έως 10 mm, μέχρι και 180°
- > Για χαλύβδινους σωλήνες ακριβείας EN 10305-3 (DIN 2394), υδραυλικούς σωλήνες EN 10305-1 (DIN 2391) με πάχος τοιχώματος 0,75 - 1,0 mm καθώς και ανοξείδωτους σωλήνες κατάλληλους για κάμψη πάχους τοιχώματος 1,0 mm
- > Με 5 εργαλεία κουρμαρίσματος από σκληρό αλουμίνιο για σωλήνες \varnothing 3-4, 5, 6, 8, 10 mm
- > Για σύσφιξη σε μια μέγερη ή χρήση ως πένσες κουρμαρίσματος
- > Με σωληνοκόφτη Αρ. 231011 και φρέζα σωλήνων Αρ. 232501
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K

€259,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
1 σώμα βάσεως 3-10 mm Αρ. 278570	367	316	72	9	1589849	1101-278501	2,4
1 μοχλός κάμψης 3-10 mm Αρ. 278581							
5 αλουμινένια καλούπια κουρμαρίσματος για σωλήνες \varnothing 3-4, 5, 6, 8, 10 mm							
1 μίνι σωληνοκόφτης 4-16 mm \varnothing Αρ. 231011							
1 απορρεζωτής σωλήνων 8-35 mm Αρ. 232501							
+ GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L							

1100-2786

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΩΝ

σε GEDORE L-BOXX® 136, 12 τεμαχίων

- > Μεγέθη από 6 έως 18 mm, μέχρι και 180°
- > Για χαλύβδινους σωλήνες ακριβείας EN 10305-3 (DIN 2394), υδραυλικούς σωλήνες EN 10305-1 (DIN 2391) πάχους τοιχώματος 1,0 - 2,0 mm, πολυστρωματικούς σωλήνες έως 16 mm, και ανοξείδωτους σωλήνες κατάλληλους για κάμψη πάχους τοιχώματος 1,0 - 1,5 mm
- > Με 8 αλουμινένια καλούπια κουρμαρίσματος για σωλήνες διαμέτρου Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
- > Για σύσφιξη σε μέγερη ή σταθερή χρήση σε συνδυασμό με τρίποδο Αρ. 268500
- > Με σωληνοκόφτη Αρ. 2180 3
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click



€469,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
1 σώμα βάσεως 6-18 mm Αρ. 278670	442	357	151	12	1611526	1100-278601	8,3
1 μοχλός κουρμαδόρου 6-18 mm, περαστός Αρ. 278680 278680							
8 αλουμινένια καλούπια κουρμαρίσματος για σωλήνες διαμέτρου Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm							
1 σωληνοκόφτης 3-35 mm Ø Αρ. 2180 3							
1 κυλινδρικός ζουμπάς 3 mm							
+ GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L							

1100-2788

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΩΝ

σε GEDORE L-BOXX® 136, 16 τεμαχίων

- > Μεγέθη από 3 έως 18 mm, μέχρι και 180°
- > Για χαλύβδινους σωλήνες ακριβείας EN 10305-3 (DIN 2394), υδραυλικούς σωλήνες EN 10305-1 (DIN 2391) πάχους τοιχώματος 0,75 - 2,0 mm, πολυστρωματικούς σωλήνες έως 16 mm, και ανοξείδωτους σωλήνες κατάλληλους για κάμψη πάχους τοιχώματος 1,0 - 1,5 mm
- > Με 10 αλουμινένια καλούπια για σωλήνες Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 και 18 mm
- > Για σύσφιξη σε μέγερη
- > Στα μεγέθη έως 10 mm μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πένσα κουρμαρίσματος
- > Στα μεγέθη από 12 mm και άνω μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθερό εργαλείο σε συνδυασμό με τη βάση Αρ. 268500
- > Με σωληνοκόφτη Αρ. 2180 3
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click



€699,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
1 σώμα βάσεως 3-10 mm Αρ. 278570	442	357	151	16	2963515	1100-278801	8,7
1 μοχλός κάμψης 3-10 mm Αρ. 278581							
1 σώμα βάσεως 6-18 mm Αρ. 278670							
1 μοχλός κουρμαδόρου 6-18 mm, περαστός Αρ. 278680 278680							
10 αλουμινένια καλούπια για σωλήνες Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm							
1 σωληνοκόφτης 3-35 mm Ø Αρ. 2180 3							
1 κυλινδρικός ζουμπάς 3 mm							
+ GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L							

1101-5705

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΠΗΣ

σε i-BOXX® 72, 18 τεμάχια

- › Κατά το DIN 7200 τύπος A
- › Για τη διάτρηση χαρτονιού, δέρματος, λάστιχου, μονωτικών υλικών και άλλων μαλακών υλικών
- › Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- › Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K

€141,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	📦
Διάμετρος οπών 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm + GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L	367	316	72	18	2963469	1101-570500	3,830

1100-1.04

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΞΟΛΚΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

σε GEDORE L-BOXX® 136, 13 τεμαχίων

- › υνατότητα συνδυασμού 12 διαφορετικών εξολκέων
- › Εξωτερική διάμετρος Ø έως 130 mm, εσωτερική διάμετρος Ø έως 170 mm με άνοιγμα σύσφιξης 200 mm
- › Γέφυρα με δύο ή τρία πόδια
- › Με άκαμπτα και λεπτά πόδια και προεκτάσεις
- › Εξαιρετικά λεπτά πόδια εξόλκευσης για δυσπρόσιτα σημεία, που προσαρμόζονται για αυτο-τοποθέτηση
- › GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€424,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	📦	€ '18 χωρίς Φ.Π.Α.
Συλλογή εξολκέων γενικής χρήσης, σε L-BOXX 136	Εξολκέας γενικής χρήσης HIGH POWER Αρ. 1.04/HP1A-B, 2 πόδια, 130x100 mm Γέφυρα Αρ. 107/1A03, 3 πόδια 180 mm Πόδι εξόλκευσης Αρ. 106/A-100-B, εξ ολοκλήρου από χάλυβα, φρένο άγκιστρου 100 mm 3τμχ προέκταση Αρ. 106/A-100-VB με φρένο άγκιστρου 100 mm 3τμχ πόδι εξόλκευσης Αρ. 106/A-100-S, λεπτό 100 mm 3τμχ πόδι εξόλκευσης Αρ. 106/S101-S, χωρίς τεμάχιο σύσφιξης Αξονας Αρ. 1.1406200, μέγεθος 17 M14x1,5 200 mm + GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L	442	357	151	13	2838362	1100-1.04	6,3	424,00
Συλλογή εξολκέων γενικής χρήσης, σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136	Εξολκέας γενικής χρήσης HIGH POWER Αρ. 1.04/HP1A-B, 2 πόδια, 130x100 mm Γέφυρα Αρ. 107/1A03, 3 πόδια 180 mm Πόδι εξόλκευσης Αρ. 106/A-100-B, εξ ολοκλήρου από χάλυβα, φρένο άγκιστρου 100 mm 3τμχ προέκταση Αρ. 106/A-100-VB με φρένο άγκιστρου 100 mm 3τμχ πόδι εξόλκευσης Αρ. 106/A-100-S, λεπτό 100 mm 3τμχ πόδι εξόλκευσης Αρ. 106/S101-S, χωρίς τεμάχιο σύσφιξης Αξονας Αρ. 1.1406200, μέγεθος 17 M14x1,5 200 mm	442	357	151	13	2836068	1100 CT2-1.04	4,1	393,00

1100-1.04/12A**ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΟΛΚΕΥΣΗ, σε GEDORE L-BOXX® 136**

- > Εξωτερική διάμετρος μέχρι \varnothing 200 mm, \varnothing 70-260 mm εσωτερική, και βάθος μέχρι 300 mm
- > Γρήγορη απελευθέρωση ποδιών με ενσωματωμένο T-προφίλ για καλύτερη μετάδοση της δύναμης
- > Τα πόδια είναι πολύ λεπτά και ιδιαίτερα κατάλληλα για δυσπρόσιτα σημεία
- > Σε 3 από τους 4 άξονες, η κεφαλή (μπιλια/ακίδα) μπορεί να περιστραφεί
- > Μέγιστη πίεση 3 και 5 t
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

**€465,00**

Χωρίς Φ.Π.Α.


Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.		€ '18 χωρίς Φ.Π.Α.
Σετ εξολκείων - εσωτερική/εξωτερική εξόλκευση σε L-BOXX 136	Εξολκείας γενικής χρήσης Αρ. 1x 1.04/1A, 2 πόδια 130x100 mm Εξολκείας γενικής χρήσης Αρ. 1.04/2A 2 πόδια 200x150 mm Προέκταση με φρένο άγκιστρου Αρ. 106/A-100-VB, 100 mm Προέκταση με φρένο άγκιστρου Αρ. 106/B-150-VB, 150 mm Άξονας Αρ. 1.1406200, μέγεθος 17 M14x1,5 200 mm Άξονας Αρ. 1.2106350KS, μέγεθος 22, G 1/2", 350 mm, με κεφαλή μπιλιας + GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L	442	357	151	7	2927241	1100-1.04/12A	9,6	465,00
Σετ εξολκείων - εσωτερική/εξωτερική εξόλκευση, σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136	Εξολκείας γενικής χρήσης Αρ. 1x 1.04/1A, 2 πόδια 130x100 mm Εξολκείας γενικής χρήσης Αρ. 1.04/2A 2 πόδια 200x150 mm Προέκταση με φρένο άγκιστρου Αρ. 106/A-100-VB, 100 mm Προέκταση με φρένο άγκιστρου Αρ. 106/B-150-VB, 150 mm Άξονας Αρ. 1.1406200, μέγεθος 17 M14x1,5 200 mm Άξονας Αρ. 1.2106350KS, μέγεθος 22, G 1/2", 350 mm, με κεφαλή μπιλιας	442	357	151	6	2927268	1100 CT2-1.04/12A	7,4	383,00

1100-1.30**ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΟΛΚΕΩΝ
σε GEDORE L-BOXX® 136, 7 τεμαχίων**

- > Με κρουστικό εξολκεία 1,7 kg και ενίσχυση αντιστήριξης
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

**€359,00**

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.		€ '18 χωρίς Φ.Π.Α.
Συλλογή εσωτερικών εξολκείων, σε L-BOXX 136	Εσωτερικός εξολκείας Αρ. 1.30/2, 12-15 mm Εσωτερικός εξολκείας Αρ. 1.30/3, 15-19 mm Εσωτερικός εξολκείας Αρ. 1.30/4, 19-25 mm Εσωτερικός εξολκείας Αρ. 1.30/4A, 25-30 mm Εσωτερικός εξολκείας Αρ. 1.30/4S, 30-35 mm Κόντρα ενίσχυσης υποστήριξης Αρ. 1.36/1 για 1.30/0 - 1.30/5 Κρουστικός εξολκείας Αρ. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg + GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L	442	357	151	8	2836041	1100-1.30	7,2	359,00
Συλλογή εσωτερικών εξολκείων, σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136	Εσωτερικός εξολκείας Αρ. 1.30/2, 12-15 mm Εσωτερικός εξολκείας Αρ. 1.30/3, 15-19 mm Εσωτερικός εξολκείας Αρ. 1.30/4, 19-25 mm Εσωτερικός εξολκείας Αρ. 1.30/4A, 25-30 mm Εσωτερικός εξολκείας Αρ. 1.30/4S, 30-35 mm Κόντρα ενίσχυσης υποστήριξης Αρ. 1.36/1 για 1.30/0 - 1.30/5 Κρουστικός εξολκείας Αρ. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg	442	357	151	7	2836025	1100 CT2-1.30	5,0	309,00

1100-1.41/2A

ΣΕΤ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΛΚΕΑ

σε GEDORE L-BOXX® 136, 21 τεμαχίων

- > Για εξωτερική διάμετρο από Ø 22 έως 115 mm και βάθος μέχρι 295 mm
- > Για την εξόλκευση κωνικών ρουλεμάν και εωτερικών ρουλεμάν με μπίλιες.
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

€429,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.		€ '18 χωρίς Φ.Π.Α.
Σετ διαχωριστή και εξολκέα σε L-BOXX 136	Διάταξη εξόλκευσης Αρ. 1x 1.38/2, 70-215 mm Διαχωριστής Αρ. 1.40/2, 22-115 mm Σετ προσηθικών σπειρώματος Αρ. 1.81/20, για εφαρμογές 1 και 2 σπών, M14x1,5 2τμχ προέκταση Αρ. 1.38/CV M14x1,5 + GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L	442	357	151	22	2927284	1100-1.41/2A	11,5	429,00
Σετ διαχωριστή και εξολκέα, σε μονάδα 2/2 L-BOXX 136	Διάταξη εξόλκευσης Αρ. 1x 1.38/2, 70-215 mm Διαχωριστής Αρ. 1.40/2, 22-115 mm Σετ προσηθικών σπειρώματος Αρ. 1.81/20, για εφαρμογές 1 και 2 σπών, M14x1,5 2τμχ προέκταση Αρ. 1.38/CV M14x1,5	442	357	151	21	2927292	1100 CT2-1.41/2A	7,9	349,00

1101-1.29/1K

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΑ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

σε i-BOXX® 72

- > Σετ εξολκέα ρουλεμάν για περισσότερα από 30 ρουλεμάν
- > Για την αφαίρεση ρουλεμάν που είναι τοποθετημένα σε άξονα και βρίσκονται μέσα σε θήκη
- > Μη καταστρεπτική αφαίρεση ρουλεμάν με βαθείς αΐλακες, χωρίς αφαίρεση του άξονα. Δεν χρειάζεται η δημιουργία οπής στον κλωβό του ρουλεμάν (δεν δημιουργούνται ρινιόματα)
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K

€349,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



για ρουλεμάν αρ.	Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.		€ '18 χωρίς Φ.Π.Α.
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6300 6301 6302	2 κεφαλές με άξονα Αρ. 1.29/1 + 1.29/3 5 σετ άγκιστρα Αρ. 1.29/10 - 1.29/35 1 λαβή Αρ. 1.29/0 GEDORE i-BOXX 72	367	316	72	9	2963485	1101-1.29/1K	3,050	349,00
6303 6304 6305 6306 6307 6403 6404	2 κεφαλές και άξονα Αρ. 1.29/1 + 1.29/3 5 Πόδια εξόλκευσης Αρ. 1.29/10 - 1.29/35 1 λαβή Αρ. 1.29/0	367	316	72	8	2964414	1101 CT-1.29/1K	1,750	309,00

1101-1.29/3K ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΑ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ σε i-BOXX® 72

- > Σετ εξολκεία ρουλεμάν για περισσότερα από 40 ρουλεμάν
- > Για την αφαίρεση ρουλεμάν που είναι τοποθετημένα σε άξονα και βρίσκονται μέσα σε θήκη
- > Μη καταστρεπτική αφαίρεση ρουλεμάν με βαθείς αΐλακες, χωρίς αφαίρεση του άξονα. Δεν χρειάζεται η δημιουργία οπής στον κλωβό του ρουλεμάν (δεν δημιουργούνται ρινίσματα)
- > Σε GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- > Συμβατό με GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K



€565,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

για ρουλεμάν αρ.	Περιεχόμενο	Π	Β	Υ	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg	€ '18 χωρίς Φ.Π.Α.
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006	4 κεφαλές με άξονα Αρ. 1.29/1 - 1.29/5	367	316	72	13	2964392	1101-1.29/3K	5,780	565,00
6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200	7 σετ άγκιστρα Αρ. 1.29/10 - 1.29/45								
6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207	1 Λαβή Αρ. 1.29/0								
6208 6209 6210 6211 6212 6213 6300	GEDORE i-BOXX 72								
6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307	4 Κεφαλές με άξονα Αρ. 1.29/1 - 1.29/5	367	316	72	12	2964430	1101 CT-1.29/3K	6,195	528,00
6308 6309 6310 6311 6403 6404 6405	7 Πόδια εξόλκευσης Αρ. 1.29/10 - 1.29/45								
6406 6407	1 Λαβή Αρ. 1.29/0								

1100 L GEDORE L-BOXX® 136 ΜΕ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΛΑΒΗ

- > Ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό ABS
- > Με προστασία από εκτόξευση νερού
- > Με πάνελ εργαλείων για τάξη και περισσότερο αποθηκευτικό χώρο
- > Σύστημα Easy Click: Πρακτική κουμπωτή σύνδεση για δύο ή περισσότερα L-BOXX®, για ασφαλές κράτημα και εύκολη μεταφορά

€62,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg
442	357	151	2823691	1100 L	2,2

1100 R GEDORE L-BOXX® ROLLER

- > Πρακτική, κινητή πλατφόρμα για όλα τα L-BOXX®
- > Απλά ταιριάζετε και κουμπώστε στη θέση του
- > Τέσσερα περιστρεφόμενα ροδάκια για την αυτο-συναρμολόγηση, δύο εκ των οποίων έχουν φρένα
- > Ικανότητα φόρτωσης έως 100 kg

€109,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg
646	492	184	2823756	1100 R	4,4

ET-1100 W ΚΑΠΑΚΙ ΠΑΝΕΛ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ κενή

- > Για ή με δυνατότητα εξοπλισμού για κάθε L-BOXX®
- > Ελαστικοί μάντες και τσέπες για την εισαγωγή εργαλείων
- > Για ευταξία και περισσότερο αποθηκευτικό χώρο
- > Το υλικό τοποθέτησης για το L-BOXX® 136 περιλαμβάνεται στην παράδοση

€19,95

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg
375	20	310	2678322	ET-1100 W	0,400

1101 L GEDORE I-BOXX® 72

- > Θήκη μικρών εξαρτημάτων με διαφανές κάλυμμα για να έχετε μια άμεση αντίληψη
- > Ιδανική για τη διατήρηση μικρών εξαρτημάτων και αξεσουάρ
- > Προαιρετικά ένθετα κουτιά i3 για επιμέρους ταξινόμηση
- > Εργονομική λαβή μεταφοράς

€18,95

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg
367	316	72	2823705	1101 L	0,900

1101 K GEDORE I-BOXX® RACK ACTIVE

- > Υποδοχή σε σχήμα ραφιού για κάθε i-BOXX® 72
- > Σύστημα κουμπώματος Easy Click, συμβατότητα με GEDORE L-BOXX® 136 ή οποιοδήποτε άλλο L-BOXX® της αγοράς

€35,90

Χωρίς Φ.Π.Α.




Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg
442	357	100	2823713	1101 K	1,100

1102 L GEDORE L-BOXX® MINI

- > Συμβατό με το σύστημα GEDORE BOXX®
- > Ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρές συλλογές εργαλείων
- > Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως θήκη για μικρά εξαρτήματα, περιλαμβάνει συλλογή διαχωριστικών

€8,95

Χωρίς Φ.Π.Α.




Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg
260	155	63	2950529	1102 L	0,4

E-1101 BT GEDORE INSETBOX I3

- > Κατάλληλο για GEDORE i-BOXX® 72
- > Για τη φύλαξη μικρών εξαρτημάτων
- > Δυνατότητα περαιτέρω υποδιαίρεσης με τα 2 διαχωριστικά

€3,⁹⁵
Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	B	Υ	Κωδικός	Αρ.	
260	78	63	2840006	E-1101 BT	0,100

922 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ M-PACT

- > Για σκληρές εργασίες
- > Ενίσχυση των στρογγυλών άκρων με καουτσούκ
- > Κλείσιμο με ρυθμιζόμενη ταινία βέλκρο (σκρατς)
- > Επιπλέον προστασία των αρθρώσεων των δακτύλων
- > Εργονομική ενίσχυση του εσωτερικού του χεριού

€25,⁸⁰
Χωρίς Φ.Π.Α.



Μέγεθος	Κωδικός	Αρ.	
S/8	1938738	922 8	0,050
M/9	1938746	922 9	0,050
L/10	1938754	922 10	0,050
XL/11	1938762	922 11	0,050
XXL/12	1938770	922 12	0,050

920 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FASTFIT

- > Γενικής χρήσεως
- > Φιλικό στο δέρμα

€13,⁵⁰
Χωρίς Φ.Π.Α.



Μέγεθος	Κωδικός	Αρ.	
S/8	1938576	920 8	0,080
M/9	1938584	920 9	0,080
L/10	1938592	920 10	0,080
XL/11	1938606	920 11	0,080
XXL/12	1938614	920 12	0,080

WT 1056 10 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ζεύγος

- > Υφασμα τριδιάστατης ύφανσης που αναπνέει, για άνεση στην εργασία όλη την ημέρα
- > Απαλή επένδυση για μαλακό γονάτισμα
- > Κλεισίματα με ελαστικές ταινίες velcro για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο
- > Ενιαίο μέγεθος

€19,⁹⁵
Χωρίς Φ.Π.Α.



Κωδικός	Αρ.	
1818236	WT 1056 10	0,180

GEDORE

TOOLS FOR LIFE

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid - GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91-596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91-596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland

Tel. + 49 (0) 21 91-596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91-596 - 999

Sales International

Tel. + 49 (0) 21 91-596 - 910
Fax + 49 (0) 21 91-596 - 911

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen - GERMANY
Tel. + 49 711 83223-0
Fax + 49 711 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz - GERMANY
Tel. + 49 7042 9441-0
Fax + 49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. - AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava - SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marton Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire - UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn - NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów - POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 - BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 - USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/E, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai - CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana - INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE TOOLS MIDDLE EAST FZE

P.O. Box 372042
West Wing 5B, Office #440
Dubai Airport Free Zone
Dubai - U.A.E
Tel. +971 4 236 4606
info@gedore.ae

GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow - RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

Ο Προμηθευτής σας / Σφραγίδα:

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης ανά τεμάχιο/σει, συν νόμιμο ΦΠΑ. Παράδοση χωρίς διασκόμηση. Επιφυλασσόμαστε τεχνικών αλλαγών. Όλα τα στοιχεία και οι τιμές με επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών. Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Ισχύει από 01.04.2019 έως 31.03.2020