

GEDORE

WORKSHOP

SELECTION 2019 / EL



WSL-M-TS-172
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ
WORKSTER
με συλλογή εργαλείων
172 τεμαχίων

€839,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



1507 XL
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ με 5 εξαιρετικά
φαρδιά συρτάρια

από το
€1435,00
Χωρίς Φ.Π.Α.


ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ GEDORE – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΧΗΜΑ

Όσο ευρεία είναι η γκάμα των εργαλείων GEDORE, τόσο πολύπλευρο είναι και το φάσμα εφαρμογών τους. Για να διαθέτει κάθε εργαζόμενος σε κάθε θέση εργασίας τη βέλτιστα προσαρμοσμένη συλλογή εργαλείων με την καλύτερη δυνατή ευελιξία επιλογής ανάμεσα σε αυτά, δημιουργήθηκε το σπονδυλωτό σύστημα μονάδων της GEDORE. Η ποικιλία στις εκδόσεις των μονάδων παρέχει τη δυνατότητα να εξοπλιστούν κατά βούληση οι εργαλειοφορές και οι τροχήλατοι πάγκοι εργασίας. Έτσι είναι εφικτή η ακριβής σύνθεση της συλλογής εργαλείων για τη συγκεκριμένη εργασία. Με το μεγάλο αριθμό προσχεδιασμένων μονάδων, οι δυνατότητες συνδυασμού γίνονται άπειρες. Και για τις ειδικές περιπτώσεις και ιδιαίτερες επιθυμίες που δεν καλύπτονται από τη γκάμα των τυποποιημένων μονάδων, η GEDORE έχει την ιδανική λύση: Η σειρά iMOD επιτρέπει την εξατομικευμένη δημιουργία μονάδων εργαλείων, ώστε να αντιστοιχούν ακριβώς στις επιμέρους ανάγκες του χρήστη και να εγγυώνται τέλεια τακτοποίηση των εργαλείων.



Η απεικόνιση των μεγεθών των συρταριών και των παραλλαγών των μονάδων γίνεται μέσω ενός κοινού βασικού πλέγματος γραμμών. Βάσει αυτού του πλέγματος, τα επιμέρους συρτάρια (μπλε) μπορούν να συνδυαστούν κατά βούληση με τις μονάδες εργαλείων και τις κενές μονάδες (έγχρωμα). Στη σελίδα 005 μπορείτε να βρείτε παραδείγματα διαμόρφωσης.

Μεγέθη συρταριών με πλέγμα γραμμών για τον εξοπλισμό των εργαλειοφορέων
και των τροχήλατων πάγκων εργασίας




S
Π 480 x B 325 mm



1578



1580



M
Π 480 x B 400 mm



WSL-M6



2004 0511



2004 0810




1504



1502



1506 XL



L
Π 640 x B 400 mm



WHL-L7



WSL-L7



2005 0511



2005 0810




1504 XL



GTT B-S-177

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ




XL
Π 480 x B 550 mm
Μέρική επέκταση T 505 mm



1505




B 1500 L



XXL 1
Π 1055 x B 400 mm



1504 XL



XXL 2
Π 998 x B 474 mm



1507 XL



Παραλλαγές μονάδων για εξατομικευμένο εξοπλισμό




ΜΟΝΑΔΑ 1/3
ES + ΜΟΝΑΔΑ CT1
Π 157,5 x Β 310 mm




ΜΟΝΑΔΑ 2/3
ES + ΜΟΝΑΔΑ CT2
Π 315 x Β 310 mm



ΜΟΝΑΔΑ 2/4
2005 + ΜΟΝΑΔΑ CT2L
Π 316,5 x Β 390 mm



ΜΟΝΑΔΑ 3/4
2005 + ΜΟΝΑΔΑ CT3
Π 472,5 x Β 390 mm




ΜΟΝΑΔΑ 4/4
2005 + ΜΟΝΑΔΑ CT4
Π 633 x Β 390 mm




ΜΟΝΑΔΑ 70/70K
Π 475 x Β 77 mm




ΜΟΝΑΔΑ 1/3 KENH ΜΟΝΑΔΑ
Π 152 x Β 77 mm



150 K KENH ΜΟΝΑΔΑ
Π 480 x Β 150 mm



70 XL KENH ΜΟΝΑΔΑ
Π 625 x Β 77 mm




230 CT KENH ΜΟΝΑΔΑ
Π 475 x Β 230 mm




ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΘΕΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Συμβατότητα των ένθετων τεμαχίων με τα συρτάρια



Παραδείγματα διαμόρφωσης




ΜΟΝΑΔΑ 2/4
2005 + ΜΟΝΑΔΑ TS




ΜΟΝΑΔΑ 1/3
ES + ΜΟΝΑΔΑ CT1




1/3
KENΗ ΜΟΝΑΔΑ




M
ΣΥΡΤΑΡΙ




ΜΟΝΑΔΑ 2/3
ES + ΜΟΝΑΔΑ CT2




ΜΟΝΑΔΑ 1/3
ES + ΜΟΝΑΔΑ CT1




70 XL
KENΗ ΜΟΝΑΔΑ



L και 2005
ΣΥΡΤΑΡΙ




ΜΟΝΑΔΑ 3/4
2005 + ΜΟΝΑΔΑ CT3




ΜΟΝΑΔΑ 1/3
ES + ΜΟΝΑΔΑ CT1




1/3
KENΗ ΜΟΝΑΔΑ




L
ΣΥΡΤΑΡΙ



ΜΟΝΑΔΑ 3/4
2005 + ΜΟΝΑΔΑ CT3




150 K
KENΗ ΜΟΝΑΔΑ




XL
ΣΥΡΤΑΡΙ




ΜΟΝΑΔΑ 2/3
ES + ΜΟΝΑΔΑ CT2



ΜΟΝΑΔΑ 1/3
ES + ΜΟΝΑΔΑ CT1



70/70K
KENΗ ΜΟΝΑΔΑ




XL
ΣΥΡΤΑΡΙ

GEDORE INDIVIDUAL

"I-MODULE"

Δεν βρήκατε τις κατάλληλες μονάδες εργαλείων για τις δικές σας ανάγκες;

Δημιουργήστε την τέλεια τακτοποίηση των εργαλείων με βάση τις επιθυμίες της εταιρείας σας και τις δικές σας διαδικασίες εργασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας!



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ GEDORE ...

Έξυπνη σχεδίαση - αξιόπιστο κάτω από ακραία χρήση



Τελειότητα σχήματος και λειτουργικότητας

- Αχώριστα βιοθήματα στις σκληρές συνθήκες εργασίας του συνεργείου, είτε πρόκειται για σταθερό είτε για κινούμενο σταθμό εργασίας
- Εξαιρετικά ανθεκτικοί, με αντοχή στις γρατσουνιές και τις συγκρούσεις, ανθεκτικοί στη οκουριά και εύκολοι στη συντήρηση
- Πολυάριθμα μοντέλα για ιδιαίτερες χρήσεις και απαιτήσεις (π.χ. ανεξάρτητος μηχανισμός ασφαλείας)
- Ποικιλία προαιρετικών εξαρτημάτων, διαθέσιμα για ευλίκτη αναβάθμιση όλων των βασικών μοντέλων
- Συγκεκριμένα χρώματα (RAL) και εξοπλισμός κατόπιν παραγγελίας


Η καλύτερη δυνατή ποιότητα για τις υψηλότερες απαιτήσεις

- Χρήση του πιο σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και διαδικασίες παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον
- Η βάση είναι επιλεγμένο και διεξοδικά ελεγμένο χαλυβδόφυλλο
- Έμπειροι και αξιόπιστοι ειδικοί εγγυώνται την ακρίβεια της επεξεργασίας
- Αυστηροί ποιοτικοί ελεγχοί μετά από κάθε βήμα της παραγωγής διασφαλίζουν σταθερά ψηλό επίπεδο
- Η καλύτερη δυνατή βιομηχανική ποιότητα για τα ακραία επίπεδα συνεχούς χρήσης και συνθηκών εργασίας
- Επαγγελματικές υπηρεσίες που φτάνουν μέχρι την ανάπτυξη ειδικών, κατά παραγγελία εργαλείων
- Ακριβής υπολογισμός των κάθετων και οριζόντιων αναπτυσσόμενων δυνάμεων
- Βελτιστοποίηση κατανομής του βάρους χωρίς φορτίο λόγω της άριστης σχεδίασης
- Ανθεκτική κατασκευή από χαλύβδινη λαμαρίνα
- Η ακριβής σημειακή συγκόλληση διασφαλίζει την μόνιμη σύνδεση των στοιχείων
- Ανθεκτικοί και ιδιαίτερα ευπρόσδικοι με απαράμιλλη ευστάθεια

1 Βαφή πούδρας

- Αυτή η διαδικασία βαφής εγγυάται υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία με παράλληλη μέγιστη ανθεκτικότητα στις γρατσουνιές
- Η βαφή πούδρας είναι φιλική προς το περιβάλλον. Όση πούδρα δεν χρησιμοποιηθεί κατά τη επίστρωση ανακυκλώνεται στο σύστημα. Δεν χρησιμοποιούνται διαλυτές
- Ειδικά χρώματα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

2 Ικανότητα φόρτωσης



- Η ικανότητα φόρτωσης των συρταριών είναι 40 kg
- Στα μοντέλα 2004*, 2005, 1502, 1504, 1504 XL, 1506 XL έχει σχεδιαστεί το κάτω συρτάρι για μεγαλύτερη αντοχή, με ικανότητα φόρτωσης μέχρι και 60 kg

Συρτάρια με ρουλεμάν

- Οι οδηγοί των συρταριών με ρουλεμάν φροντίζουν για την ασφαλή και ομαλή κύλισή τους ακόμη και σε περίπτωση μέγιστης φόρτωσης
- Συρτάρι με ολικό άνοιγμα του συρταριού για ευκολότερη πρόσβαση

3 Τροχοί ομαλής κύλισης και υψηλής απόδοσης




Τροχός ομαλής κύλισης (περιστρεφόμενος τροχός)

- Ειδικά συμπαγή ελαστικά
- Τα ρουλεμάν ακριβείας κινούνται μεταξύ ενός σκληρυμένου εσωτερικού και εξωτερικού δαχτυλιδιού. Δοκιμασμένα σε μεγάλες καταπονήσεις και υψηλές ταχύτητες.




Τροχός υψηλής απόδοσης (σταθερός τροχός)

- Κατασκευή από συμπαγές ελαστικό, μεγάλη ικανότητα φόρτωσης, ανθεκτικά στη φθορά
- Η ζάντα κατασκευάζεται με χύτευση υψηλής ποιότητας.
- Τα ρουλεμάν αποτελούνται από ράσολα κατασκευασμένα από χάλυβα ή από ανοξείδωτο χάλυβα μέσα σε κλωβό, τα οποία περιστρέφονται μεταξύ του σωληνωτού άξονα και της πλήμνης του τροχού.
- Οι τροχοί ομαλής κύλισης και υψηλών επιδόσεων της GEDORE διατηρούν ακόμη και με μέγιστο φορτίο τις ακόλουθες ιδιότητες: ομαλή κίνηση, αξιόπιστη ευθεία πορεία και ευελιξία!




- Σε ένα συμβατικό βιομηχανικό τροχό, η αλλαγή των ιδιοτήτων του σε περίπτωση μέγιστου φορτίου είναι εμφανής και αισθητή. Η κίνηση του βαγονέτου-συνεργείου με μεγάλο φορτίο είναι σχεδόν αδύνατη λόγω της ισχυρής αντίστασης. Υπάρχει κίνδυνος αποκόλλησης του ελαστικού πλέματος από τη ζάντα και, συνεπώς, κίνδυνος τραυματισμού!

4 Προστασία από πρόσκρουση




- Η κάθετη προστατευτική λωρίδα προστατεύει τον εργαλειοφορέα από χτυπήματα
- Προστατεύει επίσης τον υπόλοιπο εξοπλισμό του συνεργείου ή τα οχήματα σε περίπτωση ακούσιας επαφής

5 Ατομικός μηχανισμός ασφάλισης συρταριών



- Εκτός από τον κεντρικό μηχανισμό ασφάλισης, κάθε συρτάρι έχει ατομικό κλείδωμα για πρόληψη από ακούσιο άνοιγμα κατά τη μεταφορά του στο συνεργείο
- Η ασφάλεια απελευθερώνεται αυτόματα με μια ανακλινόμενη ράβδο κατά το άνοιγμα του συρταριού
- Ο μηχανισμός ατομικού κλειδώματος ασφαλίζει αυτόματα με το κλείσιμο του συρταριού


6 Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης



- Κεντρικό κλείδωμα για όλα τα συρτάρια και πόρτες
- Ασφαλής και εύκολος χειρισμός



7 Τετράγωνες οπές 10 x 38 mm (διάτρηση Euro)



- Τα πλευρικά τοιχώματα με την τετράγωνη διάτρηση είναι κατάλληλα για τη γρήγορη πρόσβαση στο εργαλείο που χρησιμοποιείτε καθημερινά
- Οι υποδοχές και τα συρτάρια της GEDORE τοποθετούνται εύκολα

8 Προστατευτικό φτέρνας

- Το προστατευτικό φτέρνας με στρογγυλεμένες γωνίες στο κάτω μέρος επιτρέπει το ακίνδυνο τράβηγμα ή σπρώξιμο του εργαλειοφορέα ή του πάγκου εργασίας

9 Απόλυτο σύστημα πέδησης


- Εμποδίζει συμπτωματική κύλιση και στροφή του τροχού προς λάθος κατεύθυνση
- Φροντίζει για τη ασφαλές παρκάρισμα του εργαλειοφορέα ή του τροχήλατου πάγκου εργασίας

GTT B-S-177

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

177 τεμάχια

- Ως βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο: συμπαγής εργαλειοφορέας με σετ ποικίλων εργαλείων
- Συνολική ικανότητα φόρτωσης: 900 kg (στατικά), 650 kg (δυναμικά)**
- Ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος με επτά συρτάρια, ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, κάτω συρτάρι βαρέος τύπου 60 kg
- Απεριόριστη πρόσβαση σε όλο το συρτάρι χάρη στις ράγες κύλισης με ρουλέμαν με τηλεσκοπική πλήρη επέκταση
- Εύκολη ώθηση και στροφή χάρη στην ειδική λαβή, δύο τροχούς GEDORE ψηλής απόδοσης με κυλινδρικά ρουλέμαν (σταθεροί τροχοί Ø 200 mm) και δύο περιστρεφόμενους τροχούς GEDORE ομαλής κίνησης (περιστρεφόμενοι τροχοί Ø 125 mm) με φρένα
- Προστατευτικό φτέρνα για την ασφάλεια
- Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση Ευρό 10 x 38 mm για στήριξη άγκιστρων και εργαλείων
- Διαστάσεις: Υ 985 x Π 775 x Β 475 mm
- Ευρεία συρτάρια (Π 640 x Β 400 mm) με κεντρικό κλείδωμα των συρταριών και κυλινδρική κλειδαρία
- Σταθερή κατασκευή από χαλύβδινη λαμαρίνα, πλατφόρμα εργασίας από πλαστικό υλικό ABS με τρία χωρίσματα για μικρά εξαρτήματα, δύο θήκες για κουπιά, και οχτώ θήκες για κατασκευή
- Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας
- Ειδική βαφή, σώμα σε μαύρο χρώμα, συρτάρια σε μπλε GEDORE
- Εργαλεία GEDORE με μετρικές διαστάσεις
- Σύστημα Check Tool της GEDORE, οπτικός έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού
- Με δωρεάν συνοδευτικό: κουτί φαγητού GEDORE. Περιέχει: μονωμένη τσάντα ψύξης, GEDORE L-BOXX mini, μαχαίρι, ανοιχτήρι για μπουκάλια, κύπελλο Coffee2Go
- Μόνο όσο επαρκεί το απόθεμα**



	Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	Τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	Διάθεση
7 συρτάρια:	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. TS-177, 177 τμχ	985	775	475	7	177	3106667	GTT B-S-	102,7
5 φορές τύπος 1, Υ = 67 mm	+ Τροχήλατη εργαλειοθήκη με 7 συρτάρια Αρ. GTT B7								
1 φορές τύπος 2, Υ = 137 mm	+ μαχαίρι Αρ. SB 6952-00, GEDORE L-BOXX mini Αρ. 1102 L, δροσερό τσάντα,								
1 φορές τύπος 3, Υ = 207 mm	+ κύπελλο Coffee2Go GEDORE red, ανοιχτήρι για μπουκάλια 2K GEDORE								



WHL-L7

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

WORKSTER HIGHLINE

με 7 συρτάρια

- Για ασφαλή, τακτοποιημένη και κινητή φύλαξη εργαλείων και εξοπλισμού
- Στιβαρή κατασκευή από φύλλα χάλυβα με θήκη από PP
- Μεγάλος χώρος αποθήκευσης σε 7 συρτάρια με ικανότητα φορτίου 40 kg το καθένα, ολική ικανότητα φορτίου του καροτσιού 500 kg
- Πέντε συρτάρια για εργαλεία με επιμέρους δυνατότητα διαμερισματοποίησης, δύο ψηλά συρτάρια για ογκώδεις εξοπλισμούς, εσωτερικές διαστάσεις συρταριών 640 x 400 mm
- Ψηλή ασφάλεια χάρη στον ξεχωριστό μηχανισμό ασφάλισης συρταριών και κεντρικό μηχανισμό ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαρία (2 κλειδιά)
- Ανεμόδιστη πρόσβαση σε ολόκληρο το συρτάρι χάρη στην τηλεσκοπική πλήρη επέκταση
- Πρόσθετος χώρος για εργαλεία στο πλευρικό τοιχώμα με τετράμωνη διάτρηση Ευρό
- Εύκολη ολισθηση και άνετο τραβήγμα με λαβές μεταφοράς-τιμόνι, και δύο περιστρεφόμενους τροχούς Ø 125 mm, και τα δύο με διπλή ασφάλιση τροχού
- Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα και είναι συμβατό με τα στρώματα αφρώδους υλικού GEDORE



	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	Διάθεση
7 συρτάρια:	1045	785	510	7	3033708	WHL-L7	84,0
2 φορές τύπος 1, Υ = 80 mm							
2 φορές τύπος 2, Υ = 160 mm							

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Εργαλειοφορέας με συλλογή - LIMITED EDITION -
Διαθέσιμο από 01.06.2019 - Μόνο όσο επαρκεί το απόθεμα!

€1199,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

WHL-L7-TS-147

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER HIGHLINE ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ CT 147 τεμαχίων

➤ Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)

- Έλεγχος πληρότητας μέσω δικριώματας στρωμάτων αφρώδους υλικού
- Αντιολιθική υποδοχή, με εσούξες για πρόσβαση
- Ανθεκτικό στα λάδια και το γράσο
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Στον εργαλειοφορέα WHL-L7

› Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40



Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	Σύνολο
7 συρτάρια:	Συλλογή καρυδάκια 1/4"+1/2" σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-D19-D20, 81 τμχ,	1045	785	510	7	147	3082105	WHL-L7-TS-147
5 φορές τύπος 1, Υ = 80 mm	Σετ γερμανοπολύγωνα κλειδιά σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-7, 24 τμχ,							
2 φορές τύπος 2, Υ = 160 mm	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα εργαλείων CT, αριθ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ							
	Συλλογή πενσών σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-142, 28 τμχ + Εργαλειοφορέας workster highline, αριθ. WHL-L7							

WHL-L7-TS-308

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER HIGHLINE ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 308 τεμάχια

> Συλλογή εργαλείων σε μογάδες Check Tool (CT)

- > Ελεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
- > Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
- > Αυτονόμη λειδία και νοέσες

- Αντιχῇ σε λαοί και γράμα
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Στον εργαλειοφορία WHL-L7

› Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής

στη σελίδα 40




WSL-L-TS-190

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER SMARTLINE ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 190 τεμάχια

€1339,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
 - > Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
 - > Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
 - > Αντοχή σε λάδια και γράσα
 - > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
 - > Στον εργαλειοφορέα WSL-L
- > Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40



Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	Δ.Π.Α.
7 συρτάρια: Συλλογή αποτελούμενη από καρυδάκια 1/4"+1/2" σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-D19-D20, 81 τεμάχια	1045	785	510	7	190	2980320	WSL-L-TS-190	93,6
5x τύπος 1, Υ = 80 mm	Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-7, 24 τμχ							
2x τύπος 2, Υ = 160 mm	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ							
	Σετ πενσών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-142, 28 τμχ							
	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-6-8000, 15 τμχ							
	Σετ αποτελούμενο από καρυδάκια 1/2" με μύτες κατασβίδιού σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-ITX19, 28 τμχ + εργαλειοφορέας workster smartline Αρ. WSL-L							

WSL-L-TS-308

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER SMARTLINE ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 308 τεμάχια

€2069,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
 - > Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
 - > Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
 - > Αντοχή σε λάδια και γράσα
 - > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
 - > Στον εργαλειοφορέα WSL-L
- > Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40



Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	Δ.Π.Α.
7 συρτάρια: Συλλογή αποτελούμενη από καρυδάκια 1/4"+1/2" σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-D19-D20, 81 τεμάχια	1045	785	510	7	308	2980347	WSL-L-TS-308	105,6
5x τύπος 1, Υ = 80 mm	Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-7, 24 τμχ							
2x τύπος 2, Υ = 160 mm	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ							
	Σετ πενσών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-142, 28 τμχ							
	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-6-8000, 15 τμχ							
	Σετ αποτελούμενο από καρυδάκια 1/2" με μύτες κατασβίδιού σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-ITX19, 28 τμχ + Σύλλογη εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-2133-2163TX, 13 τμχ							
	Σετ κλειδιών σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-7R-2, 28 τμχ							
	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-D30, 59 τμχ							
	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-710, 17 τμχ							
	Σιδηροπρίσιο Αρ. 407 + εργαλειοφορέας workster smartline Αρ. WSL-L							

WSL-M6

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER SMARTLINE


με 6 συρτάρια

NEO

€429,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Πλατφόρμα εργασίας με επιφάνεια από πλαστικό υλικό PP με περιμετρικά όρια κύλισης
- > Με λαβή για εύκολη ώθηση, έλξη και περιστροφή
- > Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση Euro 10 x 38 mm για στήριξη άγκιστρων και εργαλείων
- > Στρογγυλοποιημένο σχήμα στις πλευρές – Ελαχιστοποίηση των ακμών χτυπήματος
- > Ατομικό κλείδωμα μόνο ένα συρτάρι μπορεί να είναι ανοιχτό κάθε φορά
- > 6 ευρεία συρτάρια (Π 480 x Β 400 mm) πλήρως επεκτάσιμα
- > Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 20 kg
- > Συνολική ικανότητα φόρτωσης 300 kg
- > 4 τροχοί ομαλής κίνησης με ρουλέμαν (περιστρεφόμενα ροδάκια Ø 125 mm), το ένα με φρένο
- > Ακόμη και υπό μεγάλο φορτίο: Άνετη μετακίνηση
- > Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES/1500 CT)



Αριθμός συρταριών	Υ	Π	Β	Κωδικός	Αρ.	58,0
6	6 συρτάρια: 5 φορές τύπος 1, Υ = 80 mm 1 φορές τύπος 2, Υ = 160 mm	903	625	510	3100707	WSL-M6

Εργαλειοφορέας WSL-M6

ΣΤΟ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ

WSL-M-TS-172

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

172 τεμαχίων

€839,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
- > Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
- > Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
- > Αντοχή σε λάδια και γράσα
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Στον εργαλειοφορέα WSL-M6



Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.
6 συρτάρια: Γερμανοπολύγωνα κλειδιά αριθ. 1 B, μεγέθη 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm	903	625	510	6	172	3100197	WSL-M-TS-172
5 φορές τύπος 1, Καρυδάκια αριθ. C19, μεγέθη 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm							
Υ = 80 mm Καρυδάκι 1/2" με μύτη, δγωνο, αριθ. IN19, μεγέθη 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm							
1 φορά τύπος 2, Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" αριθ. 1993 U-10 T, Προέκταση 1/2" αριθ. 1990, 75 125 250 mm							
Υ = 160 mm Προέκταση 1/2" αριθ. 1990 M με μαγνήτη συγκράτησης, Σετ μύτες και καρυδάκια με καστάνια 1/4", 35 τμχ., αριθ. 666-U-20, Σετ μύτες στρέψης αριθ. 666-042, Κατσαβίδι με καστάνια 1/4" SilentGEAR αριθ. 2675 με στήριγμα για μύτες, Κλειδιά Λλεν, αριθ. H 42-10, δγωνο μεγέθη 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm							
⊕ Κατσαβίδι 3K, αριθ. 4 5,5 6,5 8 mm, ⊕ Κατσαβίδι 3K, αριθ. 2160 PH 1 2 Πένσα γενικής χρήσης, αριθ. 142 10 TL, 10", Μυτοσίμπου πολλαπλών χρήσεων αριθ. 8133-200 JC, 200 mm Πλαισιοφόρτης βαρέος τύπου αριθ. 8316-180 JC, 180 mm, ⊕ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη αριθ. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Σφυρί μηχανικού αριθ. 4 E-500, 500 g, Σετ τρυπάνια αριθ. 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm							

2004 0511

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

με 7 συρτάρια

€819,00


Χωρίς Φ.Π.Α.

Σώμα:

- Διαστάσεις: Υ 985 x Π 775 x Β 475 mm
- Πλατφόρμα εργασίας από ABS, με 3 θήκες για μικρά εξαρτήματα, 2 υποδοχές για δοχεία, 8 υποδοχές για κατοσβίδια
- Αποθηκευτικός χώρος με διάτρητο φύλλο (διάτρηση Euro 10 x 38 mm), δύο αφαιρούμενα συρτάρια για τα μικρά εξαρτήματα και πόρτα στην πλευρά της λαβής
- Με λαβή για εύκολη άθηση, έλξη και περιστροφή
- Μπροστινή πλευρά με διάτρηση Euro 10 x 38 mm για στήριξη άγκιστρων και εργαλείων
- Προστατευτικό φτέρνας και προστασία από πρόσκρουση για την ασφάλειά σας
- Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Συρτάρια:

- Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- Μεγάλο πλάτος συρταριών (Π 480 x Β 400 mm), συρτάρια που ανοίγουν μέχρι τέρμα, αφαιρούμενα
- Κάθε συρτάρι και χώρος αποθήκευσης με κλειδώμα ασφαλείας, λειτουργία με το ένα χέρι
- Ράγες οδήγησης με ρουλέμαν
- Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα με διαμήκη και εγκάρια χωρίσματα (μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά)
- Συρτάρια με ικανότητα φόρτωσης έως 40 kg, κάτω συρτάρι βαρέος τύπου έως 60 kg
- Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE



	Υ	Π	Β	Διάμηκες διαχωριστικό	Έχ	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	kg
7 συρτάρια: 5x τύπος 1, Υ = 67 mm, 1x τύπος 2, Υ = 137 mm, 1x τύπος 3, Υ = 207 mm	985	775	475	10x	2x	7	1640739	2004 0511	85,0

2004 0810

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

με 9 συρτάρια και χώρο αποθήκευσης

€879,00


Χωρίς Φ.Π.Α.

Σώμα:

- Διαστάσεις: Υ 985 x Π 775 x Β 475 mm
- Πλατφόρμα εργασίας από ABS, με 3 θήκες για μικρά εξαρτήματα, 2 υποδοχές για δοχεία, 8 υποδοχές για κατοσβίδια
- Αποθηκευτικός χώρος με διάτρητο φύλλο (διάτρηση Euro 10 x 38 mm), δύο αφαιρούμενα συρτάρια για τα μικρά εξαρτήματα και πόρτα στην πλευρά της λαβής
- Με λαβή για εύκολη άθηση, έλξη και περιστροφή
- Μπροστινή πλευρά με διάτρηση Euro 10 x 38 mm για στήριξη άγκιστρων και εργαλείων
- Προστατευτικό φτέρνας και προστασία από πρόσκρουση για την ασφάλειά σας
- Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Συρτάρια:

- Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- Μεγάλο πλάτος συρταριών (Π 480 x Β 400 mm), συρτάρια που ανοίγουν μέχρι τέρμα, αφαιρούμενα
- Κάθε συρτάρι και χώρος αποθήκευσης με κλειδώμα ασφαλείας, λειτουργία με το ένα χέρι
- Ράγες οδήγησης με ρουλέμαν
- Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα με διαμήκη και εγκάρια χωρίσματα (μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά)
- Συρτάρια με ικανότητα φόρτωσης έως 40 kg, κάτω συρτάρι βαρέος τύπου έως 60 kg
- Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE



	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	kg
9 συρτάρια: 8x τύπος 1, Υ = 67 mm, 1x τύπος 2, Υ = 137 mm	985	775	475	9	1640704	2004 0810	95,0

Πλαίσιο υψηλής απόδοσης GEDORE:

- Συνολική ικανότητα φόρτωσης 500 kg
- 2 τροχοί υψηλής απόδοσης GEDORE με ρουλέμαν (σταθεροί τροχοί διάμ. 200 mm)
- 2 τροχοί GEDORE ομαλής κίνησης με ρουλέμαν (περιστρεφόμενοι τροχοί διάμ. 125 mm), αμφότερα με φρένο
- Ο άξονας GEDORE διασφαλίζει, ακόμα και στην περίπτωση των μέγιστων φορτίων: Άνετη μετακίνηση, ευελιξία οδήγησης και αξιόπιστη ευθεία πορεία

Άξεσμα:

- Διαμήκη (Δχ) και εγκάρια (Έχ) διαχωριστικά από επιψευδαργυρωμένο φύλλο χάλυβα

Επιλογές:

- Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- Προαιρετικά με δυνατότητα επέκτασης με εργαλειοθήκες GEDORE, πίσω πάνελ και στηρίγματα εργαλείων
- Επιπλέον συνδυασμοί συρταριών, κατόπιν παραγγελίας
- Ειδικά χρώματα και σχέδια διαθέσιμα κατόπιν απαίτησης
- Παραδίδεται χωρίς εργαλεία και εξαρτήματα



	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	kg
9 συρτάρια: 8x τύπος 1, Υ = 67 mm, 1x τύπος 2, Υ = 137 mm	985	775	475	9	1640704	2004 0810	95,0

1500 ES-02-2004
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ
ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
207 τεμάχια

- > Μονάδες εργαλείων αποδεδειγμένης ποιότητας GEDORE ES από ABS
- > Ταξινόμηση σε αντιολισθητικά συρτάρια
- > Αντοχή σε λάδια και γράσα
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Στον εργαλειοφορέα 2004 0620

Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 41



	Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	Συλλογή
8 συρτάρια:	Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 2/3 ES Αρ. 1500 ES-1 B	985	775	475	9				1500 ES-02-2004
6x τύπος 1, Y = 67 mm	Σετ διπλών γερμανικών κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-6								
2x τύπος 2, Y = 137 mm	Σετ καρυδάκια 1/2" σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-19 IS								
	Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτες κατσαβίδιού σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-ITX 19 LKP								
	Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτες κατσαβίδιού σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-IN 19 LKM								
	Αξεσουάρ 1/2" για καρυδάκια σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-1993 U-20								
	Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-20								
	Σετ καρυδάκια σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-2133								
	Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών καστάνιας σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-7 R								
	Συλλογή πενσών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-145								
	Συλλογή καλέμια σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-350								
	Συλλογή μέτρησης σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-711								
	Σετ κατσαβίδιων σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-2150 PH								
	Συλλογή κρουστικών κατσαβίδιων 1/2" σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-K 1900								
	Σετ ταιμπίδων ασφαλειών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-8000								
	Φορητή μονάδα κενή Αρ.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]								
	+ εργαλειοφορέας με 8 συρτάρια Αρ. 2004 0620								

1500 ES-03 2004
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ
ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
325 τεμάχια

- > Μονάδες εργαλείων αποδεδειγμένης ποιότητας GEDORE ES από ABS
- > Ταξινόμηση σε αντιολισθητικά συρτάρια
- > Αντοχή σε λάδια και γράσα
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Στον εργαλειοφορέα 2004 0810

Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 41



	Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
9 συρτάρια:	Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 2/3 ES Αρ. 1500 ES-1 B	985	775	475	9	325	2657716	1500 ES-03-	125,8
8x τύπος 1, Υ = 67 mm	Σετ καρυδάκια 1/2" σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-19 LS					2004			
1x τύπος 2, Υ = 137 mm	Αξεσουάρ 1/2" για καρυδάκια σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-1993 U-20 Σετ διπλών πολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-2 Σετ διπλών πολύγωνων κλειδιών σε μονάδα ES Αρ. 1500 ES-2 B, κοντή διαμόρφωση Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-20 Συλλογή καρυδάκια 1/4" σε μονάδα CT Αρ. 1500 CTD-20 BIT, Σετ καρυδάκια σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-2133, Σετ κατσαβίδιων σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-2150 PH Σετ κατσαβίδιων σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-2163 TX Σετ διπλών αρθρωτών κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-34 Συλλογή καλέμια σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-350 Σετ διπλών πολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-400, ανοιχτό Σετ διπλών γερμανικών κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-6 Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών καστάνιας σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-7 R Συλλογή μέτρησης σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-711 Σετ ταιμπίδων ασφαλειών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-8000 Σετ γωνιακών κλειδιών σε μονάδα 2/3 ES Αρ. 1500 ES-DT 2142 Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτες κατσαβίδιου ήγρανα σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-IN 19 LKM, Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτες κατσαβίδιου σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-ITX 19 LKP, Συλλογή κρουστικών οδηγών 1/2" σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-K 1900 Συλλογή πενών VDE σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-VDE 145 Σετ κατσαβίδιων VDE σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-VDE 2170 PZ Σετ εξολκείς βιδών Αρ. 8551-55, M3-M18, Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. H 42 KEL-88, 6γωνα, μεγέθη 2, 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, σφαιρική κεφαλή Σετ γωνιακών κλειδιών TX Αρ. H 43 KTX-07, μέγεθος TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Σετ λίμες ωρολογοποιού Αρ. 8728 Επιπέδη λίμα χωρίς μάτη, τριγωνική λίμα, τετράγωνη λίμα, ημιτρόγυλη λίμα, στρογγυλή λίμα, Γαλλικό κλειδί Αρ. 60 P 8, Πένσα γκριτ 10" Αρ. 137 10, □ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μάτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm Μαχαίρι καλωδίων Αρ. 0513-09, 195 mm Περιστρεφόμενος δίσκος ταχείας περιστροφής 1/2" Αρ. 1940 Φορητή μονάδα κενή Αρ. 1500 ED-70 K, 475x7x40 mm [7x] + εργαλειοφορέας με 9 συρτάρια Αρ. 2004 0810								

2005 0511 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ με 7 συρτάρια

€859,00
Χωρίς Φ.Π.Α.

Σώμα:


- Διαστάσεις: Υ 985 x Π 775 x Β 475 mm
- Πλατφόρμα εργασίας από ABS, με 3 θήκες για μικρά εξαρτήματα, 2 υποδοχές για δοχεία, 8 υποδοχές για κατσαβίδια
- Με λαβή για εύκολη άθυηση, έλξη και περιστροφή
- Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση Euro 10 x 38 mm για στήριξη άγκιστρων και εργαλείων
- Προστατευτικό φέρνας και προστασία από πρόσκρουση για την ασφάλειά σας
- Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Συρτάρια:

- Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- Μεγάλο πλάτος συρταριών (Π 640 x Β 400 mm), συρτάρια που ανοίγουν μέχρι τέρμα, αφαιρούμενα
- Χειρισμός με ένα χέρι, μηχανισμός κλειδώματος ασφαλείας σε κάθε συρτάρι
- Ράγες οδήγησης με ρουλέμαν
- Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα με διαμήκη και εγκάρσια χωρίσματα (μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά)
- Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, το κάτω συρτάρι βαρέος τύπου 60 kg
- Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Πλαίσιο υψηλής απόδοσης GEDORE:

- Συνολική ικανότητα φόρτωσης 500 kg
- 2 τροχοί υψηλής απόδοσης GEDORE με ρουλεμάν (σταθεροί τροχοί διάμ. 200 mm)
- 2 τροχοί GEDORE ομαλής κίνησης με ρουλεμάν (περιστρεφόμενοι τροχοί διάμ. 125 mm), αμφότερα με φρένο



	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	kg
7 συρτάρια:	985	775	475	7	1803018	2005 0511	83,0
5x τύπος 1, Υ = 67 mm							
1x τύπος 2, Υ = 137 mm							
1x τύπος 3, Υ = 207 mm							



2005-TS-147

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 147 τεμάχια

147 τεμάχια

- > Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
 - > Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
 - > Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
 - > Αντοχή σε λάδια και γράσα
 - > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
 - > Στον εργαλειοφορέα 2005 0511

> **Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40**

➤ Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40



Περιεχόμενο	τεμάχια Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	kg		
7 συρτάρια: 5x τύπος 1, Υ = 67 mm 1x τύπος 2, Υ = 137 mm 1x τύπος 3, Υ = 207 mm	Συλλογή αποτελουμένη από καρυδάκια 1/4"+1/2" σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-D19-D20, 81 τεμάχια, Σε γερμανοποιηγόντων κλειδών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-7, 24 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ Σετ πενσόν σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-142, 28 τμχ + εργαλειοφορέας με 7 συρτάρια Αρ. 2005 0511	147	985	775	475	7	2980282	2005-TS-147	104,3


2005-TS-190

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

190 τεμάχια

- > Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
 - > Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αιφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
 - > Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
 - > Αντοχή σε λάδια και γράσα
 - > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
 - > Στον εργαλειοφορέα 2005 0511

> **Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40**



2005-TS-308

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 308 τεμάχια

€2389,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
- > Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
- > Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
- > Αντοχή σε λάδια και γράσα
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Στον εργαλειοφορέα 2005 0511
- > Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40



	Περιεχόμενο	τεμάχια	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	Δ. κg
7 συρτάρια:	Συλλογή αποτελούμενη από καρυδάκια 1/4" + 1/2" σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-D19-D20, 81 τεμάχια, Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-7, 24 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ	308	985	775	475	7	2980304	2005-TS-308	121,6
5x τύπος 1, Y = 67 mm	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-ITX19, 28 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-2163TX, 13 τμχ, Σετ κλειδιών σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-7R-2, 28 τμχ								
1x τύπος 2, Y = 137 mm	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-142, 28 τμχ								
1x τύπος 3, Y = 207 mm	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-6-8000, 15 τμχ								
	Σετ αποτελούμενο από καρυδάκια 1/2" με μύτες κατασβίδιού σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-ITX19, 28 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-2133-2163TX, 13 τμχ, Σετ κλειδιών σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-7R-2, 28 τμχ								
	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-D30, 59 τμχ								
	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-710, 17 τμχ								
	Σιδηροπρίονο Αρ. 407								
	+ εργαλειοφορέας με 7 συρτάρια Αρ. 2005 0511								


2005 0810

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ με 9 συρτάρια

€979,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Διαστάσεις: Υ 985 x Π 775 x Β 475 mm
- > Πλατφόρμα εργασίας με 3 χωρίσματα για μικρά εξαρτήματα
- > Και τα δύο πλευρικά τμήματα έχουν τετράγωνες οπές για την τοποθέτηση των δυναμόκλειδων και άλλων μεγάλων εργαλείων ή εξαρτημάτων
- > Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- > Μεγάλο πλάτος συρταριών (Π 640 x Β 400 mm), Συρτάρια που ανοίγουν έως τέλους, αφαιρούμενα
- > Ο χειρισμός με ένα χέρι με μηχανισμό κλειδώματος ασφαλείας
- > Ράγες κύλισης με ρουλέμαν
- > Ωφέλιμο φορτίο ανά συρτάρι 40 kg, το κάτω συρτάρι βαρέως τύπου 60 kg
- > Τροχοί GEDORE βαρέως τύπου με ρουλέμαν υψηλής ποιότητας
- > Συνολικό ωφέλιμο φορτίο 500 kg



	Υ	Π	Β	Κωδικός	Αρ.	Δ. κg
9 συρτάρια:	985	775	475	20053562	2005 0810	93,0
8x τύπος 1, Y = 67 mm						
1x τύπος 2, Y = 137 mm						

2005 AUTO

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

247 τεμάχια

€2595,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Πλήρης συλλογή ιδανική για συνεργεία αυτοκινήτων και επισκευών
- > Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT) συν 3 κενές θήκες
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Για επισκευή ή επιθεώρηση
- > Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
- > Αντιολιθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
- > Αντοχή σε λάδια και γράσα
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Στον εργαλειοφορέα 2005 0511
- > Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 44

6,3 $\frac{1}{4}$ " 10 $\frac{3}{8}$ " 12,5 $\frac{1}{2}$ "



■	Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Άριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
7 συρτάρια:	Σετ καρυδάκια 1/4"-3/8"-1/2" στη μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-U-20	985	775	475	7	247	2016222	2005 AUTO	126,0
5x τύπος 1, Υ = 67 mm	Συλλογή γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-U-20								
1x τύπος 2, Υ = 137 mm	Συλλογή από καρυδάκια με μύτη κατασβίδιού 1/2" σε μονάδα εργαλείων 2/4								
1x τύπος 3, Υ = 207 mm	CT, 41 τμχ., Σετ από εξαγωνικά κλειδιά αλλεν TORX σε μονάδα εργαλείων 2/4								
	CT, 7 τμχ., Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-8000								
	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-2160-119, 36 τμχ								
	Μοχλός τοποθέτησης Αρ. 38, 400 500 mm, Βούρτσα δαγκώνας φρένων								
	Αρ. 643, Λίμα δαγκώνας φρένων Αρ. 8726, Τριγωνική λίμα 8" Αρ. 8719 2-8,								
	200x14 mm, Λίμα χειρός 8" Αρ. 8701 2-8, 200x20 mm								
	Στρογγυλή λίμα 8" Αρ. 8722 2-8, 200x8 mm								
	Ημιστρογγυλή αμβλεία λίμα 8" Αρ. 8725 2-8, 200x20 mm								
	Κατσαβίδι 3K με ίσια μύτη Αρ. 2150 6,5-200, 6,5 mm								
	Πάγκος γονάτισης Αρ. 906, Γάντια εργασίας M-Pact Αρ. 922 10								
	Δυναμόκλειδο 1/2" TORCOFIX K Αρ. 4550-20, 40-200 Nm								
	Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο Αρ. 4533-2, 2 m								
	Διαμήκης μονάδα Αρ. 1500 ED-150 K, κενή, 480x150 mm [2x]								
	Φορητή μονάδα κενή Αρ. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm								
	Μονάδα ES Αρ. 1500 E-S L, κενή, 310x157 mm, 5x42 mm, με χωρίσματα								

2430


ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

με 3 συρτάρια

€415,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Κατάλληλο αποκλειστικά για εφαρμογή στους εργαλειοφορείς 2004, 2005
- > Πλατφόρμα εργασίας με επιφάνεια από ABS με 3 χωρίσματα για μικρά εξαρτήματα
- > Τρία συρτάρια με δυνατότητα διαμερισματοποίησης, στη συσκευασία περιέχονται 6 διαμήκη και 2 εγκάρσια χωρίσματα
- > Συρτάρια, για κάθε 4 κομμάτια 1/3 μονάδα κατάληπη για Αρ. 1500 ES / 1500 CT
- > Συρτάρια που ανοίγουν μέχρι τέρμα, αφαιρούμενα
- > Χειρισμός με ένα χέρι, μηχανισμός κλειδώματος ασφαλείας
- > Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg
- > Κεντρικός μηχανισμός ασφαλίσης με κυλινδρική κλειδαριά
- > Διαστάσεις: Υ 345 x Π 775 x Β 475 mm



■	Υ	Π	Β	Διάμηκης διαχωριστικό	Έχ	Άριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	kg
3 συρτάρια:	345	775	475	6x	2x	3	1888927	2430	34,0

3x τύπος 1, Υ = 67 mm

1578 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ με 6 συρτάρια

€389,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Ιδιαίτερο για αρχάριους και βασικούς χρήστες ή για μικρά συνεργεία με περιορισμένη επιφάνεια

Σώμα:

- > Διαστάσεις: Υ 930 x Π 605 x Β 375 mm
- > Πλατφόρμα εργασίας από ABS με 3 χωρίσματα για μικρά εξαρτήματα
- > Με λαβή για εύκολη ώθηση, έλξη και περιστροφή
- > Προστατευτικό φτέρνας για την ασφάλεια σας
- > Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Συρτάρια:

- > Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- > 4 ευρέα συρτάρια (Π 480 x Β 325 x Υ 75 mm)
- > 1 ευρύ συρτάρι (Π 480 x Β 325 x Υ 120 mm)
- > 1 ευρύ συρτάρι (Π 480 x Β 325 x Υ 210 mm)
- > Όλα τα συρτάρια ανοίγουν σε κάθε πλευρά
- > Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα με διαμήκη και εγκάρσια χωρίσματα (μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά)
- > Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 20 kg

- > Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Πλαίσιο GEDORE:

- > Συνολική ικανότητα φόρτωσης 200 kg
- > 2 τροχοί υψηλής απόδοσης GEDORE με ρουλεμάν (σταθεροί τροχοί διάμ. 140 mm)
- > 2 τροχοί ομαλής κίνησης με ρουλεμάν (περιστρεφόμενοι τροχοί διάμ. 100 mm), ο ένας με φρένο
- > 0 τραπέζεις δίχρονα GEDORE διασφαλίζει, ακόμα και στην περίπτωση των μέγιστων φορτών: Άνετη μετακίνηση, ευελίξια οδηγησης και αξιόπιστη ευθεία πορεία

Άξεσσούρ:

- > 6 διαμήκη (Δχ) και 2 εγκάρσια (Εχ) διαχωριστικά από επιψευδαργυρωμένο φύλλο χάλυβα

Επιλογές:

- > Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- > Ειδικά χρώματα και σχέδια διαθέσιμα κατόπιν απαίτησης
- > Παραδίδεται χωρίς εργαλεία και εξαρτήματα



	Υ	Π	Β	Διάμηκες διαχωριστικό	Εχ	Άριθμός συρταριών	Κωδικός	Άρ.	kg
6 συρτάρια: 4x τύπος 1, Υ = 75 mm, 1x τύπος 2, Υ = 120 mm, 1x τύπος 3, Υ = 210 mm	930	605	375	6x	2x	6	9018140	1578	43,0

2004 HP-14 ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΚΑ

€39,80

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Για την τοποθέτηση στο πλαστικό καπάκι, πάχος 30 mm, για να έχετε μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας
- > Από πολυπλεκτικό πάγκο επικολλητού ύλου οξιάς
- > Κατάλληλο αποκλειστικά για εφαρμογή στους εργαλειοφορείς 2004 και 2005 καθώς και εργαλειοθήκη 2430

Π	Β	mm	Κωδικός	Άρ.	kg
563	409	30	2879883	2004 HP-14	5,0

R 2004 L ΠΙΣΩ ΠΛΑΤΗ

€415,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Μπορεί να ανυψωθεί αυτόματα με δύο ελατήρια αερίου
- > Ξεκάθαρη διάταξη της τοποθέτησης εξαρτημάτων σε τετράγωνες οπές 10 x 38 mm
- > Η φορτωμένη με εργαλεία πλάτη απλά βυθίζεται μέσα στην εργαλειοθήκη
- > Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- > Κατάλληλο για τους εργαλειοφορείς 2004 και 2005
- > Παράδοση χωρίς εργαλεία

Υ	Π	Β	Κωδικός	Άρ.	kg
768	770	116	1446169	R 2004 L	24,0

RT 2004 L ΣΤΑΘΕΡΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΑΝΕΛ

- > Τετράγωνη διάτρηση 10 x 38 mm για γάντζους και στηρίγματα 1500 H
- > Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης, κατάλληλο για τους εργάλειοφορείς 2004, 2005

€95,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

Υ	Π	Β	Κωδικός	Άρ.	kg
715	765	30	2663104	RT 2004 L	11,0

1500 Η 40
ΒΑΣΗ ΡΟΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

- Για ρολά χαρτούμ που διάμετρο έως 320 mm και πλάτος 320 mm
 - Πλευρική διάτρηση για την τοποθέτηση επιπρόσθετων εξαρτημάτων
 - Από φύλλο χάλυβα
 - Χρώμα RAL 9005 Μαύρο
 - Κατάλληλη για όλους τους εργαλειοφορέις / πάγκους εργασίας με διάτρηση Euro 10 x 38 mm
 - Παραδίδεται χωρίς εργαλείο και εξαρτήματα

€29,90
Χωρίς Φ.Π.Α.



Υ	Π	Β	Κωδικός	Αρ.	kg
110	350	200	2997754	1500 Η 40	1,100

1500 Η 25-8

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Για 8 δοχεία ψεκασμού

- Με λαβή μεταφοράς
 - Συμβατή με τη συνθημισμένη τετράγωνη διάτρηση Euro 10 x 38 mm
 - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κουτί μεταφοράς, χάρη στο αποσπώμενο χώρισμα
 - Οι εσωτερικές διαστάσεις είναι συμβατές με μονάδες CT GEDORE 1500
 - Μπροστινή τετράγωνη διάτρηση για επιπρόσθια άγκιστρα, για την τοποθέτηση επιπρόσθετων εξαρτημάτων
 - Παραδίδεται γωρίς εργαλείο και ξεσπόματα



Έκδοση	χωρητικότητα	Κωδικός	Αρ.	
με λαβή μεταφοράς	8	3127907	1500 Η 25-8	2,028

1504 XL

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ με 7 συρτάρια

€1329,⁰⁰
Χωρίς Φ.Π.Α.

- Σώμα:**



 - Διαστάσεις: Υ 985 x Π 1.250 x Β 550 mm
 - Πολυπλέκτικός πάγκος επικολλητού ύψους οξιάς πάχους 30 mm, η εξωτερική επιφάνεια προστατεύεται επιπλέον με βερνίκι λινελαίου
 - Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ράφι και πόρτα
 - Προστατευτικό φτέρνα για την ασφάλεια σας
 - Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Συρτάρια:

- Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
 - 1 συρτάρι XL (Π 1.055 x B 400), 6 ευρεία συρτάρια (Π 640 x B 400 mm) πλήρως επεκτάσιμα, αφαιρούμενα
 - Κάθε συρτάρι με κλείδωμα ασφαλείας, λειτουργία με το ένα χέρι
 - Ράγες διδήμησης με ρουλέμαν
 - Μπορεί να εξοπλίζεται ανεξάρτητα με διαμήκη και εγκάρια χωρίσματα (μπορούν να παραγγελθούν εξωχωριστά)
 - Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, το κάτω συρτάρι βαρέως τύπου 60 kg
 - Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούντρας, μπλε GEDORE

Σκελετός υψηλής απόδοσης GEDORE:

- Συνολική ικανότητα φόρτωσης **1000 kg, 750 kg** σε φορητή έκδοση
 - 2 τροχοί υψηλής απόδοσης με πουλεμάν (σταθερά ροδάκια Ø 200 mm)
 - 2 τροχοί ομαλής κίνησης με πουλεμάν (περιστρεφόμενα ροδάκια Ø 125 mm), αμφότερα με φρένο



Αξεσουάρ:

- 10 διαμήκη (Δx) και 2 εγκάρσια (E_x) διαχωριστικά από επιψευδαργυρωμένο φύλλο χάλυβα

Επιλογές:

- Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES/1500 CT ή 2005 CT)
 - Μπορεί να προστεθεί πίσω πλάτη R 1504 XL-L
 - Επιπλέον συνδυασμοί συρταριών, κατόπιν παραγγελίας
 - Ειδικά χρώματα και σχέδια διαθέσιμα κατόπιν απαίτησης
 - Παραδίδεται γνώση εργαλείας και ξεσπότηστα



1504 XL-TS-308

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
308 τεμάχια

€2699,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Συλλογή 308 τεμαχίων για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και συνεργεία αυτοκινήτων
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Σύστημα Check-Tool της GEDORE: έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού
- > Στον πάγκος εργασίας 1504 XL
- > Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40



	Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	mm	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	€
7 συρτάρια:	Συλλογή αποτελούμενη από καρυδάκια 1/4"+1/2" σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-D19-D20, 985	985	1250	550	30	7		308	2980355	1504 XL-TS-308
1x τύπος XL, Υ = 67 mm, Π = 1055 mm	81 τεμάχια, Σετ γερμανοπολύωνων κλειδών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-7, 24 τμχ,									
4x τύπος 1, Υ = 67 mm	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-6-8000, 15 τμχ,									
1x τύπος 2, Υ = 137 mm	Σετ αποτελούμενο από καρυδάκια 1/2" με μύτες καταβιδιού σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-ITX19, 28 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-2133-2163TX,									
1x τύπος 3, Υ = 207 mm	13 τμχ, Σετ κλειδών σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-7R-2, 28 τμχ,									
	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-D30, 59 τμχ,									
	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-710, 17 τμχ,									
	Σιδηροπόριο Αρ. 407 + τροχήλατος πάγκος εργασίας Αρ. 1504 XL, πλάτους 1,25 m									

1504 0810

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
με 9 συρτάρια

€1139,00


Χωρίς Φ.Π.Α.

Σώμα:

- > Διαστάσεις: Υ 985 x Π 1100 x Β 550 mm
- > Πάγκος επικολλήτου έλου οξίας πάχους 30 mm, η επιφάνεια προσπατεύεται επιπλέον με βερνίκι λινέλαιον
- > Μεγάλος αποθεκτικός χώρος με ράφι και πόρτα
- > Ασφάλεια χάρη στο προστατευτικό φέρνας
- > Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Συρτάρια:

- > Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- > Μεγάλο πλάτος συρταριών (Π 480 x Β 400 mm), συρτάρια που ανοίγουν μέχρι τέρμα, αφαιρούμενα
- > Χειρισμός με ένα χέρι, μηχανισμός κλειδώματος ασφαλείας σε κάθε συρτάρι
- > Ράγες οδήγησης με ρουλέμαν
- > Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα με διαμήκη και εγκάρσια χωρίσματα (μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά)
- > Συρτάρια με ικανότητα φόρτωσης έως 40 kg, κάτω συρτάρι βαρέος τύπου έως 60 kg (εκτός από τον Αρ. 1504 1000)



- > Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Πλαίσιο υψηλής απόδοσης GEDORE:

- > Συνολική ικανότητα φόρτωσης 1000 kg, 750 kg σε κινητή λειτουργία
- > 2 τροχοί υψηλής απόδοσης GEDORE με ρουλέμαν (σταθεροί τροχοί διάμ. 200 mm)
- > 2 τροχοί GEDORE ομαλής κίνησης με ρουλέμαν (περιστρέφομενοι τροχοί διάμ. 125 mm), αμφιθέρα με φρένο
- > Ο τραπεζοειδής άξονας GEDORE διασφαλίζει, ακόμα και στην περίπτωση των μέγιστων φορτών: Άνετη μετακίνηση, ευελιξία οδήγησης και αξιόπιστη ευθεία πορεία



Αξεσουάρ:

- > 4 φορτητές μονάδες Αρ. 1500 ED-70 K
- > Διαμήκη (Δχ) και εγκάρσια (Εχ) διαχωριστικά από επιφυδαργυρωμένο φύλο χάλυβα

Επιλογές:

- > Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- > Μπορεί να προστεθεί πίσω πλάτη Αρ. R 1504 L ή RT 1504 L
- > Επιπλέον συνδυασμοί συρταριών, κατόπιν παραγγελίας
- > Ειδικά χρώματα και σχέδια διαθέσιμα κατόπιν απαίτησης
- > Παραδίδεται χωρίς εργαλεία και εξαρτήματα



	Υ	Π	Β	mm	Κωδικός	Αρ.	€
9 συρτάρια: 8 φορές τύπος 1, Υ = 67 mm	985	1100	550	30	1814923	1504 0810	111,0
1 φορά τύπος 2, Υ = 137 mm							

R 1504 L
ΠΙΣΩ ΠΛΑΤΗ

- Μπορεί να προσαρτηθεί στον πάγκο εργασίας 1504 ή 1505
 - Αυτόματη ανύψωση με δύο έλαττρια αερίου
 - Μεθοδική τοποθέτηση εργαλείων
 - Διαστάσεις: Υ 640 x Π 1000 x Β 70 mm

€516,00

Χωρίς Φ.Π.Α.




Περιγραφή	Υ	Π	Β	Κωδικός	Αρ.	kg
Πίσω πλάτη κενή	640	1000	70	6623800	R 1504 L	28,0

R 1504 XL-L
ΠΙΣΩ ΠΛΑΤΗ

- Μπορεί να προσαρτηθεί στον πάγκο εργασίας 1504 XL, 1506 XL
 - Αυτόματη ανύψωση με δύο ελατήρια αερίου, ασφαλιζόμενη με κυλινδρική κλειδαριά
 - Μεθοδική τοποθέτηση εργαλείων
 - Τετράγωνη διάτρηση 10 x 38 mm για γάντζους και στηρίγματα 1500 H
 - Μητές GEDORE

€599,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιγραφή	Υ	Π	Β	Κώδικός	Αρ.	kg
Πίσω πλάτη κενή	640	1190	70	2251787	R 1504 XL-L	29,0

1505 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με 5 συρτάρια και χώρο αποθήκευσης

€1818,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

Σύμη

- Διαστάσεις: Y 900 x Π 1100 x B 652 mm
 - Πλάγκος επικολλητού ύψους οξιάς πάχους 40 mm,
η επιφάνεια προστατεύεται επιπλέον με βερνίκι λινελαίου
 - Μεγάλος αποθήκευτικός χώρος με ράφι και πόρτα
 - Εύκολη και ασφαλή μετακίνηση με χειρολαβή
 - Ασφαλεία χάρη στο προστατευτικό φέρνας
 - Χαλυβόδιφυλλο, αινθεκτικό στη διάβωση και αινθεκτικό στις
γονατουσίες, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Συντάσια:

- Κεντρικός μηχανισμός ασφαλίσιμς με κυλινδρική κλειδαριά
 - 5 ευρέα συρτάρια (Π 480 x B 550 mm), με δυνατότητα επέκτασης έως και 505 mm, αφαιρούμενα
 - Χειρισμός με ένα χέρι, μηχανισμός κλειδώματος ασφαλείας σε κάθε συρτάρι
 - Ράγες οδηγήσης με ρουλέμαν
 - Μπορεί να εξοπλιστεί ονεξάρτητα με διαμήκη και γεκάρσια χωρίσματα (μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά)
 - Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg
 - Χαλυβόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Πλαίσιο Βραχέος τύπου GEDORE Jumbo:


- Συνολική ικανότητα φόρτωσης 2000 kg, 500 kg σε κινητή λειτουργία
 - 4 τροχοί GEDORE με ρουλέμαν, με ανεξάρτητη ανάρτηση
 - Απολύτως σταθερή όταν είναι κατεβασμένη
 - Φορητότητα χάρη στον ιδρυματικό μηχανισμό ανύψωσης, απλά σηκώστε τη λαβή έλξης
 - Μεγάλη απόσταση από το δαπέδο

ΑΞΕΠΟΥΛΑΣ

- 9 διαμέρι (Δχ) και 9 εγκάρδια (Εγ) διαχωριστικά από επιλεγμένους ιωβαίο φύλλο χάλυβα

ΕΠΙΛΟΥΓΕΣ:

- Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES/1500 CT)
 - Μπορεί να προστεθεί πίσω πλάτη R 1504 L
 - Παραδίδεται χωρίς εργαλεία και εξαρτήματα
 - Ειδική γονώματα και αγένδια διαθέσιμα κατόπιν απαίτησης



1506 XL 2511**ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ
με 14 συρτάρια****€1389,00**

Χωρίς Φ.Π.Α.

Σώμα:


- Διαστάσεις: Υ 985 x Π 1250 x Β 550 mm
- Πάγκος επικολλητού ύψους οξιάς πάχους 30 mm, η επιφάνεια προστατεύεται επιπλέον με βερνίκι λινελαίου
- Με δύο όμοια μπλοκ συρταριών
- Ασφάλεια για πρόσωπα χάρη στο προστατευτικό φέρνας
- Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Συρτάρια:

- Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά σε κάθε μπλοκ συρταριών
- Με δύο όμοια μπλοκ συρταριών με 7 συρτάρια το καθένα
- Μεγάλο πλάτος συρταριών (Π 480 x Β 400 mm), συρτάρια που ανοίγουν μέχρι τέρμα, ασφαιρούμενα
- Χειρισμός με ένα χέρι, μηχανισμός κλειδώματος ασφαλείας σε κάθε συρτάρι
- Ράγες οδήγησης με ρουλεμάν
- Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα με διαμήκη και εγκάρσια χωρίσματα (μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά)
- Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, κάτω συρτάρια βαρέος τύπου 60 kg
- Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Πλαίσιο υψηλής απόδοσης GEDORE:

- Συνολική ικανότητα φόρτωσης **1000 kg, 750 kg** σε κινητή λειτουργία
- 2 τροχοί υψηλής απόδοσης GEDORE με ρουλεμάν (σταθεροί τροχοί διάμ. 200 mm)



	Υ	Π	Β	mm	Κωδικός	Αρ.	kg
14 συρτάρια:	985	1250	550	30	2528088	1506 XL 2511	141,0
10x τύπος 1, Υ = 67 mm							
2x τύπος 2, Υ = 137 mm							
2x τύπος 3, Υ = 207 mm							

**➤ 2 τροχοί GEDORE ομαλής κίνησης με ρουλεμάν (περιστρεφόμενοι τροχοί διάμ. 125 mm), αμφότερα με φρένο**

- Ο τραπεζοειδής άξονας GEDORE διασφαλίζει, ακόμα και στην περίπτωση των μέγιστων φορτών: Άνετη μετακίνηση, ευελιξία οδήγησης και αξιόπιστη ευθεία πορεία

Άξεσουάρ:

- 4 φορητές μονάδες Αρ. 1500 ED-70 K
- Διαμήκη (Δχ) και εγκάρσια (Εχ) διαχωριστικά από επιψευδαργυρωμένο φύλλο χάλυβα

Επιλογές:

- Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- Μπορεί να προστεθεί πάνω πλάτη R 1504 XL-L
- Επιπλέον συνδυασμοί συρταριών, κατόπιν παραγγελίας
- Ειδικά χρώματα και σχέδια διαθέσιμα κατόπιν απαίτησης
- Παραδίδεται χωρίς εργαλεία και ξερτήματα

**S 1500 ES-01****ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ES
104 τεμάχια**

- Μονάδες ES από ανθεκτικό σε κρούσεις ABS
- Γενική βασική σειρά για αρχάριους σε όλα τα επαγγέλματα
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Για τους εργαλειοφορείς της GEDORE workster και πάγκο εργασίας 1506 XL μοντέλα 2511 και 2810
- Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 41

6,3 1/4" 12,5 1/2"**€705,00**

Χωρίς Φ.Π.Α.

**Περιεχόμενο**

- Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 2/3 ES Αρ. 1500 ES-1 B
- Σετ καρυδάκια 1/2" σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-19, 6-γωνο
- Άξεσουάρ 1/2" για καρυδάκια σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-1993 U-20
- Σύλλογη από καρυδάκια 1/4" σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-20
- Σύλλογη πενών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-145
- Σύλλογη καλέμια σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-350
- Σετ κατσαβιδιών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-2150 PH

Περιεχόμενο

- 1500 ES-1 B
- 1500 ES-19
- 1500 ES-1993 U-20
- 1500 ES-20
- 1500 ES-145
- 1500 ES-350
- 1500 ES-2150 PH

τεμάχια Κωδικός

- 104 2319845

Αρ.

- S 1500 ES-01

kg

- 14,0

S 1500 ES-02

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
207 τεμάχια

€1389,00
Χωρίς Φ.Π.Α.

> ES θήκες εργαλείων από ανθεκτικό ABS

> Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 41

6,3 1/4" 12,5 1/2" 8 5/16"



Περιεχόμενο

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 2/3 ES Ap. 1500 ES-1 B, Σετ διπλών γερμανικών κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-6, Σετ καρυδάκια 1/2" σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-19 IS, Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτες κατσαβίδιού σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-ITX 19 LKP, Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτες κατσαβίδιού σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-IN 19 LKM, Αξεσουάρ 1/2" για καρυδάκια σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-1993 U-20, Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-20, Σετ καρυδάκια σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-2133, Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών καστάνιας σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-7 R, Συλλογή πενσών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-145, Συλλογή καλέμα σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-350, Συλλογή μέτρησης σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-711, Σετ κατσαβίδιων σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-2150 PH, Συλλογή κρουστικών κατσαβίδιων 1/2" σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-K 1900, Σετ ταιμπίδων ασφαλειών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-8000, Φορητή μονάδα κενή Αρ. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]

τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
207	2319853	S 1500 ES-02	28,3

S 1500 ES-03

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
325 τεμάχια

€1999,00
Χωρίς Φ.Π.Α.

> ES θήκες εργαλείων από ανθεκτικό ABS

> Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 41

6,3 1/4" 12,5 1/2" 6,3 1/4" 8 5/16"



Περιεχόμενο

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 2/3 ES Ap. 1500 ES-1 B, Σετ καρυδάκια 1/2" σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-19 IS, Αξεσουάρ 1/2" για καρυδάκια σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-1993 U-20, Σετ διπλών πολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-2 B, κοντή διαμόρφωση, Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-20, Συλλογή καρυδάκια 1/4" σε μονάδα CT Ap. 1500 CTD-20 BIT, Σετ καρυδάκια σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-2133, Σετ κατσαβίδιων σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-2150 PH, Σετ κατσαβίδιων σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-2163 TX, Σετ διπλών αρθρωτών κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-34, Συλλογή καλέμα σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-350, Σετ διπλών πολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-400, ανοιχτό, Σετ διπλών γερμανικών κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-6, Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών καστάνιας σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-7 R, Συλλογή μέτρησης σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-711, Σετ ταιμπίδων ασφαλειών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-8000, Σετ γωνιακών κλειδιών σε μονάδα 2/3 ES Ap. 1500 ES-DT 2142, Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτες κατσαβίδιού σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-IN 19 LKM, Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτες κατσαβίδιού σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-ITX 19 LKP, Συλλογή κρουστικών οδηγών 1/2" σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-K 1900, Συλλογή πενσών VDE σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-VDE 145, Σετ κατσαβίδιων VDE σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-2170 PZ, Σετ εξολκεί βιδών Αρ. 8551-55, M3-M18, Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. H 42 KEL-88, μεγέθη 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, σφαιρική κεφαλή, Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. H 43 KTX-07, μέγεθος 2 TX10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Σετ λίμες ωρολογιοποιού Αρ. 8728 Επίπεδη λίμα χωρίς μάτη, τριγωνική λίμα, τετράωνη λίμα, ημιστρόγυψη λίμα, στρογγυλή λίμα, Γαλλικό κλειδί Αρ. 60 P 8 Πένσα γκριτ 10" Αρ. 137 10, Δοκιμαστικό τάσης Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3ππ, Μαχάιρι καλωδίων Αρ. 0513-09, 195 mm, Περιστρεφόμενος δίσκος ταχείας περιστροφής 1/2" Αρ. 1940, Φορητή μονάδα κενή Αρ. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]

τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
325	2319861	S 1500 ES-03	38,0

1507 XL

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

εξαιρετικά φαρδιά συρτάρια

από το **€1435,00**
Χωρίς Φ.Π.Α.

Σώμα:

- > Διαστάσεις: Υ 985 x Π 1200 x Β 635 mm
- > Τάβλα κόντρα πλακέ έγκλισης πάχους 30 mm, με φινίρισμα λινελαύο για την προστασία της εξωτερικής επιφάνειας
- > Η μεταπομένη προς τα πίσω πλάκα εργασίας επιτρέπει την απρόσκοπτη σύνδεση με τον τοίχο
- > Με λαβή για εύκολη ώθηση, έλξη και περιστροφή
- > Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση Euro 10 x 38 mm για στήριξη άγκιστρων και εργαλείων
- > Προετοιμάζει την υποδοχή της επιποίχιας βάσης KL-5501-20 για την εγκατάσταση του συμπιεστή ελατηρίων KL-5501
- > Προστατευτικό φτέρνας για την ασφάλεια σας
- > Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με αντιτριβικό επίχρισμα σε σκόνη, μπλε GEDORE

Συρτάρια:


- > Μηχανισμός κεντρικού κλειδώματος με κυλινδρική κλειδαριά
- > Εφεύρεια συρτάρια (Π 998 x Β 474 mm) πλήρως επεκτάσιμα, αφαιρούμενα
- > Μηχανισμός μεμονωμένου κλειδώματος συρταριών, μόνο ένα συρτάρι μπορεί να είναι ανοιχτό κάθε φορά, χειρισμός με ένα χέρι
- > Ράγες οδήγησης με ρουλεμάν με **αυτόματη επαναφορά**
- > Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 70 kg
- > Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με αντιτριβικό επίχρισμα σε σκόνη, μπλε GEDORE

Σκελετός υψηλής απόδοσης GEDORE:

- > Συνολική ικανότητα φόρτωσης **1000 kg, 750 kg** σε φορητή έκδοση
- > 2 τροχοί υψηλής απόδοσης με ρουλεμάν (σταθερά ροδάκια Ø 200 mm)
- > 2 τροχοί ομαλής κίνησης GEDORE με ρουλεμάν (περιστρεφόμενα ροδάκια Ø 125 mm), αμφότερα με φρένο
- > Η κατασκευή του τραπεζοειδούς άξονα GEDORE διασφαλίζει ακόμα και σε περίπτωση μέγιστων φορτών: Άνετη μετακίνηση, ευελιξία οδήγησης και αξέπιστη ευθεία πορεία

Επιλογές:

- > Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES, 1500 CT και σετ TS) με δυνατότητα έως 9 τεμαχίων, 1/3 μονάδας, ανά συρτάρι
- > Παραδίδεται χωρίς εργαλεία και εξαρτήματα



	Υ	Π	Β	mm	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	€'18 χωρίς Φ.Π.Α.
5 συρτάρια: 3 φορές τύπος 1, Υ = 75 mm 1 φορά τύπος 3, Υ = 155 mm 1 φορά τύπος 5, Υ = 235 mm	985	1200	635	30	5	312786	1507 XL 30101	130 1.435,00
5 συρτάρια: 3 φορές τύπος 2, Υ = 101,5 mm 3 φορές τύπος 2, Υ = 155 mm	985	1200	635	30	5	3127788	1507 XL 03200	130 1.475,00
6 συρτάρια: 4 φορές τύπος 1, Υ = 75 mm 3 φορές τύπος 2, Υ = 155 mm	985	1200	635	30	6	3127796	1507 XL 40200	136 1.529,00
5 συρτάρια: 4 φορές τύπος 2, Υ = 101,5 mm 1 φορά τύπος 4, Υ = 208 mm	985	1200	635	30	5	3127818	1507 XL 04010	130 1.475,00
6 συρτάρια: 5 φορές τύπος 1, Υ = 75 mm 1 φορά τύπος 5, Υ = 235 mm	985	1200	635	30	6	3127834	1507 XL 50001	136 1.529,00

1507 XL-TS-308

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6 εξαιρετικά φαρδιά συρτάρια,
με συλλογή εργαλείων, 351 τεμαχίων

Τροχήλατος πάγκος εργασίας:

- Στιβαρή τάβλα κόντρα πλακέ έχουν οιάς, με προστατευτικό φινίρισμα λινελαίο
 - Με λαβή για εύκολη ώθηση, έλξη και περιστροφή
 - Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση Euro 10 x 38 mm
 - Προστατευτικό φτέρνας για την ασφαλεία σας
 - Φαρδιά συρτάρια (Π 998 x B 474 mm), αφαιρούμενα, με μηχανισμό κεντρικού κλειδώματος, χειρισμό με το ένα χέρι, και μηχανισμό μεμονωμένου κλειδώματος συρταριών
 - Ράγες οδήγησης με ρουλεμάν για πλήρη επέκταση και **αυτόματη επαναφορά**
 - Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 70 kg
 - Σκελετός με αντοχή μεγάλου φορτίου μέσω τραπέζεοιδύν αέρανα
 - Συνολική ικανότητα φόρτωσης **1000 kg, 750 kg** σε φορητή έκδοση
 - 2 σταθερά ροδάκια με ρουλεμάν Ø 200 mm, 2 περιστρεφόμενα ροδάκια με ρουλεμάν και φρένο Ø 125 mm
 - Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με αντιτριβικό επίγρισμα σε σκόνη, μπλε GEDORE

Κατσαβίδι καστάνιας SilentGEAR No. 2675 με υποδοχή Bit:

- > Πολύ συμπαγές κατασβίδιο καστάνιας
 - > Για εργασία ακριβείας σε περιορισμένο χώρο
 - > Πολύ μικρή γωνία αντίθετης περιστροφής, σχεδόν 0° (δεν μπορεί να μετρηθεί με μηχανικά μέσα μέτρησης)
 - > Δεξιοτροφή/αριστερότροφη ρυθμίση με περιστροφόμενο δακτύλιο, ουδέτερη θέση κέντρου με κλείδωμα καστάνιας επιτρέπει βίδωμα χωρίς λειτουργία καστάνιας
 - > Ενσωματωμένο με υαλονήματα νάιλον και φιλικό στο χέρι TPE εξασφαλίζουν βέλτιστη απτική και εργονομική λειτουργία



➤ Ο πολύ στιβαρός και με μικρές απαιτήσεις χώρου μηχανισμός εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής

- Σετ καρυδάκια ροπής:
 - Τα πιο συνηθισμένα μεγέθη
 - Εξαιρετικά λεπτό στήριγμα για μύτες
 - Για μαλακές και σκληρές περιπτώσεις βιδώματος
 - Οι αιχμές των ροπών στρέψης απορροφούνται ήπια, αυξάνοντας τη διάρκεια χρήσης
 - Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της




TS-147
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕ ΘΗΚΕΣ
"CHECK-TOOL"
147 τεμαχίων

€649,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
- > Έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού
- > Αντιολισθητική υποδοχή, με εσοχές για πρόσβαση
- > Ανθεκτικό στα λάδια και το γράσο
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Κατσαβίδι με καλύμματα κρούσης, άψογη σύνδεση της λαβής και της λεπίδας για βέλτιστη μετάδοση δύναμης
- > Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40



Περιεχόμενο

Συλλογή καρυδάκια 1/4"+1/2" σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-D19-D20, 81 τμχ, Σετ γερμανοπολύγωνα κλειδιά σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-7, 24 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα εργαλείων CT, αριθ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ, Συλλογή πενσών σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-142, 28 τμχ

τεμάχια Κωδικός Αρ. kg

147 2955997 TS-147

12,0

TS-190
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕ ΘΗΚΕΣ
"CHECK-TOOL"
190 τεμαχίων

€969,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
- > Έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού
- > Αντιολισθητική υποδοχή, με εσοχές για πρόσβαση
- > Ανθεκτικό στα λάδια και το γράσο
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Κατσαβίδι με καλύμματα κρούσης, άψογη σύνδεση της λαβής και της λεπίδας για βέλτιστη μετάδοση δύναμης
- > Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40



Περιεχόμενο

Συλλογή καρυδάκια 1/4"+1/2" σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-D19-D20, 81 τμχ, Σετ γερμανοπολύγωνα κλειδιά σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-7, 24 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα εργαλείων CT, αριθ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ, Συλλογή πενσών σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-142, 28 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT, αριθ. TS CT2-6-8000, 15 τμχ, Σετ καρυδάκια 1/2" σε μονάδα 2/4 CT, αριθ. TS CT2-ITX19, 28 τμχ

τεμάχια Κωδικός Αρ. kg

190 2956527 TS-190


17,1

TS-308
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕ ΘΗΚΕΣ
"CHECK-TOOL"
308 τεμαχίων

€1799,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
- > Έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού
- > Αντιολισθητική υποδοχή, με εσοχές για πρόσβαση
- > Ανθεκτικό στα λάδια και το γράσο
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Κατσαβίδι με καλύμματα κρούσης, άψογη σύνδεση της λαβής και της λεπίδας για βέλτιστη μετάδοση δύναμης
- > Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40



Περιεχόμενο

Συλλογή καρυδάκια 1/4"+1/2" σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-D19-D20, 81 τμχ, Σετ γερμανοπολύγωνα κλειδιά σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-7, 24 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα εργαλείων CT, αριθ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ, Συλλογή πενσών σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-142, 28 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT, αριθ. TS CT2-6-8000, 15 τμχ, Σετ καρυδάκια 1/2" σε μονάδα 2/4 CT, αριθ. TS CT2-ITX19, 28 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT, αριθ. TS CT2-2133-2163ΤΧ, 13 τμχ, Σετ κλειδιών σε μονάδα 2/4 CT, αριθ. TS CT2-7R-2, 28 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT, αριθ. TS CT2-D30, 59 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT, αριθ. TS CT2-710, 17 τμχ, Σιδηροπρίονο αριθ. 407

τεμάχια Κωδικός Αρ. kg

308 2956535 TS-308

30,1

S 2005 BASIC

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟ

198 τεμάχια

€1399,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT) συν 3 κενές θήκες
 - Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
 - Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
 - Αντοχή σε λάδια και γράσα
 - Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
 - Κατάλληλο για εργαλειοφορέα 2005, WSL, WHL
- Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 44



Περιεχόμενο

Σετ καρυδάκια 1/4"-3/8"-1/2" στη μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-U-20,
Συλλογή γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-2-7,
Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-8000, Σετ κατσαβίδιων σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT2-2160,
Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT2-119, 21 τμχ, Μοχλός τοποθέτησης Αρ. 38, 400 500 mm,
Βούρτσα δαγκάνας φρένων Αρ. 643, Λίμα δαγκάνας φρένων Αρ. 8726, Τριγωνική λίμα 8" Αρ. 8719 2-8, 200x14 mm,
Λίμα χειρός 8" Αρ. 8701 2-8, 200x20 mm, Στρογγυλή λίμα 8" Αρ. 8722 2-8, 200x8 mm,
Ημιστρόγυγλη αμφίεια λίμα 8" Αρ. 8725 2-8, 200x20 mm, Κατσαβίδι 3K με ίσια μύτη Αρ. 2150 6,5-200, 6,5 mm,
Πάγκος γονάτισης Αρ. 906, Γάντια εργασίας M-Pact Αρ. 922 10, Δυναμόκλειδο 1/2" TORCOFIX K Αρ. 4550-20, 40-200 Nm,
Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο Αρ. 4533-2, 2 m, Διαμήκης μονάδα Αρ. 1500 ED-150 K, κενή, 480x150 mm [2x],
Φορητή μονάδα κενή Αρ. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm,
Μονάδα ES Αρ. 1500 E-S L, κενή, 310x157 mm, 5x42 mm, με χωρίσματα

τεμάχια Κωδικός Αρ. τεμάχια Κωδικός Αρ. τεμάχια Κωδικός Αρ. 36,0

S 2005 AUTO

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

247 τεμάχια

€1895,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT) συν 3 κενές θήκες
 - Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
 - Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
 - Αντοχή σε λάδια και γράσα
 - Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
 - Κατάλληλο για εργαλειοφορέα 2005, WSL-L και WHL
- Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 44




6,3 1/4" 10 3/8" 12,5 1/2"

Περιεχόμενο

Σετ καρυδάκια 1/4"-3/8"-1/2" στη μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-U-20, Συλλογή γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-2-7,
Συλλογή από καρυδάκια με μύτη κατσαβίδιού 1/2" σε μονάδα εργαλείων 2/4 CT, 41 τμχ.,
Σετ από εξαγωνικά κλειδιά αλλεν TORX σε μονάδα εργαλείων 2/4 CT, 7 τμχ., Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-8000,
Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-2160-119, 36 τμχ, Μοχλός τοποθέτησης Αρ. 38, 400 500 mm,
Βούρτσα δαγκάνας φρένων Αρ. 643, Λίμα δαγκάνας φρένων Αρ. 8726, Τριγωνική λίμα 8" Αρ. 8719 2-8, 200x14 mm,
Λίμα χειρός 8" Αρ. 8701 2-8, 200x20 mm, Στρογγυλή λίμα 8" Αρ. 8722 2-8, 200x8 mm, Ημιστρόγυγλη αμφίεια λίμα 8" Αρ. 8725 2-8, 200x20 mm,
Κατσαβίδι 3K με ίσια μύτη Αρ. 2150 6,5-200, 6,5 mm, Πάγκος γονάτισης Αρ. 906, Γάντια εργασίας M-Pact Αρ. 922 10,
Δυναμόκλειδο 1/2" TORCOFIX K Αρ. 4550-20, 40-200 Nm, Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο Αρ. 4533-2, 2 m,
Διαμήκης μονάδα Αρ. 1500 ED-150 K, κενή, 480x150 mm [2x],
Μονάδα ES Αρ. 1500 E-S L, κενή, 310x157 mm, 5x42 mm, με χωρίσματα

τεμάχια Κωδικός Αρ. τεμάχια Κωδικός Αρ. τεμάχια Κωδικός Αρ. 43,0



1500 CT1-19
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2",
6-ΓΩΝΑ
σε μονάδα 1/3 Check Tool

› Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm

12.5 $\frac{1}{2}$ "

Περιεχόμενο

Καρυδάκι Αρ. 19, μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
 Καρυδάκι με μύτη Αρ. IN 19, μέγεθος 6 7 8 9 10 12 14 mm

€137,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



τεμάχια Κωδικός

26 2308908

Αρ.

1500 CT1-19

$\frac{kg}{kg}$

2,790

1500 CT1-D 19
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2",
ΠΡΟΦΙΛ UD
σε μονάδα 1/3 Check Tool

› Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm


12.5 $\frac{1}{2}$ "

Περιεχόμενο

Καρυδάκι 1/2" Αρ. D 19, μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
 Καρυδάκι 1/2" με μύτη Αρ. IN 19, μέγεθος 6 7 8 9 10 12 14 mm

€139,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



τεμάχια Κωδικός

26 2308916

Αρ.

1500 CT1-D 19

$\frac{kg}{kg}$

2,680

1500 CT1-IN 19 LKM
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"
ΜΕ ΜΥΤΗ
σε μονάδα 1/3 Check Tool

› Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm


12.5 $\frac{1}{2}$ "

Περιεχόμενο

Καρυδάκι 1/2" με μύτη Αρ. IN 19, μέγεθος 6 7 8 9 10 12 14 mm
 Καρυδάκι 1/2" με μύτη Αρ. IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140

€109,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



τεμάχια Κωδικός

15 2308932

Αρ.

1500 CT1-IN 19 LKM

$\frac{kg}{kg}$

1,900

1500 CT1-ITX 19 LKP
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"
ΜΕ MYTH
σε μονάδα 1/3 Check Tool

➤ Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm

12,5 $\frac{1}{2}$ "

Περιεχόμενο

- Καρυδάκι 1/2" με μύτη Αρ. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
- Καρυδάκι 1/2" με μύτη Αρ. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100
- T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
- Όργανο μέτρησης TX Αρ. 708

€186,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
19	2308940	1500 CT1-ITX 19 LKP	1,915

1500 CT1-1993 T
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"
σε μονάδα 1/3 Check Tool

➤ Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm


12,5 $\frac{1}{2}$ "

Περιεχόμενο

- Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" Αρ. 1993 U-10 T, Μανέλα 1/2" Αρ. 1987, 292 mm
- Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" Αρ. 1995, Προέκταση 1/2" Αρ. 1990, 125 250 mm

€103,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
5	2309106	1500 CT1-1993 T	1,765

1500 CT1-30
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8"
σε μονάδα 1/3 Check Tool

➤ Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm

UNIT DRIVE 10 $\frac{3}{8}$ "

Περιεχόμενο

- Καρυδάκι 3/8" 6-γωνο, Αρ. 30, μέγεθος 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Καρυδάκι 3/8" με μύτη 6-γωνο, Αρ. IN 30, μέγεθος 4 5 6 8 10 mm, Αρθρωτός σύνδεσμος 3/8", Αρ. 3095, 51 mm, Μανέλα 3/8", Αρ. 3087, Προέκταση 3/8", Αρ. 3090 -5 -10, 125 250 mm
- Αναστρεφόμενη καστάνια 3/8", Αρ. 3093 U-10, 200 mm

€179,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
24	2308975	1500 CT1-30	1,670

1500 CT1-ITX 30
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8"
ΜΕ MYTH
σε μονάδα 1/3 Check Tool

➤ Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm


10 $\frac{3}{8}$ "

Περιεχόμενο

- Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. IN 30 L, διγωνο μέγεθος 4 5 6 7 8 10 mm, ● Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
- Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, ○ Καρυδάκι 3/8" Αρ. TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
- ⊖ Καρυδάκι 3/8" με ίσια μύτη Αρ. IS 30, μέγεθος 5,5 6,5 8 10 12 mm, ⊕ Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. IKS 30 1 2 3
- ⊕ Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. IKS 30 PZD 1 2 3

€279,00

Χωρίς Φ.Π.Α.




τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
39	2308983	1500 CT1-ITX 30	2,175

1500 CT1-20

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

σε μονάδα 1/3 Check Tool

› Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€203,00
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Ο Καρυδάκι 1/4" Αρ.20 6γωνο μέγεθος 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Ο Καρυδάκι 1/4" με μύτη Αρ. IN 20 6γωνο μέγεθος 3 4 5 6 8 mm,

⊕ Καρυδάκι 1/4" με μύτη Αρ. ITX 20, μέγεθος T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm, ⊕ Καρυδάκι 1/4" Αρ. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10,

Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4" Αρ. 2087, 115 mm, Προέκταση 1/4" Αρ. 2090-4, 97 mm, Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" Αρ. 2095,

Λαβή με καρέ μετατόπισης κίνησης 1/4" Αρ. 2098, λαβή 2K,


Αναστρέψιμη καστάνια 1/4 2093 U-10, 127 mm

1500 CT1-2133

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

σε μονάδα 1/3 Check Tool

› Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€57,90
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Καρυδάκια με λαβή 3K Αρ. 2133, μέγεθος 5,5 6 7 8 9 10 mm

τεμάχια

Κωδικός

Αρ.

1500 CT1-2133

kg


0,820

1500 CT1-2150 PH


ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

σε μονάδα 1/3 Check Tool

› Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€38,50
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

⊖ Κατσαβίδι 3K με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm

⊕ Κατσαβίδι 3K με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH 1 2

τεμάχια

Κωδικός

Αρ.

1500 CT1-2150 PH

kg


0,630

1500 CT1-2150 PZ

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

σε μονάδα 1/3 Check Tool

› Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€38,50
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

⊖ Κατσαβίδι 3K με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm

⊕ Κατσαβίδι 3K με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PZ 1 2

τεμάχια

Κωδικός

Αρ.

1500 CT1-2150 PZ

kg


0,630

1500 CT1-2163 TXB ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ σε μονάδα 1/3 Check Tool

› Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€43,90
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

⌚ Κατσαβίδι 3Κ εσωτερικό TX με οπή Ar. 2163 TXB, μέγεθος T10 T15 T20 T25 T30 T40 mm

τεμάχια Κωδικός

6 2309165

Αρ.


1500 CT1-2163 TXB

kg

0,500

1500 CT1-2163 TX ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ σε μονάδα 1/3 Check Tool

› Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€39,90
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

⌚ Κατσαβίδι 3Κ εσωτερικό TX, Ar. 2163 TX μέγεθος T8 T10 T15 T20 T25 T30 mm

τεμάχια Κωδικός

6 2309157

Αρ.


1500 CT1-2163 TX

kg


0,400

1500 CT1-2 ΣΕΤ ΚΥΡΤΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ σε μονάδα 1/3 Check Tool

› Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€74,90
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Διπλό πολύγωνο κλειδί, προφίλ UD Ar. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

τεμάχια Κωδικός

8 2308827

Αρ.


1500 CT1-2

kg

1,360

1500 CT1-400 ΣΕΤ ΡΑΚΟΡΟΚΛΕΙΔΩΝ με ανοιχτά άκρα, σε μονάδα εργαλείων 1/3 Check Tool

› Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€71,50
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Διπλά πολύγωνα κλειδιά, ανοιχτά 6-γωνα, Ar. 400, μέγεθος 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm

τεμάχια Κωδικός

5 2309068

Αρ.

1500 CT1-400


kg

0,565


1500 CT1-6

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
σε μονάδα 1/3 Check Tool

› Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€63,90
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Διπλό γερμανικό κλειδί Αρ. 6, μέγεθος 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm

τεμάχια Κωδικός

10 2308851

Αρ.


1500 CT1-6

1,440

1500 CT1-7 R

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
σε μονάδα 1/3 Check Tool

› Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€131,00
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Γερμανοπολύγωνα κλειδιά με καστάνια Αρ. 7 UR, μέγεθος 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

τεμάχια Κωδικός

10 2308894

Αρ.


1500 CT1-7 R

1,240

1500 CT1-7 UR

**ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ,
ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ**
σε μονάδα 1/3 Check Tool

› Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€186,00
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Γερμανοπολύγωνα κλειδιά με καστάνια Αρ. 7 UR, μέγεθος 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

τεμάχια Κωδικός

10 2331969

Αρ.


1500 CT1-7 UR

1,245

1500 CT1-8000

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
σε μονάδα 1/3 Check Tool

› Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€69,50
Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Τσιμπίδα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 A 1 A 2 A 21

τεμάχια Κωδικός

6 2309181

Αρ.

1500 CT1-8000

1,009

Τσιμπίδα ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 J 1 J 2 J 21

1500 CT1-142**ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ**

σε μονάδα 1/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm

**€84,90**

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Γκαζοτανάλια 10" Αρ. 142 10 JC, λαβή 2K

Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου Αρ. 8250-180 JC, 180 mm, λαβή 2K

Μυτοτοιμπόδι με ημιστρόγυμλα ράμψη Αρ. 8132-160 JC, 160 mm, λαβή 2K

Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2K

τεμάχια

Κωδικός

4 2309025

Αρ.

1500 CT1-142




1,217


1500 CT1-VDE 142**ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ VDE**

σε μονάδα 1/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm

**€91,50**

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 C, 10"

Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8250-180 H

Μυτοτοιμπόδι με ημιστρόγυμλα ράμψη VDE Αρ. VDE 8132-160 H

Πλαγιοκόφτης VDE Αρ. VDE 8314-160 H

τεμάχια

Κωδικός

4 2309033

Αρ.

1500 CT1-VDE 142




1,158


1500 CT1-VDE 2170 PZ**ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ VDE**

σε μονάδα 1/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm

**€47,90**

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

⊖ Κατασβίδι VDE με ίσια μύτη Αρ. VDE 2170, μέγεθος 4 5,5 6,5 8 mm

⊕ Κατασβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2160 PZ 1 2

τεμάχια

Κωδικός

6 2309173

Αρ.

1500 CT1-VDE 2170 PZ




0,625

1500 CT1-350**ΣΕΤ ΚΟΠΙΔΙΑ**

σε μονάδα 1/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm

**€61,90**

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Κοπίδι πλακέ Αρ. 97-250, 250x24 mm, Τριγωνικό καλέμι Αρ. 98-125, 125 mm

Κωνικός ζουμπτάς Αρ. 99 12-5 12-8, διάμ. 5 8 mm, Πόντα Αρ. 100-12, 120x12x5 mm

Κυλινδρικός ζουμπτάς, Αρ. 119-1,5 3 4 mm

Σφυρί μηχανικού ROTBAND-PLUS, Αρ.600 H-300, με λαβή από άσπρη καρυδιά, 300g

τεμάχια

Κωδικός

8 2309041

Αρ.

1500 CT1-350



1,425

1500 CT2-7


ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
σε μονάδα 2/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 315 x Β 310 mm



€139,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 7, μέγεθος 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm
Σετ γυνιακών κλειδιών Αρ. PH 42-88 διγωνο μέγεθος 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

τεμάχια Κωδικός

25 2308878

Αρ.

1500 CT2-7



1,750

1500 CT2-7-32


ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
σε μονάδα 2/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 315 x Β 310 mm



€95,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 7, μέγεθη 23 24 27 30 32 mm

τεμάχια Κωδικός

5 2308866

Αρ.

1500 CT2-7-32




1,865

1500 CT2-DT 2142


ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ Τ ΑΛΛΕΝ
σε μονάδα 2/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 315 x Β 310 mm



€76,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Γωνιακό κλειδί με λαβή 2K-T Αρ. DT 2142, μέγεθος 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm

τεμάχια Κωδικός

9 2309009

Αρ.

1500 CT2-DT 2142



0,900

2005 CT3-32

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4"
σε μονάδα 3/4 Check Tool


> Διαστάσεις: 472,5 x 390 x 50 mm

> Κατάλληλο για:

> όλα τα συρτάρια των μοντέλων B 1500, 1502, 1505

> μόνο για συρτάρια με ύψος 137 και 207 mm, των μοντέλων 1504, 1504 XL, 1506 XL, 2004, 2005, workster

> Για XL συρτάρια των μοντέλων 2005, WHL, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL



€309,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Καρυδάκι 3/4" 6-γωνα προφίλ UD Αρ. 32, μέγεθος 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50

τεμάχια Κωδικός

14 2752727

Αρ.

2005 CT3-32



9,0

Προέκταση 3/4" Αρ. 3290-8 -16 200 mm , 400 mm


Αναστρεφόμενη καστάνια 3/4" Αρ. 3293 U-2, 510 mm, Μανέλα 3/4" Αρ. 3287

2005 CT4-7 XL

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ


σε μονάδα 4/4 Check Tool

- ▷ Διαστάσεις: 633 x 390 x 35 mm
- ▷ Για συρτάρια XL των μοντέλων 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- ▷ Εξαιρετικά μακρύ



€349,00

Χωρίς Φ.Π.Α.




Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 7 XL, μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm	18	2704226	2005 CT4-7 XL	8,150

2005 CT4-U-20

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"-3/8"-1/2"

σε μονάδα 4/4 Check Tool

- ▷ Διαστάσεις: 633 x 390 x 35 mm
- ▷ Για συρτάρια των μοντέλων 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- ▷ Εξαιρετικά μακρύ



€755,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Ο Καρυδάκι 1/4" Αρ. 20, μέγεθος 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Αναστρεφόμενη καστάνια 1/4" Αρ. 2093 U-20 Καστάνια 1/4" με λαβή T Αρ. 2093 U-3 T Προέκταση 1/4" Αρ. 2090-4 -6, 97 148 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" Αρ. 2095 Καρυδάκι 3/8" Αρ. D 30, μέγεθος 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm ● Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. IN 30 L, μέγεθος 4 5 6 7 8 10 ● Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 ● Καρυδάκι 3/8" Αρ. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 ⊕ Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. IKS 30, 1 2 3 ⊕ Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. IKS 30 PZD 1 2 3 ⊕ Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. IS 30, μέγεθος 5,5 6,5 8 10 12 mm Καρυδάκι για μπουζί 3/8" με ελατήριο 20,8 mm Καρυδάκι για μπουζί 3/8" με ελατήριο 16 mm Καρυδάκι για μπουζί 3/8" με ελατήριο 18 mm Αναστρεφόμενη καστάνια 3/8" Αρ. 3093 U-20 Προέκταση 3/8" με κουμπί απασφάλισης Αρ. 3090 A-5 -10 Αρθρωτός σύνδεσμος 3/8" Αρ. 3095 Καρυδάκι 1/2" Αρ. D 19, μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm 1/2" Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20 1/2" Επέκταση 1/2" Αρ. 1990-5 -10, 125 250 mm 1/2" Συστολή από 1/2" σε 3/8" Αρ. 1930 1/2" Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" Αρ. 1995 Αρθρωτή λαβή 1/2" Αρ. 1996, 255 mm	89	2016257	2005 CT4-U-20	7,6


2005 CT4-8000

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

σε μονάδα 4/4 Check Tool

€239,00
Χωρίς Φ.Π.Α.

- Διαστάσεις: 633 x 390 x 35 mm
- Για συρτάρια XL των μοντέλων 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- Εξαιρετικά μακρύ



Περιεχόμενο

Σφυρί μηχανικού ROTBAND-PLUS Αρ. 600 H-300 -500
Ματσόλα χωρίς αναπήδηση Αρ. 248 ST-40
Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 JC
Μυτοτοίμπιδο μημιστρόγυγλα ράμφη Αρ. 8132-160 JC
Πλαισιούφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC
Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου Αρ. 8250-180 JC
Ταιμπίδια ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 A 1 2 21
Ταιμπίδια ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 J 1 2 21

τεμάχια Κωδικός

13 2016303

Αρ.
2005 CT4-8000

4,1

1500 CTD-20 BIT

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1/4"

με μονάδα CT

€144,90

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Διαστάσεις: Π 315 x Β 310 mm



Περιεχόμενο

Ο Καρυδάκι 1/4" Αρ. 20 L, μέγεθος 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm

τεμάχια Κωδικός

45 1733419

Αρ.

1500 CTD-20 BIT

0,700

⊖ Μύτη 1/4" Αρ. 680, μέγεθος 4 5,5 6,5 8 mm

◎ Μύτη 1/4" Αρ. 685, μεγέθη 2,5 3 4 5 6 mm

● Μύτη 1/4" Αρ. 685 X 5 6 8

⊗ Μύτη 1/4" Αρ. 687 TXT6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

⊕ Μύτη 1/4" Αρ. 690 1 2 3

⊛ Μύτη 1/4" Αρ. 690 PZD 1 2 3

Μικρό φωτιστικό LED Αρ.649

Υποδοχή για καρυδάκια Αρ. 673 6,3

Υποδοχή για μύτες Αρ. 699


Αντάπορας για μύτες 1/4" Αρ. 620

Λαβή οδήγησης Αρ. 676

Εργαλείο συγκράτησης πολλαπλών χρήσεων Αρ. 639

1500 ED-70 S ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1/3 KENH


- Για εργαλειοφορείς WSL-L7, WHL-L7 και 2005, πάγκο εργασίας 1504 XL και εργαλειοθήκη 2430
- Διαστάσεις: Π 152 x Β 77 x Γ 40 mm



Π	Β	Γ	Κωδικός	Αρ.	kg
152	77	40	1851462	1500 ED-70 S	0,240

1500 ED-70 K ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ KENH


- Για την προσαρμογή και τη στερέωση των μονάδων 1500 ES με συρτάρια βάθους 400 mm των εργαλειοφορέων 2004 και των πάγκων εργασίας 1502, 1504, 1505 και 1506 XL
- Διαστάσεις: Π 475 x Β 77 x Γ 40 mm



Π	Β	Γ	Κωδικός	Αρ.	kg
475	77	40	1618687	1500 ED-70 K	0,120

1500 ED-70 XL ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ KENH



- Για συρτάρια των μοντέλων 2005, WSL-L7 και 1504 XL
- Διαστάσεις: Π 625 x Β 77 x Γ 40 mm



Π	Β	Γ	Κωδικός	Αρ.	kg
625	77	40	1803069	1500 ED-70 XL	0,854

1500 ED-230 CT ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ KENH

- Για τροχιήλατο πάγκο εργασίας 1505 και πάγκο εργασίας Β 1500
- Μονάδα Check Tool: Στρώματα αιφρώδους υλικού σε 2 χρώματα με δύο κοιλότητες για μικροεξαρτήματα
- Αντοχή σε λάδια και γράσα
- Διαστάσεις: Π 475 x Β 230 x Γ 35 mm



Π	Β	Γ	Κωδικός	Αρ.	kg
475	230	35	3036650	1500 ED-230 CT	0,055

TS-147 / TS-190 / TS-308

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

TS CT2-D19-D20

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/4", αριθ. 2093 U-20, 127 mm
Αρθρωτή προέκταση 1/4", αριθ. 2090 KR-4, 97 mm
Μανέλι με οιλαθαίνουσα κεφαλή 1/4", αριθ. 2087, 115 mm
Καρυδάκια 1/4", αριθ. D 20, μεγέθη 4 5 5,5 6 7 8 9
10 11 12 13 mm
Καρυδάκι 1/4", αριθ. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10
⊖ Μύτη κατσαβιδιού 1/4" με ίσια μύτη, αριθ. 680,
4 5,5 6,5 8 mm
● Μύτη κατσαβιδιού 1/4", διγωνη, αριθ. 685,
μεγέθη 2,5 3 4 5 6 mm
● Μύτη κατσαβιδιού 1/4", πολλαπλή οδόντωση,
αριθ. 685, M5 M6 M8
⊖ Μύτη κατσαβιδιού 1/4", σταυρωτή μύτη, αριθ. 690,
PH1 2 3

⊖ Μύτη κατσαβιδιού 1/4", σταυρωτή μύτη, αριθ. 690 PZD,
PZ1 2 3
● Μύτη κατσαβιδιού 1/4" TX, αριθ. 687, T6 T7 T8 T9 T10
T15 T20 T25 T27 T30 T40
Υποδοχή για καρυδάκια, αριθ. 673 6,3, 1/4" διγωνη- 1/4" 4γωνη
Αντάπτορας για μύτες, αριθ. 620, 1/4 διγωνος - 1/4 4γωνος
Λαβή μετάδοσης κίνησης αριθ. 676, 1/4"
Στήριγμα για μύτες αριθ. 699, 1/4" διγωνο
Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2", αριθ. 1993 U-20, 270 mm
Προέκταση για καρυδάκια 1/2", αριθ. 1990-2.1/2, 63 mm
Αρθρωτή προέκταση 1/2", αριθ. 1990 KR-5-10,125 + 250 mm
Καρυδάκια 1/2", αριθ. D 19, μεγέθη 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
● Καρυδάκι 1/2" με μύτη, αριθ. IN 19,
SW 5 6 7 8 9 10 12 14 mm

TS CT2-7


Γερμανοπολύγωνο κλειδί, αριθ. 7, μεγέθη 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
● Σετ από κλειδιά Άλεν, αριθ. PH 42-88, διγωνα σε
βάση, μεγέθος 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

TS CT2-2154SK-119

⊖ Κατσαβίδι 3K με ίσια μύτη, αριθ. 2154SK,
με κεφαλή κρούσης 3,5 5,5 6,5 8 mm
● Κατσαβίδι 3K, αριθ. PH1 PH2
Σφυρί μηχανικού αριθ. 4 E-500, με λαβή από
φλαμουριά, 500 g
Πόντα, αριθ. 100-12, 120x12x5 mm
Κυλινδρικός ζουμπάς, αριθ. 119, 1,5 3 4 mm
Κοπίδι πλακέ, αριθ. 97-250, 8γωνο, 250x24 mm
Τριγωνικό καλέμι, αριθ. 98-125, 8γωνο, 125x10x5 mm
Κωνικός ζουμπάς, αριθ. 99 12-5, 8γωνος, 120x12x5 mm


TS CT2-142

Πένσα γενικής χρήσης, αριθ. 142 10 TL, 10",
ρυθμιζόμενη σε 15 θέσεις
Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου, αριθ. 8250-180 JC,
180 mm, λαβή 2K
Μυτοτύμποδο πολλαπλών χρήσεων αριθ. 8133-200 JC,
200 mm, λαβή 2K
Πλαϊοκόφτης βαρέος τύπου αριθ. 8316-180 JC,
180 mm, λαβή 2K
Ελικοειδές τρυπάνι Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 / Ø 3,3 4,2 6,8 10,2

TS CT2-6-8000

Διπλό γερμανικό κλειδί, αριθ. 6, μεγέθη 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
18x19 20x22 24x27 mm

Τσιμπίδα για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης αριθ. 8000 A 1, ίσια, 10-25 mm
Τσιμπίδα για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης αριθ. 8000 A 2, ίσια, 19-60 mm
Τσιμπίδα για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης αριθ. 8000 A 21,
γωνιακού τύπου, 19-60mm
Τσιμπίδα για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης αριθ. 8000 J 1, ίσια, 10-25 mm
Τσιμπίδα για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης αριθ. 8000 J 2, ίσια, 19-60 mm
Τσιμπίδα για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης αριθ. 8000 J 21, γωνιακού τύπου,
19-60mm

TS CT2-ITX19

● Καρυδάκι 1/2" με μύτη, πολλαπλή οδόντωση, αριθ. INX 19,
XZN M6 M8 M10 M12
● Καρυδάκι 1/2" με μύτη, διγωνο, αριθ. IN 19 L,
SW 5 6 8 10 12 14 mm
● Καρυδάκι 1/2" με μύτη TX, αριθ. ITX 19,
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
● Καρυδάκι 1/2" με μύτη TX, αριθ. ITX 19 L,
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

TS 147 (147 ΤΕΜΑΧΙΑ)

TS 190 (190 ΤΕΜΑΧΙΑ)


TS-147

TS-190

TS-308

TS-308

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

TS CT2-D30

Πολύγωνα κλειδιά με διπλό άκρο, αριθ. 400, 8x10
10x11 12x14 13x15 17x19 mm
Κρουστικό καρυδάκι 1/2" με προστατευτικό περίβλημα, αριθ. K 19 LS, μεγέθη 17 19 21 mm
Κρουστικός οδηγός 1/2, αριθ. K 1900
Συνδετικό, αριθ. KB 819, δύων 5/16" x 1/2" καρέ
Μύτη κατσαβίδιού με ίσια μύτη, αριθ. 880, 7 8 9 12 mm
● Μύτη κατσαβίδιού, δύωνη, αριθ. 885, μεγέθη 5 6 8 10
● M Μύτη κατσαβίδιού, σταυρωτή μύτη, αριθ. 890, PH 1 2 3 4


Αναστρεφόμενη καστάνια 3/8", αριθ. 3093 U-20, 200 mm
Αρθρωτή προέκταση 3/8", αριθ. 3090 KR-5-10, 125 + 250 mm
Καρυδάκια 3/8", δύωνα, αριθ. D 30, μεγέθη 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
Καρυδάκι 3/8" με μύτη, δύωνα, αριθ. IN 30, SW 5 6 7 8 10 mm
● Καρυδάκι 3/8" με μύτη, πολλαπλή οδόντωση, αριθ. INX 30, XZN M5 M6 M8 M10
● Καρυδάκι 3/8" με μύτη TX, αριθ. ITX 30, T20 T25 T27
T30 T40 T45 T50

TS CT2-710

Ματσόλα χωρίς αναπήδηση, αριθ. 248 ST-40, Ø 40 mm
Σετ από εξολειφές βιδών, αριθ. 8551-55, M3-M18 5 τμχ
Σετ φίλερ, τύπου βεντάλιας, αριθ. 702 20 M,
0,05-1,00 mm
Σετ από λίμες ωρολογοποιού, αριθ. 8728, 6 τμχ
Σπατουλοειδής ένστρα, αριθ. 133 K, 240 mm
Παχύμετρο τάσης, αριθ. 710
Μαχαιριά καλωδίων, αριθ. 0063-08, 200 mm
Συρματόβουρτσα, αριθ. 646, 6 σειρών

TS CT2-2133-2163TX

● Κατσαβίδι 3K TX, αριθ. 2163 TX, T10 T15
T20 T25 T30 T40
○ Καρυδάκι με λαβή 3K, αριθ. 2133, δύωνο,
μεγέθη 5,5 6 7 8 9 10 mm
Πένσα γκριτ αριθ. 137 10, 10"

TS CT2-7R-2

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, αριθ. 7 R,
μεγέθη 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
Διπλό πολύγωνο κλειδί, αριθ. 2, μέγεθος 6x7 8x9
10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
● Σετ από κλειδιά Άλεν TX, αριθ. H 43 TX-09, σε βάση
T7-T40, T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
Χαλύβδινη μετροτανία αριθ. 4534-5, Τανία-M. 5 m
Σιδηροπόριο αριθ. 407

S 1500 ES-01 / S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

1500 ES-20

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/4" Αρ. 2093 U-10, 127 mm
Μανέλα 1/4" Αρ. 2087, 115 mm
Προέκταση 1/4" Αρ. 2090-4, 97 mm
Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" Αρ. 2095
Λαβή με καρέ μετάδοσης κίνησης 1/4" Αρ. 2098
Καρυδάκια 1/4" Αρ. 20, 6-γωνο
μέγεθος 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Σετ καρυδάκια 1/4" Αρ. IN 20, 6-γωνο
μέγεθος 3 4 5 6 8 mm
Καρυδάκι 1/4" Αρ. TX 20 εξωτερικό-TX
E4 E5 E6 E7 E8 E10
Σετ καρυδάκια 1/4" Αρ. ITX 20 εσωτερικό-TX
T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

1500 ES-1993 U-20

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20, 270 mm
Μανέλα 1/2" Αρ. 1987, 292 mm
Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" Αρ. 1995, 73,5 mm
Προέκταση 1/2" Αρ. 1990, 125 250 mm

1500 ES-2150 PH

Κατσαβίδι 3K με ίσια μύτη Αρ. 2150 PH,
4 5,5 6,5 8 mm
Κατσαβίδι 3K με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH,
PH 1, 2

1500 ES-19*

Καρυδάκια 1/2" Αρ. 19, 6-γωνο
μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21
22 23 24 26 27 28 30 32 mm
Σετ καρυδάκια 1/2" Αρ. IN 19, 6-γωνο άλλεν μέγεθος
6 7 8 9 10 12 14 mm

* Η συλλογή περιέχεται μόνο στο S 1500 ES-01

1500 ES-145*

Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου
Αρ. 8250-180 JC, 180 mm, λαβή 2K
Μυτοτοίμπιδο με ημιστρόγυλα ράμφη
Αρ. 8132-160 JC, 160 mm, λαβή 2K
Πλαϊκόφθητη βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC,
160 mm, λαβή 2K
Γκαζοτανάλι Αρ. 142 10 JC, 10" λαβή 2K

* Η συλλογή περιέχεται μόνο στο
S 1500 ES-01 και στο S 1500 ES-02

S 1500 ES-01
S 1500 ES-02
S 1500 ES-03

S 1500 ES-01 / S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

1500 ES-1 B

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών Αρ. 1B,
μέγεθος 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 mm
Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. PH 42-88, 6γωνο
μέγεθος 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

1500 ES-350

Κοπίδι πλακέ Αρ. 97-250, 8-γωνο, 250x24 mm
Τριγωνικό καλέμι Αρ. 98-125, 8-γωνο, 125x10x5 mm
Κωνικός ζουμπάς Αρ. 99 12-5, 8-γωνο 120x12x5 mm
Πόντα Αρ. 100-12, 120x12x5 mm
Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119, 1,5 3 4 mm
Σφυρί μηχανικού Αρ. 600 H-300, ROTBAND-PLUS
με λαβή από άσπρη καρυδιά, 300 g

S 1500 ES-01 (104 τεμάχια)

S 1500 ES-01
S 1500 ES-02
S 1500 ES-03

1500 ES-19 IS

Καρυδάκι 1/2" Αρ. 19, 6-γωνο μέγεθος
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24
25 26 27 28 30 32 mm
Καρυδάκι 1/2" με ίσια μύτη Αρ. IS 19, 10 12 mm
Καρυδάκι 1/2" με σταυρωτή μύτη Αρ. IKS 19,
PH 2 3 4 mm
Καρυδάκι 1/2" με μύτη, πολύγωνο Αρ. INX 19,
XZN M8 M10 mm

1500 ES-6

6 Διπλά γερμανικά κλειδιά 6x7 8x9 10x11 12x13
14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm

1500 ES-ITX 19 LKP

Καρυδάκια με μύτη 1/2" Αρ. ITX 19 εσωτερικό TX
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
Καρυδάκια με μύτη 1/2" Αρ. ITX 19 L, μακριάς
διαμόρφωσης, εσωτερικό TX T20 T20 T25 T27
T30 T40 T45 T50 T55 T60
Όργανο μέτρησης TX Αρ. 708

1500 ES-711

Λίμα επισκευής σπειρωμάτων Αρ. 140,
για μετρικό σπειρώμα
Χαλύβδινη μετροταινία Αρ. 4534-5, 5 m
Όργανο μέτρησης TX Αρ. 708 E4-E16/T10-T60
Ψηφιακό παχύμετρο Αρ. 711 mm+νήσες σε σκληρή θήκη
Τσιμπίδα Αρ. 720, μύτες με κλίση, 150 mm
Χαράκτης Αρ. 745 250 mm

1500 ES-8000

Τσιμπίδες ελατηριωτών ασφαλειών Αρ. 8000 A
για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης, ίσιος
τύπος, 10-25 19-60 mm
Τσιμπίδα ελατηριωτών ασφαλειών Αρ. 8000 A
21 για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης,
γωνιακός τύπος, 19-60 mm
Τσιμπίδα ελατηριωτών ασφαλειών Αρ. 8000 J
για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης, ίσιος
τύπος, 12-25 19-60 mm
Τσιμπίδα ελατηριωτών ασφαλειών Αρ. 8000 J
21 για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης,
γωνιακός τύπος, 19-60 mm

1500 ES-K 1900

K 19 Κρουστικό καρυδάκι 1/2" 6-γωνο
10 13 14 17 19 mm
880 Μύτη κατσαβιδιού 5/16" για βίδες με ίσια εγκοπή
7 8 9 12 mm
885 Μύτη κατσαβιδιού 5/16" για βίδες 6-γωνο άλλεν
5 6 8 10 mm
890 Μύτη κατσαβιδιού 5/16" για βίδες με σταυρωτή
εγκοπή PH 1 2 3 4
KB 819 Αντάπτορας 5/16" εξαγ. - 1/2" τετρ.
K 1900 Κρουστικός οδηγός 1/2

1500 ED-70 K

3 αποστάτες από πλαστικό υλικό ABS, ανθεκτικό σε χτυπήματα

S 1500 ES-03

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

1500 ES-IN 19 LKM



Καρυδάκια με μύτη 1/2" Αρ. IN 19, 6γωνο άλλες, μέγεθος 5 6 7 8 9 10 12 14 17 mm
Καρυδάκια με μύτη 1/2" Αρ. IN 19 L, 90mm 6γωνο άλλεν μέγεθος 5 6 8 10 12 14 mm

1500 ES-2133



Κατσαβίδια καρυδάκια Αρ. 2133 με λαβή 3K 6-γωνο, μέγεθος 5,6,7,8,9,10 mm

1500 ES-7 R



7 R Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, προφίλ UD 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

1500 ES-2



Διπλό πολύγωνο κλειδί Αρ. 2, 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

1500 ES-2163 TX



Κατσαβίδι 3K Αρ. 2163 TX, εσωτερικό TX T8 T10 T15 T20 T25 T30

1500 ES-34




Κλειδιά με αρθρωτή κεφαλή και στα δύο άκρα Αρ. 34, προφίλ UD 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm

1500 ES-VDE 145



Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 C, 10", ρυθμιζόμενη σε 15 θέσεις
Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8250-180 H, 180 mm λαβή 2K
Μυτοτσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132-160 H, 160 mm λαβή 2K
Πλαγιοκόφτης VDE Αρ. VDE 8314-160 H, 160 mm λαβή 2K

1500 ES-VDE 2170 PZ



Κατσαβίδι VDE ίσια μύτη Αρ. VDE 2170, 4,5,5,6,5,8 mm
Κατσαβίδι VDE σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2160 PZ, PZ 2 2

1500 ES-400



Διπλό πολύγωνο ανοιχτό κλειδί Αρ. 400, 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm

1500 ES-DT 2142



Γωνιακά κλειδιά Αρ. DT 2142, με λαβή T 2K μεγέθη 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm

1500 CTD-20 BIT



Καρυδάκι 1/4" Αρ. 20 L μακρύ 6-γωνο μεγέθη 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm

Μύτη 1/4" για ίσια εγκοπή Αρ. 680, 4 5,5 6,5 8 mm

Μύτη 1/4" για διγωνο Αρ. 685 X, XZN M5 M6 M8

Μύτη 1/4" πολύγωνο Αρ. 685 X, XZN M5 M6 M8

Μύτη 1/4" για κεφαλή TX Αρ. 687, TXT6 T7 T8 T9 T10

T15 T20 T25 T27 T30 T40

Μύτη 1/4" σταυρό Αρ. 690, PH 1 2 3

Μύτη 1/4" σταυρό Αρ. 690, PZ 1 2 3

Υποδοχή 1/4" για καρυδάκια Αρ. 673 6,3, 6γωνο x 1/4" 4γωνο

Υποδοχή 1/4" για μύτες Αρ. 699, 6γωνο

Αντάπορας για μύτες 1/4" Αρ. 620, 6γωνο x 1/4" 4γωνο

1/4" Λαβή οδήγησης Αρ. 676

Εργαλείο συγκράτησης πολλαπλών χρήσεων

Αρ. 639, M3-M8

Μικρό φωτιστικό LED Αρ. 649

S 1500 ES-02 (207 τεμάχια)

S 1500 ES-02

S 1500 ES-03

S 1500 ES-03

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

Εργαλεία για συμπλήρωμα σετ



Σετ εξολκείς βιδών Αρ. 8551-55, M3-M18 5 τμχ



Σετ από λίμες Αρ. 8728, 6 τμχ



Πένσα γκριπ Αρ. 137 10, 10"



Γαλλικό κλειδί Αρ. 60 P 8, 8"



Σετ γωνιακών κλειδιών ΧL Αρ. H 42 KEL-88, σφαιρική κεφαλή σε στήριγμα 8 τμχ 2-10 mm



Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. H 43 KTX-07, σε στήριγμα TX T10-T40 7 τμχ



1940 Περιστρεφόμενος δίσκος ταχείας περιστροφής 1/2"



0513-09 Μαχάρι καλωδίων 195mm



Δοκιμαστικό τάσης 220-250 V, Αρ. 4615 3, ίσια μύτη 3 mm

S 1500 ES-03 (325 τεμάχια)

2005 BASIC

2005 BASIC / 2005 AUTO

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

Μοχλός τοποθέτησης Αρ. 38 16", 400 mm
Μοχλός τοποθέτησης Αρ. 38 20", 500 mm

Βούρτσα δαγκάνας φρένων Αρ. 643

Ημιστρόγυψλη λίμα 8" Αρ. 8725, 200x20 mm
Τριγωνική λίμα 8" Αρ. 8719, 200x14 mm
Λίμα χειρός 8" Αρ. 8701, 200x20 mm
Στρογγυλή λίμα 8" Αρ. 8722, 200x8 mm
Λίμα δαγκάνας φρένων Αρ. 8726Δυναμόκλειδο TORCOFIX K 1/2"
Αρ. 4550, 40-200 Nm

Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο 2 m Αρ. 4533-2



Γάντια εργασίας M-Pact L/10 Αρ. 922



Φορητή μεταλλική μονάδα Αρ. 1500 ED-70 XL, κενή, 625x77x40 mm

⊖ Κατσαβίδι 3K με ίσια μύτη Αρ. 2150
6,5 mm, 200 mm

Πάγκος γονάτισης Αρ. 906

Μονάδα ES Αρ. 1500 E-S L, κενή,
310x157 mm, 5x42 mm, με χωρίσματαΔιαμήκης μονάδα Αρ. 1500 ED-150,
κενή, 480x150 mm

S 1500 ES-03

2005 BASIC / 2005 AUTO

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

2005 CT4-8000

Τσιμπίδα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 A 1, ίσιος τύπος, 10-25 mm, 19-60 mm

Τσιμπίδα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 A 2, γωνιακός τύπος, 19-60 mm, 12-25 mm

Τσιμπίδα ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 J 1, ίσιος τύπος, 19-60 mm

Τσιμπίδα ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 J 21, γωνιακός τύπος, 19-60 mm

Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 JC, 10" ρυθμιζόμενη σε 15 θέσεις, λαβή 2K

Μυτοτσιμπτό με ημιστρόγυγλα ράμφη

Αρ. 8132-160 JC, 160 mm, λαβή 2K

Πλαγιοκόπτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC,

160 mm, λαβή 2K

Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου Αρ. 8250-180 JC, 180 mm λαβή 2K

Σφυρί μηχανικού ROTBAND-PLUS με λαβή από άσπρη καρυδά Αρ. 600 H-300 H-500, 300 500 g

Ματσόλα χωρίς αναπήδηση Αρ. 248 ST-40, κεφαλή διάμ. 40 mm

2005 CT4-U-20

Καρυδάκι 1/4" Αρ. 20, 6-γωνο μέγεθος

5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm

Καστάνια 1/4" με λαβή T Αρ. 2093 U-3 T 140 mm

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/4" Αρ. 2093 U-20 127 mm

Προέκταση 1/4" Αρ. 2090-4-6, 97 148 mm

Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" Αρ. 27 mm

Καρυδάκι 3/8", προφίλ UD Αρ. D 30, μέγεθος

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm

Καρυδάκι 3/8" εξωτερικό TX Αρ. TX 30,

E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14

● Καρυδάκι 3/8" με μύτη, μακριάς διαμόρφωσης,

6γωνο άλλεν Αρ. IN 30 L, μέγεθος 4 5 6 7 8 10 mm

● Καρυδάκι 3/8" με μύτη, μακριάς διαμόρφωσης, εσωτερικό

TX Αρ. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

⊕ Καρυδάκι 3/8" με σταυρωτή μύτη Αρ. IKS 30, PH 1 2 3

⊕ Καρυδάκι 3/8" με σταυρωτή μύτη Αρ. IKS 30 PZD, PZ 1 2 3

⊖ Καρυδάκι 3/8" με ίσα μύτη Αρ. IS 30, μέγεθος

5,5x1 6,5x1,2 8x1,2 10x1,6 12x2 mm

Καρυδάκι για μπουζί 3/8" με ελαττίριο Αρ. 52, 20,8 mm

Καρυδάκι για μπουζί 3/8" με ελαττίριο Αρ. 53, 16 mm

Καρυδάκι για μπουζί 3/8" με ελαττίριο Αρ. 56, 18 mm

Αναστρεφόμενη καστάνια 3/8" Αρ. 3093 U-20, 200 mm

Αρθρωτός σύνδεσμος 3/8" Αρ. 3095, 51 mm

Προέκταση 3/8" με κουμπί απασφάλισης Αρ. 3090 A-5-10,

125 250 mm

Καρυδάκι 1/2", προφίλ UD Αρ. D 19, μέγεθος 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm


Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20, 270 mm

Προέκταση 1/2" Αρ. 1990-5-10

Αρθρωτή λαβή 1/2" Αρ. 1996, 255 mm

Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" Αρ. 1995, 73,5 mm


Συστολή από 1/2" σε 3/8" Αρ. 1930

2005 CT4-2-7

Διπλό πολύγωνο κλειδί, προφίλ UD Αρ. 2, μέγεθος 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm

Γερμανοπολύγωνο κλειδί, προφίλ UD Αρ. 7, μέγεθος 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, προφίλ UD Αρ. 7 R, μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 mm

2005 CT2-2160

⊕ Κατσαβίδι 3K με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH, PH 1 2 3

⊕ Κατσαβίδι, κοντής διαμόρφωσης, σταυρωτή μύτη Αρ. 2161 PH, PH 1

⊕ Κατσαβίδι 3K με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PZ, PZ 1 2 3

⊕ Κατσαβίδι, κοντής διαμόρφωσης, σταυρωτή μύτη Αρ. 2161 PZ, PZ 1

⊕ Κατσαβίδι 3K με ίσα μύτη Αρ. 2150, 3,5 5,5 8 mm

⊖ Κατσαβίδι, κοντής διαμόρφωσης, ίσα μύτη Αρ. 2153, 4 mm

⊕ Γωνιακό κατσαβίδι, ίσα μύτη Αρ. 173, 4 8 mm

⊕ Γωνιακό κατσαβίδι, σταυρωτή μύτη Αρ. 174 PH 1+2

2005 CT2-119*

Κοπίδι πλακέ ωσειδές Αρ. 95-200, μέγεθος 200x23x13 mm

Κωνικός ζουμπάς 8-γωνος Αρ. 99 12-3 12-5 12-6 12-8, μέγεθος 3 5 6 8 mm

Πόντα Αρ. 100-12, μέγεθος 120x12x5 mm

Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119-3 -4 -5 -6 -8, μέγεθος 3 4 5 6 8 mm

Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119-175, μέγεθος 4 6 mm | 175 mm

Κυλινδρικός ζουμπάς με οδηγούς Αρ. 119-175 6 mm | 175 mm

Τριγωνική κοιλή ξύστρα Αρ. 132-150, 150 mm

Επίπεδη ξύστρα Αρ. 133 F-150, 150 mm

Σπατουλοειδής ξύστρα Αρ. 133 D-150, 150 mm

Σετ φίλερ, μοτίβο βεντάλιας Αρ. 702 20 M, 0,05 - 1,00 mm

Σπειρόμετρο Αρ. 706

Όργανο μέτρησης TX E4-E16/T10-T60

Ψηφιακό παχύμετρο mm+ίντσες Αρ. 711

⊖ Δοκιμαστικό τάσης 3-48 V AC/DC Αρ. 4612


* Η συλλογή περιέχεται μόνο στο 2005 BASIC

2005 CT2-INR



Καρυδάκι 1/2" με μύτη εσωτερικό TX πείρος Αρ. ITX 19 B, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 Καρυδάκι 1/2" με μύτη πολύγωνο XZN, μακριά διαμόρφωση, Αρ. INX 19 L, M6 M8 M10 M12 M14
 Καρυδάκι 1/2" με μύτη μήκους 100 mm RIBE Αρ. INR 19 L, M5 M6 M8 M10 M12 M14
 Καρυδάκι 1/2" με μύτη μήκους 188 mm RIBE Αρ. INR 19 L, M6 M8 M10 M12
 Σετ γυναικών κλειδιών XL Αρ. H 42 KEL-88, δύνανη σφαιρική κεφαλή σε στήριγμα 2-10 mm 8 τμχ
 Σετ γυναικών κλειδιών Αρ. H 43 TX-09 σε στήριγμα 9 τμχ TX T7-T40

2005 CT2-2143 KTX



Γωνιακό κλειδί "T" για βίδες με χωνευτή κεφαλή TX T10 T15 T20 T25 T27 T30


S-270 TRUCK

S-270 TRUCK Μονάδα 1



Μοχλός τοποθέτησης 24" Αρ. 39, κύρτωση για φορτηγά, 610 mm
 Γερμανοπολύγωνο κλειδί, προφίλ UD Αρ. 7, μέγεθος 36 mm
 Πλαγιοκόφτες ηλεκτρονικών Αρ. 8350-9
 Κατσαβίδι με μύτες 1/4" Αρ.169
 Συλλογή μύτες 1/4" Αρ. 620-024, 24 τμχ
 Καρυδάκι 1/2", προφίλ UD Αρ. D 19, μέγεθος 36 mm
 Καρυδάκι 1/2", προφίλ UD Αρ. D 19 L, μέγεθος 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
 Καρυδάκι 1/2" με μύτη 6-γωνο Αρ. IN 19, μέγεθος 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
 Καρυδάκι 1/2" Αρ. TX 19, TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24
 Κρουστικό καρυδάκι 1/2" 6-γωνο Αρ. K 19, μέγεθος 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 mm
 Προέκταση για κρουστικά καρυδάκια 1/2"
 Αρ. KB 1990-5, 125 mm
 Δακτύλιος συγκράτησης Αρ. KB 1970 D. 19 mm για 10-14 mm, D. 24 mm για 15-32 mm
 Πείρος ασφάλτης Αρ. KB 1970 D. 3 mm για 10-14 mm, D. 3 mm για 15-32 mm

S-270 TRUCK Μονάδα 2



Κατσαβίδι VDE ίσια μύτη Αρ. VDE 2170, 2,5 mm
 Κατσαβίδι VDE SLIM DRIVE ίσια μύτη Αρ. VDE 2172, 4 5,5 6,5 mm
 Κατσαβίδι VDE SLIM DRIVE σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2162 PH 1
 Κατσαβίδι VDE σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2160 PH 0 3 4
 Κατσαβίδι 3K με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH 2
 Κατσαβίδι 3K TX με πείρο Αρ. 2163 TXB, T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119, διάμ. 2 3 4 5 mm
 Λίμα χειρός 10" Αρ. 8701, 250x25 mm
 Στρογγυλή λίμα 10" Αρ. 8722, 250x10 mm

S-270 TRUCK Μονάδα 3



Γκαζοτανάλια αντλίας νερού 10" Αρ. 145 10 C, ρυθμιζόμενη σε 7 θέσεις
 Γκαζοτανάλια αντλίας νερού 15" Αρ. 145 15 C, ρυθμιζόμενη σε 9 θέσεις
 Γκαζοτανάλια αντλίας νερού 20" Αρ. 145 20 C, ρυθμιζόμενη σε 11 θέσεις
 Πένσα γκριπ 7"+12" Αρ. 137
 Πένσα πρεσαρίσματος υψηλής ακρίβειας για μονωμένους ακροδέκτες Αρ. 8142
 Πένσα γενικής χρήσης με λαβή 2K, γερμανικό μοντέλο, Αρ. 8210-160 JC, 160 mm
 Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου με λαβή 2K Αρ. 8316-140 JC, 140 mm
 Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου με λαβή 2K Αρ. 8316-200 JC, 200 mm
 Τοιμπίδα πολλαπλών χρήσεων με λαβή 2K Αρ. 8133-180 JC, 180 mm
 Τοιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE γωνιακού τύπου με μόνωση στις λαβές Αρ. VDE 8131 AB-200 H, 200 mm

S-270 TRUCK

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

S-270 TRUCK Μονάδα 4

Διπλό γερμανικό κλειδί Αρ. 6, μέγεθος 6x7 8x9
 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23
 24x27 25x28 30x32 mm
 Γερμανοπολύγωνο κλειδί, εξαιρετικά μακρύ, προφίλ
 UD Αρ. 7 XL, μέγεθος 10 12 13 14 17 19 22
 24 27 30 32 mm
 Παχύμετρο τασέπης Αρ. 710

S-270 TRUCK Μονάδα 5

Σφυρί μηχανικού ROTBAND-PLUS με λαβή από άσπρη
 καρυδά Αρ. 600 H-600 H-1500, 600 1500 g
 Ματσόλα χωρίς αναπήδηση Αρ. 248 H-50, D. 50 mm
 Πόντα Αρ. 100-12, 120x12x5 mm
 Κυλινδρικός ζουμάτας Αρ. 119, διάμ. 6 7 8 9 10 mm
 Σπατούλειδής ξύτρα Αρ. 133 K, 240 mm
 Κοπίδι ορμού ωσείδες Αρ. 104, 240x26x7 mm
 Χαλύβδινη μετροτανία Αρ. 4534-8, 8 m
 Σετ γυναικών κλειδιών XL, σφαιρική κεφαλή, σε
 στήριγμα, 8-τμχ Αρ. H 42 KEL-88, 2-10 mm
 Λυχνία ελέγχου φώτων Αρ. 4610
 Συρματόβουρτσα Αρ. 644, 3 σειρές

S-270 TRUCK Μονάδα 6

Γερμανοπολύγωνο κλειδί, προφίλ UD Αρ. 7, μέγεθος
 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 19 23 24 mm
 Τριγωνικό καλέμι ωσείδες Αρ. 96-175, 175x17x11 mm
 Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο Αρ. 4533-2, 2 m
 Σπάτουλα Αρ. 0175-10, 100 mm
 Φακός LED

2005 CT4-U-20

Καρυδάκι 1/4" Αρ. 20, 6-γωνο μέγεθος
 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
 Καστάνια 1/4" με λαβή Τ Αρ. 2093 U-3 T 140 mm
 Αναστρεφόμενη καστάνια 1/4" Αρ. 2093 U-20 127 mm
 Προέκταση 1/4" Αρ. 2090-4-6, 97 148 mm
 Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" Αρ. 27 mm
 Καρυδάκι 3/8", προφίλ UD Αρ. D 30, μέγεθος
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm

Καρυδάκι 3/8" εξωτερικό TX Αρ. TX 30,
 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
 ● Καρυδάκι 3/8" με μύτη, μακριάς διαμόρφωσης,
 διγωνού άλλεν Αρ. IN 30 L, μέγεθος 4 5 6 7 8 10 mm
 ● Καρυδάκι 3/8" με μύτη, μακριάς διαμόρφωσης, εσωτερικό
 TX Αρ. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
 • Καρυδάκι 3/8" με σταυρωτή μύτη Αρ. IKS 30, PH 1 2 3
 • Καρυδάκι 3/8" με σταυρωτή μύτη Αρ. IKS 30 PZD, PZ1 2 3
 ⊖ Καρυδάκι 3/8" με ίσα μύτη Αρ. IS 30, μέγεθος
 5,5x1 6,5x1,2 8x1,2 10x1,6 12x2 mm
 Καρυδάκι για μπουζί 3/8" με ελατήριο Αρ. 52, 20,8 mm
 Καρυδάκι για μπουζί 3/8" με ελατήριο Αρ. 53, 16 mm
 Καρυδάκι για μπουζί 3/8" με ελατήριο Αρ. 56, 18 mm
 Αναστρεφόμενη καστάνια 3/8" Αρ. 3093 U-20, 200 mm

Αρθρωτός σύνδεσμος 3/8" Αρ. 3095, 51 mm
 Προέκταση 3/8" με κουμπί απασφάλισης Αρ. 3090 A-5-10,
 125 250 mm
 Καρυδάκι 1/2", προφίλ UD Αρ. D 19, μέγεθος 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
 Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20, 270 mm
 Προέκταση 1/2" Αρ. 1990-5-10
 Αρθρωτή λαβή 1/2" Αρ. 1996, 255 mm
 Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" Αρ. 1995, 73,5 mm
 Συστολή από 1/2" σε 3/8" Αρ. 1930

TS 177 Μονάδα 1

1/2" Αναστρεφόμενη καστάνια Νο. 1993 U-20
 1/2" Προέκταση Νο. 1990-3 -5 -10
 1/2" Καρυδάκι Νο. D 19, SW 10 12 13 15 16 17
 18 19 22 24 27 30 32 mm
 1/2" Καρυδάκι άλλεν Νο. IN 19,
 SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
 1/2" Μαγνητική προέκταση Νο 1990M
 Γερμανοπολύγωνο Νο 1B, SW 8 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
 Κουτί με καστάνια και καρυδάκια 1/4" Νο. 666-U-20

TS 177

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

TS 177 Μονάδα 2

Σετ από εξαγωνικά κλειδιά αλεν Αρ. H 42-10, 10 τεμαχίων
 Σετ καρυδάκια ροπής Αρ. 666-042, 4 τεμαχίων
 ⊖ Κατσαβίδι 3C για βίδες με ίσια κεφαλή Αρ. 2150 PH, 4 5,5 6,5 8 mm
 • Κατσαβίδι 3C για βίδες με σταυρωτή κεφαλή Αρ. 2160 PH, PH 1, 2
 Γκαζοταναλία Αρ. 142 10 T
 Μυτοτάμπιδο πέντε χρήσεων Αρ. 8133-200 JC
 Πλαγιοκόφτης Αρ. 8314-180 JC
 Δοκιμαστικό τάσης Αρ. 4615 3
 Σφυρί μηχανικό Αρ. 4 E-500
 Σετ τρυπάνια Αρ. 8550-024, 24 τεμαχίων
 Σετ από κυλινδρικούς ζουμπάδες Αρ. 316 D, 6 τεμαχίων

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
 Remscheider Straße 149
 42899 Remscheid · GERMANY
 Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
 Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
 info@gedore.com
 www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
 Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
 Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999
 Sales International
 Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 910
 Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 911

GEDORE Automotive GmbH
 Breslauer Straße 41
 78166 Donaueschingen · GERMANY
 Tel. +49 711 83223-0
 Fax +49 711 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH
 Bertha-Benz-Straße 12
 71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
 Tel. +49 7042 9441-0
 Fax +49 7042 9441-41
 info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH
 Gedore-Str. 1
 8190 Birkfeld / Stmk. - AUSTRIA
 Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
 Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
 sales.austria@gedore.com
 www.gedore.at

GEDORE IBÉRICA S.L.
 c/Arangutxi 12, Polígono Industrial de Júndiz
 01015 Vitoria Alava - SPAIN
 Tel. +34-945-29 22 62
 Fax +34-945-29 21 99
 gedore@gedore.es
 www.gedore.es

GEDORE UK Limited
 Marton Street , SKIPTON BD23 1TF
 North Yorkshire - UNITED KINGDOM
 Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
 Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
 sales@godoreuk.com
 www.godoreuk.com

GEDORE France SARL
 Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
 10, avenue du Fief - Bât. 12
 BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
 F-95074 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
 Tél. +33 (0) 34 40 16 60
 Fax +33 (0) 34 40 16 61
 jadore@gedore.fr
 www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.
 Flemingweg 7, 2408 AV
 Alphen aan den Rijn - NETHERLANDS
 Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
 Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
 technag@gedore.nl
 www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.
 ul. Żwirki i Wigury 56a
 43-190 Mikołów - POLAND
 Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
 Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
 gedore@gedore.pl
 www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.
 Rua Vincentina Maria Fidélis, 275 Bairro
 Vincentina | Vicentina
 São Leopoldo - RS | 93025-340 - BRAZIL
 Tel. +55 51-35 89 9200
 Fax + 55 51-35 89 9222
 export@godore.com.br
 www.godore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.
 7187 Brynawke Circle, Suite 700
 NORTH CHARLESTON,
 SC 29418 - USA
 Tel. +1-843/225 50 15
 Fax +1-843/225 50 20
 info@godoretools.com
 www.godoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.
 1/F, Block 2, 1358 Pingan Road,
 Minhang, Shanghai - CHINA 201109
 Tel. +86-21-3388 7258
 Fax +86-21-3388 7259
 Service Hotline: 400 880 1858
 info@godore.cn
 www.godore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.
 103 Oashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
 New Germany, 3610 - South Africa
 PO Box 68, New Germany, 3620
 SOUTH AFRICA
 Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
 Fax +27 (0) 31 / 705 32770
 general@gedoresa.co.za
 www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited
 148, Sector 3, IMT Manesar
 Gurgaon - 122051
 Haryana - INDIA
 Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
 Fax +91 124 2341067
 sales@godoreindia.com
 www.gedore.in

GEDORE TOOLS MIDDLE EAST FZE
 P.O Box 372042
 West Wing 5B, Office #440
 Dubai Airport Free Zone
 Dubai - U.A.E
 Tel. +971 4 236 4606
 info@godore.ae

GEDORE TOOL CENTER 000
 4.-ya Magistratnaja H11/1
 123007 Moscow - RUSSIA
 Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
 Tel. +7 (499) 754 7000
 Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
 sales@godoretools.ru

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

Ο Προμηθευτής σας:

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης ανά τεμάχιο/σετ, συν νόμιμο ΦΠΑ. Παράδοση χωρίς διασκόμηση. Επιφυλασσόμαστε τεχνικών αλλαγών.
 Όλα τα στοιχεία και οι τιμές με επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών.
 Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Ισχύει από 01.04.2019 έως x 31.03.2020