


GEDORE

WORKSHOP

SELECTION 2020 / EL



+



WSL-M-TS-172
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ
WORKSTER
με συλλογή εργαλείων
172 τεμαχίων

€939,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



1507 XL
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ με 5 εξαιρετικά
φαρδιά συρτάρια

από το
€1560,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

NEO


ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ GEDORE – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΧΗΜΑ

Όσο ευρεία είναι η γκάμα των εργαλείων GEDORE, τόσο πολύπλευρο είναι και το φάσμα εφαρμογών τους. Για να διαθέτει κάθε εργαζόμενος σε κάθε θέση εργασίας τη βέλτιστα προσαρμοσμένη συλλογή εργαλείων με την καλύτερη δυνατή ευελιξία επιλογής ανάμεσα σε αυτά, δημιουργήθηκε το σπονδυλωτό σύστημα μονάδων της GEDORE. Η ποικιλία στις εκδόσεις των μονάδων παρέχει τη δυνατότητα να εξοπλιστούν κατά βούληση οι εργαλειοφορείς και οι τροχήλατοι πάγκοι εργασίας. Έτσι είναι εφικτή η ακριβής σύνθεση της συλλογής εργαλείων για τη συγκεκριμένη εργασία. Με το μεγάλο αριθμό προσχεδιασμένων μονάδων, οι δυνατότητες συνδυασμού γίνονται άπειρες. Και για τις ειδικές περιπτώσεις και ιδιαίτερες επιθυμίες που δεν καλύπτονται από τη γκάμα των τυποποιημένων μονάδων, η GEDORE έχει την ιδανική λύση: Η σειρά iMOD επιτρέπει την εξατομικευμένη δημιουργία μονάδων εργαλείων, ώστε να αντιστοιχούν ακριβώς στις επιμέρους ανάγκες του χρήστη και να εγγυώνται τέλεια τακτοποίηση των εργαλείων.



Η απεικόνιση των μεγεθών των συρταριών και των παραλλαγών των μονάδων γίνεται μέσω ενός κοινού βασικού πλέγματος γραμμών. Βάσει αυτού του πλέγματος, τα επιμέρους συρτάρια (μπλε) μπορούν να συνδυαστούν κατά βούληση με τις μονάδες εργαλείων και τις κενές μονάδες (έγχρωμα). Στη σελίδα 005 μπορείτε να βρείτε παραδείγματα διαμόρφωσης.

Μεγέθη συρταριών με πλέγμα γραμμών για τον εξοπλισμό των εργαλειοφορέων
και των τροχήλατων πάγκων εργασίας



S


Π 480 x Β 325 mm



1578



1580



M

Π 480 x Β 400 mm



WSL-M6



2004 0511



2004 0810




1504



1502



1506 XL



L

Π 640 x Β 400 mm



WHL-L7



WSL-L7



2005 0511



2005 0810




1504 XL



GTT B-S-177

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ



XL

Π 480 x Β 550 mm


Μερική επέκταση T 505 mm



1505



B 1500 L



XXL 1

Π 1055 x Β 400 mm



1504 XL



XXL 2


Π 998 x Β 474 mm




1507 XL





Παραλλαγές μονάδων για εξατομικευμένο εξοπλισμό




MONADA 1/3
ES + MONADA CT1
Π 157,5 x Β 310 mm




MONADA 2/3
ES + MONADA CT2
Π 315 x Β 310 mm



MONADA 2/4
2005 + MONADA CT2L
Π 316,5 x Β 390 mm



MONADA 3/4
2005 + MONADA CT3
Π 472,5 x Β 390 mm




MONADA 4/4
2005 + MONADA CT4
Π 633 x Β 390 mm




MONADA 70/70K
Π 475 x Β 77 mm




MONADA 1/3 KENH MONADA
Π 152 x Β 77 mm



150 K KENH MONADA
Π 480 x Β 150 mm



70 XL KENH MONADA
Π 625 x Β 77 mm




230 CT KENH MONADA
Π 475 x Β 230 mm



230 CT
KENH MONADA

Παραδείγματα διαμόρφωσης




GEDORE INDIVIDUAL

"I-MODULE"



Δεν βρήκατε τις κατάλληλες μονάδες εργαλείων για τις δικές σας ανάγκες;

Δημιουργήστε την τέλεια τακτοποίηση των εργαλείων με βάση τις επιθυμίες της εταιρείας σας και τις δικές σας διαδικασίες εργασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας!



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ **GEDORE** ...

Έξυπνη σχεδίαση - αξιόπιστο κάτω από ακραία χρήση



Τελειότητα σχήματος και λειτουργικότητας

- > Αχώριστα βοηθήματα στις σκληρές συνθήκες εργασίας του συνεργείου, είτε πρόκειται για σταθερό είτε για κινούμενο σταθμό εργασίας
- > Εξαιρετικά ανθεκτικοί, με αντοχή στις γρατσουνιές και τις συγκρούσεις, ανθεκτικοί στη σκουριά και εύκολοι στη συντήρηση
- > Πολυάριθμα μοντέλα για ιδιαίτερες χρήσεις και απαιτήσεις (π.χ. ανεξάρτητος μηχανισμός ασφαλείας)
- > Ποικιλία προαιρετικών εξαρτημάτων, διαθέσιμα για ευέλικτη αναβάθμιση όλων των βασικών μοντέλων
- > Συγκεκριμένα χρώματα (RAL) και εξοπλισμός κατόπιν παραγγελίας


Η καλύτερη δυνατή ποιότητα για τις υψηλότερες απαιτήσεις

- > Χρήση του πιο σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και διαδικασίες παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον
- > Η βάση είναι επιλεγμένο και διεξοδικά ελεγμένο χαλυβδόφυλλο
- > Έμπειροι και αξιόπιστοι ειδικοί εγγυώνται την ακρίβεια της επεξεργασίας
- > Αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι μετά από κάθε βήμα της παραγωγής διασφαλίζουν σταθερά υψηλό επίπεδο
- > Η καλύτερη δυνατή βιομηχανική ποιότητα για τα ακραία επίπεδα συνεχούς χρήσης και συνθηκών εργασίας
- > Επαγγελματικές υπηρεσίες που φτάνουν μέχρι την ανάπτυξη ειδικών, κατά παραγγελία εργαλείων
- > Ακριβής υπολογισμός των κάθετων και οριζόντιων αναπτυσσόμενων δυνάμεων
- > Βελτιστοποίηση κατανομής του βάρους χωρίς φορτίο λόγω της άριστης σχεδίασης
- > Ανθεκτική κατασκευή από χαλύβδινη λαμαρίνα
- > Η ακριβής σημειακή συγκόλληση διασφαλίζει την μόνιμη σύνδεση των στοιχείων
- > Ανθεκτικοί και ιδιαίτερα ευπροσάρμοστοι με απaráμιλλη ευστάθεια

1 Βαφή πούδρας

- > Αυτή η διαδικασία βαφής εγγυάται υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία με παράλληλη μέγιστη ανθεκτικότητα στις γρατσουνιές
- > Η βαφή πούδρας είναι φιλική προς το περιβάλλον. Όση πούδρα δεν χρησιμοποιηθεί κατά τη επίστρωση ανακυκλώνεται στο σύστημα. Δεν χρησιμοποιούνται διαλύτες
- > Ειδικά χρώματα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

2 Ικανότητα φόρτωσης




- > Η ικανότητα φόρτωσης των συρταριών είναι 40 kg
- > Στα μοντέλα 2004*, 2005, 1502, 1504, 1504 XL, 1506 XL έχει σχεδιαστεί το κάτω συρτάρι για μεγαλύτερη αντοχή, με ικανότητα φόρτωσης μέχρι και 60 kg

Συρτάρια με ρουλεμάν


- > Οι οδηγοί των συρταριών με ρουλεμάν φροντίζουν για την ασφαλή και ομαλή κύλιση τους ακόμη και σε περίπτωση μέγιστης φόρτωσης
- > Συρτάρι με ολικό άνοιγμα του συρταριού για ευκολότερη πρόσβαση

4 Προστασία από πρόσκρουση



- > Η κάθετη προστατευτική λωρίδα προστατεύει τον εργαλειοφόρα από χτυπήματα
- > Προστατεύει επίσης τον υπόλοιπο εξοπλισμό του συνεργείου ή τα οχήματα σε περίπτωση ακούσιας επαφής

5 Ατομικός μηχανισμός ασφάλισης συρταριών



- > Εκτός από τον κεντρικό μηχανισμό ασφάλισης, κάθε συρτάρι έχει ατομικό κλείδωμα για πρόληψη από ακούσιο άνοιγμα κατά τη μεταφορά του στο συνεργείο
- > Η ασφάλεια απελευθερώνεται αυτόματα με μια ανακλινόμενη ράβδο κατά το άνοιγμα του συρταριού
- > Ο μηχανισμός ατομικού κλειδώματος ασφαλίζει αυτόματα με το κλείσιμο του συρταριού

3 Τροχοί ομαλής κύλισης και υψηλής απόδοσης



Τροχός ομαλής κύλισης (περιστρεφόμενος τροχός)

- > Ειδικά συμπαγή ελαστικά
- > Τα ρουλεμάν ακριβείας κινούνται μεταξύ ενός σκληρυμένου εσωτερικού και εξωτερικού δαχτυλιδιού. Δοκιμασμένα σε μεγάλες καταπονήσεις και υψηλές ταχύτητες.



Τροχός υψηλής απόδοσης (σταθερός τροχός)


- > Κατασκευή από συμπαγές ελαστικό, μεγάλη ικανότητα φόρτωσης, ανθεκτικά στη φθορά
- > Η ζάντα κατασκευάζεται με χύτευση υψηλής ποιότητας.
- > Τα ρουλεμάν αποτελούνται από ράουλα κατασκευασμένα από χάλυβα ή από ανοξείδωτο χάλυβα μέσα σε κλωβό, τα οποία περιστρέφονται μεταξύ του σωληνωτού άξονα και της πλήμνης του τροχού.
- > Οι τροχοί ομαλής κύλισης και υψηλών επιδόσεων της GEDORE διατηρούν ακόμη και με μέγιστο φορτίο τις ακόλουθες ιδιότητες: ομαλή κίνηση, αξιόπιστη ευθεία πορεία και ευελιξία!



σε κατάσταση χωρίς φορτίο



με μέγιστο φορτίο



- > Σε ένα συμβατικό βιομηχανικό τροχό, η αλλαγή των ιδιοτήτων του σε περίπτωση μέγιστου φορτίου είναι εμφανής και αισθητή. Η κίνηση του βιομηχανικού-συνεργείου με μεγάλο φορτίο είναι σχεδόν αδύνατη λόγω της ισχυρής αντίστασης. Υπάρχει κίνδυνος αποκόλλησης του ελαστικού πέλματος από τη ζάντα και, συνεπώς, κίνδυνος τραυματισμού!

6 Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης



- > Κεντρικό κλείδωμα για όλα τα συρτάρια και πόρτες
- > Ασφαλής και εύκολος χειρισμός



7 Τετράγωνες οπές 10 x 38 mm (διάτρηση Euro)



- > Τα πλευρικά τοιχώματα με την τετράγωνη διάτρηση είναι κατάλληλα για τη γρήγορη πρόσβαση στο εργαλείο που χρησιμοποιείτε καθημερινά
- > Οι υποδοχές και τα συρτάρια της GEDORE τοποθετούνται εύκολα

8 Προστατευτικό φτέρνας

- > Το προστατευτικό φτέρνας με στρογγυλεμένες γωνίες στο κάτω μέρος επιτρέπει το ακίνδυνο τράβηγμα ή σπρώξιμο του εργαλειοφόρα ή του πάγκου εργασίας

9 Απόλυτο σύστημα πέδησης

- > Εμποδίζει συμπτωματική κύλιση και στροφή του τροχού προς λάθος κατεύθυνση
- > Φροντίζει για το ασφαλές παρκάρισμα του εργαλειοφόρα ή του τροχήλατου πάγκου εργασίας


GTT B-S-177

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

177 τεμάχια

- Ως βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο: συμπαγής εργαλειοφόρεας με σετ ποικίλων εργαλείων
- Συνολική ικανότητα φόρτωσης: 900 kg (στατικά), 650 kg (δυναμικά)**
- Ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος με επτά συρτάρια, ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, κάτω συρτάρι βαρέος τύπου 60 kg
- Απεριόριστη πρόσβαση σε όλο το συρτάρι χάρη στις ράγες κύλισης με ρουλεμάν με τηλεσκοπική πλήρη επέκταση
- Εύκολη ώθηση και στροφή χάρη στην ειδική λαβή, δύο τροχούς GEDORE υψηλής απόδοσης με κυλινδρικά ρουλεμάν (σταθεροί τροχοί Ø 200 mm) και δύο περιστρεφόμενους τροχούς GEDORE ομαλής κίνησης (περιστρεφόμενοι τροχοί Ø 125 mm) με φρένα
- Προστατευτικό φτέρνας για την ασφάλεια
- Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση Euro 10 x 38 mm για στήριξη άγκιστρων και εργαλείων
- Διαστάσεις: Υ 985 x Π 775 x Β 475 mm
- Ευρεία συρτάρια (Π 640 x Β 400 mm) με κεντρικό κλειδωμα των συρταριών και κυλινδρική κλειδαριά
- Σταθερή κατασκευή από χαλύβδινη λαμαρίνα, πλατόφρμα εργασίας από πλαστικό υλικό ABS με τρία χωρίσματα για μικρά εξαρτήματα, δύο θήκες για κουτιά, και οχτώ θήκες για καταβίδες
- Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας
- Ειδική βαφή, σώμα σε μαύρο χρώμα, συρτάρια σε μπλε GEDORE
- Εργαλεία GEDORE με μετρικές διαστάσεις
- Σύστημα Check Tool της GEDORE, οπτικός έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού
- Με δωρεάν συνοδευτικό: κουτί φαγητού GEDORE. Περιέχει: μονωμένη τσάντα ψύξης, GEDORE L-BOXX mini, μαχαίρι, ανοιχτήρι για μπουκάλια, κύπελλο Coffee2Go
- Μόνο όσο επαρκεί το απόθεμα**



	Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
7 συρτάρια:	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. TS-177, 177 τμχ	985	775	475	7	177	3106667	GTT B-S-177	102,7
5 φορές τύπος 1, Υ = 67 mm	+ Τροχήλατη εργαλειοθήκη με 7 συρτάρια Αρ. GTT B7								
1 φορές τύπος 2, Υ = 137 mm	+ μαχαίρι Αρ. SB 6952-00, GEDORE L-BOXX mini Αρ. 1102 L, δροσερό τσάντα,								
1 φορές τύπος 3, Υ = 207 mm	κύπελλο Coffee2Go GEDORE red, ανοιχτήρι για μπουκάλια 2K GEDORE								



WHL-L7

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

WORKSTER HIGHLINE

με 7 συρτάρια

- Για ασφαλή, τακτοποιημένη και κινητή φύλαξη εργαλείων και εξοπλισμού
- Στιβαρή κατασκευή από φύλλα χάλυβα με θήκη από PP
- Μεγάλος χώρος αποθήκευσης σε 7 συρτάρια με ικανότητα φορτίου 40 kg το καθένα, ολική ικανότητα φορτίου του καροτσιού 500 kg
- Πέντε συρτάρια για εργαλεία με επιμέρους δυνατότητα διαμερισματοποίησης, δύο ψηλά συρτάρια για ογκώδεις εξοπλισμούς, εσωτερικές διαστάσεις συρταριών 640 x 400 mm
- Υψηλή ασφάλεια χάρη στον ξεχωριστό μηχανισμό ασφάλισης συρταριών και κεντρικό μηχανισμό ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά (2 κλειδιά)
- Ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ολόκληρο το συρτάρι χάρη στην τηλεσκοπική πλήρη επέκταση
- Πρόσθετος χώρος για εργαλεία στο πλευρικό τοίχωμα με τετράγωνη διάτρηση Euro
- Εύκολη ολίσθηση και άνετο τράβηγμα με λαβές μεταφοράς-τιμόνι, και δύο περιστρεφόμενους τροχούς Ø 125 mm, και τα δύο με διπλή ασφάλιση τροχού
- Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα και είναι συμβατό με τα στρώματα αφρώδους υλικού GEDORE



	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	kg
7 συρτάρια:	1045	785	510	7	3033708	WHL-L7	84,0
5 φορές τύπος 1, Υ = 80 mm							
2 φορές τύπος 2, Υ = 160 mm							

€1309,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

€840,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

WHL-L7-TS-147

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER HIGHLINE
ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ CT
147 τεμαχίων

€1420,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
 - Έλεγχος πληρότητας μέσω διχωρώδους στρώματος αφρώδους υλικού
 - Αντιολισθητική υποδοχή, με εσοχές για πρόσβαση
 - Ανθεκτικό στα λάδια και το γράσο
 - Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
 - Στον εργαλειοφόρα WHL-L7
- **Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40**



	Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
7 συρτάρια: 5 φορές τύπος 1, Υ = 80 mm 2 φορές τύπος 2, Υ = 160 mm	Συλλογή καρυδάκια 1/4"+1/2" σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-D19-D20, 81 τμχ, Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιά σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-7, 24 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα εργαλείων CT, αριθ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ Συλλογή πενσών σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-142, 28 τμχ + Εργαλειοφόρας workster highline, αριθ. WHL-L7	1045	785	510	7	147	3082105	WHL-L7-TS-147	95,3

WHL-L7-TS-308

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER
HIGHLINE ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
308 τεμάχια

€2490,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
 - Έλεγχος πληρότητας μέσω στρώματος αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
 - Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
 - Αντοχή σε λάδια και γράσα
 - Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
 - Στον εργαλειοφόρα WHL-L7
- **Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40**



	Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
7 συρτάρια: 5x τύπος 1, Υ = 80 mm 2x τύπος 2, Υ = 160 mm	Συλλογή αποτελούμενη από καρυδάκια 1/4"+1/2" σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-D19-D20, 81 τεμάχια Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-7, 24 τμχ Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ Σετ πενσών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-142, 28 τμχ Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-6-8000, 15 τμχ Σετ αποτελούμενο από καρυδάκια 1/2" με μύτες καταβιδιού σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-ITX19, 28 τμχ Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-2133-2163TX, 13 τμχ, Σετ κλειδιών σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-7R-2, 28 τμχ Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-D30, 59 τμχ Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-710, 17 τμχ Σιδηροπρίονο Αρ. 407 + εργαλειοφόρας workster highline Αρ. WHL-L7	1045	785	510	7	308	3082113	WHL-L7-TS-308	112,6

WSL-L7


ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER SMARTLINE

με 7 συρτάρια

€570,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Για ασφαλή, τακτοποιημένη και κινητή φύλαξη εργαλείων και εξοπλισμού
- > Στιβαρή κατασκευή από φύλλα χάλυβα με θήκη από PP
- > Μεγάλος χώρος αποθήκευσης σε 7 συρτάρια με ικανότητα φορτίου 20 kg το καθένα, ολική ικανότητα φορτίου του καροτσιού 400 kg
- > Πέντε συρτάρια για εργαλεία με επιμέρους δυνατότητα διαμερισματοποίησης, δύο ψηλά συρτάρια για ογκώδεις εξοπλισμούς, εσωτερικές διαστάσεις συρταριών 640 x 400 mm
- > Υψηλή ασφάλεια χάρη στον ξεχωριστό μηχανισμό ασφάλισης συρταριών και κεντρικό μηχανισμό ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά (2 κλειδιά)
- > Ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ολόκληρο το συρτάρι χάρη στην τηλεσκοπική πλήρη επέκταση
- > Πρόσθετος χώρος για εργαλεία στο πλευρικό τοίχωμα με τετράγωνη διάτρηση Euro
- > Εύκολη ολίσθηση και άνετο τράβηγμα με λαβή μεταφοράς-τιμόνι, και δύο περιστρεφόμενους τροχούς Ø 125 mm, το ένα με διπλή ασφάλιση τροχού
- > Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα και είναι συμβατό με τα στρώματα αφρώδους υλικού GEDORE



	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	
7 συρτάρια:	1045	785	510	7	2977311	WSL-L7	85,0
5 φορές τύπος 1, Υ = 80 mm							
2 φορές τύπος 2, Υ = 160 mm							

Εργαλειοφόρας WSL-L7

ΣΤΟ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ

WSL-L-TS-147

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER SMARTLINE

ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ CT

147 τεμαχίων

€1079,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
- > Έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού
- > Αντιολισθητική υποδοχή, με εσοχές για πρόσβαση
- > Ανθεκτικό στα λάδια και το γράσο
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Στον εργαλειοφόρα WSL-L7
- > **Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα XX**



	Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
7 συρτάρια:	Συλλογή καρυδάκια 1/4" + 1/2" σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-D19-D20, 81 τμχ	1045	785	510	7	147	2980312	WSL-L-TS-147	97,0
5 φορές τύπος 1, Υ = 80 mm	Σετ γερμανοπολύγων κλειδιά σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-7, 24 τμχ								
2 φορές τύπος 2, Υ = 160 mm	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα εργαλείων CT, αριθ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ								
	Συλλογή πενσών σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-142, 28 τμχ								
	+ Εργαλειοφόρας workster smartline, αριθ. WSL-L7								

WSL-L-TS-190

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER SMARTLINE

ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

190 τεμάχια

€1490,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
- > Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
- > Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
- > Αντοχή σε λάδια και γράσα
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Στον εργαλειοφόρα WSL-L7

> **Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40**



	Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
7 συρτάρια: 5x τύπος 1, Υ = 80 mm 2x τύπος 2, Υ = 160 mm	Συλλογή αποτελούμενη από καρυδάκια 1/4" + 1/2" σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-D19-D20, 81 τεμάχια Σετ γεγυμνασμένων κλειδιών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-7, 24 τμχ Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ Σετ πενσών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-142, 28 τμχ Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-6-8000, 15 τμχ Σετ αποτελούμενο από καρυδάκια 1/2" με μύτες καταβιδιού σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-ITX19, 28 τμχ + εργαλειοφόρας workster smartline Αρ. WSL-L7	1045	785	510	7	190	2980320	WSL-L-TS-190	93,6

WSL-L-TS-308

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER SMARTLINE

ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

308 τεμάχια

€2290,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
- > Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
- > Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
- > Αντοχή σε λάδια και γράσα
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Στον εργαλειοφόρα WSL-L7

> **Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40**



	Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
7 συρτάρια: 5x τύπος 1, Υ = 80 mm 2x τύπος 2, Υ = 160 mm	Συλλογή αποτελούμενη από καρυδάκια 1/4" + 1/2" σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-D19-D20, 81 τεμάχια Σετ γεγυμνασμένων κλειδιών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-7, 24 τμχ Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ Σετ πενσών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-142, 28 τμχ Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-6-8000, 15 τμχ Σετ αποτελούμενο από καρυδάκια 1/2" με μύτες καταβιδιού σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-ITX19, 28 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-2133-2163TX, 13 τμχ Σετ κλειδιών σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-7R-2, 28 τμχ Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-D30, 59 τμχ Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-710, 17 τμχ Σιδηροπρίονο Αρ. 407 + εργαλειοφόρας workster smartline Αρ. WSL-L7	1045	785	510	7	308	2980347	WSL-L-TS-308	105,6

WSL-M6

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

WORKSTER SMARTLINE


με 6 συρτάρια

NEO

€499,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Πλατφόρμα εργασίας με επιφάνεια από πλαστικό υλικό PP με περιμετρικά όρια κύλισης
- Με λαβή για εύκολη ώθηση, έλξη και περιστροφή
- Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση Euro 10 x 38 mm για στήριξη άγκιστρων και εργαλείων
- Στρογγυλοποιημένο σχήμα στις πλευρές – Ελαχιστοποίηση των ακμών χτυπήματος
- Ατομικό κλείδωμα** μόνο ένα συρτάρι μπορεί να είναι ανοιχτό κάθε φορά
- 6 ευρεία συρτάρια (Π 480 x Β 400 mm) πλήρως επεκτάσιμα
- Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 20 kg
- Συνολική ικανότητα φόρτωσης 300 kg
- 4 τροχοί ομαλής κίνησης με ρουλεμάν (περιστρεφόμενα ροδάκια Ø 125 mm), το ένα με φρένο
- Ακόμη και υπό μεγάλο φορτίο: Άνετη μετακίνηση
- Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES/1500 CT)



Αριθμός συρταριών		Υ	Π	Β	Κωδικός	Αρ.	
6	6 συρτάρια: 5 φορές τύπος 1, Υ = 80 mm 1 φορές τύπος 2, Υ = 160 mm	903	625	510	3100707	WSL-M6	58,0

Εργαλειοφορέας WSL-M6

ΣΤΟ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ

WSL-M-TS-172

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER

ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

172 τεμαχίων

€939,00

Χωρίς Φ.Π.Α.


- Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
- Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
- Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
- Αντοχή σε λάδια και γράσα
- Εργασία σε μετρικές διαστάσεις
- Στον εργαλειοφορέα WSL-M6



+



+



	Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.
6 συρτάρια:	Γερμανοπολύγωνα κλειδιά αριθ. 1 Β, μεγέθη 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm	903	625	510	6	172	3100197	WSL-M-TS-172
5 φορές τύπος 1, Υ = 80 mm	Καρυδάκια αριθ. C19, μεγέθη 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm							
1 φορά τύπος 2, Υ = 160 mm	Καρυδάκι 1/2" με μύτη, 6γωνο, αριθ. IN19, μεγέθη 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm							
	Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" αριθ. 1993 U-10 T, Προέκταση 1/2" αριθ. 1990, 75 125 250 mm							
	Προέκταση 1/2" αριθ. 1990 M με μαγνήτη συγκράτησης, Σετ μύτες και καρυδάκια με κασάνια 1/4", 35 τμχ., αριθ. 666-U-20, Σετ με μύτες στρέψης αριθ. 666-042, Κατσαβίδι με κασάνια 1/4" SilentGEAR αριθ. 2675 με στήριγμα για μύτες, Κλειδιά Άλεν, αριθ. H 42-10, 6γωνο μεγέθη 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm							
	⊖ Κατσαβίδι 3K, αριθ. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm, ⊕ Κατσαβίδι 3K, αριθ. 2160 PH 1 2							
	Πένσα γενικής χρήσης, αριθ. 142 10 TL, 10", Μυτοσίμπιδο πολλαπλών χρήσεων αριθ. 8133-200 JC, 200 mm							
	Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου αριθ. 8316-180 JC, 180 mm, ⊖ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη αριθ. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Σφυρί μηχανικού αριθ. 4 E-500, 500 g, Σετ τρυπάνια αριθ. 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm							

2004 0511

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

με 7 συρτάρια

€925,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

Σώμα:

- Διαστάσεις: Υ 985 x Π 775 x Β 475 mm
- Πλατφόρμα εργασίας από ABS, με 3 θήκες για μικρά εξαρτήματα, 2 υποδοχές για δοχεία, 8 υποδοχές για καταβίδια
- Αποθηκευτικός χώρος με διάτρητο φύλλο (διάτρηση Euro 10 x 38 mm), δύο αφαιρούμενα συρτάρια για τα μικρά εξαρτήματα και πόρτα στην πλευρά της λαβής
- Με λαβή για εύκολη ώθηση, έλξη και περιστροφή
- Μπροστινή πλευρά με διάτρηση Euro 10 x 38 mm για στήριξη άγκιστρων και εργαλείων
- Προστατευτικό φτέρνας και προστασία από πρόσκρουση για την ασφάλειά σας
- Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Συρτάρια:

- Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- Μεγάλο πλάτος συρταριών (Π 480 x Β 400 mm), συρτάρια που ανοίγουν μέχρι τέρμα, αφαιρούμενα
- Κάθε συρτάρι και χώρος αποθήκευσης με κλειδωμά ασφαλείας, λειτουργία με το ένα χέρι
- Ράγες οδήγησης με ρουλεμάν
- Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα με διαμήκη και εγκάρσια χωρίσματα (μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά)
- Συρτάρια με ικανότητα φόρτωσης έως 40 kg, κάτω συρτάρι βαρέος τύπου έως 60 kg
- Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE



Πλαίσιο υψηλής απόδοσης GEDORE:

- Συνολική ικανότητα φόρτωσης 500 kg
- 2 τροχοί υψηλής απόδοσης GEDORE με ρουλεμάν (σταθεροί τροχοί διάμ. 200 mm)
- 2 τροχοί GEDORE ομαλής κίνησης με ρουλεμάν (περιστρεφόμενοι τροχοί διάμ. 125 mm), αμφότερα με φρένο
- Ο άξονας GEDORE διασφαλίζει, ακόμα και στην περίπτωση των μέγιστων φορτίων: Άνετη μετακίνηση, ευελιξία οδήγησης και αξιόπιστη ευθεία πορεία

Αξεσουάρ:

- Διαμήκη (Δχ) και εγκάρσια (Εχ) διαχωριστικά από επιψευδαργυρωμένο φύλλο χάλυβα

Επιλογές:

- Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- Προαιρετικά με δυνατότητα επέκτασης με εργαλειοθήκες GEDORE, πίσω πάνελ και στηρίγματα εργαλείων
- Επιπλέον συνδυασμοί συρταριών, κατόπιν παραγγελίας
- Ειδικά χρώματα και σχέδια διαθέσιμα κατόπιν απαίτησης
- Παραδίδεται χωρίς εργαλεία και εξαρτήματα



	Υ	Π	Β	Διάμκες διαχωριστικό	Εχ	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	kg
7 συρτάρια: 5x τύπος 1, Υ = 67 mm, 1x τύπος 2, Υ = 137 mm, 1x τύπος 3, Υ = 207 mm	985	775	475	10x	2x	7	1640739	2004 0511	85,0

2004 0810

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

με 9 συρτάρια και χώρο αποθήκευσης

€998,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

Σώμα:

- Διαστάσεις: Υ 985 x Π 775 x Β 475 mm
- Πλατφόρμα εργασίας από ABS, με 3 θήκες για μικρά εξαρτήματα, 2 υποδοχές για δοχεία, 8 υποδοχές για καταβίδια
- Αποθηκευτικός χώρος με διάτρητο φύλλο (διάτρηση Euro 10 x 38 mm), δύο αφαιρούμενα συρτάρια για τα μικρά εξαρτήματα και πόρτα στην πλευρά της λαβής
- Με λαβή για εύκολη ώθηση, έλξη και περιστροφή
- Μπροστινή πλευρά με διάτρηση Euro 10 x 38 mm για στήριξη άγκιστρων και εργαλείων
- Προστατευτικό φτέρνας και προστασία από πρόσκρουση για την ασφάλειά σας
- Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Συρτάρια:

- Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- Μεγάλο πλάτος συρταριών (Π 480 x Β 400 mm), συρτάρια που ανοίγουν μέχρι τέρμα, αφαιρούμενα
- Κάθε συρτάρι και χώρος αποθήκευσης με κλειδωμά ασφαλείας, λειτουργία με το ένα χέρι
- Ράγες οδήγησης με ρουλεμάν
- Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα με διαμήκη και εγκάρσια χωρίσματα (μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά)
- Συρτάρια με ικανότητα φόρτωσης έως 40 kg, κάτω συρτάρι βαρέος τύπου έως 60 kg
- Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE



Πλαίσιο υψηλής απόδοσης GEDORE:

- Συνολική ικανότητα φόρτωσης 500 kg
- 2 τροχοί υψηλής απόδοσης GEDORE με ρουλεμάν (σταθεροί τροχοί διάμ. 200 mm)
- 2 τροχοί GEDORE ομαλής κίνησης με ρουλεμάν (περιστρεφόμενοι τροχοί διάμ. 125 mm), αμφότερα με φρένο
- Ο άξονας GEDORE διασφαλίζει, ακόμα και στην περίπτωση των μέγιστων φορτίων: Άνετη μετακίνηση, ευελιξία οδήγησης και αξιόπιστη ευθεία πορεία

Αξεσουάρ:

- Διαμήκη (Δχ) και εγκάρσια (Εχ) διαχωριστικά από επιψευδαργυρωμένο φύλλο χάλυβα

Επιλογές:

- Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- Προαιρετικά με δυνατότητα επέκτασης με εργαλειοθήκες GEDORE, πίσω πάνελ και στηρίγματα εργαλείων
- Επιπλέον συνδυασμοί συρταριών, κατόπιν παραγγελίας
- Ειδικά χρώματα και σχέδια διαθέσιμα κατόπιν απαίτησης
- Παραδίδεται χωρίς εργαλεία και εξαρτήματα



	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	kg
9 συρτάρια: 8x τύπος 1, Υ = 67 mm, 1x τύπος 2, Υ = 137 mm	985	775	475	9	1640704	2004 0810	95,0

1500 ES-02-2004

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

207 τεμάχια

€1848,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Μονάδες εργαλείων αποδεδειγμένης ποιότητας GEDORE ES από ABS
- Ταξινόμηση σε αντιολισθητικά συρτάρια
- Αντοχή σε λάδια και γράσα
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Στον εργαλειοφορέα 2004 0620

Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 41



6.3 1/4 12.5 1/2 8 5/16



	Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
8 συρτάρια:	Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 2/3 ES Αρ. 1500 ES-1 B	985	775	475	9	207	2657708	1500 ES-02-2004	117,1
6x τύπος 1, Υ = 67 mm	Σετ διπλών γερμανικών κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-6								
2x τύπος 2, Υ = 137 mm	Σετ καρυδάκια 1/2" σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-19 IS								
	Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτες καταβιδιού σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-ITX 19 LKP								
	Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτες καταβιδιού σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-IN 19 LKM								
	Αξεσουάρ 1/2" για καρυδάκια σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-1993 U-20								
	Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-20								
	Σετ καρυδάκια σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-2133								
	Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών κασάνιας σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-7 R								
	Συλλογή πενσών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-145								
	Συλλογή καλέμια σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-350								
	Συλλογή μέτρησης σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-711								
	Σετ καταβιδιών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-2150 PH								
	Συλλογή κρουστικών καταβιδιών 1/2" σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-K 1900								
	Σετ τσιμπιδών ασφαλειών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-8000								
	Φορητή μονάδα κενή Αρ. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]								
	+ εργαλειοφορέας με 8 συρτάρια Αρ. 2004 0620								

1500 ES-03 2004

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

325 τεμάχια

€2690,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Μονάδες εργαλείων αποδεδειγμένης ποιότητας GEDORE ES από ABS
- Ταξινόμηση σε αντιολισθητικά συρτάρια
- Αντοχή σε λάδια και γράσα
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Στον εργαλειοφορέα 2004 0810

Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 41

6.3 1/4 12.5 1/2 6.3
1/4 8 5/16



	Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
9 συρτάρια:	Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 2/3 ES Αρ. 1500 ES-1 B	985	775	475	9	325	2657716	1500 ES-03-2004	125,8
8x τύπος 1, Υ = 67 mm	Σετ καρυδάκια 1/2" σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-19 IS								
1x τύπος 2, Υ = 137 mm	Αξεσουάρ 1/2" για καρυδάκια σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-1993 U-20								
	Σετ διπλών πολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-2								
	Σετ διπλών πολύγωνων κλειδιών σε μονάδα ES Αρ. 1500 ES-2 B, κοντή διαμόρφωση								
	Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-20								
	Συλλογή καρυδάκια 1/4" σε μονάδα CT Αρ. 1500 CTD-20 BIT, Σετ καρυδάκια σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-2133, Σετ κατασβιδιών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-2150 PH								
	Σετ κατασβιδιών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-2163 TX								
	Σετ διπλών αρθρωτών κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-34								
	Συλλογή καλέμια σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-350								
	Σετ διπλών πολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-400, ανοιχτό								
	Σετ διπλών γερμανικών κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-6								
	Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών κασάνιας σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-7 R								
	Συλλογή μέτρησης σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-711								
	Σετ τσιμπιδών ασφαλειών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-8000								
	Σετ γωνιακών κλειδιών σε μονάδα 2/3 ES Αρ. 1500 ES-DT 2142								
	Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτες κατασβιδιού γύωνα σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-IN 19 LKM, Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτες κατασβιδιού σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-ITX 19 LKP, Συλλογή κρουστικών οδηγών 1/2" σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-K 1900								
	Συλλογή πενσών VDE σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-VDE 145								
	Σετ κατασβιδιών VDE σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-VDE 2170 PZ								
	Σετ εξολκέι βιδών Αρ. 8551-55, M3-M18, Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. H 42 KEL-88, γύωνα, μεγέθη 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, σφαιρική κεφαλή								
	Σετ γωνιακών κλειδιών TX Αρ. H 43 KTX-07, μέγεθος TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40								
	Σετ λίμες ωρολογιοποιού Αρ. 8728 Επίπεδη λίμα χωρίς μύτη, τριγωνική λίμα, τετράγωνη λίμα, ημιστρόγγυλη λίμα, στρογγυλή λίμα, Γαλλικό κλειδί Αρ. 60 P 8, Πένσα γκριπ 10" Αρ. 137 10, ☹ Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm								
	Μαχαίρι καλωδίων Αρ. 0513-09, 195 mm								
	Περιστρεφόμενος δίσκος ταχείας περιστροφής 1/2" Αρ. 1940								
	Φορητή μονάδα κενή Αρ. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]								
	+ εργαλειοφόρας με 9 συρτάρια Αρ. 2004 0810								

2005 0511

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

με 7 συρτάρια

€949,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

Σώμα:


- Διαστάσεις: Υ 985 x Π 775 x Β 475 mm
- Πλατόφορμα εργασίας από ABS, με 3 θήκες για μικρά εξαρτήματα, 2 υποδοχές για δοχεία, 8 υποδοχές για κατασβιδία
- Με λαβή για εύκολη ώθηση, έλξη και περιστροφή
- Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση Euro 10 x 38 mm για στήριξη άγκιστρων και εργαλείων
- Προστατευτικό φτέρνας και προστασία από πρόσκρουση για την ασφάλειά σας
- Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Συρτάρια:

- Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- Μεγάλο πλάτος συρταριών (Π 640 x Β 400 mm), συρτάρια που ανοίγουν μέχρι τέρμα, αφαιρούμενα
- Χειρισμός με ένα χέρι, μηχανισμός κλειδώματος ασφαλείας σε κάθε συρτάρι
- Ράγες οδήγησης με ρουλεμάν
- Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα με διαμήκη και εγκάρσια χωρίσματα (μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά)
- Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, το κάτω συρτάρι βαρέος τύπου 60 kg
- Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Πλαίσιο υψηλής απόδοσης GEDORE:

- Συνολική ικανότητα φόρτωσης 500 kg
- 2 τροχοί υψηλής απόδοσης GEDORE με ρουλεμάν (σταθεροί τροχοί διάμ. 200 mm)
- 2 τροχοί GEDORE ομαλής κίνησης με ρουλεμάν (περιστρεφόμενοι τροχοί διάμ. 125 mm), αμφοτέρω με φρένο



- Ο άξονας GEDORE διασφαλίζει, ακόμα και στην περίπτωση των μέγιστων φορτίων: Άνετη μετακίνηση, ευελιξία οδήγησης και αξιόπιστη ευθεία πορεία

Αξεσουάρ:

- Διαμήκη (Δχ) και εγκάρσια (Εχ) διαχωριστικά από επιψευδαργυρωμένο φύλλο χάλυβα

Επιλογές:

- Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES/1500 CT ή 2005 CT)
- Προαιρετικά με δυνατότητα επέκτασης με εργαλειοθήκες GEDORE, πίσω πάνελ και στηρίγματα εργαλείων
- Επιπλέον συνδυασμοί συρταριών, κατόπιν παραγγελίας
- Ειδικά χρώματα και σχέδια διαθέσιμα κατόπιν απαίτησης
- Παραδίδεται χωρίς εργαλεία και εξαρτήματα



	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	
7 συρτάρια:	985	775	475	7	1803018	2005 0511	83,0
5x τύπος 1, Υ = 67 mm							
1x τύπος 2, Υ = 137 mm							
1x τύπος 3, Υ = 207 mm							

2005-TS-147

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

147 τεμάχια

€1465,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
- Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
- Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
- Αντοχή σε λάδια και γράσα
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Στον εργαλειοφόρα 2005 0511
- **Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40**



	Περιεχόμενο	τεμάχια	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	kg
7 συρτάρια:	Συλλογή αποτελούμενη από καρυδάκια 1/4" + 1/2" σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-D19-D20, 81 τεμάχια, Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-7, 24 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ	147	985	775	475	7	2980282	2005-TS-147	104,3
5x τύπος 1, Υ = 67 mm	Σετ πενσών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-142, 28 τμχ								
1x τύπος 2, Υ = 137 mm	+ εργαλειοφορέας με 7 συρτάρια Αρ. 2005 0511								
1x τύπος 3, Υ = 207 mm									

2005-TS-190

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

190 τεμάχια

€1699,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
- Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
- Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
- Αντοχή σε λάδια και γράσα
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Στον εργαλειοφόρα 2005 0511
- **Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40**



	Περιεχόμενο	τεμάχια	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	kg
7 συρτάρια:	Συλλογή αποτελούμενη από καρυδάκια 1/4" + 1/2" σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-D19-D20, 81 τεμάχια, Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-7, 24 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ	190	985	775	475	7	2980290	2005-TS-190	109,6
5x τύπος 1, Υ = 67 mm	Σετ πενσών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-142, 28 τμχ								
1x τύπος 2, Υ = 137 mm	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-6-8000, 15 τμχ								
1x τύπος 3, Υ = 207 mm	Σετ αποτελούμενο από καρυδάκια 1/2" με μύτες κατασβιδιού σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-ITX19, 28 τμχ + εργαλειοφορέας με 7 συρτάρια Αρ. 2005 0511								

2005-TS-308

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ


308 τεμάχια

€2699,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
- Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
- Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
- Αντοχή σε λάδια και γράσα
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Στον εργαλειοφόρα 2005 0511

- **Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40**



	Περιεχόμενο	τεμάχια	Y	Π	B	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	100
7 συρτάρια:	Συλλογή αποτελούμενη από καρυδάκια 1/4" + 1/2" σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-D19-D20, 81 τεμάχια, Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-7, 24 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ Σετ πενσών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-142, 28 τμχ	308	985	775	475	7	2980304	2005-TS-308	121,6
5x τύπος 1, Y = 67 mm	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-6-8000, 15 τμχ								
1x τύπος 2, Y = 137 mm	Σετ αποτελούμενο από καρυδάκια 1/2" με μύτες κατασβιδιού σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-ITX19, 28 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-2133-2163TX, 13 τμχ, Σετ κλειδιών σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-7R-2, 28 τμχ								
1x τύπος 3, Y = 207 mm	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-D30, 59 τμχ								
	Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-710, 17 τμχ								
	Σιδηροπρίονο Αρ. 407								
	+ εργαλειοφόρας με 7 συρτάρια Αρ. 2005 0511								

2005 0810


ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

με 9 συρτάρια

€1119,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Διαστάσεις: Y 985 x Π 775 x B 475 mm
- Πλατφόρμα εργασίας με 3 χωρίσματα για μικρά εξαρτήματα
- Και τα δύο πλευρικά τμήματα έχουν τετράγωνα οπές για την τοποθέτηση των δυναμόκλειδων και άλλων μεγάλων εργαλείων ή εξαρτημάτων
- Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- Μεγάλο πλάτος συρταριών (Π 640 x B 400 mm), Συρτάρια που ανοίγουν έως τέλους, αφαιρούμενα
- Ο χειρισμός με ένα χέρι με μηχανισμό κλειδώματος ασφαλείας
- Ράγες κύλισης με ρουλεμάν
- Ωφέλιμο φορτίο ανά συρτάρι 40 kg, το κάτω συρτάρι βαρέως τύπου 60 kg
- Τροχοί GEDORE βαρέως τύπου με ρουλεμάν υψηλής ποιότητας
- Συνολικό ωφέλιμο φορτίο 500 kg



	Y	Π	B	Κωδικός	Αρ.	100
9 συρτάρια:	985	775	475	2003562	2005 0810	93,0
8x τύπος 1, Y = 67 mm						
1x τύπος 2, Y = 137 mm						

2005 BASIC ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 198 τεμάχια

€2699,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Βασικός εξοπλισμός για εργασίες επιδιόρθωσης, επισκευής και συντήρησης σε αυτοκίνητα
- Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT) συν 4 κενές θήκες
- Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
- Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
- Αντοχή σε λάδια και γράσα
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Στον εργαλειοφορέα 2005 0511

Βλεπόμενη λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 44



	Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
7 συρτάρια: 5x τύπος 1, Υ = 67 mm 1x τύπος 2, Υ = 137 mm 1x τύπος 3, Υ = 207 mm	Σετ καρυδάκια 1/4"-3/8"-1/2" στη μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-U-20 Συλλογή γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-2-7 Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-8000 Σετ καταβιδιών σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT2-2160 Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT2-119, 21 τμχ Μοχλός τοποθέτησης Αρ. 38, 400 500 mm Βούρτσα δαγκάνας φρένων Αρ. 643, Λίμα δαγκάνας φρένων Αρ. 8726 Τριγωνική λίμα 8" Αρ. 8719 2-8, 200x14 mm, Λίμα χειρός 8" Αρ. 8701 2-8, 200x20 mm, Στρογγυλή λίμα 8" Αρ. 8722 2-8, 200x8 mm Ημιστρόγγυλη αμβλεία λίμα 8" Αρ. 8725 2-8, 200x20 mm Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150 6,5-200, 6,5 mm Πάγκος γονάτισης Αρ. 906 Γάντια εργασίας M-Pact Αρ. 922 10 Δυναμόκλειδο 1/2" TORCOFIX K Αρ. 4550-20, 40-200 Nm Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο Αρ. 4533-2, 2m Διαμήκης μονάδα Αρ. 1500 ED-150 K, κενή, 480x150 mm [2x] Φορητή μεταλλική μονάδα Αρ. 1500 ED-70 XL, κενή, 625x77x40 mm Μονάδα ES Αρ. 1500 E-S L, κενή, 310x157 mm, 5x42 mm, με χωρίσματα	985	775	475	7	198	2118106	2005 BASIC	120,0

2005 S-270 TRUCK ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ 270 τεμάχια

€3699,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Ιδανική για την επισκευή και τη συντήρηση βαριών οχημάτων, οικοδομικών μηχανημάτων και φορτηγών
- Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
- Εργαλεία με μετρικές διαστάσεις για βαριά οχήματα
- Για επισκευή και επιθεώρηση
- Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
- Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
- Αντοχή σε λάδια και γράσα
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Στον εργαλειοφορέα 2005 0511

Βλεπόμενη λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 44



	Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.
7 συρτάρια: 5x τύπος 1, Υ = 67 mm 1x τύπος 2, Υ = 137 mm 1x τύπος 3, Υ = 207 mm	Εργαλειοφορέας με συλλογή Αρ. 2005 S-270 TRUCK σε 7 συρτάρια	985	775	475	7	270	3100073	2005 S-270 TRUCK



1578

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

με 6 συρτάρια

€430,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Ιδανικό για αρχάριους και βασικούς χρήστες ή για μικρά συνεργεία με περιορισμένη επιφάνεια

Σώμα:

- Διαστάσεις: Υ 930 x Π 605 x Β 375 mm
- Πλατφόρμα εργασίας από ABS με 3 χωρίσματα για μικρά εξαρτήματα
- Με λαβή για εύκολη ώθηση, έλξη και περιστροφή
- Προστατευτικό φτέρνας για την ασφαλείά σας
- Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Συρτάρια:

- Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- 4 ευρεία συρτάρια (Π 480 x Β 325 x Υ 75 mm)
- 1 ευρύ συρτάρι (Π 480 x Β 325 x Υ 120 mm)
- 1 ευρύ συρτάρι (Π 480 x Β 325 x Υ 210 mm)
- Όλα τα συρτάρια ανοίγουν σε κάθε πλευρά
- Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα με διαμήκη και εγκάρσια χωρίσματα (μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά)
- Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 20 kg

- Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Πλαίσιο GEDORE:


- Συνολική ικανότητα φόρτωσης 200 kg
- 2 τροχοί υψηλής απόδοσης GEDORE με ρουλεμάν (σταθεροί τροχοί διάμ. 140 mm)
- 2 τροχοί ομαλής κίνησης με ρουλεμάν (περιστρεφόμενοι τροχοί διάμ. 100 mm), ο ένας με φρένο
- Ο τραπεζοειδής άξονας GEDORE διασφαλίζει, ακόμα και στην περίπτωση των μέγιστων φορτίων: Άνετη μετακίνηση, ευελιξία οδήγησης και αξιόπιστη ευθεία πορεία

Αξεσουάρ:

- 6 διαμήκη (Δχ) και 2 εγκάρσια (Εχ) διαχωριστικά από επιψευδαργυρωμένο φύλλο χάλυβα

Επιλογές:

- Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- Ειδικά χρώματα και σχέδια διαθέσιμα κατόπιν απαίτησης
- Παραδίδεται χωρίς εργαλεία και εξαρτήματα



	Υ	Π	Β	Διάμετρος διαχωριστικό	Εχ	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	kg
6 συρτάρια: 4x τύπος 1, Υ = 75 mm, 1x τύπος 2, Υ = 120 mm, 1x τύπος 3, Υ = 210 mm	930	605	375	6x	2x	6	9018140	1578	43,0

2004 HP-14

ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΚΑ

- Για την τοποθέτηση στο πλαστικό καπάκι, πάχος 30 mm, για να έχετε μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας
- Από πολυπλεκτικό πάγκο επικολητού ξύλου οξιάς
- Κατάλληλο αποκλειστικά για εφαρμογή στους εργαλειοφορείς 2004 και 2005 καθώς και εργαλειοθήκη 2430

€39,90

Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	mm	Κωδικός	Αρ.	kg
563	409	30	2879883	2004 HP-14	5,0

R 2004 L

ΠΙΣΩ ΠΛΑΤΗ

- Μπορεί να ανυψωθεί αυτόματα με δύο ελατήρια αερίου
- Ξεκάθαρη διάταξη της τοποθέτησης εξαρτημάτων σε τετράγωνες οπές 10 x 38 mm
- Η φορτωμένη με εργαλεία πλάτη απλά βυθίζεται μέσα στην εργαλειοθήκη
- Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- Κατάλληλο για τους εργαλειοφορείς 2004 και 2005
- Παράδοση χωρίς εργαλεία

€470,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Υ	Π	Β	Κωδικός	Αρ.	kg
768	770	116	1446169	R 2004 L	24,0

RT 2004 L

ΣΤΑΘΕΡΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΑΝΕΛ

- Τετράγωνη διάτρηση 10 x 38 mm για γάντζους και στηρίγματα 1500 H
- Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης, κατάλληλο για τους εργαλειοφορείς 2004, 2005

€99,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



Υ	Π	Β	Κωδικός	Αρ.	kg
715	765	30	2663104	RT 2004 L	11,0

1500 H 40 ΒΑΣΗ ΡΟΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

- Για ρολά χαρτιού με διάμετρο έως 320 mm και πλάτος 320 mm
- Πλευρική διάτρηση για την τοποθέτηση επιπρόσθετων εξαρτημάτων
- Από φύλλο χάλυβα
- Χρώμα RAL 9005 Μαύρο
- Κατάλληλη για όλους τους εργαλειοφορείς / πάγκους εργασίας με διάτρηση Euro 10 x 38 mm
- Παραδίδεται χωρίς εργαλείο και εξαρτήματα

€30,⁹⁰
Χωρίς Φ.Π.Α.



Υ	Π	Β	Κωδικός	Αρ.	
110	350	200	2997754	1500 H 40	1,100

1500 H 25-8 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Για 8 δοχεία ψεκασμού

- Με λαβή μεταφοράς
- Συμβατή με τη συνηθισμένη τετράγωνη διάτρηση Euro 10 x 38 mm
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κουτί μεταφοράς, χάρη στο αποσπώμενο χώρισμα
- Οι εσωτερικές διαστάσεις είναι συμβατές με μονάδες CT GEDORE 1500
- Μποροσινή τετράγωνη διάτρηση για επιπρόσθετα άγκιστρα, για την τοποθέτηση επιπρόσθετων εξαρτημάτων
- Παραδίδεται χωρίς εργαλείο και εξαρτήματα



€37,⁵⁰
Χωρίς Φ.Π.Α.

Έκδοση	χωρητικότητα	Κωδικός	Αρ.	
με λαβή μεταφοράς	8	3127907	1500 H 25-8	2,028

1504 XL ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ

με 7 συρτάρια

€1397,⁰⁰
Χωρίς Φ.Π.Α.

Σώμα:


- Διαστάσεις: Υ 985 x Π 1.250 x Β 550 mm
- Πολυπλεκτικός πάγκος επικολητού ξύλου οξιάς πάχους 30 mm, η εξωτερική επιφάνεια προστατεύεται επιπλέον με βερνίκι λινελαίου
- Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ράφι και πόρτα
- Προστατευτικό φτέρνας για την ασφάλειά σας
- Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Συρτάρια:

- Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- 1 συρτάρι XL (Π 1.055 x Β 400), 6 ευρεία συρτάρια (Π 640 x Β 400 mm) πλήρως επεκτάσιμα, αφαιρούμενα
- Κάθε συρτάρι με κλειδί ασφαλείας, λειτουργία με το ένα χέρι
- Ράγες οδήγησης με ρουλεμάν
- Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα με διαμήκη και εγκάρσια χωρίσματα (μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά)
- Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, το κάτω συρτάρι βαρέως τύπου 60 kg
- Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Σκελετός υψηλής απόδοσης GEDORE:

- Συνολική ικανότητα φόρτωσης **1000 kg, 750 kg** σε φορητή έκδοση
- 2 τροχοί υψηλής απόδοσης με ρουλεμάν (σταθερά ροδάκια Ø 200 mm)
- 2 τροχοί ομαλής κίνησης με ρουλεμάν (περιστρεφόμενα ροδάκια Ø 125 mm), αμφοτέρω με φρένο



- Η κατασκευή του τραπεζοειδούς άξονα GEDORE διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία, την ευελιξία κινήσεων και την διατήρηση της προβλεπόμενης πορείας ακόμα και στην περίπτωση των μέγιστων φορτίων

Αξεσουάρ:

- 10 διαμήκη (Δχ) και 2 εγκάρσια (Εχ) διαχωριστικά από επιψευδαργυρωμένο φύλλο χάλυβα

Επιλογές:

- Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES/1500 CT ή 2005 CT)
- Μπορεί να προστεθεί πίσω πλάτη R 1504 XL-L
- Επιπλέον συνδυασμοί συρταριών, κατόπιν παραγγελίας
- Ειδικά χρώματα και σχέδια διαθέσιμα κατόπιν απαίτησης
- Παραδίδεται χωρίς εργαλεία και εξαρτήματα



	Υ	Π	Β	mm	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.	
7 συρτάρια: 1x τύπος XL, Υ = 67 mm, Π = 1055 mm	985	1250	550	30	7	1988468	1504 XL	124,0
4x τύπος 1, Υ = 67 mm, 1x τύπος 2, Υ = 137 mm								
1x τύπος 3, Υ = 207 mm								

1504 XL-TS-308

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

308 τεμάχια

€3125,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- > Συλλογή 308 τεμαχίων για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και συνεργεία αυτοκινήτων
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Σύστημα Check-Tool της GEDORE: έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρώματων αφρώδους υλικού
- > Στον πάγκο εργασίας 1504 XL
- > Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40



	Περιεχόμενο	Υ	Π	Β	mm	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
7 συρτάρια: 1x τύπος XL, Υ = 67 mm, Π = 1055 mm 4x τύπος 1, Υ = 67 mm 1x τύπος 2, Υ = 137 mm 1x τύπος 3, Υ = 207 mm	Συλλογή αποτελούμενη από καρυδάκια 1/4"+1/2" σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-D19-D20, 985 81 τεμάχια, Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-7, 24 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ, Σετ πεσσών σε μονάδα CT Αρ. TS CT2-142, 28 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-6-8000, 15 τμχ, Σετ αποτελούμενο από καρυδάκια 1/2" με μύτες καταβιδιού σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-ITX19, 28 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-2133-2163TX, 13 τμχ, Σετ κλειδιών σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-7R-2, 28 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-D30, 59 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT Αρ. TS CT2-710, 17 τμχ, Σιδηροπρίονο Αρ. 407 + τροχήλατος πάγκος εργασίας Αρ. 1504 XL, πλάτους 1,25 m	985	1250	550	30	7	308	2980355	1504 XL-TS-308	148,6

1504 0810

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

με 9 συρτάρια

€1213,65


Χωρίς Φ.Π.Α.

Σώμα:

- > Διαστάσεις: Υ 985 x Π 1100 x Β 550 mm
- > Πάγκος επικολητού ξύλου οξιάς πάχους 30 mm, η επιφάνεια προστατεύεται επιπλέον με βερνίκι λινελαίου
- > Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ράφι και πόρτα
- > Ασφάλεια χάρη στο προστατευτικό φτέρνας
- > Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαθιά πούδρας, μπλε GEDORE

Συρτάρια:

- > Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- > Μεγάλο πλάτος συρταριών (Π 480 x Β 400 mm), συρτάρια που ανοίγουν μέχρι τέρμα, αφαιρούμενα
- > Χειρισμός με ένα χέρι, μηχανισμός κλειδώματος ασφαλείας σε κάθε συρτάρι
- > Ράγες οδήγησης με ρουλεμάν
- > Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα με διαμήκη και εγκάρσια χωρίσματα (μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά)
- > Συρτάρια με ικανότητα φόρτωσης έως 40 kg, κάτω συρτάρι βαρέος τύπου έως 60 kg (εκτός από τον Αρ. 1504 1000)



- > Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαθιά πούδρας, μπλε GEDORE

Πλαίσιο υψηλής απόδοσης GEDORE:

- > Συνολική ικανότητα φόρτωσης **1000 kg, 750 kg** σε κινητή λειτουργία
- > 2 τροχοί υψηλής απόδοσης GEDORE με ρουλεμάν (σταθεροί τροχοί διάμ. 200 mm)
- > 2 τροχοί GEDORE ομαλής κίνησης με ρουλεμάν (περιστρεφόμενοι τροχοί διάμ. 125 mm), αμφότερα με φρένο
- > Ο τραπεζοειδής άξονας GEDORE διασφαλίζει, ακόμα και στην περίπτωση των μέγιστων φορτίων: Άνετη μετακίνηση, ευελίξια οδήγησης και αξιόπιστη ευθεία πορεία



Αξεσουάρ:

- > 4 φορητές μονάδες Αρ. 1500 ED-70 K
- > Διαμήκη (Δχ) και εγκάρσια (Εχ) διαχωριστικά από επιψευδαργυρωμένο φύλλο χάλυβα

Επιλογές:

- > Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- > Μπορεί να προστεθεί πίσω πλάτη Αρ. R 1504 L ή RT 1504 L
- > Επιπλέον συνδυασμοί συρταριών, κατόπιν παραγγελίας
- > Ειδικά χρώματα και σχέδια διαθέσιμα κατόπιν απαίτησης
- > Παραδίδεται χωρίς εργαλεία και εξαρτήματα



	Υ	Π	Β	mm	Κωδικός	Αρ.	kg
9 συρτάρια: 8 φορές τύπος 1, Υ = 67 mm 1 φορά τύπος 2, Υ = 137 mm	985	1100	550	30	1814923	1504 0810	111,0

1506 XL 2511

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ

με 14 συρτάρια

€4545,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

Σώμα:


- > Διαστάσεις: Υ 985 x Π 1250 x Β 550 mm
- > Πάγκος επικολλητού ξύλου οξιάς πάχους 30 mm, η επιφάνεια προστατεύεται επιπλέον με βερνίκι λινελαίου
- > Με δύο όμοια μπλοκ συρταριών
- > Ασφάλεια για πρόσωπα χάρη στο προστατευτικό φτέρνας
- > Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Συρτάρια:

- > Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά σε κάθε μπλοκ συρταριών
- > Με δύο όμοια μπλοκ συρταριών με 7 συρτάρια το καθένα
- > Μεγάλο πλάτος συρταριών (Π 480 x Β 400 mm), συρτάρια που ανοίγουν μέχρι τέρμα, αφαιρούμενα
- > Χειρισμός με ένα χέρι, μηχανισμός κλειδώματος ασφαλείας σε κάθε συρτάρι
- > Ράγες οδήγησης με ρουλεμάν
- > Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα με διαμήκη και εγκάρσια χωρίσματα (μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά)
- > Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, κάτω συρτάρια βαρέος τύπου 60 kg
- > Χαλυβδόφυλλο, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Πλαίσιο υψηλής απόδοσης GEDORE:

- > Συνολική ικανότητα φόρτωσης **1000 kg, 750 kg** σε κινητή λειτουργία
- > 2 τροχοί υψηλής απόδοσης GEDORE με ρουλεμάν (σταθεροί τροχοί διάμ. 200 mm)



- > 2 τροχοί GEDORE ομαλής κίνησης με ρουλεμάν (περιστρεφόμενοι τροχοί διάμ. 125 mm), αμφότερα με φρένο
- > Ο τραπέζοιδής άξονας GEDORE διασφαλίζει, ακόμα και στην περίπτωση των μέγιστων φορτίων: Άνετη μετακίνηση, ευελιξία οδήγησης και αξιόπιστη ευθεία πορεία

Αξεσουάρ:

- > 4 φορητές μονάδες Αρ. 1500 ED-70 K
- > Διαμήκη (Δχ) και εγκάρσια (Εχ) διαχωριστικά από επιψευδαργυρωμένο φύλλο χάλυβα

Επιλογές:

- > Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- > Μπορεί να προστεθεί πίσω πλάτη R 1504 XL-L
- > Επιπλέον συνδυασμοί συρταριών, κατόπιν παραγγελίας
- > Ειδικά χρώματα και σχέδια διαθέσιμα κατόπιν απαίτησης
- > Παραδίδεται χωρίς εργαλεία και εξαρτήματα



	Υ	Π	Β	mm	Κωδικός	Αρ.	
14 συρτάρια:	985	1250	550	30	2528088	1506 XL 2511	141,0
10x τύπος 1, Υ = 67 mm							
2x τύπος 2, Υ = 137 mm							
2x τύπος 3, Υ = 207 mm							

S 1500 ES-01

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ES

104 τεμάχια

- > Μονάδες ES από ανθεκτικό σε κρούσεις ABS
- > Γενική βασική σειρά για αρχάριους σε όλα τα επαγγέλματα
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Για τους εργαλειοφορείς της GEDORE werkster και πάγκο εργασίας 1506 XL μοντέλα 2511 και 2810

> Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 41



€719,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

6.3 1/4" 12.5 1/2"

Περιεχόμενο	Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 2/3 ES Αρ. 1500 ES-1 B	1500 ES-1 B	104	2319845	S 1500 ES-01	14,0
Σετ καρυδάκια 1/2" σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-19, 6-γωνο	1500 ES-19				
Αξεσουάρ 1/2" για καρυδάκια σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-1993 U-20	1500 ES-1993 U-20				
Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-20	1500 ES-20				
Συλλογή πενών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-145	1500 ES-145				
Συλλογή καλέμια σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-350	1500 ES-350				
Σετ κατασβιδιών σε μονάδα 1/3 ES Αρ. 1500 ES-2150 PH	1500 ES-2150 PH				

S 1500 ES-02

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

207 τεμάχια

➤ ΕΣ θήκες εργαλείων από ανθεκτικό ABS

➤ Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 41

€1465,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



6,3 1/4 12,5 1/2 8 5/16

Περιεχόμενο

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 2/3 ES Ap. 1500 ES-1 B, Σετ διπλών γερμανικών κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-6, Σετ καρυδάκια 1/2" σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-19 IS, Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτες καταβιδιού σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-ITX 19 LKP, Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτες καταβιδιού σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-IN 19 LKM, Αξεσουάρ 1/2" για καρυδάκια σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-1993 U-20, Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-20, Σετ καρυδάκια σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-2133, Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών κασάνιας σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-7 R, Συλλογή πενσών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-145, Συλλογή καλέμια σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-350, Συλλογή μέτρησης σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-711, Σετ καταβιδιών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-2150 PH, Συλλογή κρουστικών καταβιδιών 1/2" σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-K 1900, Σετ τσιμπιδών ασφαλειών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-8000, Φορητή μονάδα κενή Ap. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]

τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	📦
207	2319853	S 1500 ES-02	28,3

S 1500 ES-03

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

325 τεμάχια

➤ ΕΣ θήκες εργαλείων από ανθεκτικό ABS

➤ Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 41

€2130,00

Χωρίς Φ.Π.Α.



6,3 1/4 12,5 1/2 6,3 1/4 8 5/16

Περιεχόμενο

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 2/3 ES Ap. 1500 ES-1 B, Σετ καρυδάκια 1/2" σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-19 IS, Αξεσουάρ 1/2" για καρυδάκια σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-1993 U-20, Σετ διπλών πολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-2, Σετ διπλών πολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-2 B, Κοντή διαμόρφωση, Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-20, Συλλογή καρυδάκια 1/4" σε μονάδα CT Ap. 1500 CTD-20 BIT, Σετ καρυδάκια σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-2133, Σετ καταβιδιών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-2150 PH, Σετ καταβιδιών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-2163 TX, Σετ διπλών αρθρωτών κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-34, Συλλογή καλέμια σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-350, Σετ διπλών πολύγωνων κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-400, ανοιχτό, Σετ διπλών γερμανικών κλειδιών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-6, Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών κασάνιας σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-7 R, Συλλογή μέτρησης σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-711, Σετ τσιμπιδών ασφαλειών σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-8000, Σετ γωνιακών κλειδιών σε μονάδα 2/3 ES Ap. 1500 ES-DT 2142, Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτες καταβιδιού σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-IN 19 LKM, Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτες καταβιδιού σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500, ES-ITX 19 LKP, Συλλογή κρουστικών οδηγών 1/2" σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-K 1900, Συλλογή πενσών VDE σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-VDE 145, Σετ καταβιδιών VDE σε μονάδα 1/3 ES Ap. 1500 ES-VDE 2170 PZ, Σετ εξολκέας βιδών Ap. 8551-55, M3-M18, Σετ γωνιακών κλειδιών Ap. H 42 KEL-88, μεγέθη 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, σφαιρική κεφαλή, Σετ γωνιακών κλειδιών Ap. H 43 KTX-07, μέγεθος TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Σετ λίμες ωρολογιοποιού Ap. 8728 Επίπεδη λίμα χωρίς μύτη, τριγωνική λίμα, τετράγωνη λίμα, ημιστρογγυλή λίμα, στρογγυλή λίμα, Γαλλικό κλειδί Ap. 60 P 8 Πέννα γκριπ 10" Ap. 137 10, Δοκιμαστικό τάσης Ap. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Μαχαίρι καλωδίων Ap. 0513-09, 195 mm, Περιστρεφόμενος δίσκος ταχείας περιστροφής 1/2" Ap. 1940, Φορητή μονάδα κενή Ap. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]

τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	📦
325	2319861	S 1500 ES-03	38,0

1507 XL

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

εξαιρετικά φαρδιά συρτάρια

από το **€1560,00**
Χωρίς Φ.Π.Α.

Σώμα:

- > Διαστάσεις: Υ 985 x Π 1200 x Β 635 mm
- > Τάβλα κόντρα πλακέ ξύλου οξιάς πάχους 30 mm, με φινιρίσμα λινελαίου για την προστασία της εξωτερικής επιφάνειας
- > Η μετατοπισμένη προς τα πίσω πλάκα εργασίας επιτρέπει την απρόσκοπτη σύνδεση με τον τοίχο
- > Με λαβή για εύκολη ώθηση, έλξη και περιστροφή
- > Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση Euro 10 x 38 mm για στήριξη άγκιστρων και εργαλείων
- > Προετοιμάζει την υποδοχή της επιτοίχιας βάσης KL-5501-20 για την εγκατάσταση του συμπίεστη ελατηρίων KL-5501
- > Προστατευτικό φτέρνας για την ασφαλεία σας
- > Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με αντιτριβικό επίχρισμα σε σκόνη, μπλε GEDORE

Συρτάρια:

- > Μηχανισμός κεντρικού κλειδώματος με κυλινδρική κλειδαριά
- > Ευρεία συρτάρια (Π 998 x Β 474 mm) πλήρως επεκτάσιμα, αφαιρούμενα
- > Μηχανισμός μεμονωμένου κλειδώματος συρταριών, μόνο ένα συρτάρι μπορεί να είναι ανοιχτό κάθε φορά, χειρισμός με ένα χέρι
- > Ράγες οδήγησης με ρουλεμάν με **αυτόματη επαναφορά**
- > Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 70 kg
- > Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με αντιτριβικό επίχρισμα σε σκόνη, μπλε GEDORE

Σκελετός υψηλής απόδοσης GEDORE:

- > Συνολική ικανότητα φόρτωσης **1000 kg, 750 kg** σε φορητή έκδοση
- > 2 τροχοί υψηλής απόδοσης με ρουλεμάν (σταθερά ροδάκια Ø 200 mm)
- > 2 τροχοί ομαλής κίνησης GEDORE με ρουλεμάν (περιστρεφόμενα ροδάκια Ø 125 mm), αμφότερα με φρένο
- > Η κατασκευή του τραπεζοειδούς άξονα GEDORE διασφαλίζει ακόμα και σε περίπτωση μέγιστων φορτίων: Άνετη μετακίνηση, ευελιξία οδήγησης και αξιόπιστη ευθεία πορεία

Επιλογές:

- > Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES, 1500 CT και σετ TS) με δυνατότητα έως 9 τεμαχίων, 1/3 μονάδας, ανά συρτάρι
- > Παραδίδεται χωρίς εργαλεία και εξαρτήματα



	Υ	Π	Β	mm	Αριθμός συρταριών	Κωδικός	Αρ.		€ χωρίς Φ.Π.Α.
5 συρτάρια: 3 φορές τύπος 1, Υ = 75 mm 1 φορά τύπος 3, Υ = 155 mm 1 φορά τύπος 5, Υ = 235 mm	985	1200	635	30	5	3127826	1507 XL 30101	130	1.560,00
5 συρτάρια: 3 φορές τύπος 2, Υ = 101,5 mm 3 φορές τύπος 2, Υ = 155 mm	985	1200	635	30	5	3127788	1507 XL 03200	130	1.590,00
6 συρτάρια: 4 φορές τύπος 1, Υ = 75 mm 3 φορές τύπος 2, Υ = 155 mm	985	1200	635	30	6	3127796	1507 XL 40200	136	1.689,00
5 συρτάρια: 4 φορές τύπος 2, Υ = 101,5 mm 1 φορά τύπος 4, Υ = 208 mm	985	1200	635	30	5	3127818	1507 XL 04010	130	1.599,00
6 συρτάρια: 5 φορές τύπος 1, Υ = 75 mm 1 φορά τύπος 5, Υ = 235 mm	985	1200	635	30	6	3127834	1507 XL 50001	136	1.689,00

TS-147

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕ ΘΗΚΕΣ

"CHECK-TOOL"

147 τεμαχίων

€699,⁰⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
- Έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού
- Αντιολισθητική υποδοχή, με εσοχές για πρόσβαση
- Ανθεκτικό στα λάδια και το γράσο
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Κατσαβίδι με καλύμματα κρούσης, άψογη σύνδεση της λαβής και της λεπίδας για βέλτιστη μετάδοση δύναμης
- **Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40**



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Συλλογή καρυδάκια 1/4" + 1/2" σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-D19-D20, 81 τμχ, Σετ γερμανοπολύγωνα κλειδιά σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-7, 24 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα εργαλείων CT, αριθ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ, Συλλογή πενσών σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-142, 28 τμχ	147	2955997	TS-147	12,0

TS-190

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕ ΘΗΚΕΣ

"CHECK-TOOL"

190 τεμαχίων

€1055,⁰⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
- Έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού
- Αντιολισθητική υποδοχή, με εσοχές για πρόσβαση
- Ανθεκτικό στα λάδια και το γράσο
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Κατσαβίδι με καλύμματα κρούσης, άψογη σύνδεση της λαβής και της λεπίδας για βέλτιστη μετάδοση δύναμης
- **Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40**



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Συλλογή καρυδάκια 1/4" + 1/2" σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-D19-D20, 81 τμχ, Σετ γερμανοπολύγωνα κλειδιά σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-7, 24 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα εργαλείων CT, αριθ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ, Συλλογή πενσών σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-142, 28 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT, αριθ. TS CT2-6-8000, 15 τμχ, Σετ καρυδάκια 1/2" σε μονάδα 2/4 CT, αριθ. TS CT2-ITX19, 28 τμχ	190	2956527	TS-190	17,1

TS-308

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕ ΘΗΚΕΣ

"CHECK-TOOL"

308 τεμαχίων

€2050,⁰⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT)
- Έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού
- Αντιολισθητική υποδοχή, με εσοχές για πρόσβαση
- Ανθεκτικό στα λάδια και το γράσο
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Κατσαβίδι με καλύμματα κρούσης, άψογη σύνδεση της λαβής και της λεπίδας για βέλτιστη μετάδοση δύναμης
- **Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 40**



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Συλλογή καρυδάκια 1/4" + 1/2" σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-D19-D20, 81 τμχ, Σετ γερμανοπολύγωνα κλειδιά σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-7, 24 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα εργαλείων CT, αριθ. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ, Συλλογή πενσών σε μονάδα CT, αριθ. TS CT2-142, 28 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT, αριθ. TS CT2-6-8000, 15 τμχ, Σετ καρυδάκια 1/2" σε μονάδα 2/4 CT, αριθ. TS CT2-ITX19, 28 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT, αριθ. TS CT2-2133-2163TX, 13 τμχ, Σετ κλειδιών σε μονάδα 2/4 CT, αριθ. TS CT2-7R-2, 28 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT, αριθ. TS CT2-D30, 59 τμχ, Συλλογή εργαλείων σε μονάδα 2/4 CT, αριθ. TS CT2-710, 17 τμχ, Σιδηροπρίονο αριθ. 407	308	2956535	TS-308	30,1

S 2005 BASIC

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΟ

198 τεμάχια

€1659,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT) συν 3 κενές θήκες
- Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
- Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
- Αντοχή σε λάδια και γράσα
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Κατάλληλο για εργαιοφορέα 2005, WSL, WHL
- **Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 44**



Περιεχόμενο

Σετ καρυδάκια 1/4"-3/8"-1/2" στη μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-U-20,
Συλλογή γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-2-7,
Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-8000, Σετ καταβιδιών σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT2-2160,
Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT2-119, 21 τμχ, Μοχλός τοποθέτησης Αρ. 38, 400 500 mm,
Βούρτσα δαγκάνας φρένων Αρ. 643, Λίμα δαγκάνας φρένων Αρ. 8726, Τριγωνική λίμα 8" Αρ. 8719 2-8, 200x14 mm,
Λίμα χειρός 8" Αρ. 8701 2-8, 200x20 mm, Στρογγυλή λίμα 8" Αρ. 8722 2-8, 200x8 mm,
Ημιστρόγγυλη αμβλεια λίμα 8" Αρ. 8725 2-8, 200x20 mm, Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150 6,5-200, 6,5 mm,
Πάγκος γονάτισης Αρ. 906, Γάντια εργασίας M-Pact Αρ. 922 10, Δυναμόκλειδο 1/2" TORCOFIX K Αρ. 4550-20, 40-200 Nm,
Ξύλινο πιτσόσόμενο μέτρο Αρ. 4533-2, 2 m, Διαμήκης μονάδα Αρ. 1500 ED-150 K, κενή, 480x150 mm [2x],
Φορητή μονάδα κενή Αρ. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm,
Μονάδα ES Αρ. 1500 E-S L, κενή, 310x157 mm, 5x42 mm, με χωρίσματα

τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
198	2146096	S 2005 BASIC	36,0

S 2005 AUTO

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

247 τεμάχια

€2239,00

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Συλλογή εργαλείων σε μονάδες Check Tool (CT) συν 3 κενές θήκες
- Έλεγχος πληρότητας μέσω στρωμάτων αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα
- Αντιολισθητική υποδοχή, με κοιλώματα πρόσβασης
- Αντοχή σε λάδια και γράσα
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Κατάλληλο για εργαιοφορέα 2005, WSL-L και WHL
- **Λεπτομερής λίστα του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 44**



6,3 1/4 10 3/8 12,5 1/2

Περιεχόμενο

Σετ καρυδάκια 1/4"-3/8"-1/2" στη μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-U-20, Συλλογή γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-2-7,
Συλλογή από καρυδάκια με μύτη καταβιδιού 1/2" σε μονάδα εργαλείων 2/4 CT, 41 τμχ.,
Σετ από εξαγωνικά κλειδιά αλλεν TORX σε μονάδα εργαλείων 2/4 CT, 7 τμχ., Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-8000,
Συλλογή εργαλείων σε μονάδα CT Αρ. 2005 CT4-2160-119, 36 τμχ, Μοχλός τοποθέτησης Αρ. 38, 400 500 mm,
Βούρτσα δαγκάνας φρένων Αρ. 643, Λίμα δαγκάνας φρένων Αρ. 8726, Τριγωνική λίμα 8" Αρ. 8719 2-8, 200x14 mm,
Λίμα χειρός 8" Αρ. 8701 2-8, 200x20 mm, Στρογγυλή λίμα 8" Αρ. 8722 2-8, 200x8 mm, Ημιστρόγγυλη αμβλεια λίμα 8" Αρ. 8725 2-8, 200x20 mm,
Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150 6,5-200, 6,5 mm, Πάγκος γονάτισης Αρ. 906, Γάντια εργασίας M-Pact Αρ. 922 10,
Δυναμόκλειδο 1/2" TORCOFIX K Αρ. 4550-20, 40-200 Nm, Ξύλινο πιτσόσόμενο μέτρο Αρ. 4533-2, 2 m,
Διαμήκης μονάδα Αρ. 1500 ED-150 K, κενή, 480x150 mm [2x], Φορητή μονάδα κενή Αρ. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm,
Μονάδα ES Αρ. 1500 E-S L, κενή, 310x157 mm, 5x42 mm, με χωρίσματα

τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
247	2055066	S 2005 AUTO	43,0



1500 CT1-19
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2",
6-ΓΩΝΑ
σε μονάδα 1/3 Check Tool

➤ Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm


12,5 1/2"

Περιεχόμενα

Καρυδάκι Αρ. 19, μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
Καρυδάκι με μύτη Αρ. IN 19, μέγεθος 6 7 8 9 10 12 14 mm

€146,00
Χωρίς Φ.Π.Α.

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Καρυδάκι Αρ. 19, μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	26	2308908	1500 CT1-19	2,790
Καρυδάκι με μύτη Αρ. IN 19, μέγεθος 6 7 8 9 10 12 14 mm				

1500 CT1-D 19
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2",
ΠΡΟΦΙΛ UD
σε μονάδα 1/3 Check Tool

➤ Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm


12,5 1/2"

Περιεχόμενα

Καρυδάκι 1/2" Αρ. D 19, μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
Καρυδάκι 1/2" με μύτη Αρ. IN 19, μέγεθος 6 7 8 9 10 12 14 mm

€147,00
Χωρίς Φ.Π.Α.

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Καρυδάκι 1/2" Αρ. D 19, μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	26	2308916	1500 CT1-D 19	2,680
Καρυδάκι 1/2" με μύτη Αρ. IN 19, μέγεθος 6 7 8 9 10 12 14 mm				

1500 CT1-IN 19 LKM
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"
ΜΕ ΜΥΘΗ
σε μονάδα 1/3 Check Tool

➤ Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm


12,5 1/2"

Περιεχόμενα

Καρυδάκι 1/2" με μύτη Αρ. IN 19, μέγεθος 6 7 8 9 10 12 14 mm
Καρυδάκι 1/2" με μύτη Αρ. IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140

€111,50
Χωρίς Φ.Π.Α.

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Καρυδάκι 1/2" με μύτη Αρ. IN 19, μέγεθος 6 7 8 9 10 12 14 mm	15	2308932	1500 CT1-IN 19 LKM	1,900
Καρυδάκι 1/2" με μύτη Αρ. IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140				

1500 CT1-ITX 19 LKP ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" ΜΕ ΜΥΤΗ

σε μονάδα 1/3 Check Tool

➤ Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm


12.5 1/2"

Περιεχόμενο

⊗ Καρυδάκι 1/2" με μύτη Αρ. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
⊗ Καρυδάκι 1/2" με μύτη Αρ. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100
T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
Όργανο μέτρησης TX Αρ. 708

€189,⁵⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
19	2308940	1500 CT1-ITX 19 LKP	1,915

1500 CT1-1993 T ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

σε μονάδα 1/3 Check Tool

➤ Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm


12.5 1/2"

Περιεχόμενο

Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-10 T, Μανέλα 1/2" Αρ. 1987, 292 mm
Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" Αρ. 1995, Προέκταση 1/2" Αρ. 1990, 125 250 mm

€108,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
5	2309106	1500 CT1-1993 T	1,765

1500 CT1-30 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8" σε μονάδα 1/3 Check Tool

➤ Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm


UNIT DRIVE 10 3/8"

Περιεχόμενο

Καρυδάκι 3/8" 6-γωνο, Αρ. 30, μέγεθος 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Καρυδάκι 3/8" με μύτη 6-γωνο, Αρ. IN 30, μέγεθος 4 5 6 8 10 mm, Αρθρωτός σύνδεσμος 3/8", Αρ. 3095, 51 mm, Μανέλα 3/8", Αρ. 3087, Προέκταση 3/8", Αρ. 3090 -5 -10, 125 250 mm
Αναστρεφόμενη κασάνια 3/8", Αρ. 3093 U-10, 200 mm

€184,⁰⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
24	2308975	1500 CT1-30	1,670

1500 CT1-ITX 30 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8" ΜΕ ΜΥΤΗ

σε μονάδα 1/3 Check Tool

➤ Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm

10 3/8"

Περιεχόμενο

Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. IN 30 L, 6γωνο μέγεθος 4 5 6 7 8 10 mm, ⊗ Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
⊗ Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, ⊗ Καρυδάκι 3/8" Αρ. TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
⊖ Καρυδάκι 3/8" με ίσια μύτη Αρ. IS 30, μέγεθος 5,5 6,5 8 10 12 mm, ⊕ Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. IKS 30 1 2 3
⊕ Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. IKS 30 PZD 1 2 3

€290,⁰⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.




τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
39	2308983	1500 CT1-ITX 30	2,175

1500 CT1-20

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

σε μονάδα 1/3 Check Tool

➤ Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



6.3 1/4"

€208,⁰⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.




Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
● Καρυδάκι 1/4" Αρ.20 βγωνο μέγεθος 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, ● Καρυδάκι 1/4" με μύτη Αρ. ΙΝ 20 βγωνο μέγεθος 3 4 5 6 8 mm, ● Καρυδάκι 1/4" με μύτη Αρ. ΙΤΧ 20, μέγεθος Τ8 Τ9 Τ10 Τ15 Τ20 Τ25 Τ27 Τ30 Τ40 mm, ● Καρυδάκι 1/4" Αρ. ΤΧ 20, Ε4 Ε5 Ε6 Ε7 Ε8 Ε10, - Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4" Αρ. 2087, 115 mm, - Προέκταση 1/4" Αρ. 2090-4. 97 mm, - Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" Αρ. 2095, - Λαβή με καρέ μετάδοσης κίνησης 1/4" Αρ. 2098, λαβή 2Κ, - Αναστρέψιμη κασάνια 1/4 2093 U-10, 127 mm	37	2308967	1500 CT1-20	0,845

1500 CT1-2133

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

σε μονάδα 1/3 Check Tool

➤ Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€59,⁸⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.




Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Καρυδάκια με λαβή 3Κ Αρ. 2133, μέγεθος 5,5 6 7 8 9 10 mm	6	2309122	1500 CT1-2133	0,820

1500 CT1-2150 PH

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

σε μονάδα 1/3 Check Tool

➤ Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€39,⁸⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.




Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
⊖ Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm ⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH 1 2	6	2309130	1500 CT1-2150 PH	0,630

1500 CT1-2150 PZ

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

σε μονάδα 1/3 Check Tool

➤ Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€39,⁸⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
⊖ Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm ⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PZ 1 2	6	2309149	1500 CT1-2150 PZ	0,630

1500 CT1-2163 TXB

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

σε μονάδα 1/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€47,⁰⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

⊕ Κατσαβίδι 3Κ εσωτερικό TX με οπή Αρ. 2163 TXB, μέγεθος T10 T15 T20 T25 T30 T40 mm

τεμάχια Κωδικός

6 2309165

Αρ.

1500 CT1-2163 TXB




0,500

1500 CT1-2163 TX

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

σε μονάδα 1/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€40,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

⊕ Κατσαβίδι 3Κ εσωτερικό TX, Αρ. 2163 TX μέγεθος T8 T10 T15 T20 T25 T30 mm

τεμάχια Κωδικός

6 2309157

Αρ.

1500 CT1-2163 TX




0,400

1500 CT1-2

ΣΕΤ ΚΥΡΤΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

σε μονάδα 1/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€76,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Διπλό πολύγωνο κλειδί, προφίλ UD Αρ. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

τεμάχια Κωδικός

8 2308827

Αρ.

1500 CT1-2




1,360

1500 CT1-400

ΣΕΤ ΡΑΚΟΡΟΚΛΕΙΔΩΝ

με ανοιχτά άκρα, σε μονάδα εργαλείων 1/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm



€72,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Διπλό πολύγωνο κλειδιά, ανοιχτά 6-γωνα, Αρ. 400, μέγεθος 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm

τεμάχια Κωδικός

5 2309068

Αρ.

1500 CT1-400




0,565

1500 CT1-6


ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

σε μονάδα 1/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm

€64,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Διπλό γερμανικό κλειδί Αρ. 6, μέγεθος 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm

τεμάχια Κωδικός

10 2308851

Αρ.

1500 CT1-6



1,440

1500 CT1-7 R


ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

σε μονάδα 1/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm

€134,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Γερμανοπολύγωνα κλειδιά με κασάνια Αρ. 7 UR, μέγεθος 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

τεμάχια Κωδικός

10 2308894

Αρ.

1500 CT1-7 R




1,240

1500 CT1-7 UR

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ,
ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

σε μονάδα 1/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm

€189,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Γερμανοπολύγωνα κλειδιά με κασάνια Αρ. 7 UR, μέγεθος 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

τεμάχια Κωδικός

10 2331969

Αρ.

1500 CT1-7 UR




1,245

1500 CT1-8000

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

σε μονάδα 1/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm

€71,⁵⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Τσιμπίδα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 A 1 A 2 A 21
Τσιμπίδα ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 J 1 J 2 J 21

τεμάχια Κωδικός

6 2309181

Αρ.

1500 CT1-8000



1,009

1500 CT1-142

ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ

σε μονάδα 1/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm

€88,⁵⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Γκαζοτράνκλια 10" Αρ. 142 10 JC, λαβή 2Κ
 Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου Αρ. 8250-180 JC, 180 mm, λαβή 2Κ
 Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη Αρ. 8132-160 JC, 160 mm, λαβή 2Κ
 Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ

τεμάχια Κωδικός

4 2309025

Αρ.

1500 CT1-142

kg

1,217

1500 CT1-VDE 142


ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ VDE

σε μονάδα 1/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm

€93,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Γκαζοτράνκλια Αρ. 142 10 C, 10"
 Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8250-180 H
 Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132-160 H
 Πλαγιοκόφτης VDE Αρ. VDE 8314-160 H

τεμάχια Κωδικός

4 2309033

Αρ.

1500 CT1-VDE 142

kg

1,158

1500 CT1-VDE 2170 PZ


ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ VDE

σε μονάδα 1/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm

€49,⁸⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

⊖ Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη Αρ. VDE 2170, μέγεθος 4 5,5 6,5 8 mm
 ⊕ Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2160 PZ 1 2

τεμάχια Κωδικός

6 2309173

Αρ.

1500 CT1-VDE 2170 PZ

kg


0,625

1500 CT1-350

ΣΕΤ ΚΟΠΙΔΙΑ

σε μονάδα 1/3 Check Tool

> Διαστάσεις: Π 157,5 x Β 310 mm

€63,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Κοπίδι πλακέ Αρ. 97-250, 250x24 mm, Τριγωνικό καλέμι Αρ. 98-125, 125 mm
 Κωνικός ζουμπάς Αρ. 99 12-5 12-8, διάμ. 5 8 mm, Πόντα Αρ. 100-12, 120x12x5 mm
 Κυλινδρικός ζουμπάς, Αρ. 119-1,5 3 4 mm
 Σφυρί μηχανικού ROTBAND-PLUS, Αρ.600 H-300, με λαβή από άσπρη καρυδιά, 300g

τεμάχια Κωδικός

8 2309041

Αρ.

1500 CT1-350

kg


1,425

1500 CT2-7

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

σε μονάδα 2/3 Check Tool

➤ Διαστάσεις: Π 315 x Β 310 mm

€143,⁵⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 7, μέγεθος 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm
 Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. ΡΗ 42-88 γωνιο μέγεθος 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

τεμάχια Κωδικός

25 2308878

Αρ.

1500 CT2-7




1,750

1500 CT2-7-32

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

σε μονάδα 2/3 Check Tool

➤ Διαστάσεις: Π 315 x Β 310 mm

€97,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 7, μέγεθος 23 24 27 30 32 mm

τεμάχια Κωδικός

5 2308886

Αρ.

1500 CT2-7-32



1,865

1500 CT2-DT 2142


ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ Τ ΑΛΛΕΝ

σε μονάδα 2/3 Check Tool

➤ Διαστάσεις: Π 315 x Β 310 mm

€78,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Γωνιακό κλειδί με λαβή 2Κ-Τ Αρ. DT 2142, μέγεθος 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm

τεμάχια Κωδικός

9 2309009

Αρ.

1500 CT2-DT 2142



0,900

2005 CT3-32


ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4"

σε μονάδα 3/4 Check Tool

- Διαστάσεις: 472,5 x 390 x 50 mm
- Κατάλληλο για:
- όλα τα συρτάκια των μοντέλων Β 1500, 1502, 1505
- μόνο για συρτάκια με ύψος 137 και 207 mm, των μοντέλων 1504, 1504 XL, 1506 XL, 2004, 2005, workster
- Για XL συρτάκια των μοντέλων 2005, WHL, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L-L7, 1507 XL



20 3/4"

€317,⁰⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο

Καρυδάκι 3/4" 6-γωνο προφίλ UD Αρ. 32, μέγεθος 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50
 Προέκταση 3/4" Αρ. 3290-8 -16 200 mm, 400 mm
 Αναστρεφόμενη κασάνια 3/4" Αρ. 3293 U-2, 510 mm, Μανέλα 3/4" Αρ. 3287

τεμάχια Κωδικός

14 2752727

Αρ.

2005 CT3-32




9,0

2005 CT4-7 XL

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ


σε μονάδα 4/4 Check Tool

- > Διαστάσεις: 633 x 390 x 35 mm
- > Για συρτάρια XL των μοντέλων 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- > Εξαιρετικά μακρύ



€357,⁰⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.




Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Αρ. 7 XL, μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm	18	2704226	2005 CT4-7 XL	8,150

2005 CT4-U-20

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"-3/8"-1/2"

σε μονάδα 4/4 Check Tool

- > Διαστάσεις: 633 x 390 x 35 mm
- > Για συρτάρια των μοντέλων 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- > Εξαιρετικά μακρύ



6,3 1/4" 10 3/8 12,5 1/2"

€769,⁰⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	kg
○ Καρυδάκι 1/4" Αρ. 20, μέγεθος 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Αναστρεφόμενη κασάνια 1/4" Αρ. 2093 U-20 Κασάνια 1/4" με λαβή T Αρ. 2093 U-3 T Προέκταση 1/4" Αρ. 2090-4 -6, 97 148 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" Αρ. 2095 Καρυδάκι 3/8" Αρ. D 30, μέγεθος 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm ● Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. IN 30 L, μέγεθος 4 5 6 7 8 10 ● Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 ● Καρυδάκι 3/8" Αρ. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 ⊕ Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. IKS 30, 1 2 3 ⊕ Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. IKS 30 PZD 1 2 3 ⊕ Καρυδάκι 3/8" με μύτη Αρ. IS 30, μέγεθος 5,5 6,5 8 10 12 mm Καρυδάκι για μπουζί 3/8" με ελατήριο 20,8 mm Καρυδάκι για μπουζί 3/8" με ελατήριο 16 mm Καρυδάκι για μπουζί 3/8" με ελατήριο 18 mm Αναστρεφόμενη κασάνια 3/8" Αρ. 3093 U-20 Προέκταση 3/8" με κουμπί απασφάλισης Αρ. 3090 A-5 -10 Αρθρωτός σύνδεσμος 3/8" Αρ. 3095 Καρυδάκι 1/2" Αρ. D 19, μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm 1/2" Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20 1/2" Επέκταση 1/2" Αρ. 1990-5 -10, 125 250 mm 1/2" Συστολή από 1/2" σε 3/8" Αρ. 1930 1/2" Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" Αρ. 1995 Αρθρωτή λαβή 1/2" Αρ. 1996, 255 mm	89	2016257	2005 CT4-U-20	7,6

2005 CT4-8000


ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

σε μονάδα 4/4 Check Tool

- Διαστάσεις: 633 x 390 x 35 mm
- Για συρτάρια XL των μοντέλων 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- Εξαιρετικά μακρύ

€245,⁰⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.



Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Σφυρί μηχανικού ROTBAND-PLUS Αρ. 600 H-300 -500	13	2016303	2005 CT4-8000	4,1
Ματσόλα χωρίς αναπήδηση Αρ. 248 ST-40				
Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 JC				
Μυτοτσιμπίδο με ημιστρόγγυλα ράμφη Αρ. 8132-160 JC				
Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC				
Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου Αρ. 8250-180 JC				
Τσιμπίδα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 A 1 2 21				
Τσιμπίδα ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 J 1 2 21				

1500 CTD-20 BIT


ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1/4"

με μονάδα CT

€147,⁹⁰

Χωρίς Φ.Π.Α.

- Διαστάσεις: Π 315 x Β 310 mm




Περιεχόμενο	τεμάχια	Κωδικός	Αρ.	
Ο Καρυδάκι 1/4" Αρ. 20 L, μέγεθος 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm	45	1733419	1500 CTD-20 BIT	0,700
Μύτη 1/4" Αρ. 680, μέγεθος 4 5,5 6,5 8 mm				
Μύτη 1/4" Αρ. 685, μέγεθος 2,5 3 4 5 6 mm				
Μύτη 1/4" Αρ. 685 X 5 6 8				
Μύτη 1/4" Αρ. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40				
Μύτη 1/4" Αρ. 690 1 2 3				
Μύτη 1/4" Αρ. 690 PZD 1 2 3				
Μικρό φωτιστικό LED Αρ. 649				
Υποδοχή για καρυδάκια Αρ. 673 6,3				
Υποδοχή για μύτες Αρ. 699				
Αντάπαρας για μύτες 1/4" Αρ. 620				
Λαβή οδήγησης Αρ. 676				
Εργαλείο συγκράτησης πολλαπλών χρήσεων Αρ. 639				

1500 ED-70 S ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1/3 ΚΕΝΗ

- > Για εργαλειοφορείς WSL-L7, WHL-L7 και 2005, πάγκο εργασίας 1504 XL και εργαλειοθήκη 2430
- > Διαστάσεις: Π 152 x Β 77 x Υ 40 mm

€5,⁷⁵
Χωρίς Φ.Π.Α.




Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg
152	77	40	1851462	1500 ED-70 S	0,240

1500 ED-70 K ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΗ

- > Για την προσαρμογή και τη στερέωση των μονάδων 1500 ES με συρτάρια βάθους 400 mm των εργαλειοφορέων 2004 και των πάγκων εργασίας 1502, 1504, 1505 και 1506 XL
- > Διαστάσεις: Π 475 x Β 77 x Υ 40 mm

€4,⁰⁰
Χωρίς Φ.Π.Α.




Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg
475	77	40	1618687	1500 ED-70 K	0,120

1500 ED-70 XL ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΗ

- > Για συρτάρια των μοντέλων 2005, WSL-L7 και 1504 XL
- > Διαστάσεις: Π 625 x Β 77 x Υ 40 mm

€8,⁵⁰
Χωρίς Φ.Π.Α.




Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg
625	77	40	1803069	1500 ED-70 XL	0,854

1500 ED-230 CT ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΗ

- > Για τροχήλατο πάγκο εργασίας 1505 και πάγκο εργασίας Β 1500
- > Μονάδα Check Tool: Στρώματα αφρώδους υλικού σε 2 χρώματα με δύο κοιλότητες για μικροεξαρτήματα
- > Αντοχή σε λάδια και γράσα
- > Διαστάσεις: Π 475 x Β 230 x Υ 35 mm

€13,⁹⁰
Χωρίς Φ.Π.Α.



Π	Β	Υ	Κωδικός	Αρ.	kg
475	230	35	3036650	1500 ED-230 CT	0,055

TS-147 / TS-190 / TS-308

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

TS CT2-D19-D20

Αναστρεφόμενη κασάνια 1/4", αριθ. 2093 U-20, 127 mm
 Αρθρωτή προέκταση 1/4", αριθ. 2090 KR-4, 97 mm
 Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4", αριθ. 2087, 115 mm
 Καρυδάκια 1/4", αριθ. D 20, μεγέθη 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
 Καρυδάκι 1/4", αριθ. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10
 ➔ Μύτη καταβιδιού 1/4" με ίσια μύτη, αριθ. 680, 4 5,5 6,5 8 mm
 ● Μύτη καταβιδιού 1/4", γωνιακή, αριθ. 685, μεγέθη 2,5 3 4 5 6 mm
 ● Μύτη καταβιδιού 1/4", πολλαπλή οδόντωση, αριθ. 685, M5 M6 M8
 ➔ Μύτη καταβιδιού 1/4", σταυρωτή μύτη, αριθ. 690, PH1 2 3

➔ Μύτη καταβιδιού 1/4", σταυρωτή μύτη, αριθ. 690 PZD, PZ1 2 3
 ● Μύτη καταβιδιού 1/4" TX, αριθ. 687, T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 Υποδοχή για καρυδάκια, αριθ. 673 6,3, 1/4" γωνιακή- 1/4" γωνιακή
 Αντάπτορας για μύτες, αριθ. 620, 1/4 γωνιακός - 1/4 γωνιακός
 Λαβή μετάδοσης κίνησης αριθ. 676, 1/4"
 Στήριγμα για μύτες αριθ. 699, 1/4" γωνιακό
 Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2", αριθ. 1993 U-20, 270 mm
 Προέκταση για καρυδάκια 1/2", αριθ. 1990-2.1/2, 63 mm
 Αρθρωτή προέκταση 1/2", αριθ. 1990 KR -5 -10, 125 + 250 mm
 Καρυδάκια 1/2", αριθ. D 19, μεγέθη 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
 ● Καρυδάκι 1/2" με μύτη, αριθ. IN 19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 mm

TS CT2-7

Γερμανοπλύγωνο κλειδί, αριθ. 7, μεγέθη 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
 ● Σετ από κλειδιά Άλεν, αριθ. PH 42-88, γωνιακή σε βάση, μέγεθος 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

TS CT2-2154SK-119


➔ Καταβιδί 3K με ίσια μύτη, αριθ. 2154SK, με κεφαλή κρούσης 3,5 5,5 6,5 8 mm
 ● Καταβιδί 3K, αριθ. PH1 PH2
 Σφυρί μηχανικού αριθ. 4 E-500, με λαβή από φλαμουριά, 500 g
 Πόντα, αριθ. 100-12, 120x12x5 mm
 Κυλινδρικός ζουμπάς, αριθ. 119, 1,5 3 4 mm
 Κοπίδι πλακέ, αριθ. 97-250, γωνιακό, 250x24 mm
 Τριγωνικό καλέμι, αριθ. 98-125, γωνιακό, 125x10x5 mm
 Κωνικός ζουμπάς, αριθ. 99 12-5, γωνιακός, 120x12x5 mm

TS CT2-142

Πένσα γενικής χρήσης, αριθ. 142 10 TL, 10", ρυθμιζόμενη σε 15 θέσεις
 Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου, αριθ. 8250-180 JC, 180 mm, λαβή 2K
 Μυτοτσιμπίδο πολλαπλών χρήσεων αριθ. 8133-200 JC, 200 mm, λαβή 2K
 Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου αριθ. 8316-180 JC, 180 mm, λαβή 2K
 Εικοσιδίδες τρυπάνι Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 / Ø 3,3 4,2 6,8 10,2

TS CT2-6-8000

Διπλό γερμανικό κλειδί, αριθ. 6, μεγέθη 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 mm
 Τσιμπίδα για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης αριθ. 8000 A 1, ίσια, 10-25 mm
 Τσιμπίδα για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης αριθ. 8000 A 2, ίσια, 19-60 mm
 Τσιμπίδα για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης αριθ. 8000 A 21, γωνιακού τύπου, 19-60 mm
 Τσιμπίδα για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης αριθ. 8000 J 1, ίσια, 10-25 mm
 Τσιμπίδα για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης αριθ. 8000 J 2, ίσια, 19-60 mm
 Τσιμπίδα για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης αριθ. 8000 J 21, γωνιακού τύπου, 19-60 mm

TS CT2-ITX19

● Καρυδάκι 1/2" με μύτη, πολλαπλή οδόντωση, αριθ. INX 19, XZN M6 M8 M10 M12
 ● Καρυδάκι 1/2" με μύτη, γωνιακό, αριθ. IN 19 L, SW 5 6 8 10 12 14 mm
 ● Καρυδάκι 1/2" με μύτη TX, αριθ. ITX 19, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 ● Καρυδάκι 1/2" με μύτη TX, αριθ. ITX 19 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

TS-147

TS-190


TS-308

TS 147 (147 τεμάχια)

TS 190 (190 τεμάχια)

TS-308

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

TS CT2-D30

Πολύγωνα κλειδιά με διπλό άκρο, αριθ. 400, 8x10
10x11 12x14 13x15 17x19 mm
Κρουστικό καρυδάκι 1/2" με προστατευτικό περίβλημα,
αριθ. K 19 LS, μεγέθη 17 19 21 mm
Κρουστικός οδηγός 1/2, αριθ. K 1900
Συνδετικό, αριθ. KB 819, γωνιο 5/16" x 1/2" καρέ
Μύτη κατσαβιδιού με ίσια μύτη, αριθ. 880, 7 8 9 12 mm
● Μύτη κατσαβιδιού, γωνιο, αριθ. 885, μεγέθη 5 6 8 10
⊕ ⊖ Μύτη κατσαβιδιού, σταυρωτή μύτη, αριθ. 890,
PH 1 2 3 4


Αναστρεφόμενη κασάνια 3/8", αριθ. 3093 U-20, 200 mm
Αρθρωτή προέκταση 3/8", αριθ. 3090 KR -5 -10, 125 + 250 mm
Καρυδάκια 3/8", γωνιο, αριθ. D 30, μεγέθη 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
Καρυδάκι 3/8" με μύτη, γωνιο, αριθ. IN 30, SW 5 6 7 8 10 mm
● Καρυδάκι 3/8" με μύτη, πολλαπλή οδόντωση, αριθ. INX 30,
XZN M5 M6 M8 M10
⊕ Καρυδάκι 3/8" με μύτη TX, αριθ. ITX 30, T20 T25 T27
T30 T40 T45 T50

TS CT2-710

Ματσόλα χωρίς αναπήδηση, αριθ. 248 ST-40, Ø 40 mm
Σετ από εξολκείς βιδών, αριθ. 8551-55, M3-M18 5 τμχ
Σετ φίλερ, τύπου βεντάλιας, αριθ. 702 20 M,
0,05-1,00 mm
Σετ από λίμες ωρολογιοποιού, αριθ. 8728, 6 τμχ
Σπατουλοειδής ξύστρα, αριθ. 133 K, 240 mm
Παχύμετρο τσέπης, αριθ. 710
Μαχαίρι καλωδίων, αριθ. 0063-08, 200 mm
Συρματόβουρτσα, αριθ. 646, 6 σειρών

TS CT2-2133-2163TX

● Κατσαβίδι 3K TX, αριθ. 2163 TX, T10 T15
T20 T25 T30 T40
○ Καρυδάκι με λαβή 3K, αριθ. 2133, γωνιο,
μεγέθη 5,5 6 7 8 9 10 mm
Πένσα γκριπ αριθ. 137 10, 10"

TS CT2-7R-2

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με κασάνια, αριθ. 7 R,
μεγέθη 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
Διπλό πολύγωνο κλειδί, αριθ. 2, μέγεθος 6x7 8x9
10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
● Σετ από κλειδιά Άλεν TX, αριθ. H 43 TX-09, σε βάση
T7-T40, T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
Χαλύβδινη μετροταινία αριθ. 4534-5, Ταινία-M. 5 m
Σιδηροπρίονο αριθ. 407

TS-308

TS 308 (308 τεμάχια)

S 1500 ES-01 / S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03


Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

1500 ES-20

Αναστρεφόμενη κασάνια 1/4" Αρ. 2093 U-10, 127 mm
Μανέλα 1/4" Αρ. 2087, 115 mm
Προέκταση 1/4" Αρ. 2090-4, 97 mm
Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" Αρ. 2095
Λαβή με καρέ μετάδοσης κίνησης 1/4" Αρ. 2098
Καρυδάκια 1/4" Αρ. 20, 6-γωνιο
μέγεθος 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Σετ καρυδάκια 1/4" Αρ. IN 20, 6-γωνιο
μέγεθος 3 4 5 6 8 mm
Καρυδάκι 1/4" Αρ. TX 20 εξωτερικό-TX
E4 E5 E6 E7 E8 E10
Σετ καρυδάκια 1/4" Αρ. ITX 20 εσωτερικό-TX
T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

1500 ES-1993 U-20

Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20, 270 mm
Μανέλα 1/2" Αρ. 1987, 292 mm
Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" Αρ. 1995, 73,5 mm
Προέκταση 1/2" Αρ. 1990, 125 250 mm

1500 ES-19*

Καρυδάκια 1/2" Αρ. 19, 6-γωνιο
μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21
22 23 24 26 27 28 30 32 mm
Σετ καρυδάκια 1/2" Αρ. IN 19, 6-γωνιο άλλων μεγεθών
6 7 8 9 10 12 14 mm

* Η συλλογή περιέχεται μόνο στο S 1500 ES-01

1500 ES-2150 PH

Κατσαβίδι 3K με ίσια μύτη Αρ. 2150 PH,
4 5,5 6,5 8 mm
Κατσαβίδι 3K με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH,
PH 1, 2

1500 ES-145*

Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου
Αρ. 8250-180 JC, 180 mm, λαβή 2K
Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη
Αρ. 8132-160 JC, 160 mm, λαβή 2K
Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC,
160 mm, λαβή 2K
Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 JC, 10" λαβή 2K

* Η συλλογή περιέχεται μόνο στο
S 1500 ES-01 και στο S 1500 ES-02S 1500 ES-01
S 1500 ES-02
S 1500 ES-03

S 1500 ES-01 / S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

1500 ES-1 B

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών Αρ. 1B,
μέγεθος 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 mm
Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. PH 42-88, 6γωνο
μέγεθος 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

1500 ES-350

Κοπίδι πλακέ Αρ. 97-250, 8-γωνο, 250x24 mm
Τριγωνικό καλέμι Αρ. 98-125, 8-γωνο, 125x10x5 mm
Κωνικός ζουμπάς Αρ. 99 12-5, 8-γωνο 120x12x5 mm
Πόντα Αρ. 100-12, 120x12x5 mm
Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119, 1,5 3 4 mm
Σφυρί μηχανικού Αρ. 600 H-300, ROTBAND-PLUS
με λαβή από άσπρη καρυδιά, 300 g

S 1500 ES-01 (104 τεμάχια)

S 1500 ES-02

S 1500 ES-03

1500 ES-19 IS

Καρυδάκι 1/2" Αρ. 19, 6-γωνο μέγεθος
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24
25 26 27 28 30 32 mm
Καρυδάκι 1/2" με ίσια μύτη Αρ. IS 19, 10 12 mm
Καρυδάκι 1/2" με σταυρωτή μύτη Αρ. IKS 19,
PH 2 3 4 mm
Καρυδάκι 1/2" με μύτη, πολύγωνο Αρ. INX 19,
XZN M8 M10 mm

1500 ES-6

6 Διπλά γερμανικά κλειδιά 6x7 8x9 10x11 12x13
14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm

1500 ES-ITX 19 LKP

Καρυδάκια με μύτη 1/2" Αρ. ITX 19 εσωτερικό TX
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
Καρυδάκια με μύτη 1/2" Αρ. ITX 19 L, μακριάς
διαμόρφωσης, εσωτερικό TX T20T20 T25 T27
T30 T40 T45 T50 T55 T60
Όργανο μέτρησης TX Αρ. 708

1500 ES-711

Λίμα επισκευής σπειρωμάτων Αρ. 140,
για μετρικό σπείρωμα
Χαλύβδινη μετροταινία Αρ.4534-5, 5 m
Όργανο μέτρησης TX Αρ. 708 E4-E16/T10-T60
Ψηφιακό παχύμετρο Αρ. 711 mm+ίντσες σε σκληρή θήκη
Τσιμπίδα Αρ. 720, μύτες με κλίση, 150 mm
Χαράκτης Αρ. 745 250 mm

1500 ES-8000

Τσιμπίδες ελατηριωτών ασφαλειών Αρ. 8000 A
για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης, ίσιος
τύπος, 10-25 19-60 mm
Τσιμπίδα ελατηριωτών ασφαλειών Αρ. 8000 A
21 για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης,
γωνιακός τύπος, 19-60 mm
Τσιμπίδα ελατηριωτών ασφαλειών Αρ. 8000 J
για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης, ίσιος
τύπος, 12-25 19-60 mm
Τσιμπίδα ελατηριωτών ασφαλειών Αρ. 8000 J
21 για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης,
γωνιακός τύπος, 19-60 mm

1500 ES-K 1900

K 19 Κρουστικό καρυδάκι 1/2" 6-γωνο
10 13 14 17 19 mm
880 Μύτη κατασβιδιού 5/16" για βίδες με ίσια εγκοπή
7 8 9 12 mm
885 Μύτη κατασβιδιού 5/16" για βίδες 6-γωνο άλλων
5 6 8 10 mm
890 Μύτη κατασβιδιού 5/16" για βίδες με σταυρωτή
εγκοπή PH 1 2 3 4
KB 819 Αντάπτορας 5/16" εξαγ. - 1/2" τετρ.
K 1900 Κρουστικός οδηγός 1/2

1500 ED-70 K

3 αποστάτες από πλαστικό υλικό ABS, ανθεκτικό σε χτυπήματα

S 1500 ES-03

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

1500 ES-IN 19 LKM

Καρυδάκια με μύτη 1/2" Αρ. IN 19, 6γωνο άλλες, μέγεθος 5 6 7 8 9 10 12 14 17 mm
Καρυδάκια με μύτη 1/2" Αρ. IN 19 L, 90mm 6γωνο άλλων μέγεθος 5 6 8 10 12 14 mm

1500 ES-2133

Κατσαβίδια καρυδάκια Αρ. 2133 με λαβή 3Κ 6-γωνο, μέγεθος 5,5 6 7 8 9 10 mm

1500 ES-7 R

7 R Γερμανοπολύγωνο κλειδί με κασάνια, προφίλ UD 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

1500 ES-2

Διπλό πολύγωνο κλειδί Αρ. 2, 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

1500 ES-2163 TX

Κατσαβίδια 3Κ Αρ. 2163 TX, εσωτερικό TX T8 T10 T15 T20 T25 T30

1500 ES-34

Κλειδιά με αρθρωτή κεφαλή και στα δύο άκρα Αρ. 34, προφίλ UD 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm

1500 ES-VDE 145

Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 C, 10", ρυθμιζόμενη σε 15 θέσεις
Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου VDE Αρ. VDE 8250-180 H, 180 mm λαβή 2Κ
Μυτοτσάμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE Αρ. VDE 8132-160 H, 160 mm λαβή 2Κ
Πλαγιόκοφτης VDE Αρ. VDE 8314-160 H, 160 mm λαβή 2Κ

1500 ES-VDE 2170 PZ

Κατσαβίδια VDE ίσια μύτη Αρ. VDE 2170, 4 5,5 6,5 8 mm
Κατσαβίδια VDE σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2160 PZ, PZ 1 2

1500 ES-400

Διπλό πολύγωνο ανοιχτό κλειδί Αρ. 400, 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm

1500 CTD-20 BIT

Καρυδάκι 1/4" Αρ. 20 L μακρύ 6-γωνο μεγέθη 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm
Μύτη 1/4" για ίσια εγκοπή Αρ. 680, 4 5,5 6,5 8 mm
Μύτη 1/4" για 6γωνο Αρ. 685, μεγέθη 2,5 3 4 5 6 mm
Μύτη 1/4" πολύγωνο Αρ. 685 X, XZN M5 M6 M8
Μύτη 1/4" για κεφαλή TX Αρ. 687, TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Μύτη 1/4" σταυρό Αρ. 690, PH 1 2 3
Μύτη 1/4" σταυρό Αρ. 690, PZ 1 2 3

Υποδοχή 1/4" για καρυδάκια Αρ. 673 6,3, 6γωνο x 1/4" 4γωνο
Υποδοχή 1/4" για μύτες Αρ. 699, 6γωνο
Αντάπορας για μύτες 1/4" Αρ. 620, 6γωνο x 1/4" 4γωνο
1/4" Λαβή οδήγησης Αρ. 676
Εργαλείο συγκράτησης πολλαπλών χρήσεων Αρ. 639, M3-M8
Μικρό φωτιστικό LED Αρ. 649

1500 ES-DT 2142

Γωνιακά κλειδιά Αρ. DT 2142, με λαβή T 2Κ μεγέθη 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm

S 1500 ES-03

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

Εργαλεία για συμπλήρωμα σετ



Σετ εξολκείς βιδών Αρ. 8551-55, M3-M18 5 τμχ



Σετ από λίμες Αρ. 8728, 6 τμχ



Πένσα γκριπ Αρ. 137 10, 10"



Γαλλικό κλειδί Αρ. 60 P 8, 8"



Σετ γωνιακών κλειδιών XL Αρ. H 42 KEL-88, σφαιρική κεφαλή σε στήριγμα 8 τμχ 2-10 mm



Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. H 43 KTX-07, σε στήριγμα TX T10-T40 7 τμχ



1940 Περιστρεφόμενος δίσκος ταχείας περιστροφής 1/2"



0513-09 Μαχαίρι καλωδίων 195mm



Δοκιμαστικό τάσης 220-250 V, Αρ. 4615 3, ίσια μύτη 3 mm

S 1500 ES-03

S 1500 ES-03 (325 τεμάχια)

2005 BASIC / 2005 AUTO

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα



Μοχλός τοποθέτησης Αρ. 38 16", 400 mm
Μοχλός τοποθέτησης Αρ. 38 20", 500 mm



Βούρτσα δαγκάνας φρένων Αρ. 643



Ημιστρόγγυλη λίμα 8" Αρ. 8725, 200x20 mm
Τριγωνική λίμα 8" Αρ. 8719, 200x14 mm
Λίμα χειρός 8" Αρ. 8701, 200x20 mm
Στρογγυλή λίμα 8" Αρ. 8722, 200x8 mm
Λίμα δαγκάνας φρένων Αρ. 8726



Δυναμόκλειδο TORCOFIX K 1/2" Αρ. 4550, 40-200 Nm



Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο 2 m Αρ. 4533-2



Γάντια εργασίας M-Pact L/10 Αρ. 922



Φορητή μεταλλική μονάδα Αρ. 1500 ED-70 XL, κενή, 625x77x40 mm



Κατσαβίδι 3K με ίσια μύτη Αρ. 2150 6,5 mm, 200 mm



Μονάδα ES Αρ. 1500 E-S L, κενή, 310x157 mm, 5x42 mm, με χωρίσματα



Διαμήκης μονάδα Αρ. 1500 ED-150, κενή, 480x150 mm



Πάγκος γονάτισης Αρ. 906

2005 BASIC

2005 AUTO

2005 BASIC / 2005 AUTO

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

2005 CT4-8000



Τσιμπίδα ασφαλείων για εξωτερικούς δακτυλίου συγκράτησης Αρ. 8000 Α 1, ίσιος τύπος, 10-25 mm, 19-60 mm

Τσιμπίδα ασφαλείων για εξωτερικούς δακτυλίου συγκράτησης Αρ. 8000 Α 2, γωνιακός τύπος, 19-60 mm, 12-25 mm

Τσιμπίδα ασφαλείων για εσωτερικούς δακτυλίου συγκράτησης Αρ. 8000 J 1, ίσιος τύπος, 19-60 mm

Τσιμπίδα ασφαλείων για εσωτερικούς δακτυλίου συγκράτησης Αρ. 8000 J 21, γωνιακός τύπος, 19-60 mm

Γκαζοτάνια Αρ. 142 10 JC, 10" ρυθμιζόμενη σε 15 θέσεις, λαβή 2Κ

Μυτοτσιμπίδο με ημιστρόγγυλα ράμφη

Αρ. 8132-160 JC, 160 mm, λαβή 2Κ

Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου Αρ. 8316-160 JC, 160 mm, λαβή 2Κ

Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου Αρ. 8250-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ

Σφυρί μηχανικού ROTBAND-PLUS με λαβή από άσπρη καρυδιά Αρ. 600 H-300 H-500, 300 500 g

Ματσόλα χωρίς αναπήδηση Αρ. 248 ST-40, κεφαλή διάμ. 40 mm

2005 CT4-U-20



Καρυδάκι 1/4" Αρ. 20, 6-γωνο μέγεθος

5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm

Καστάνια 1/4" με λαβή T Αρ. 2093 U-3 T 140 mm

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/4" Αρ. 2093 U-20 127 mm

Προέκταση 1/4" Αρ. 2090-4 -6, 97 148 mm

Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" Αρ. 27 mm

Καρυδάκι 3/8", προφίλ UD Αρ. D 30, μέγεθος

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm

Καρυδάκι 3/8" εξωτερικό TX Αρ. TX 30,

E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14

⊕ Καρυδάκι 3/8" με μύτη, μακριάς διαμόρφωσης,

6γωνο άλλεν Αρ. IN 30 L, μέγεθος 4 5 6 7 8 10 mm

⊕ Καρυδάκι 3/8" με μύτη, μακριάς διαμόρφωσης, εσωτερικό

TX Αρ. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

⊕ Καρυδάκι 3/8" με σταυρωτή μύτη Αρ. IKS 30, PH 1 2 3

⊕ Καρυδάκι 3/8" με σταυρωτή μύτη Αρ. IKS 30 PZ, PZ 1 2 3

⊖ Καρυδάκι 3/8" με ίσα μύτη Αρ. IS 30, μέγεθος

5,5x1 6,5x1,2 8x1,2 10x1,6 12x2 mm

Καρυδάκι για μπουζί 3/8" με ελατήριο Αρ. 52, 20,8 mm

Καρυδάκι για μπουζί 3/8" με ελατήριο Αρ. 53, 16 mm

Καρυδάκι για μπουζί 3/8" με ελατήριο Αρ. 56, 18 mm

Αναστρεφόμενη καστάνια 3/8" Αρ. 3093 U-20, 200 mm

Αρθρωτός σύνδεσμος 3/8" Αρ. 3095, 51 mm

Προέκταση 3/8" με κουμπί απασφάλισης Αρ. 3090 A-5 -10, 125 250 mm

Καρυδάκι 1/2", προφίλ UD Αρ. D 19, μέγεθος 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20, 270 mm


Προέκταση 1/2" Αρ. 1990-5 -10

Αρθρωτή λαβή 1/2" Αρ. 1996, 255 mm

Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" Αρ. 1995, 73,5 mm

Συστολή από 1/2" σε 3/8" Αρ. 1930

2005 CT4-2-7



Διπλό πολύγωνο κλειδί, προφίλ UD Αρ. 2,

μέγεθος 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19

20x22 21x23 24x27 mm

Γερμανοπολύγωνο κλειδί, προφίλ UD Αρ. 7, μέγεθος 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, προφίλ UD Αρ. 7 R,

μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 mm

2005 CT2-2160



⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH,

PH 1 2 3

⊕ Κατσαβίδι, κοντής διαμόρφωσης, σταυρωτή μύτη

Αρ. 2161 PH, PH 1

⊕ Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PZ, PZ 1 2 3

⊕ Κατσαβίδι, κοντής διαμόρφωσης, σταυρωτή μύτη

Αρ. 2161 PZ, PZ 1

⊖ Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150, 3,5 5,5 8 mm

⊖ Κατσαβίδι, κοντής διαμόρφωσης,

ίσια μύτη Αρ. 2153, 4 mm

⊖ Γωνιακό κατσαβίδι, ίσια μύτη Αρ. 173, 4 8 mm

⊕ Γωνιακό κατσαβίδι, σταυρωτή μύτη Αρ. 174 PH 1+2

2005 CT2-119*



Κοπίδι πλακέ ωειδές Αρ. 95-200, μέγεθος 200x23x13 mm

Κωνικός ζουμπάς 8-γωνος Αρ. 99 12-3 12-5 12-6 12-8,

μέγεθος 3 5 6 8 mm

Πόντα Αρ. 100-12, μέγεθος 120x12x5 mm

Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119-3 -4 -5 -6 -8, μέγεθος

3 4 5 6 8 mm

Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119-175, μέγεθος 4 6 mm | 175 mm

Κυλινδρικός ζουμπάς με οδηγούς Αρ. 119-175 6 mm | 175 mm

Τριγωνική κοίλη ξύστρα Αρ. 132-150, 150 mm

Επίπεδη ξύστρα Αρ. 133 F-150, 150 mm

Σπατουλοειδής ξύστρα Αρ. 133 D-150, 150 mm

Σετ φίλερ, μοτίβο βεντάλιας Αρ. 702 20 M, 0,05 - 1,00 mm

Σπειρόμετρο Αρ. 706

Όργανο μέτρησης TX E4-E16/T10-T60

Ψηφιακό παχύμετρο mm+ίντσες Αρ. 711

⊖ Δοκιμαστικό τάσης 3-48 V AC/DC Αρ. 4612


* Η συλλογή περιέχεται μόνο στο 2005 BASIC

2005 AUTO

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

2005 CT2-INR

Καρυδάκι 1/2" με μύτη εσωτερικό TX πείρος Αρ. ITX 19 B, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 Καρυδάκι 1/2" με μύτη πολύγωνο XZN, μακριά διαμόρφωση, Αρ. INX 19 L, M6 M8 M10 M12 M14
 Καρυδάκι 1/2" με μύτη μήκους 100 mm RIBE Αρ. INR 19 L, M5 M6 M8 M10 M12 M14
 Καρυδάκι 1/2" με μύτη μήκους 188 mm RIBE Αρ. INR 19 L, M6 M8 M10 M12
 Σετ γωνιακών κλειδιών XL Αρ. H 42 KEL-88, δγωνα σφαιρική κεφαλή σε στήριγμα 2-10 mm 8 τμχ
 Σετ γωνιακών κλειδιών Αρ. H 43 TX-09 σε στήριγμα 9 τμχ TX T7-T40

2005 CT2-2143 KTX


Γωνιακό κλειδί "T" για βίδες με χωνευτή κεφαλή TX T10 T15 T20 T25 T27 T30

S-270 TRUCK

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

S-270 TRUCK Μονάδα 1

Μοχλός τοποθέτησης 24" Αρ. 39, κύρτωση για φορτηγά, 610 mm
 Γερμανοπολύγωνο κλειδί, προφίλ UD Αρ. 7, μέγεθος 36 mm
 Πλαγιόκοφτες ηλεκτρονικών Αρ. 8350-9
 Κατσαβίδι με μύτες 1/4" Αρ. 169
 Συλλογή μύτες 1/4" Αρ. 620-024, 24 τμχ
 Καρυδάκι 1/2", προφίλ UD Αρ. D 19, μέγεθος 36 mm
 Καρυδάκι 1/2", προφίλ UD Αρ. D 19 L, μέγεθος 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
 Καρυδάκι 1/2" με μύτη 6-γωνο Αρ. IN 19, μέγεθος 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
 Καρυδάκι 1/2" Αρ. TX 19, TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24
 Κρουστικό καρυδάκι 1/2" 6-γωνο Αρ. K 19, μέγεθος 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 mm
 Προέκταση για κρουστικά καρυδάκια 1/2" Αρ. KB 1990-5, 125 mm
 Δακτύλιος συγκράτησης Αρ. KB 1970 D. 19 mm για 10-14 mm, D. 24 mm για 15-32 mm
 Πείρος ασφάλισης Αρ. KB 1970 D. 3 mm για 10-14 mm, D. 3 mm για 15-32 mm

S-270 TRUCK Μονάδα 2

Κατσαβίδι VDE ίσια μύτη Αρ. VDE 2170, 2,5 mm
 Κατσαβίδι VDE SLIM DRIVE ίσια μύτη Αρ. VDE 2172, 4 5,5 6,5 mm
 Κατσαβίδι VDE SLIM DRIVE σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2162 PH 1
 Κατσαβίδι VDE σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2160 PH 0 3 4
 Κατσαβίδι 3K με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH 2
 Κατσαβίδι 3K TX με πείρο Αρ. 2163 TXB, T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119, διάμ. 2 3 4 5 mm
 Λίμα χειρός 10" Αρ. 8701, 250x25 mm
 Στρογγυλή λίμα 10" Αρ. 8722, 250x10 mm

S-270 TRUCK Μονάδα 3

Γκαζοτάνα αντλίας νερού 10" Αρ. 145 10 C, ρυθμιζόμενη σε 7 θέσεις
 Γκαζοτάνα αντλίας νερού 15" Αρ. 145 15 C, ρυθμιζόμενη σε 9 θέσεις
 Γκαζοτάνα αντλίας νερού 20" Αρ. 145 20 C, ρυθμιζόμενη σε 11 θέσεις
 Πένσα γκριπ 7"+12" Αρ. 137
 Πένσα πρεσαρίσματος υψηλής ακρίβειας για μονωμένους ακροδέκτες Αρ. 8142
 Πένσα γενικής χρήσης με λαβή 2K, γερμανικό μοντέλο, Αρ. 8210-160 JC, 160 mm
 Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου με λαβή 2K Αρ. 8316-140 JC, 140 mm
 Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου με λαβή 2K Αρ. 8316-200 JC, 200 mm
 Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων με λαβή 2K Αρ. 8133-180 JC, 180 mm
 Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE γωνιακού τύπου με μόνωση στις λαβές Αρ. VDE 8131 AB-200 H, 200 mm

S-270 TRUCK

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

S-270 TRUCK Μονάδα 4

Διπλό γερμανικό κλειδί Αρ. 6, μέγεθος 6x7 8x9
10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23
24x27 25x28 30x32 mm
Γερμανοπολύγωνο κλειδί, εξαιρετικά μακρύ, προφίλ
UD Αρ. 7 XL, μέγεθος 10 12 13 14 17 19 22
24 27 30 32 mm
Παχύμετρο τσέπης Αρ. 710

S-270 TRUCK Μονάδα 5

Σφυρί μηχανικού ROTBAND-PLUS με λαβή από άσπρη
καρυδιά Αρ. 600 H-600 H-1500, 600 1500 g
Ματσόλα χωρίς αναπήδηση Αρ. 248 H-50, D. 50 mm
Πόντα Αρ. 100-12, 120x12x5 mm
Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119, διάμ. 6 7 8 9 10 mm
Σπατουλοειδής ζύστρα Αρ. 133 K, 240 mm
Κοπίδι αρμού ωοειδές Αρ. 104, 240x26x7 mm
Χαλύβδινη μετροταινία Αρ. 4534-8, 8 m
Σετ γωνιακών κλειδιών XL, σφαιρική κεφαλή, σε
στήριγμα, 8-τμχ Αρ. H 42 KEL-88, 2-10 mm
Λυχνία ελέγχου φώτων Αρ. 4610
Συρματόβουρτσα Αρ. 644, 3 σειρές

S-270 TRUCK Μονάδα 6

Γερμανοπολύγωνο κλειδί, προφίλ UD Αρ. 7, μέγεθος
6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 19 23 24 mm
Τριγωνικό καλέμι ωοειδές Αρ. 96-175, 175x17x11 mm
Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο Αρ. 4533-2, 2 m
Σπάτουλα Αρ. 0175-10, 100 mm
Φακός LED

2005 CT4-U-20

Καρυδάκι 1/4" Αρ. 20, 6-γωνο μέγεθος
5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Καστάνια 1/4" με λαβή T Αρ. 2093 U-3 T 140 mm
Αναστρεφόμενη καστάνια 1/4" Αρ. 2093 U-20 127 mm
Πρόεκταση 1/4" Αρ. 2090-4-6, 97 148 mm
Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" Αρ. 27 mm
Καρυδάκι 3/8", προφίλ UD Αρ. D 30, μέγεθος
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm

Καρυδάκι 3/8" εξωτερικό TX Αρ. TX 30,
E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14

● Καρυδάκι 3/8" με μύτη, μακρίας διαμόρφωσης,
όγωνο άλλεν Αρ. IN 30 L, μέγεθος 4 5 6 7 8 10 mm
● Καρυδάκι 3/8" με μύτη, μακρίας διαμόρφωσης, εσωτερικό
TX Αρ. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
⊕ Καρυδάκι 3/8" με σταυρωτή μύτη Αρ. IKS 30, PH 1 2 3
⊕ Καρυδάκι 3/8" με σταυρωτή μύτη Αρ. IKS 30 PZD, PZ 1 2 3
⊖ Καρυδάκι 3/8" με ίσα μύτη Αρ. IS 30, μέγεθος
5,5x1,6 6,5x1,2 8x1,2 10x1,6 12x2 mm
Καρυδάκι για μπουζί 3/8" με ελατήριο Αρ. 52, 20,8 mm
Καρυδάκι για μπουζί 3/8" με ελατήριο Αρ. 53, 16 mm
Καρυδάκι για μπουζί 3/8" με ελατήριο Αρ. 56, 18 mm
Αναστρεφόμενη καστάνια 3/8" Αρ. 3093 U-20, 200 mm

Αρθρωτός σύνδεσμος 3/8" Αρ. 3095, 51 mm
Πρόεκταση 3/8" με κουμπί απασφάλισης Αρ. 3090 A-5 -10,
125 250 mm
Καρυδάκι 1/2", προφίλ UD Αρ. D 19, μέγεθος 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20, 270 mm
Πρόεκταση 1/2" Αρ. 1990-5-10
Αρθρωτή λαβή 1/2" Αρ. 1996, 255 mm
Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" Αρ. 1995, 73,5 mm
Συστολή από 1/2" σε 3/8" Αρ. 1930

TS-177

Επιμέρους εξαρτήματα σε μία γενική εικόνα

TS 177 Μονάδα 1

1/2" Αναστρεφόμενη καστάνια No. 1993 U-20
1/2" Πρόεκταση No. 1990-3 -5-10
1/2" Καρυδάκι No. D 19, SW 10 12 13 15 16 17
18 19 22 24 27 30 32 mm
1/2" Καρυδάκι άλλεν No. IN 19,
SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
1/2" Μαγνητική πρόεκταση No 1990M
Γερμανοπολύγωνο No 1B, SW 8 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Κουτί με καστάνια και καρυδάκια 1/4" No. 666-U-20

TS 177 Μονάδα 2

Σετ από εξαγωνικά κλειδιά αλλεν Αρ. H 42-10, 10 τεμαχίων
Σετ καρυδάκια ροπής Αρ. 666-042, 4 τεμαχίων
⊖ Κατσαβίδι 3C για βίδες με ίσια κεφαλή Αρ. 2150 PH, 4 5,5 6,5 8 mm
⊕ Κατσαβίδι 3C για βίδες με σταυρωτή κεφαλή Αρ. 2160 PH, PH 1, 2
Γκαζοταναλία Αρ. 142 10 T
Μυτοσίμπιδο πέντε χρήσεων Αρ. 8133-200 JC
Πλαγιόκόφτης Αρ. 8314-180 JC
Δοκιμαστικό τάσης Αρ. 4615 3
Σφυρί μηχανικού Αρ. 4 E-500
Σετ τρυπάνια Αρ. 8550-024, 24 τεμαχίων
Σετ από κυλινδρικούς ζουμπάδες Αρ. 316 D, 6 τεμαχίων

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid Straße 149
42899 Remscheid - GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

Sales International
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 910
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 911

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen - GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz - GERMANY
Tel. +49 7042 9441-0
Fax +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. - AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jundiz
01015 Vitoria Alava - SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marton Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire - UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn - NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów - POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 - BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 - USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai - CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana - INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE TOOLS MIDDLE EAST FZE

The One Tower, 39th Floor, Office #3923
Sheik Zayed Road
Dubai - U.A.E
Tel. +971 4 2462923
info@gedore.ae

GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow - RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

Ο Προμηθευτής σας:

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης ανά τεμάχιο/σετ, συν νόμιμο ΦΠΑ. Παράδοση χωρίς διασκόμηση. Επιφυλασσόμαστε τεχνικών αλλαγών.

Όλα τα στοιχεία και οι τιμές με επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών.

Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Ισχύει από 01.04.2020 έως x 31.03.2021