

MUST-HAVES

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.09. - 31.12.2020



facebook.com/GedoreOriginal

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ
ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

**€59,00**
+ ΦΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ VDE HYBRID
ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ GEDORE
L-BOXX® 136, 53 TMX.

**€589,00**
+ ΦΠΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ
ΜΕ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

**€779,00**
+ ΦΠΑ



GEDORE BEST CHOICE

Εργαλειοφορέας GTT-B-S-177

Το σετ εργαλείων, σε συνδυασμό με τον ασφαλή, πρακτικό και κινητό εργαλειοφορέα GTT B-7 της GEDORE, παρέχει εκτεταμένο βασικό εξοπλισμό σε μετρικές διαστάσεις για κάθε συνεργείο αυτοκινήτων ή για τον ερασιτέχνη μηχανικό.

Τα επτά συρτάρια πλάτους 640 mm και βάθους 400 mm, εκ των οποίων δύο είναι ήδη εξοπλισμένα με ένα σετ που περιλαμβάνει 93 εργαλεία βιδώματος και ένα σετ αποτελούμενο από 79 καρυδάκια, αντέχουν μέχρι και 60 kg.

Χάρη στο τηλεσκοπικό πλήρες άνοιγμα είναι πάντα εγγυημένη η ορατότητα σε ολόκληρο το περιεχόμενο. Πέντε συρτάρια είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για χειροκίνητα εργαλεία και επιτρέπουν διαμερισματοποίηση με διαμήκη διαχωριστικά της σειράς GEDORE. Το κατώτερο συρτάρι δέχεται και εργαλεία και εξοπλισμούς μεγαλύτερων διαστάσεων.

- 1** **Υψηλή ανθεκτικότητα**
- > 900 kg (στατικά)
 - > 650 kg (δυναμικά)
 - > Ικανότητα φόρτωσης ανά 40 kg

- 2** **Περιεκτικός
Εύρος εργαλείων**
- > Συλλογή εργαλείων 177 τεμαχίων για το σφίξιμο και το λύσιμο διαφόρων βιδωτών συνδέσεων



- 3** **Κινητός αποθηκευτικός χώρος**
- > Επτά συρτάρια (Π 640 x Υ 67 x Β 400), 2 γεμάτα, 5 για ανεξάρτητη χρήση
 - > Ένα ιδιαίτερα υψηλό συρτάρι για εργαλεία μεγάλων διαστάσεων (Π 640 x Υ 207 x Β 400)

- 4** **Άνετος και ασφαλής σχεδιασμός**
- > Εύκολη ολίσθηση και άνετο τράβηγμα
 - > Υψηλή σταθερότητα
 - > Ατομικό κλείδωμα, μόνο ένα συρτάρι μπορεί να είναι ανοιχτό κάθε φορά





Χάρη στη μεγάλη συνολική ικανότητα φόρτωσης των 900 kg στατικά και 650 kg δυναμικά, το GTT B-7 χρησιμεύει και ως βάση στήριξης για εργαλεία και εξοπλισμούς μεγάλων διαστάσεων.

Η ανεξάρτητη διάταξη κλειδώματος αποτρέπει το ακούσιο άνοιγμα των συρταριών και παρέχει έτσι ασφάλεια και άνεση. Τα συρτάρια ανοίγουν με χειρολαβή μέσω διάταξης απασφάλισης. Ο μηχανισμός κεντρικού κλειδώματος με κυλινδρική κλειδαριά προστατεύει εργαλεία και εξοπλισμούς από αναρμόδια πρόσβαση.

Η ασφάλεια συνδυάζεται με άνεση. Χάρη στους δύο περιστρεφόμενους τροχούς ομαλής κίνησης και τους δύο μεγάλους τροχούς υψηλής απόδοσης, καθώς και τη λαβή-τιμόνι μεταφοράς, που επιτρέπει εύκολη και ευέλικτη οδήγηση, ο εργαλειοφορέας GTT B-7 διατηρεί την ομαλή λειτουργία, την ευελιξία κινήσεων και την ευθεία πορεία του, ακόμα και με μεγάλο φορτίο.



GTT B-7 Εργαλειοφορέας με 7 συρτάρια

€779,⁰⁰ + ΦΠΑ

- Ως βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο: συμπαγής εργαλειοφορέας με σετ ποικίλων εργαλείων
- **Συνολική ικανότητα φόρτωσης: 900 kg (στατικά), 650 kg (δυναμικά)**
- Ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος με επτά συρτάρια, ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, κάτω συρτάρι βαρέος τύπου 60 kg
- Απεριόριστη πρόσβαση σε ολόκληρο το συρτάρι χάρη στην τηλεσκοπική πλήρη επέκταση σε οδηγούς με ρουλεμάν
- Ευκόλη ώθηση και στροφή χάρη στην ειδική λαβή, δύο τροχούς GEDORE υψηλής απόδοσης με κυλινδρική ρουλεμάν (σταθεροί τροχοί Ø 200 mm) και δύο περιστρεφόμενους τροχούς GEDORE ομαλής κίνησης (περιστρεφόμενοι τροχοί Ø 125 mm) με φρένα
- Προστατευτικό φτέρνας για την ασφάλεια
- Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση Euro 10 x 38 mm για στήριξη άγκιστρων και εργαλείων
- Ευρεία συρτάρια (Π 640 x Β 400 mm) με κεντρικό κλείδωμα και κυλινδρική κλειδαριά
- Σταθερή κατασκευή από χαλύβδινη λαμαρίνα, πλατφόρμα εργασίας από πλαστικό υλικό ABS με τρία χωρίσματα για μικρά εξαρτήματα, δύο θήκες για κουτιά, και οχτώ θήκες για κατσαβίδια
- Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας
- Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα με διαμήκη και εγκάρσια χωρίσματα



Κωδικός	Αρ.	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	Βάρος κιλό
3106659	GTT B-7	985	775	475	5x τύπου 1, ύψος = 67 mm 1x τύπου 2, ύψος = 137 mm 1x τύπου 3, ύψος = 207 mm	900	7	90

GTT B-S-177

Εργαλειοφορέας με σετ εργαλείων

177 τμχ.

€1199,00

+ ΦΠΑ

- > Ως βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο: συμπαγής εργαλειοφορέας με σετ ποικίλων εργαλείων
- > **Συνολική ικανότητα φόρτωσης: 900 kg (στατικά), 650 kg (δυναμικά)**
- > Ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος με επτά συρτάρια, ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, κάτω συρτάρι βαρέος τύπου 60 kg
- > Απεριόριστη πρόσβαση σε ολόκληρο το συρτάρι χάρη στην τηλεσκοπική πλήρη επέκταση σε οδηγούς με ρουλεμάν
- > Εύκολη ώθηση και στροφή χάρη στην ειδική λαβή, δύο τροχούς GEDORE υψηλής απόδοσης με κυλινδρικά ρουλεμάν (σταθεροί τροχοί Ø 200 mm) και δύο περιστρεφόμενους τροχούς GEDORE ομαλής κίνησης (περιστρεφόμενοι τροχοί Ø 125 mm) με φρένα
- > Προστατευτικό φτέρνα για την ασφάλεια
- > Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση Euro 10 x 38 mm για στήριξη άγκιστρων και εργαλείων
- > Ευρεία συρτάρια (Π 640 x Β 400 mm) με κεντρικό κλειδωμα και κυλινδρική κλειδαριά
- > Σταθερή κατασκευή από χαλύβδινη λαμαρίνα, πλατφόρμα εργασίας από πλαστικό υλικό ABS με τρία χωρίσματα για μικρά εξαρτήματα, δύο θήκες για κουτιά, και οχτώ θήκες για κατασβίδια
- > Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας
- > Ειδική βαφή, σώμα σε μαύρο χρώμα, συρτάρια σε μπλε GEDORE
- > Εργαλεία GEDORE σε μετρικές διαστάσεις
- > Σύστημα Check Tool της GEDORE, οπτικός έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού
- > Με δωρεάν συνοδευτικό: Κουτί φαγητού GEDORE. Περιέχει: μονωμένη τσάντα ψύξης, GEDORE L-BOXX mini, μαχαίρι, ανοιχτήρι για μπουκάλια, κύπελλο Coffee2Go

Επιλογές:

- > Μπορεί να επεκταθεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (αρ. 1500 ES/1500 CT ή 2005 CT)
- > Προαιρετικά με δυνατότητα επέκτασης με εργαλειοθήκες GEDORE, πίσω πάνελ και στηρίγματα εργαλείων

> Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες στη σελίδα 05



Κωδικός	Αρ.	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Περιεχόμενο	Συρτάρια	Αριθμός συρταριών	τεμάρια	βάρος κιλό
3106667	GTT B-S-177	985	775	475	Συλλογή εργαλείων σε στρώμα υποδοχής CT Αρ. TS-177, 177 τεμάρια Εργαλειοφορέας με 7 συρτάρια Αρ. GTT B-7 Μαχαίρι διάσωσης Αρ. SB 6952-00 GEDORE L-BOXX Mini κενή Αρ. 1102 L Τσάντα ψύξης Κύπελλο Coffee2Go GEDORE red ανοιχτήρι μπουκαλιών 2K GEDORE	5x τύπου 1, ύψος = 67 mm 1x τύπος 2, ύψος = 137 mm 1x τύπος 3, ύψος = 207 mm	7	177	102,7

Επιμέρους συστατικά σε μία γενική εικόνα

TS-177 Μονάδα 1



Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20
 Προέκταση 1/2" Αρ. 1990-3 -5 -10
 Σετ καρυδάκια 1/2" Αρ. D 19, μεγέθη 10 12 13 15 16
 17 18 19 22 24 27 30 32 mm
 Σετ καρυδάκια με μύτη 1/2" 6-γωνο Αρ. IN 19, μέγεθος 5 6 7 8 9
 10 12 14 17 19 mm
 Προέκταση 1/2" με μαγνήτη συγκράτησης Αρ. 1990 M
 Γερμανοπολύγωνο κλειδί Αρ. 1 B, μέγεθος 8 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
 Κουτί μύτες και καρυδάκια με κασάνια 1/4" Αρ. 666-U-20

TS-177 Μονάδα 2



Σετ κλειδιών άλλων Αρ. H 42-10, 10 τμχ.
 Σετ μύτες στρέψεως Αρ. 666-042, 42 τμχ.
 ⊖ Κατσαβίδι 3K με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
 ⊕ Κατσαβίδι 3K με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH, PH 1 2
 Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL
 Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-200 JC
 Πλαγιόκοφτης Αρ. 8314-180 JC
 Δοκιμαστικό κατσαβίδι Αρ. 4615 3
 Σφυρί μηχανικού Αρ. 4 E-500
 Σετ ελικοειδή τρυπάνια Αρ. 8550- 024, 24 τμχ.
 Σετ κυλινδρικών ζουμπάδων Αρ. 316 D, 6 τμχ.



Μαχαίρι διάσωσης Αρ. SB 6952-00
 GEDORE L-BOXX Mini κενή Αρ. 1102 L
 Τσάντα ψύξης
 Κύπελλο Coffee2Go GEDORE red
 Ανοιχτήρι μπουκαλιών 2K GEDORE



2005 0511

Εργαλειοφορέας

με 7 συρτάρια

€ 869,00
+ ΦΠΑ

- ▶ Πλατφόρμα εργασίας από ABS, με 3 θήκες για μικρά εξαρτήματα, 2 θήκες για κουτιά, 8 θήκες για κατσαβίδια
- ▶ Και τα δύο πλευρικά τμήματα έχουν τετράγωνες οπές για την τοποθέτηση των δυναμόκλειδων και άλλων μεγάλων εργαλείων ή εξαρτημάτων
- ▶ Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- ▶ Συρτάρια που ανοίγουν μέχρι τέρμα, αφαιρούμενα
- ▶ Ο χειρισμός με ένα χέρι με μηχανισμό κλειδώματος ασφαλείας
- ▶ Συρτάρια με οδηγούς με ρουλεμάν
- ▶ Ωφέλιμο φορτίο ανά συρτάρι 40 kg, το κάτω συρτάρι βαρέος τύπου 60 kg
- ▶ Η κατασκευή του τραπέζοειδούς άξονα της GEDORE διασφαλίζει ομαλή κίνηση, αξιόπιστη ευθεία πορεία και ευελιξία.



Κωδικός	Αρ.	RAL	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	Εγκάρσιο διαχωριστικό	Διάμηκες διαχωριστικό	Βάρος κιλό
1803018	2005 0511	GEDORE μπλε, RAL 5017	985	864	606	5x τύπος 1, Y = 67 mm 1x τύπος 2, Y = 137 mm 1x τύπος 3, Y = 207 mm	500	7	2	10	83

1504 0511

Τροχήλατος πάγκος εργασίας

με 7 συρτάρια

€ 1099,00
+ ΦΠΑ

- ▶ Για ασφαλή, τακτοποιημένη και κινητή φύλαξη εργαλείων και εξοπλισμού
- ▶ Τάβλα κόντρα πλακέ ξύλου οξιάς πάχους 30 mm, η εξωτερική επιφάνεια προστατεύεται επιπλέον με βερνίκι λινελαίου
- ▶ Απεριόριστη πρόσβαση σε ολόκληρο το συρτάρι χάρη στην τηλεσκοπική πλήρη επέκταση σε οδηγούς με ρουλεμάν
- ▶ Η τραπέζοειδής κατασκευή αξόνων GEDORE διασφαλίζει ομαλή λειτουργία, ευελιξία κινήσεων και διατήρηση της προβλεπόμενης πορείας, ακόμα και με μέγιστο φορτίο
- ▶ Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ράφι και πόρτα που κλειδώνει
- ▶ Προστατευτικό φτέρνας για την ασφάλειά σας
- ▶ Κεντρικό κλειδωμά με κυλινδρική κλειδαριά, ταυτόχρονο κλειδωμά συρταριών και πόρτας
- ▶ Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, κάτω συρτάρι βαρέος τύπου 60 kg
- ▶ Πλαίσιο βαρέος τύπου GEDORE, δύο τροχούς υψηλής απόδοσης με κυλινδρικά ρουλεμάν (σταθεροί τροχοί Ø 200 mm) και δύο περιστρεφόμενους τροχούς GEDORE ομαλής κίνησης (περιστρεφόμενοι τροχοί Ø 125 mm) με δύο φρένα
- ▶ **Συνολική ικανότητα φόρτωσης 1000 kg στατικά και 750 kg δυναμικά**
- ▶ Μπορεί να εξοπλιστεί βέλτιστα με μονάδες εργαλείων GEDORE
- ▶ Φύλλο χάλυβα, συγκολλημένο, με βαφή πούδρας, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές



Κωδικός	Αρ.	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	Ράφια	Εγκάρσιο διαχωριστικό	Διάμηκες διαχωριστικό	Πάχος πάγκου εργασίας mm	Βάρος κιλό
6622830	1504 0511	985	1.100	550	5x τύπος 1, Y = 67 mm 1x τύπος 2, Y = 137 mm 1x τύπος 3, Y = 207 mm	1000	7	1	2	10	30	102



1578 Εργαλειοφορέας με 6 συρτάρια

€399,⁰⁰ + ΦΠΑ

- › Ιδανικό για αρχάριο και βασικό χρήστη,
ή για μικρά συνεργεία με περιορισμένο χώρο

Σώμα:

- › Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE

Συρτάρια:

- › Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- › Όλα τα συρτάρια ανοίγουν σε κάθε πλευρά
- › Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα με διαμήκη και εγκάρσια χωρίσματα (μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά)
- › Ωφέλιμο φορτίο ανά συρτάρι 20 kg

Πλαίσιο GEDORE:

- › Συνολική ικανότητα φόρτωσης 200 kg
- › 2 τροχοί υψηλής απόδοσης με ρουλεμάν (σταθερά ροδάκια Ø 140 mm)
- › 2 τροχοί ομαλής κίνησης με ρουλεμάν (περιστρεφόμενα ροδάκια Ø 100 mm), το ένα με φρένο
- › Η κατασκευή του τραπεζοειδούς άξονα GEDORE διασφαλίζει, ακόμα και στην περίπτωση των μέγιστων φορτίων: ομαλή λειτουργία, ευελιξία κινήσεων και διατήρηση της προβλεπόμενης πορείας

Αξεσουάρ:

- › 6 διαμήκη (Δχ) και 2 εγκάρσια (Εχ) διαχωριστικά από επιψευδαργυρωμένο φύλλο χάλυβα

Επιλογές:

- › Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- › Ειδικά χρώματα και σχέδια διαθέσιμα κατόπιν απαίτησης
- › Παράδοση χωρίς εργαλεία και παρελκόμενα



Κωδικός	Αρ.	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	Εγκάρσιο διαχωριστικό	Διάμηκες διαχωριστικό	Βάρος κιλό
9018140	1578	930	605	375	4x τύπος 1, Y = 75 mm 1x τύπος 2, Y = 120 mm 1x τύπος 3, Y = 210 mm	200	6	2	6	43

GEDORE BEST CHOICE

DREMOMETER DNR ΣΕΤ 8563-N-05

Το δυναμόκλειδο 3/4", με σωληνωτή προέκταση της GEDORE με πιστοποιητικό δοκιμής κατά το DIN EN ISO - 6789-2:2017 παρέχει ελεγχόμενη σύσφιξη βιδών από 155 έως 760 N·m και χρησιμεύει ως βέλτιστο εργαλείο μετάδοσης κίνησης για καρυδάκια.

Ανεξάρτητα από το πού εφαρμόζετε τη δύναμη, στο κέντρο της λαβής ή σε άλλο σημείο του DREMOMETER, εάν χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια ή με σωληνωτή προέκταση, η ροπή που έχετε ρυθμίσει επιτυγχάνεται πάντα με ακρίβεια - χωρίς αλλαγή τιμών.

Επαναληψιμότητα και ακρίβεια χάρη στην κλίμακα-βερνιέρο με μεγεθυντικό φακό και ένδειξη 1/10, όπου η ρυθμισμένη τιμή ροπής διαβάζεται με μια ματιά. Με ακρίβεια ενεργοποίησης με ανοχή $\pm 3\%$ της τιμής που είναι ρυθμισμένη στην κλίμακα, τα κλειδιά GEDORE DREMOMETER υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του DIN EN ISO 6789-2:2017.

Με τη σταθερή έξοδο 3/4" οι βιδωτές συνδέσεις σφίγγονται πάντα χωρίς κόπο. Για τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται περισσότερη δύναμη, υπάρχει το DREMOMETER σε DREMOMETER DRN-σετ 3/4" με κεφαλή κασάνιας 3/4" και σωληνωτή προέκταση από αλουμίνιο.

1

Χειρισμός χωρίς προβλήματα
 > ανεξάρτητα από το μήκος

2

Ξεκούραστο σφίξιμο

> με κεφαλή κασάνιας 3/4" και σωληνωτή προέκταση από αλουμίνιο για περισσότερη δύναμη

3

Τέλειος χειρισμός

> Επειδή η λαβή προσαρμόζεται στο σχήμα του χεριού, το DREMOMETER είναι πάντα τέλεια σταθερά στο χέρι

4

Εργασία με ακρίβεια

> Κλίμακα με βερνιέρο με ανάλυση 1 N·m
 > Απόκλιση $\pm 3\%$. Υπερβαίνει την προδιαγραφή του προτύπου ($\pm 4\%$)

$\pm 3\%$



8563-N-05

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER

DNR ΣΕΤ 3/4"

155-760 N·m

- > Δυναμόκλειδο στην περιοχή σύσφιξης 155-760 N·m με πιστοποιητικό δοκιμής, με αλουμινένιο σωλήνα προέκτασης με μούφα σύσφιξης
- > Νέος εργονομικός σχεδιασμός της λαβής για ξεκούραστη εργασία
- > Ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη, έξοδος μετάδοσης κίνησης 3/4", συν δεξιόστροφη κεφαλή κασάνιας 3/4"
- > Χειρισμός χωρίς προβλήματα ανεξάρτητα από το μήκος
- > Κατηγοριοποίηση κατά DIN EN ISO 6789-2:2017, ακρίβεια εργασίας: ανοχή +/- 3 % της κλίμακας ρύθμισης ροπής. Υπερβαίνει την προδιαγραφή του προτύπου (+/- 4 %)
- > Κλίμακα-βερνιέρο - με ανάλυση 1 N·m για ακριβή ρύθμιση - μοναδική κλίμακα στη μονάδα: N·m



Κωδικός	Αρ.	Τύπος	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Περιεχόμενο	Ύψος mm	Απόσταση περίβλημα - κέντρο καρέ mm	Μήκος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3107043	8563-N-05	μονόκαρέ	3/4"	40	DREMOMETER DN 3/4" με βερνιέρο 155-760 Αφαιρούμενος σωλήνας DR/DX ALU Αρ. 8571-80Κεφαλή κασάνιας Αρ. 754-04	35	22,5	812	1	3,005

DVI-28Z

Πολλαπλασιαστής ροπής
DREMOPLUS ALU

€1290,00 + ΦΠΑ

- > Μηχανικός πολλαπλασιαστής ροπής χειρός για ελεγχόμενη σύσφιξη και χαλάρωμα βιδωτών συνδέσεων, με πλανητικό γρανάζι μονού σταδίου και περίβλημα από αλουμίνιο υψηλής απόδοσης, για ελεγχόμενη σύσφιξη βιδών και για χαλάρωμα βιδωτών συνδέσεων
- > Ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή στη βιομηχανία, σε εργοστάσια, συνεργεία αυτοκινήτων και φορτηγών, γεωργική τεχνολογία, χωματουργικά μηχανήματα, κατασκευή γεφυρών, αεροσκαφών και σιδηροδρόμων, στη ναυπηγική βιομηχανία, τα διυλιστήρια, μηχανουργία και μηχανική εργοστασίων, συντήρηση
- > Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με δυναμόκλειδο, όταν χρειάζεται υψηλή ακρίβεια της ροπής σύσφιξης. Η ακρίβεια του πολλαπλασιαστή ροπής είναι καλύτερη από +/-3%
- > Μοντέλο Z: με μορφή Z, βραχίονας αντίδρασης με πλάγια μετατόπιση από χρώμιο-βαναδιούχο χάλυβα
- > Παράδοση σε ανθεκτική θήκη μεταφοράς με αφρώδες στρώμα, συνοδεύεται από εργοστασιακό πιστοποιητικό ελέγχου και πίνακα ρύθμισης



Κωδικός	Αρ.	Ροπή εξόδου (Μέγιστη.) [N·m]	Ροπή εξόδου (Μέγιστη.) [lbf·ft]	εκτέλεση Κακή αντίδραση	Μονάδα κίνησης, Πλατεία [αυτοκρατορικό]	Πλατεία εξόδου	απόσταση Τετράγωνο εξόδου - Έναρξη βραχίονα αντίδρασης (ελάχ.)	Βάρος κιλό
2653273	DVI-28Z	2800	2050	Σχήμα Z, στροφαλοποιημένο	3/4"	1"	100	3,9

3549 UK - 3550 UK ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFLEX UK 1-200 N·m

από **€109,00** + ΦΠΑ

- > Αξιόπιστο δυναμόκλειδο στην περιοχή σύσφιξης 1-200 N·m με πιστοποιητικό δοκιμής
- > Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη, αναστρεφόμενη κασάνια με δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή
- > Με μοναδική κλίμακα στη μονάδα N·m
- > Κατηγοριοποίηση κατά DIN EN ISO 6789-2:2017, ακρίβεια εργασίας: ανοχή +/- 3 % της κλίμακας ρύθμισης ροπής. Υπερβαίνει την προδιαγραφή του προτύπου (+/- 4 %)
- > Περιλαμβάνει βερνιέρο σε N·m για ακριβή ρύθμιση της ροπής



3549-00 UK



3549-02 UK



3549-05 UK



3550-10 UK



3550-20 UK



Κωδικός	Αρ.	Τύπος	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	N·m	Ύψος mm	Απόσταση περιβλήμα - κέντρο καρέ mm	Μήκος mm	Πλάτος κεφαλής mm	Ύψος κεφαλής mm	Βάρος κιλό	Χωρίς Φ.Π.Α.
2958007	3549-00 UK	αναστρεφόμενη κασάνια	1/4"	6,3	1 N·m-5 N·m	34	12,5	225	25,0	15	0,61	119,00
2958015	3549-02 UK	αναστρεφόμενη κασάνια	1/4"	6,3	5 N·m-25 N·m	34	12,5	286	25,0	21,5	0,67	119,00
2958023	3549-05 UK	αναστρεφόμενη κασάνια	3/8"	10	10 N·m-50 N·m	34	17,5	348	35,0	19,1	0,825	119,00
2958031	3550-10 UK	αναστρεφόμενη κασάνια	1/2"	12,5	20 N·m-100 N·m	44	21,25	409	42,5	22	1,38	109,00
2958058	3550-20 UK	αναστρεφόμενη κασάνια	1/2"	12,5	40 N·m-200 N·m	44	21,3	522	42,5	22	1,467	109,00

WK 1072 L Τσάντα εργαλείων κενή

€59,90 + ΦΠΑ

- > Με λαβή και ιμάντες μεταφοράς για να έχετε άμεσα στη διάθεσή σας το σωστό εργαλείο όπου και αν βρίσκεστε
- > Με πολλές τσέπες και υποδοχές με ελαστικούς ιμάντες
- > Βάση από σκληρό πλαστικό, έτσι δεν διεισδύει υγρασία από κάτω
- > Άκαμπτο
- > 26,2 λίτρα ωφέλιμος όγκος



Κωδικός	Αρ.	Ύψος mm	Πλάτος mm	Μήκος mm	Βάρος κιλό
3100421	WK 1072 L	360	515	335	2,4

S 1072-001

Τσάντα εργαλείων με σετ εργαλείων

29 τμχ.

- › Βασικό σετ για κάθε τεχνίτη
- › Με λαβή και ιμάντες μεταφοράς
- › Με πολλές τσέπες και υποδοχές για ιμάντες
- › Βάση από σκληρό πλαστικό, δεν διεισδύει υγρασία από κάτω
- › Άκαμπτο

€229,⁰⁰ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3100448	S 1072-001	Γερμανοπολύγωνο κλειδί μέγεθος 10 13 14 17 19 Καρυδάκι μέγεθος 10 13 14 17 19 mm Προέκταση 125 mm Αναστροφόμενη κασάνια 1/2" Ίσιο κατσαβίδι 3K 5,5x1x100 mm 8x1,2x150 Κατσαβίδι 3K PH 1 2 Γωνιακό κλειδί μέγεθος 2 2,5 3 4 5 6 8 mm Γκαζοτανάλια 12" 17 Θέσεις Δοκιμαστικό κατσαβίδι 220-250 V, Μετροταινία μήκος 3 m Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης μήκος 180 mm Κοπίδι μήκος 150 mm Σφυρί μηχανικού 300 g	515	335	360	29	5,9

WT 1056 9

Μαλακή θήκη

- › Με 12 θήκες για λεπτά εργαλεία, π.χ. γερμανοπολύγωνο κλειδιά ή κατσαβίδια
- › Παράδοση χωρίς εργαλεία

€14,⁹⁰ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Ύψος mm	Πλάτος mm	Μήκος mm	Μέγιστη Χωρητικότητα kg	βάρος κιλό
1818228	WT 1056 9	350	320	320	2	0,3

WT 1056 11

Σακίδιο εργαλείων PROFI

κενή

- › Ιδανικό για τη μεταφορά και την αποθήκευση εργαλείων, αξεσουάρ και εγγράφων, με εξαιρετικά μεγάλη χωρητικότητα
- › Ανεπηρέαστο από κυμάνσεις της θερμοκρασίας και άρα κατάλληλο τόσο για εξωτερικές εργασίες όσο και για εσωτερικές
- › Προστασία από ψεκασμό νερού, αντοχή σε χημικά
- › Ενισχυμένη πλάτη, ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου με επένδυση με πρόσθετη πρακτική λαβή στο επάνω μέρος

€79,⁹⁰ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Ύψος mm	Πλάτος mm	Μήκος mm	Μέγιστη Χωρητικότητα kg	βάρος κιλό
1818244	WT 1056 11	400	300	120	15	2,7

WK 1041 L

Ευρύχωρη βαλίτσα εργαλείων

ΚΕΝΉ

- > Χρησιμοποιείται όπου πρέπει να έχετε άμεσα στη διάθεσή σας το σωστό εργαλείο
- > Πλαίσιο από αλουμίνιο με ακμές πρόσκρουσης, περιβλήματα από ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό υλικό ABS
- > Θήκη εγγράφων A4 στο καπάκι, υποδοχή βάσης με ευέλικτη δυνατότητα διαμερισματοποίησης
- > Δυνατότητα κλεισίματος με δύο κυλινδρικές κλειδαριές και μια αριθμητική κλειδαριά
- > Αφαιρούμενο πάνελ εργαλείων με 22 θήκες εργαλείων στην εμπρός και την πίσω όψη στο καπάκι
- > Αφαιρούμενη πλάκα κάλυψης για υποδοχή βάσης με 15 θήκες εργαλείων

€99,⁹⁰ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Ύψος mm	Πλάτος mm	Μήκος mm	Μέγιστη Χωρητικότητα kg	Βάρος κιλό
3065405	WK 1041 L	185	490	395	30	4,9

WK 1040 L

Βαλίτσα με τροχούς

ΚΕΝΉ

- > Στιβαρό πλαίσιο από αλουμίνιο με ακμές πρόσκρουσης, περιβλήματα από ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό υλικό ABS
- > Λαβή μεταφοράς με πρακτική τηλεσκοπική λαβή
- > Δυνατότητα κλεισίματος με δύο κυλινδρικές κλειδαριές και μια αριθμητική κλειδαριά
- > Αφαιρούμενο πάνελ εργαλείων με 22 θήκες εργαλείων στην εμπρός και την πίσω όψη στο καπάκι
- > Αφαιρούμενη πλάκα κάλυψης για υποδοχή βάσης με 15 θήκες εργαλείων
- > Θήκη εγγράφων A4 στο καπάκι, υποδοχή βάσης με ευέλικτη δυνατότητα διαμερισματοποίησης
- > Σταθερή κύλιση χάρη στους 2 τροχούς ευθείας πορείας με μεγάλη απόσταση μεταξύ τους

€159,⁰⁰ + ΦΠΑ


Κωδικός	Αρ.	Ύψος mm	Πλάτος mm	Μήκος mm	Μέγιστη Χωρητικότητα kg	Βάρος κιλό
3065391	WK 1040 L	200	490	395	30	6,2

1263 L

Εργαλειοθήκη

3 θήκες

- > Με λαβή μεταφοράς για να έχετε άμεσα στη διάθεσή σας το σωστό εργαλείο όπου και αν βρίσκεστε
- > Ιδιαίτερα κατάλληλη για τις συλλογές Αρ. S 1150, S 1151 και S 1151 A
- > Με πριττινομένες αρθρώσεις
- > Ευρύ άνοιγμα των θηκών
- > Μεγάλη σταθερότητα ακόμη και με μονόπλευρο άνοιγμα

€79,⁹⁰ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Ύψος mm	Πλάτος mm	Μήκος mm	Βάρος κιλό
6608250	1263 L	158	420	225	4,4

1110 WMW-2

Κινητή εργαλειοθήκη WorkMo B2

€759,⁰⁰ + ΦΠΑ

- > Αρθρωτός εργαλειοφορέας, ιδανικός για τη μεταφορά από το συνεργείο σε οποιονδήποτε τόπο εργασίας
- > 6 συρτάρια, πλήρως επεκτάσιμα, κατάλληλα για στοιχεία GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > 1 υποδοχή με ακινητοποίηση για κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L (δεν περιλαμβάνεται)
- > Συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης αυτοκινήτου και ασφαλούς τακτοποίησης Sortimo®
- > Πλεονέκτημα βάρους (έως 50 % ελαφρύτερο από άλλα συγκρίσιμα συστήματα!)



Κωδικός	Αρ.	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Αριθμός συρταριών	Εγκάρσιο διαχωριστικό προαιρετικά διαθέσιμο	Διάμηκες διαχωριστικό προαιρετικά διαθέσιμο	Πάχος πάγκου εργασίας mm	βάρος κιλό
2954435	1110 WMW-2	1.172	526	396	6			20	42,6

1100-004

Συλλογή εργαλείων STARTER

σε κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136, 30 τμχ.

€235,⁰⁰ + ΦΠΑ

- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Με ανθεκτική κασάνια, με μοχλό επιλογής φοράς και κουμπί απασφάλισης
- > GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
3085287	1100-004	Γερμανοπολύγωνο κλειδί Αρ. 1 Β, μέγεθος 8 10 13 16 17 18 19 22 24 mm Καρυδάκια 1/2" Αρ. C19, μέγεθος 10 12 13 16 17 18 19 22 24 27 mm Προέκταση 1/2" Αρ. 1990, 125 mm Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" Αρ. 1993 U-10 T Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 mm Κατσαβίδι 3Κ με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH 12 Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη 4615, 3 mm Γκαζοτάνα Αρ. 142 10 TL, 10" Τιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ Ενισχυμένος πλαγιόκοφτης Αρ. 8316-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ	30	8,4




GEDORE BEST CHOICE

Συλλογή εργαλείων VDE HYBRID 1100-1094

Η συλλογή εργαλείων VDE-HYBRID 1100-1094 περιέχει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η GEDORE στον τομέα των μονωμένων εργαλείων.

Η υψηλής ποιότητας αναστρεφόμενη κασάνια της έκδοσης VDE 3093 U 3/8" που έχει μόνωση από μαλακό πλαστικό και διαθέτει μόνωση Check-Tool. Η δίχρωμη μόνωση πολλαπλών στρώσεων, εξωτερικά κόκκινο, εσωτερικά κίτρινο, είναι σύμφωνη με τον κανονισμό BGV A3 (VBG-4). Αντέχει και σε ακραίες μόνιμες καταπονήσεις. Τα καρυδάκια συνδέονται σταθερά με το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης χάρη στην ασφάλιση με μπίλια. Η τοποθέτηση και η αφαίρεση γίνονται ωστόσο άνετα με το κουμπί απασφάλισης.

- 
- 1 **Ελαφρύτερο, πιο εύχρηστο μεταφορά**
 > Ελαφριά πλαστική βαλίτσα, που μεταφέρεται εύκολα, με στρώματα Check Tool της GEDORE, και δυνατά κουμπώματα
 - 2 **Εύκολη τακτοποίηση**
 > Το 2-χρωμο στρώμα αφρώδους υλικού Check Tool απλοποιεί κατά πολύ την τακτοποίηση και τον έλεγχο του περιεχομένου της βαλίτσας
 - 3 **Καθολική εφαρμογή**
 > Το σετ περιλαμβάνει τα εργαλεία και τα παρελκόμενα για τις συνθέστερες ηλεκτρολογικές εργασίες στο εργαστήριο ή σε εξωτερικές δουλειές
 - 4 **Περιεκτικός Βασικός εξοπλισμός**
 > 53 τεμάχια, για εργασίες επισκευής και συντήρησης σε υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα
 - 5 **διπλή μόνωση Check-Tool**
 > Όταν το κίτρινο χρώμα είναι ορατό, αυτό σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να απορρίψετε το εργαλείο.





Καρυδάκια σε όλα τα μετρικά μεγέθη από 6 έως 22 mm. Επιπλέον υπάρχουν προεκτάσεις σε διάφορες εκδόσεις, με τις οποίες τα καρυδάκια μπορούν να επεκταθούν ως προς το μήκος μετάδοσης κίνησης, έως και 150 mm ανάλογα με το μέγεθός τους. Η σύσταση 53 τεμαχίων περιλαμβάνει ευρεία γκάμα σε εργαλεία, καρυδάκια και παρελκόμενα.

Τα στρώματα αφρώδους υλικού Check Tool σε μπλε και μαύρο χρώμα είναι ανθεκτικά σε λάδι και γράσο διευκολύνουν την τακτοποίηση και τον έλεγχο πληρότητας αυτής της πολυχρηστικής βαλίτσας: Αν κάποιο εργαλείο ή παρελκόμενο λείπει ή δεν είναι στη σωστή θέση, αυτό φαίνεται αμέσως. Παρά τον εκτεταμένο εξοπλισμό, εγγυάται εύκολη μεταφορά και ασφαλή φύλαξη.



1100-1094

Συλλογή εργαλείων VDE HYBRID

σε κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136, 53 τμχ.

€589,⁰⁰ + ΦΠΑ

- Η τέλεια συλλογή εργαλείων για εργασίες επισκευής και συντήρησης σε ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα
- Κατάλληλο για αυτοκίνητα όλων των κατασκευαστών
- Όλα τα εργαλεία φέρουν προστατευτική μόνωση κατά το EN 60900/EC 60900
- GEDORE L-BOXX® 136 συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης σε αυτοκίνητο Sortimo® στο κινητό συνεργείο σας



10 3/8 DVE GS 1000 V

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
2979063	1100-1094	Καρυδάκι VDE 3/8" Αρ. VDE 30, μέγεθος 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm 3/8" Καρυδάκι με μύτη VDE Αρ. VDE INX 30, μέγεθος 8 10 12 mm Προέκταση 3/8" VDE Αρ. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm Αναστροφόμενη κασάνια 3/8" VDE Αρ. VDE 3093 U Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη Αρ. VDE 2170 , 2,5 3,5 4 5,5 mm Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2160 PH 1 2 3 Κατσαβίδι VDE με μύτη TX Αρ. 2163 VDE TX T20 T25 T30 Κόφτης καλωδίων VDE Αρ. VDE 8094, 200 mm Γκαζοτάναλια VDE Αρ. VDE 146 10, 10" Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης VDE Αρ. VDE 8250-200 H, 200 mm λαβή 2Κ Ενισχυμένος πλαγιόκόφτης VDE Αρ. VDE 8314-180 H, 180 mm Μυτοτσιμπίδο VDE Αρ. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm γωνιακού τύπου, λαβή 2Κ Πλατυτσιμπίδο VDE Αρ. VDE 8120-160 H, 160 mm λαβή 2Κ Μαχαίρι καλωδίων VDE Αρ. VDE 4522, 180 mm Προσαρμογέας σύνδεσης μετρητή Αρ. V 914, μέγεθος 1 2 3	357	442	151	53	8,28

GEDORE BEST CHOICE

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών κασάνιας σε θήκη S 7 R-04

Το σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών κασάνιας με αντιθαμβωτική επιφάνεια της GEDORE ξεχωρίζει με την έξυπνη σύσταση του σετ, που παρέχει όλα τα πιο δημοφιλή μεγέθη μεταξύ 10 και 19 mm.

Η άκαμπτη κατασκευή των κλειδιών της GEDORE από βαναδιούχο χάλυβα και το προφίλ με αυλάκι στον κορμό τους παρέχουν εργονομία στο χειρισμό και μέγιστη μεταφορά ροπής. Το δοκιμασμένο Unit Drive-Profil της GEDORE στις πολύγωνες κασάνιες αποτρέπει το δακτύλιο να περιστρέφεται λάσκα γύρω από την κεφαλή της βίδας, χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης στις πλευρές της κεφαλής της βίδας. Έτσι, τα κλειδιά της GEDORE δεν προστατεύουν μόνο το χρήστη, αλλά και τις βίδες.

Χάρη στη λεπτή οδόντωση του πολυγωνικού κλειδιού της με λειτουργία κασάνιας GEDORE, η γωνία λειτουργίας είναι μικρότερη από 7° , κάτι που διευκολύνει κατά πολύ την εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία.

Στη συσκευασία παράδοσης βρίσκονται: Σετ με 4 γερμανοπολύγωνα κλειδιά κασάνιας GEDORE στα μεγέθη 10, 13, 17 και 19 mm σε υφασμάτινη τσάντα υψηλής ποιότητας για πρακτική φύλαξη.



1 Ξεκούραστη και ασφαλής εργασία

› Η ακριβής ονομαστική διάσταση του ανοίγματος και συνεπώς η ακρίβεια εφαρμογής εγγυώνται μια ασφαλή εφαρμογή στη βίδα

2 Ιδανική μεταφορά δύναμης


› Το κυματοειδές προφίλ UD του πολυγώνου παρέχει ασφαλές κράτημα σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε βίδες οι διαστάσεις των οποίων βρίσκονται εκτός των ορίων ανοχής. Η ομοιόμορφη κατανομή πίεσης επιτρέπει εφαρμογή υψηλής δύναμης

3 Πολυχρηστικός βοηθός

› Τα γερμανοπολύγωνα κλειδιά κασάνιας στα μεγέθη 10, 13, 17 και 19 είναι κατάλληλα για όλες τις συνηθισμένες βιδωτές συνδέσεις.

4 Ισχυρή κασάνια


› Χάρη στην εξαιρετική οδόντοστοιχία των κλειδιών δακτυλιδιών GEDORE με τη λειτουργία κασάνιας, η γωνία ταλάντευσης προς τα πίσω είναι μικρότερη άνω των 7° και επομένως για γρήγορη χρήση, ακόμη και αν γίνεται πιο σφιχτό, ταιριάζει καλύτερα



GEDORE UNIT-DRIVE

Προφίλ

- 1 Μια μεγάλη επιφάνεια επαφής παρέχει ασφαλή μεταφορά της δύναμης ακόμα και για τις κεφαλές των μπουλονιών των οποίων τα μεγέθη βρίσκονται εκτός των ανοχών
- 2 Ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης στις πλευρές του μπουλονιού. Το αποτέλεσμα του μειωμένου φαινομένου της μερικής διάτμησης σταματά το μπουλόνι από το να περιστρέφεται γύρω-γύρω
- 3 Η ομαλή μεταφορά της ροπής επιτρέπει το ξεβίδωμα με σιγουριά ακόμα και των φθαρμένων κεφαλών των μπουλονιών, χωρίς κανένα γλιστρήμα του εργαλείου
- 4 Χάρη στην βέλτιστα κατανομημένη δύναμη μπορούν να μεταφερθούν έως και 20 % υψηλότερες ροπές



διπλό εξάγωνο

S 7 R-04

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών με καστάνια

4 τεμαχίων

- Για χαλάρωμα με καστάνια ή για γρήγορη σύσφιξη
- Υψηλή μεταφορά ροπής
- Με επίπεδη κεφαλή, εργονομικό στέλεχος και προφίλ UD για καλύτερη μετάδοση δύναμης
- Γωνία εργασίας 7° από 10 έως 13 mm και 6° από 17 έως 19 mm
- Τα πιο δημοφιλή μεγέθη από 10 έως 19 mm σε σετ
- Παράδοση σε πρακτική τσάντα από νάιλον

€59,⁰⁰ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
2303949	S 7 R-04	7 R 10 13 17 19	4	0,68

1101 CT-7-7 R

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών καστανίας

σε κασετίνα i-BOXX® 72, 15 τμχ.

- Συχνά χρησιμοποιούμενα μεγέθη ως πρακτικά κλειδιά με καστάνια
- Η λεπτή κεφαλή και τα τοιχώματα της κεφαλής κάνουν το κλειδί συνολικά ελαφρύτερο
- Σιαγόνα: με λείανση ακριβείας στο ακριβές ονομαστικό μέγεθος για βέλτιστες περιοχές επαφής
- Δαχτυλίδι: 15° πλάγια μετατόπιση από τον άξονα, με προφίλ UD για ομαλή μετάδοση της δύναμης
- Σε κασετίνα GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L

€169,⁹⁰ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
2836114	1101 CT-7-7 R	Γερμανοπολύγωνα κλειδιά με καστάνια Αρ. 7 R, μεγέθη 10 13 17 19 mm Γερμανοπολύγωνο κλειδί Αρ. 7, μεγέθη 6 8 11 12 14 15 16 18 21 22 24 mm	367	316	72	15	2,9

7-012

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών

12 τεμαχίων

- Τα γερμανοπολύγωνα κλειδιά είναι ιδανικά το ξεβίδωμα και το σφίξιμο βιδών με 4-γωνες, 6-γωνες και 12-γωνες κεφαλές και αντίστοιχα παξιμάδια
- Δαχτυλίδι: 15° πλάγια μετατόπιση από τον άξονα, με προφίλ UD για ομαλή μετάδοση της δύναμης
- Η λεπτή κεφαλή και τα λεπτά τοιχώματα της κεφαλής κάνουν το κλειδί συνολικά ελαφρύτερο
- Ασφαλές κράτημα χάρη στον κοίλο άξονα - ιδιαίτερα εργονομικό και εύρηστο
- Άριστη βιομηχανική ποιότητα για την πιο σκληρή και συνεχή χρήση
- Το υπερβολικό φορτίο υποδηλώνεται μέσω της παραμόρφωσης
- Ματ επιχρωμιωμένος
- Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας 31 CrV3

€99,⁹⁰ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
6093150	7-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	2,7



GEDORE BEST CHOICE

ΣΕΤ ΠΕΝΣΩΝ 5 8393

Η πρακτική σύνθεση αποτελείται από μια γκαζοτανάλια (γκαζοτανάλια υδραυλικού), μια ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης και έναν ισχυρό πλαγιόκόπτη. Με αυτήν την πένσα γενικής χρήσης καλύπτονται όλες οι συνηθισμένες εργασίες επισκευής στο συνεργείο και στο σπίτι.

Η γκαζοτανάλια GEDORE έχει 15 θέσεις που επιλέγονται με πατητό κουμπί, και έχει ιδιαίτερα λεπτή κεφαλή που βολεύει ειδικά για εργασίες σε δυσπρόσιτα σημεία. Με τις μακριές λαβές με μόνωση εμβάπτισης, το εργαλείο είναι σταθερό στο χέρι και παρέχει ασφαλές πιάσιμο χάρη στο ιδιαίτερο σχήμα των σιαγόνων.

1 Πρακτικός μηχανισμός ρύθμισης

➤ Η γκαζοτανάλια του υδραυλικού 10" με εύκολη και ταχεία ρύθμιση των σιαγόνων είναι πολύ κατάλληλη για σωλήνες, παξιμάδια, μούφες ή βίδες.

2 Διευκολύνει την κοπή

➤ Ο ενισχυμένος πλαγιόκόπτης 180 mm διευκολύνει την κοπή σκληρού σύρματος χάρη στην πολύ μεγάλη λειτουργία μόχλευσης.

3

Τέλεια αξιοποίηση δύναμης

➤ Η ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης 200 mm με την εσοχή με άγρια οδόντωση χρησιμεύει στην ασφαλή συγκράτηση βιδών, σωλήνων, κ.λπ. Η επιφάνεια πιασίματος με λεπτή οδόντωση διευκολύνει επιπλέον τη συγκράτηση των ιδιαίτερα λείων αντικειμένων. Η πρόσθετη ακμή κοπής με εξαιρετικά υψηλής απόδοσης κοπής είναι ιδανική για την πιο σκληρή συνεχή καταπόνηση.

4

Απαλή δουλειά

➤ Οι καινοτόμες λαβές 2 στοιχείων των ενισχυμένων πένσων παρέχουν χάρη στο σχήμα τους και στην επιλογή των υλικών μια αντιολισθητική επιφάνεια που επιτρέπει ξεκούραστη εργασία



Ο επιχρωμιωμένος πλαγιόκόπτης της GEDORE με λαβή 2 στοιχείων έχει πολύ μεγάλη λειτουργία μόχλευσης για άνετη κοπή σκληρού σύρματος/σύρματος πιάνου διαμέτρου έως 2,0 mm.

Η πένσα GEDORE γενικής χρήσης έχει επίσης λαβή 2 στοιχείων και λειτουργία μόχλευσης 35% ισχυρότερη με ίδια εφαρμοσμένη δύναμη σε σχέση με άλλες πένσες γενικής χρήσης. Διαθέτει επαγωγικά σκληρυμένες ακμές κοπής και σιαγόνες που συμβάλλουν κατά πολύ στην μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.





S 8393

ΣΕΤ ΠΕΝΣΩΝ

3 τεμαχίων

€37,⁹⁰ + ΦΠΑ

- Πρακτικός συνδυασμός για πολλαπλές χρήσεις
- Αποτελούμενος από ενισχυμένο πλαγιοκόφτη, ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης, γκαζοτανάλια υδραυλικού

8314-180 JC Ενισχυμένος πλαγιοκόφτης:

- Άσκηση υψηλής δύναμης χάρη στο κυρτό σχήμα της λαβής και στη μετατόπιση του σημείου περιστροφής στην άρθρωση
- Ακμές κοπής με επαγωγική σκλήρυνση 63- 65 HRC
- Ειδικός χάλυβας επιβελτίωσης της GEDORE, επιχρωμιωμένος
- Λαβές 2K με καλύπτρες
- Δυνατότητα κοπής: 25 mm²/AWG4, ατσάλουρμα μέγ. 2,0 mm, χάλκινο σύρμα μέγ. 6,00 mm

8250-200 JC Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης:

- Για πολύ σκληρή συνεχή καταπόνηση
- Άσκηση υψηλής δύναμης χάρη στη μετατόπιση του σημείου περιστροφής στην άρθρωση
- Ακμές κοπής με επαγωγική σκλήρυνση 62- 64 HRC
- Ειδικός χάλυβας επιβελτίωσης της GEDORE, επιχρωμιωμένος
- Λαβές 2K με καλύπτρες
- Δυνατότητα κοπής: 25mm²/AWG4, ατσάλουρμα μέγ. 2,0 mm, χάλκινο σύρμα μέγ. 6,00 mm

142 10 TL Γκαζοτανάλια υδραυλικού:

- Αυτο-σφιγγόμενο πιάσιμο για σωλίνες και παξιμάδια
- ρύθμιση ακριβείας 15 θέσεων, μεταβολή με μπουτόν
- Καλή προσαρμοστικότητα σε περιορισμένους χώρους χάρη στη λεπτή κεφαλή της τανάλιας
- Δόντια με επαγωγική σκλήρυνση 61 HRC
- Γκρίζο με αντλιοσθητικές λαβές με μπλε επίστρωση διά βύθισης



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3012859	S 8393	Γκαζοτανάλια 10" Αρ. 142 10 TL Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης Αρ. 8250-200 JC, 200 mm λαβή 2K Ενισχυμένος πλαγιοκόφτης Αρ. 8314-180 JC, 180 mm λαβή 2K	300	210	35	3	1,066

1102-008

Σετ πενσών σε κασετίνα L-BOXX® MINI

3 τεμαχίων

€59,90
+ ΦΠΑ

- > Πρακτικό σετ
- > Περιλαμβάνει συλλογή διαχωριστικών
- > Για τη διατήρηση μικρών εξαρτημάτων

Γκαζοτανάλια 142 7 TL:

- > Κλιμακωτές επιφάνειες συγκράτησης που κλειδώνουν αυτόματα στα παξιμάδια και στους σωλήνες
- > Ακριβής ρύθμιση με πάτημα πλήκτρου
- > ρύθμιση σε 15 θέσεις
- > Λεπτή κεφαλή πένσας για δυσπρόσιτα σημεία
- > Επαγωγικά σκληρυμένες επιφάνειες οδόντωσης

Ενισχυμένος πλαγιοκόφτης 8316-160 JC:

- > Για σκληρό σύρμα/χορδές πιάνου, διαμέτρου έως 2,0 mm
- > Μεγάλος μοχλός για άνετη κοπή
- > Επαγωγικά σκληρυμένη ακμή ακριβείας, σκληρότητα ακμής 63 - 65 HRC
- > Ειδικός χάλυβας επιβελτίωσης της GEDORE, σφυρηλάτηση σε καλούπι, σκλήρυνση σε λάδι και ανόπτηση
- > Επιχρωμιωμένη επιφάνεια, προστατευτικά λαβής 2 συστατικών

Πένσα πολλαπλών χρήσεων 8133-200 JC:

- > Πένσα πολλαπλών λειτουργιών στον τομέα της μηχανολογίας και της ηλεκτρολογίας
- > Συγκράτηση, κοπή, απογύμνωση, πρεσάρισμα ακροδεκτών, συμπίεση
- > Ημιστρόγγυλα ράμφη, ίσιες επιφάνειες συγκράτησης, με οδόντωση
- > Επαγωγικά σκληρυμένη ακμή ακριβείας, σκληρότητα ακμής 62 - 64 HRC
- > Για μέσης σκληρότητας σύρμα 1,6 mm
- > Ειδικός χάλυβας επιβελτίωσης της GEDORE, σφυρηλάτηση σε καλούπι, σκλήρυνση σε λάδι και ανόπτηση



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
2951797	1102-008	Ενισχυμένος πλαγιοκόφτης Αρ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-200 JC, 200 mm λαβή 2Κ Γκαζοτανάλια 7" Αρ. 142 7 TL	155	260	63	3	0,98



1102-003

Σετ πενσών σε κασετίνα L-BOXX® MINI

3 τεμαχίων

€59,⁹⁰_{+ΦΠΑ}

- > Πρακτικό σετ
- > Περιλαμβάνει συλλογή διαχωριστικών
- > Για τη διατήρηση μικρών εξαρτημάτων

8250 Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης:

- > Για πολύ σκληρή συνεχή καταπόνηση
- > Μεγάλος μοχλός για άνετη κοπή
- > Κατάλληλη για στρογγυλά και επίπεδα υλικά
- > Για όλα τα σύρματα, ακόμα και για ατσαλόσυρμα
- > Επαγωγικά σκληρυμένη κόψη ακριβείας, σκληρότητα κόψης 62-64 HRC
- > Κατά το DIN ISO 5746

8132 Μυτοσίμπιδο:

- > Μακριές ημιστρογγυλές σιαγόνες, ίσιες επιφάνειες συγκράτησης, με οδόντωση
- > Για συγκράτηση, πιάσιμο, λύγισμα και κοπή
- > Επαγωγικά σκληρυμένη ακμή ακριβείας, σκληρότητα ακμής 61 - 63 HRC
- > Κατά το DIN ISO 5745

8316 Ενισχυμένος πλαγιοκόφτης:

- > Μεγάλος μοχλός για άνετη κοπή
- > Για όλα τα σύρματα, ακόμα και για ατσαλόσυρμα
- > Επαγωγικά σκληρυμένη ακμή ακριβείας, σκληρότητα ακμής 63 - 65 HRC
- > Μοντέλο JC = επιχρωμωμένη, λαβή 2 συστατικών
- > Κατά το DIN ISO 5749



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
1692305	1102-003	Μυτοσίμπιδο Αρ. 8132-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης Αρ. 8250-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ Ενισχυμένος πλαγιοκόφτης Αρ. 8316-180 JC, 180 mm λαβή 2Κ	155	260	63	3	0,94

142 10 JC

Γκαζοτανάλια

€21,⁹⁰_{+ΦΠΑ}

- > Πολυχρηστική γκαζοτανάλια με ευρύ φάσμα εφαρμογών σε όλα τα επαγγέλματα
- > Αυτο-σφιγγόμενο πιάσιμο για στρογγυλά τεμάχια κατεργασίες, αντικείμενα με γωνίες, σωλήνες και παξιμάδια
- > Περαιστί άρθρωση με ρύθμιση ακριβείας 15 θέσεων, μεταβολή με μπουτόν
- > Ενεργό προστατευτικό για το δάκτυλο αποτρέπει σύνθλιψη δακτύλων και χεριών
- > Καλή προσβασιμότητα σε περιορισμένους χώρους χάρη στη λεπτή κεφαλή της τανάλιας
- > Δόντια με επαγωγική σκλήρυνση σε 61 HRC
- > Ειδικός χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας GEDORE



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος πλάτους mm	βάρος κιλό
6416340	142 10 JC	260	38 mm	0,417

GEDORE BEST CHOICE

Σετ πενσών VDE

1102-005 VDE

Η πρακτική σύνθεση αποτελείται από μια τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE, ισχυρό πλαγιοκόφτη VDE και κατσαβίδι VDE SLIM DRIVE. Με αυτόν τον συνδυασμό καλύπτονται όλες οι συνηθισμένες ηλεκτρολογικές εργασίες στο συνεργείο και στο σπίτι.

Η τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE της GEDORE ξεχωρίζει με την πολυπλευρικότητα, και συνδυάζει 3 πένσες, για κοπή, για πρεσάρισμα και για απογύμνωση.

Ο ενισχυμένος πλαγιοκόπτης της GEDORE έχει πολύ μεγάλη λειτουργία μόχλευσης για άνετη κοπή σκληρού σύρματος/σύρματος πιάνου διαμέτρου έως 2,0 mm.



1

Διευκολύνει την κοπή

> Χάρη στις μακριές κοπτικές ακμές του, ο πλαγιοκόφτης VDE 180 mm είναι ιδανικός για την κοπή καλωδίων, καθώς και μαλακών και σκληρών συρμάτων

2

Ο συμπαγής πολυχρηστικός βοηθός

> Η τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων 200 mm VDE ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις ανάγκες των ηλεκτρολόγων. Οι παρακάτω λειτουργίες την καθιστούν πρακτικό και πολυχρηστικό βοηθό: Κόφτης καλωδίων, απογυμνωτής, πένσα πρεσαρίσματος και οδοντωτή επιφάνεια πιασίματος



3


Για εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία

> Το κατσαβίδι VDE SLIM DRIVE PZ 1 ξεχωρίζει για την πολύ μικρή διάμετρο της λάμας. Αυτό επιτρέπει την πρόσβαση σε βίδες που βρίσκονται βαθιά μέσα σε υποδοχές, με πλήρη μηχανική και ηλεκτρική ασφάλεια

4

Ασφαλής εργασία

> Η GEDORE και το ινστιτούτο ελέγχου VDE εγγυώνται για την τήρηση των προτύπων ασφαλείας του εργαλείου



Το κατσαβίδι SLIM DRIVE κατηγορίας VDE διαθέτει λαβή 3 συστατικών Power-Grip³ και εγγυάται ξεκούραστη εργασία με το εργονομικό σχήμα του.

Η εξαιρετικά μικρή διάμετρος λεπίδας, αλλά με πλήρη μηχανική και ηλεκτρική ασφάλεια, επιτρέπει την πρόσβαση σε βίδες που βρίσκονται βαθιά μέσα σε υποδοχές.

Και τα 3 εργαλεία είναι εργαλεία ασφαλείας κατά VDE, μονωμένα με μαλακό πλαστικό υλικό.





1102-005 VDE

Σετ πενσών VDE σε κασετίνα L-BOXX® MINI

3 τεμαχίων

- Με κατσαβίδι Slim PZ, τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE και πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου VDE

VDE 2162 PZ Κατσαβίδι VDE SLIM DRIVE:


- Εξαιρετικά μικρή διάμετρος λεπίδας αλλά με πλήρη μηχανική και ηλεκτρική ασφάλεια

VDE 8131 AB Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE:

- Κόφτης καλωδίων: ικανός για την κοπή καλωδίων μέχρι 5x2,5 mm² ή Ø 12 mm αντίστοιχα
- Απογυμνωτής καλωδίων: Δυνατότητα απογύμνωσης για αγωγούς 1,5 mm² και 2,5 mm²
- Προφίλ πρεσαρίσματος: Πρεσαρίσμα ακροδεκτών σε καλώδια

VDE 8314 Πλαγιοκόφτης VDE:

- Με λεπτή κεφαλή, ιδανική για περιορισμένους χώρους



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
2951762	1102-005 VDE	Ενισχυμένος πλαγιοκόφτης VDE Αρ. VDE 8314-180 H, 180 mm Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE Αρ. VDE 8131 AB-200 JC, 200 mm γωνιακός τύπος Κατσαβίδι VDE SLIM DRIVE Αρ. VDE 2162 PZ 1, SLIM	157	260	63	3	0,955


1101-005

Σετ τσιμπίδες ασφαλειών

σε κασετίνα GEDORE i-BOXX® 72, 8 τμχ.

€99,⁹⁰ + ΦΠΑ

- > Σετ από τσιμπίδες ασφαλειών υψηλής ποιότητας σε πρακτική κασετίνα GEDORE i-BOXX
- > Για εσωτερικές και εξωτερικές ασφάλειες κατά το DIN 471, DIN 472, DIN 983 και DIN 984
- > Ίσιες και κεκαμμένες εκδόσεις με ίσιες μύτες και με μύτες υπό γωνία 90°
- > Με ένθετες μύτες από χάλυβα υψηλής αντοχής που χρησιμοποιείται για ρουλεμάν, με μεγάλη διάρκεια ζωής, με αντοχή υψηλών φορτίων και προστασία από περιστροφή
- > Επικάλυψη λαβών με εμβάπτιση
- > Κατασκευή κατά το DIN 5254 ή DIN 5257



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3108651	1101-005	Τσιμπίδα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 AE 1 + 8000 AE 2, ίσια Τσιμπίδα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 AE 11 + 8000 AE 21, κεκαμμένο Τσιμπίδα ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 JE 1 + 8000 JE 2, ίσια Τσιμπίδα ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 JE 11 + 8000 JE 21, κεκαμμένο	316	367	72	8	1,6

SK 2154 PH-06

Σετ κατσαβίδια 3 υλικών με κεφαλή κρούσης

6 τεμαχίων

€26,⁹⁰ + ΦΠΑ

- > Υψηλής ποιότητας σετ κατσαβίδια 3 στοιχείων για τη σύσφιγξη και την αφαίρεση βιδών με σταυρωτή ή ίσια σχισμή, ιδανικό για ερασιτέχνες και επαγγελματίες
- > Ιδανικό για το λύσιμο μαγκωμένων και σκουριασμένων βιδών, χάρη στην κεφαλή κρούσης και τη λάμα με εξαγώνο μετάδοσης δύναμης
- > Ξεκούραστη και άνετη εργασία χάρη στη λαβή 3 στοιχείων
- > Άψογη προσαρμογή της άρθρωσης της λαβής και της λεπίδας για βέλτιστη μετάδοση δύναμης, συσκευασία φιλική προς το περιβάλλον
- > Σύλληψη βασισμένη στην πράξη με τα πιο δημοφιλή μεγέθη: Ίσια κατσαβίδια 4,5, 5,5, 6,5 και 8, σταυροκατσαβίδα (PH) 1 και 2, για τα συνηθέστερα μεγέθη και είδη βιδών.
- > Υψηλή ποιότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στις σκληρυμένες λάμες από μολυβδαίνιο-βαναδιούχο ενισχυμένο χάλυβα GEDORE



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
1878743	SK 2154 PH-06	Ίσιο κατσαβίδι με κεφαλή κρούσης Αρ. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm Σταυροκατσαβίδο με κεφαλή κρούσης Αρ. 2160SK PH, 1 2 mm	6	0,88



1101-142-2150

Συλλογή πενσών / κατσαβιδιών

σε κασετίνα i-BOXX® 72, 9 τμχ.

- Σε κασετίνα GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- Συμβατό με κασετίνα GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K

€129,⁹⁰ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
2836149	1101-142-2150	Κατσαβίδι 3Κ με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 mm Σταυροκατσαβίδο 3Κ Αρ. 2160 PH 1 2 Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm, λαβή 2Κ Ενισχυμένος πλαγιόκόφτης Αρ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2Κ Γκαζοτάναλια Αρ. 142 10 TL, 10"	316	367	72	9	1,9

1101-570500

Σετ σγρόμπιες σε κασετίνα i-BOXX® 75

σε κασετίνα i-BOXX® 72, 18 τμχ.

- Για άνοιγμα οπών με τύπωση σε χαρτί, δέρμα, λάστιχο, σε μονωτικά και άλλα μαλακά υλικά
- Σε κασετίνα GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
- Συμβατό με κασετίνα GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K
- Κατά το DIN 7200 τύπος A

€144,⁹⁰ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
2963469	1101-570500	Διάμετρο οπής 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm + κασετίνα GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L	316	367	72	18	3,83

GEDORE BEST CHOICE

Κατσαβίδι καστανίας 2169-012

Το κατσαβίδι SilentGEAR της GEDORE με θήκη για μύτες χαρακτηρίζεται από πολύ μικρή γωνία επιστροφής/εύρος περιστροφής, σχεδόν 0°, και επιτρέπει σχεδόν αθόρυβη σύσφιξη και ξεβίδωμα βιδών, με ελάχιστη δύναμη, ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία. Η μικρή γωνία επιστροφής καθιστά τη διαδρομή πάνω από 4 φορές μικρότερη.

Η λειτουργία καστανίας του SilentGEAR, με ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή με δακτύλιο περιστροφής, και με ουδέτερη μεσαία θέση που ασφαλίζεται, διευκολύνει την εργασία κατά το λύσιμο και την σύσφιξη βιδών

1

Διευκολύνει την εργασία

> Χάρη στη μικρή διάμετρό του, το κατσαβίδι με θήκη για μύτες είναι κατάλληλο και για δυσπρόσιτες βιδωτές συνδέσεις

2

Για άνετο χειρισμό

> χάρη στην εργονομική λαβή 2 στοιχείων



3

Τάξη στο χώρο εργασίας

> Η αφαίρεση της μύτες πραγματοποιείται με εργονομικά μελετημένο τρόπο: η μύτη αφαιρείται στην κατεύθυνση της τοποθέτησης, και επανατοποθετείται ανάποδα πάλι στη θήκη



4

Περιστροφική κίνηση με εξοικονόμηση δύναμης

> Η μικρή γωνία επιστροφής καθιστά τη διαδρομή πάνω από 4 φορές μικρότερη

Λόγω των μικρών διαστάσεων της, η υποδοχή μύτες είναι κατάλληλη για δυσπρόσιτες βιδωτές συνδέσεις. Με τους ισχυρούς μαγνήτες για όλες τις συνηθέστερες μύτες 1/4" κάθε θήκη μυτών μετατρέπεται σε ένα άνετο σετ κατσαβιδιών.

Τάξη στο χώρο εργασίας - η αφαίρεση της μύτες πραγματοποιείται με εργονομικά μελετημένο τρόπο: η μύτη αφαιρείται στην κατεύθυνση της τοποθέτησης, και επανατοποθετείται ανάποδα πάλι στην θήκη. Η ενσωματωμένη θήκη μυτών χωράει έως 12 μύτες 1/4".



2169-012

Κατσαβίδι με μύτες και με λειτουργία καστάνιας SilentGEAR 1/4"

€19,⁹⁰ + ΦΠΑ

- Κατσαβίδι καστάνιας με γεμάτη θήκη
- Σετ κατσαβίδια καστάνιας με εξαιρετικά μικρή γωνία επιστροφής σε σχέση με κατσαβίδια καστάνιας με οδόντωση, γωνία σχεδόν 0 μοιρών (σχεδόν μη μετρήσιμη με μηχανικά μέσα)
- Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία με SilentGear
- Εναλλαγή δεξιά/αριστερά με περιστρεφόμενο δακτύλιο
- Η μεσαία θέση του περιστρεφόμενου δακτυλίου επιτρέπει βίδωμα χωρίς λειτουργία καστάνιας
- Ενσωματωμένη θήκη μυτών χωράει έως 12 μύτες 1/4"
- Υποδοχή για μύτες με μικρή διάμετρο και ισχυρό μαγνήτη νεοδυμίου
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στην εργονομική λαβή 2 συστατικών
- Με οπή ανάρτησης



Κωδικός	Αρ.	Μονάδα κίνησης, Εξάγωνο- [αυτοκρατορικό]	Μονάδα κίνησης, Εξάγωνο [μέτρηση]	Μήκος mm	Μήκος λεπίδας χιλ	Πλάτος λαβής χιλ	Περιεχόμενο	Βάρος κιλό
3031691	2169-012	1/4"	6.3	250	125	38,6	12 μύτες 1/4" (C 6,3) από βαναδιούχο-χάλυβα υψηλής ποιότητας με ίσια μύτη 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5, PH 1 2 3, PZ 1 2, TX T10 T15 T20 T25	0,235

666-006

Κουτί καρυδάκια για μηχανοκίνητη χρήση

6 τεμαχίων

€23,⁹⁵ + ΦΠΑ

- Συλλογή 6-γωνα καρυδάκια, σύνθεση βασισμένη στην πράξη, με υποδοχή για μηχανική χρήση στα μεγέθη 7 8 10 12 13 και 3/8"
- Ειδικά για αυτοδιάτρητες βίδες με 6-γωνη κεφαλή, αλλά κατάλληλο και για όλες τις άλλες 6-γωνες βίδες
- Ασφαλής κεντραρισμένη συγκράτηση της βίδας χάρη στον ισχυρό μόνιμο μαγνήτη
- Επιτρέπει το βίδωμα και ξεβίδωμα 6-γωνων βιδών χωρίς πρόκληση ζημιάς
- Πλαστικό κουτί με διαφανές καπάκι για γρήγορο έλεγχο πληρότητας στο τέλος της εργασίας



1/4" 6.3

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	Βάρος κιλό
2993244	666-006	Καρυδάκια για μηχανοκίνητη χρήση 1/4" 7 8 10 12 13 mm και 3/8"	107	143	42	6	0,24

116 A

Σετ κυλινδρικών ζουμπάδων

6 τεμαχίων

- Για την τοποθέτηση και την εξαγωγή διχαλωτών ασφαλειών, ελατηριωτών πείρων, μπουλονιών ή άλλων εξαρτημάτων σύνδεσης
- Οι στρογγυλεμένες γωνίες και οι αρνητικές ανοχές στη διάμετρο μειώνουν τον κίνδυνο κολλήματος στη χρήση
- Με προσεγμένη σκλήρυνση σε όλο το μήκος
- Κεφαλές κρούσης με επαγωγική επαναφορά, κοπτικές ακμές λείες και βαμμένες με διαφανές βερνίκι

€16,90⁺ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
8757670	116 A	119-3 -4 -5 -6 -7 -8	6	0,53

120

Προκοβγάλτης 6-γωνος

από €12,90⁺ ΦΠΑ

- Για χειροκίνητο σήκωμα, λύγισμα και κεντράρισμα εξαρτημάτων
- Από ειδικό χάλυβα
- Οι ακμές εργασίας προσεκτικά σκληρυμένες και βαμμένες



Κωδικός	Αρ.	Σανκ Ø	Μήκος mm	βάρος κιλό	Χωρίς Φ.Π.Α.
8769410	120-500	18 mm	500	1,15	12,90
8769680	120-600	18 mm	600	1,355	14,90
8769840	120-800	18 mm	800	1,77	16,90

38

Μοχλός τοποθέτησης

από €9,50⁺ ΦΠΑ

- Ανθεκτικός μοχλός τοποθέτησης με προστατευτική επιφάνεια για ασφαλή τοποθέτηση και αφαίρεση ελαστικών – για επαγγελματίες και ερασιτέχνες
- Εξαιρετικά στιβαρό και ανθεκτικό στην πίεση χάρη στο μασίφ σφυρήλατο βαναδιούχο χάλυβα, δεν λυγίζει, ιδανικό για αξιόπιστη αλλαγή ελαστικών
- Καθαρή κατεργασία χωρίς γρέζια ή αιχμηρές ακμές, αφή φιλική προς το χέρι χάρη στο ειδικό προφίλ χωρίς αιχμηρές ακμές, ασφαλές κράτημα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Αντιθαμβωτικό ματ επιχρωμωμένο φινιρίσμα, ευδιάκριτες ενδείξεις των μεγεθών στο μοχλό



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	βάρος κιλό	Χωρίς Φ.Π.Α.
6332320	38 8	200	0,099	9,50
6332400	38 12	305	0,221	12,90
6332670	38 16	400	0,405	15,90
6332830	38 20	500	0,602	22,90
6332910	38 24	610	0,927	32,90


1100-1.30

Συλλογή εσωτερικών εξολκέων

σε κασετίνα L-BOXX® 136, 8 τμχ.

€369,⁰⁰ +ΦΠΑ

- Για ιδιαίτερα στενά ένσφαιρα ρουλεμάν, δακτυλίδιους, χιτώνια και ασφάλειες Simmering®
- Με προσθήκη Check-Tool για γρήγορο έλεγχο της πληρότητας
- Τα εργαλεία είναι πλήρως βυθισμένα μέσα σε στρώματα αφρώδους υλικού. Έτσι μπορούν να στοιβαχτούν τα στρώματα μαζί με τα εργαλεία



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
2836041	1100-1.30	Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/2, 12-15 mm Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/3, 15-19 mm Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/4, 19-25 mm Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/4A, 25-30 mm Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/45, 30-35 mm Κόντρα ενίσχυσης υποστήριξης Αρ. 1.36/1 για 1.30/0 - 1.30/5 Κρουστικός εξολκέας Αρ. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg + κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L	357	442	151	8	7,2

906

Στρώμα γονατίσματος

€11,⁹⁰ +ΦΠΑ

- Από συμπαγές αφρώδες υλικό, μπλε/μαύρο
- Με λαβή με εσοχές



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος (mm)	Ύψος mm	βάρος κιλό
1942948	906	450	210	30	0,11

GEDORE BEST CHOICE

Λάμπα LED 900 20

Η λάμπα LED/UV 900 20 της GEDORE έχει πολλές εφαρμογές και χαρακτηρίζεται από τις πρόσθετες λειτουργίες και το λεπτό σχήμα.

Η ένταση ρυθμίζεται αδιαβάθμητα και επιτρέπει εναλλαγή από φως LED σε φως UV στο μπλε-ιώδες φάσμα (για τον εντοπισμό διαρροών π.χ. σε εγκαταστάσεις κλιματισμού, αντλίες θερμότητας, κ.τ.λ).

Χάρη στον ισχυρό μαγνήτη στη βάση που ρυθμίζεται κατά 45°, η λάμπα μπορεί να στερεωθεί στην επιθυμητή θέση σε μεταλλικές επιφάνειες. Επίσης, ένας μικρός μαγνήτης στο άκρο χρησιμεύει για την ανάκτηση χαμένων μικροεξαρτημάτων από δυσπρόσιτα σημεία.

Πτυσσόμενα άγκιστρα στις δύο πλευρές επιτρέπουν εύκολη χρήση σε διάφορα σημεία και κατά τις εργασίες όπου χρειάζονται και τα δύο χέρια.

Το τροφοδοτικό και το καλώδιο που παραδίδονται μαζί χρησιμεύουν για τη φόρτιση, είτε σε πρίζα ρεύματος είτε σε θύρα USB.

1

Ευέλικτα στηρίγματα

- › Πτυσσόμενα άγκιστρα στις δύο πλευρές
- › Ισχυρός μαγνήτης στο κατά 45° ρυθμιζόμενο πέλμα

2

Εύκολη φόρτιση

- › μέσω του φορτιστή που συνοδεύει το προϊόν ή μέσω θύρας USB

3

Ευρύ φάσμα εφαρμογών

- › Πολυχρηστική λάμπα LED/UV με πρόσθετες λειτουργίες και λεπτό σχήμα

4

Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη ένταση

- › Χάρη στην εναλλαγή από φως LED σε φως UV στο μπλε-ιώδες (για τον εντοπισμό διαρροών π.χ. σε εγκαταστάσεις κλιματισμού, αντλίες θερμότητας, κ.τ.λ.)

Συμβουλή:

Η λάμπα μας δεν χρησιμεύει μόνο για το φωτισμό: ένας μικρός, ισχυρός μαγνήτης στο άκρο χρησιμεύει για την ανάκτηση χαμένων μικροεξαρτημάτων από δυσπρόσιτα σημεία.





900 20

Λάμπα LED Li-MH υποδοχή φόρτισης USB

€59,⁹⁰ + ΦΠΑ

- › Πολυχρηστική λάμπα LED/UV με πρόσθετες λειτουργίες και λεπτό σχήμα
- › Ιδιαίτερα κατάλληλο για τον τομέα αυτοκινήτων και τη βιομηχανία, αλλά και με πολλές εφαρμογές σε δραστηριότητες αναψυχής
- › Η ένταση ρυθμίζεται αδιαβάθμητα και επιτρέπει εναλλαγή από φως LED σε φως UV στο μπλε-ιώδες (για τον εντοπισμό διαρροών π.χ. σε εγκαταστάσεις κλιματισμού, αντλίες θερμότητας, κ.τ.λ.)
- › Πτυσσόμενα άγκιστρα στις δύο πλευρές, ισχυρός μαγνήτης στο ρυθμιζόμενο κατά 45° πέλμα και μικρός μαγνήτης στο άκρο που χρησιμεύει για την ανάκτηση χαμένων μικροεξαρτημάτων από δυσπρόσιτα σημεία
- › Φόρτιση μέσω του φορτιστή που συνοδεύει το προϊόν ή μέσω θύρας USB
- › 620 lumen



Κωδικός	Αρ.	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Βάρος κιλό
3108678	900 20	40	50	477	0,295

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid-Str. 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

Sales International
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 910
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 911

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Str. 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Polígono Industrial de Jándiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marton Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana - INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

Ο Προμηθευτής σας / Σφραγίδα:

MUST-HAVES TOOL PROMOTION

Ισχύει από 01.09.2020 έως 31.12.2020.
εφόσον επαρκεί το απόθεμα.

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης ανά τεμάχιο/σέτ, συν νόμιμο ΦΠΑ. Παράδοση χωρίς διασκόμηση. Επιφυλασσόμαστε τεχνικών αλλαγών.
Όλα τα στοιχεία και οι τιμές με επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών.
Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.