


IMPULSE

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.09. - 31.12.2020

facebook.com/**GEDOREred** instagram.com/gedore_red

Σετ καρδιάκια για
αυτοκίνητα 1/2"
61 τεμαχίων

**€119,00**
+ ΦΠΑ

Σετ τοποθέτησης ζαντών 1/2"
40 - 200 N·M
11 τεμαχίων

**€149,90**
+ ΦΠΑ

Σετ πενσών
3 τεμαχίων

**€44,90**
+ ΦΠΑ

GEDORE BEST CHOICE

Σετ καρυδάκια για αυτοκίνητα 1/2" R69003061

Η έτοιμη λύση για όλες τις συνηθισμένες περιπτώσεις βιδώματος στο συνεργείο ή σε εξωτερικές εργασίες, ιδίως σε οχήματα.

Οι βίδες, τα παξιμάδια και τα μπουζι στο φάσμα 1/2" μπορούν να λυθούν και να σφικτούν ελεγχόμενα με το σετ καρυδάκια 61 τεμαχίων R69003061 της GEDORE red. Περιλαμβάνει αναστρεφόμενη καστάνια για ασφαλή και άνετη εργασία χάρη σε ευφυή μηχανισμό 72 δοντιών και ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή καθώς και τις εργονομικές λαβές 2 υλικών.

Παρά τον εκτεταμένο εξοπλισμό, εγγυάται εύκολη μεταφορά και ασφαλή φύλαξη. Το ανθεκτικό πλαστικό υλικό και η συμπαγής διάταξη μειώνουν το βάρος και συμβάλλουν στην τάξη.



- 1** Εύκολη, εύχρηστη μεταφορά
› Ελαφρύτερο, εύχρηστο μεταφερόμενο
Πλαστική θήκη με ασφάλειες σύσφιξης
και αξιόπιστα κλεισίματα

- 2** Καστάνια υψηλής ποιότητας
› Μηχανισμός ακρίβειας 72 δοντιών
› Μικρή γωνία επαναφοράς 5°



- 3** Καθολική εφαρμογή
› Το σετ περιλαμβάνει τα εργαλεία και
τα παρελκόμενα για τις συνηθέστερες
εργασίες, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο
ή στο σπίτι

- 4** Εκτεταμένος εξοπλισμός
› 61 εργαλεία για ξεβίδωμα και σφίξιμο
βιδών και παξιμαδιών, ακόμα και μπουζι,
όλα σε ένα σετ



R6900 3061**Συλλογή καρυδάκια 1/2" για αυτοκίνητα, γενικής χρήσης 61 τεμαχίων****€119,00** + ΦΠΑ

- > Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδών, παξιμαδιών και μπουζί
- > Με το προσαριστό λαστιχένιο τεμάχιο συγκράτησης το μπουζί στερεώνεται στην υποδοχή κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση
- > Τακτοποιημένος βασικός εξοπλισμός για πολλές χρήσεις στο συνεργείο και σε εξωτερικές εργασίες
- > Καρυδάκι 1/2", 6-γωνο: μετρικό, κονήτς διαμόρφωσης, σύμφ. με το DIN 3124, ISO 2725
- > Προέκταση για καρυδάκια 1/2"
- > Καρυδάκια για μπουζί 1/2", 6-γωνο
- > Ασφαλής σύνδεσμος με καρέ κατά το DIN 3120, ISO 1174, με μπίλια ασφάλισης
- > Ασφαλής σύνδεσμος με εσωτερικό καρέ μετάδοσης κίνησης κατά το DIN 3120, ISO 1174, με αυλάκωση υποδοχής μπίλιας
- > Πλαγιόκοφτης, λαβή 2 υλικών για άνετη μετάδοση δύναμης
- > Πένσα γενικής χρήσης, λαβή 2 υλικών για άνετη μετάδοση δύναμης
- > Τσιμπίδα υδραυλικού ρυθμιζόμενη σε 7 θέσεις, λείανση της κεφαλής και του συνδέσμου, λαβή 2 υλικών, για άνετο χειρισμό
- > Σφυρί μηχανικού, σφυρηλατημένη κεφαλή σφυριού, μαύρη βερνικωμένη, από θερμοκληρωμένο χάλυβα
- > Σετ γωνιακών κλειδιών, 8 τμχ. για βίδες άλλων και TX
- > Ευκολότερο πρόσθετο σφίξιμο με αναστρεφόμενη καστίνα 2K, με ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή
- > Καστίνα κατασκευασμένη για μόνιμη ομαλή μετάδοση δύναμης με γωνία επαφής 5° χάρη στα 72 δόντια
- > Δοκιμαστικό τάσης 3 - 48 V
- > Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες και μεταλλικό κλείσιμο
- > Τάξη και στερέωση με σφίξιμο για τα σετ καρυδάκια
- > Χρωμοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ επιφάνεια



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
3300370	R69003061	R6100xxxx Καρυδάκι 1/2 6-γωνο 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm R60000027 Αναστρεφόμενη καστίνα 2K 1/2, μήκος 250mm, γωνία λειτουργίας 5° R65300012 Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2, μήκος 66 mm R6102xxxx Καρυδάκι μπουζί 1/2 16 18 21 mm R651000xx Προέκταση για καρυδάκια 1/2 μήκος 125 250mm R57300008 Μετατροπέας 3/8 x 1/2 4γωνο μήκος 44mm R28100010 Γκαζοτανάλια υδραυλικού 10 ιντσών, 7 θέσεων R28302180 Πένσα γενικής χρήσης, μήκος 180mm, λαβή 2K R36605008 Σετ γωνιακών κλειδιών, 6γωνο 1.5-8 mm 8 τμχ. R36405008 Σετ γωνιακών κλειδιών, TX T9-40 8 τμχ. R92100020 Σφυρί μηχανικού 500g, μήκος 320mm, φλαμουριά R0910xxxx Γερμανοπολύγωνο κλειδί 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm R38100315 Κατσαβίδα 2K, με ίσια μύτη 3 mm 0,5x75 mm, 5,5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm R38200115 Κατσαβίδα 2K, PH1 μήκος 80 mm, PH2 μήκος 100 mm R38120001 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δοκιμαστικό τάσης 3-48 V	61	7,14



GEDORE BEST CHOICE

Σετ τοποθέτησης ζαντών R68903011

Το σετ τοποθέτησης ζαντών πολλαπλών χρήσεων ξεχωρίζει με την ακρίβεια και την ευελιξία που προσφέρει, ενώ είναι και βολικό όταν τα πράγματα πρέπει να γίνουν γρήγορα.

Μια ευέλικτη μαγνητική λεκάνη με προστατευτική επένδυση στο μαγνητικό πέλμα εξυπηρετεί στην ασφαλή συλλογή των μπουλονιών τροχών. Η συνοδευτική σακούλα χρησιμεύει για την αποτελεσματική φύλαξη των μπουλονιών/παξιμαδιών τροχών. Το σετ περιλαμβάνει έναν μετρητή βάθους σκαλίσματος πέλματος ελαστικών για να βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά συμμορφώνονται με τις τρέχουσες νόμιμες απαιτήσεις των 1,6 mm, 3 mm ή 4 mm (ελάχιστο/καλοκαίρι/χειμώνας). Με τις κιμωλίες μπορείτε να σημαδέψετε τα ελαστικά ή να γράψετε κάτι επάνω τους.

Το ανθεκτικό πλαστικό υλικό και η συμπαγής διάταξη μειώνουν το βάρος και συμβάλλουν στην τάξη.


1 Ειδικά για τοποθέτηση τροχών
 > Η συλλογή αυτή περιέχει τα κυριότερα εργαλεία και παρελκόμενα για καθαρή και ακριβή τοποθέτηση τροχών. 10 πρακτικά βοηθήματα σε πρακτικό βαλιτσάκι για εργασίες εκτός έδρας ή για τακτοποιημένη φύλαξη

2 Εύκολη, εύχρηστη μεταφορά
 > Ελαφρύτερο, εύχρηστο μεταφερόμενο Πλαστική θήκη με ασφάλειες σύσφιξης και αξιόπιστα κλεισίματα



4 Ελεγχόμενη σύσφιξη βιδών
 > χάρη στο δυναμόκλειδο των 40-200 N·m

3 10 πρακτικά βοηθήματα
 > Με το δυναμόκλειδο για την ελεγχόμενη σύσφιξη, την τηλεσκοπική κασάνια για σφίξιμο με μικρότερη δύναμη και τη σακούλα για μπουλόνια, το σετ αυτό παρέχει 10 πρακτικά βοηθήματα που διευκολύνουν την επαγγελματική τοποθέτηση τροχών





R6890 3011

Σετ τοποθέτησης ζαντών 1/2" 40 - 200 N·M

11 τεμαχίων

€149,⁹⁰ + ΦΠΑ

- › Το σετ τοποθέτησης ζαντών πολλαπλών χρήσεων ξεχωρίζει με την ακρίβεια και την ευελιξία που προσφέρει, ενώ είναι και βολικό όταν τα πράγματα πρέπει να γίνουν γρήγορα
- › Ευέλικτη μαγνητική λεκάνη με προστατευτική επένδυση στο μαγνητικό πέλμα για την ασφαλή συλλογή των μπουλονιών τροχών
- › Σακούλα για τη φύλαξη των μπουλονιών τροχών μέχρι την επόμενη αλλαγή τροχών
- › Μετρητής βάθους σκαλίσματος πέλματος ελαστικών με ένδειξη βάθους σκαλίσματος 1,6 mm, 3 mm και 4 mm (ελάχιστο/καλοκαίρι/χειμώνας) σύμφωνα με τις τρέχουσες ελάχιστες νόμιμες απαιτήσεις
- › Κιμωλίες για σήμανση/γραφή των θέσεων τοποθέτησης των τροχών κατά την αφαίρεσή τους
- › Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες και μεταλλικό κλείσιμο για ασφαλή και εύκολη μεταφορά

Καστάνια και παρελκόμενα:

- › Τηλεσκοπική καστάνια 2 συστατικών 1/2"
- › Η λειτουργία μοχλού διευκολύνει το ξεβίδωμα των παξιμαδιών τροχών
- › Δυνατότητα επέκτασης σε 5 βήματα από 460 mm έως 600 mm
- › Εύκολη μετάδοση ροπής έως 512 N·m
- › 2 επεκτάσεις 1/2" σε 75 και 125 mm για χρήση σε χαμηλές ζάντες κρεβατιών
- › Καρυδάκια αέρος μεγέθους 17 και 19, μήκους 86 mm, με πλαστική επένδυση για εργασία σε ευαίσθητες επιφάνειες

Δυναμόκλειδο για επιβατικά αυτοκίνητα/SUV/βανάκια:

- › Εύρος ρύθμισης 40-200 N·m
- › Ευδιάκριτη κλίμακα σε N·m - (όχι σε lbf·ft)
- › Καρέ μετάδοσης κίνησης με περιστρεφόμενο κουμπί με ραβδώσεις, για γρήγορο προκαταρκτικό σφίξιμο μπουλονιού/παξιμαδιού
- › Λαβή με σήμανση του κέντρου πασίματος για βέλτιστη θέση λαβής κατά το σφίξιμο
- › Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό κατά το DIN EN ISO 6789-2:2017 και οδηγίες χρήσης
- › Με την ακρίβεια +/-3% σε σχέση με την ρυθμισμένη στην κλίμακα τιμή, το δυναμόκλειδο υπερβαίνει την απαίτηση του προτύπου, που είναι +/-4%

* για την πρώτη βαθμονόμηση



+



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3300400	R68903011	540	290	145	11	5,7

R6304 3003**Σετ καρυδάκια αέρος 1/2"**

3 τεμαχίων

- > Ειδικά για την τοποθέτηση και αφαίρεση τροχών οχημάτων
- > Για τα πιο συνηθισμένα μεγέθη των παξιμαδιών τροχών των επιβατικών οχημάτων
- > Για εργασία σε ζάντες αλουμινίου χωρίς να προκληθούν ζημιές χάρη στα πλαστικά περιβλήματα
- > Κατάλληλο για κρουστικά κατασβίδια (πνευματικά ή ηλεκτρικά εργαλεία)
- > Διαθέτει οπή για στερέωση με δακτύλιο και πείρο ασφάλισης
- > Εύκολη αναγνώριση των μεγεθών των κλειδιών με έγχρωμη πλαστική επίστρωση
- > Επιφανειακή προστασία με φωσφάτωση
- > Χρωμιομολυβδαινιούχος χάλυβας
- > Κατά DIN 3129, ISO 2725-2
- > Μετάδοση κίνησης με εσωτερικό καρέ κατά DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Σε στιβαρή πλαστική θήκη

€ 23,90 + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300578	R63043003	Καρυδάκια αέρος 17 19 21 mm 86 mm	158	138	51	3	0,83

R2015 0006**Εργαλειοφορέας συνεργείου MECHANIC με 6 συρτάρια****€ 319,00** + ΦΠΑ

- > Συμπαγής εργαλειοφορέας για χρήση στο συνεργείο
- > Φύλαξη εργαλείων και κινητός σταθμός εργασίας σε ένα
- > Ανθεκτικό σε υψηλά φορτία, ισχυρή κατασκευή από φύλλα χάλυβα
- > Πλατφόρμα εργασίας με άνω επιφάνεια από ABS
- > Πλευρικά τοιχώματα με τετράγωνη διάτρηση Euro για αξεσουάρ
- > Συρτάρια με τηλεσκοπική πλήρη επέκταση, ανεξάρτητη διάταξη κλειδώματος και κεντρικό κλειδί με κυλινδρική κλειδαριά
- > Μεγάλος χώρος αποθήκευσης στα συρτάρια με ικανότητα φορτίου 25 kg το καθένα
- > Υψηλή σταθερότητα χάρη στα 2 περιστρεφόμενα ροδάκια Ø 100 mm, το ένα με διπλή ασφάλιση τροχού, και 2 σταθερά ροδάκια Ø 125 mm, που προεξέχουν πλαγίως



Κωδικός	Αρ.	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	βάρος κιλό
3301663	R20150006	910	628	418	4 x Y 69 mm 1 x Y 144 mm 1 x 218 mm	210	6	56

R1935 XXXX Φιλτρόκλειδο

- > Πρακτικό κλειδί ιμάντα για ξεβίδωμα και τη σύσφιξη ευαίσθητων αλλά μαγκωμένων βιδωτών συνδέσεων, όπως σε φίλτρα λαδιού, άμμου ή νερού.
- > Ανθεκτικός και αντιολισθητικός ιμάντας για βέλτιστη μετάδοση δύναμης, αδιαβάθητα ρυθμιζόμενος ιμάντας για καλύτερη ρύθμιση μεγέθους
- > Ιδανικό για εργασίες σε περιορισμένους χώρους, ευρύ φάσμα εφαρμογής συγκριτικά με ειδικά εργαλεία
- > Σταθερό στέλεχος από χρωμοβαναδιούχο χάλυβα, λαβή με πλαστική επένδυση για ιδανικό κράτημα και βέλτιστη δύναμη έλξης

από €14,25
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Ροπή (μέγ.)	Για Ø	Μήκος mm	Εύρος ζώνης mm	βάρος κιλό	Λ.Τ. χωρίς Φ.Π.Α.
3301465	R19351019	80 N·m	140	480	15	0,055	15,90
3301467	R19351031	80 N·m	200	900	15	0,212	14,25

R0510 5008 Σετ γερμανικών κλειδιών μακριά, 8 τμχ.

- > Για ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδών και παξιμαδιών
- > βέλτιστη μετάδοση δύναμης σε βίδες με σιαγόνα τοποθετημένη στις 15° και μακρύ στέλεχος
- > Αντιθαμβωτική επιφάνεια, επιχρωμιωμένη ματ σατινέ
- > Παράδοση σε φορητή βάση

€19,90
+ ΦΠΑ




Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
3300959	R05105008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,7

R0910 5021 Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών μετρικό, 21 τμχ.

- > Για ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδών και παξιμαδιών
- > Ασφαλής και ευκολότερη εργασία χάρη στην κατακόρυφη γωνία 15° της κεφαλής δακτυλίου
- > Βελτιστοποιημένη γωνία εργασίας χάρη στην οριζόντια γωνία 15° του άκρου
- > Χρωμοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ επιφάνεια
- > Σύμφ. με το DIN 3113, τύπος A, ISO 3318, ISO 7738
- > Παράδοση σε φορητή βάση

€64,90
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
3300991	R09105021	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm	21	4,712

R0750 1002**Σετ διπλών πολύγωνων κλειδιών με καστάνια**

2 τεμαχίων

- › Για το βίδωμα παξιμαδιών και μπουλονιών
- › Ίσιος τύπος
- › Με μοχλό εναλλαγής δεξιόστροφης και αριστερόστροφης περιστροφής
- › Εργασία με ακρίβεια χάρη στο μηχανισμό καστάνιας με 72 δόντια
- › Η μετάδοση κίνησης πραγματοποιείται ήδη κατά την μικρότερη γωνία επιστροφής των 5°
- › 63 εφαρμογές σε 2:
- › Επιφάνεια επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ
- › Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
3300900	R07501002	6-γωνο, 12-γωνο 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE, 6-γωνο, 12-γωνο μέγεθος 8 10 11 13 14 16 17 19 mm, TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 4-γωνο 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8", 4-γωνο μέγεθος 7 9 11 12 13 14 16 mm	2	0,398

R0720 3012**Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών με καστάνια**

με αντάπτορες, μετρικό, 12 τμχ.

- › Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδωτών συνδέσεων 6-γωνου άλλων
- › Ένα εκτεταμένο σετ κλειδιών για τα συνηθέστερα μεγέθη σε στιβαρή βαλίτσα
- › μόνιμη ομαλή μετάδοση δύναμης με γωνία επιστροφής 5°
- › μέγιστη μετάδοση κίνησης σε βίδες σε σιαγόνα και καστάνια τοποθετημένες στις 15°
- › Καστάνια με μοχλό εναλλαγής δεξιόστροφης και αριστερόστροφης περιστροφής
- › Αντιθαμβωτική επιφάνεια, επιχρωμιωμένη ματ σατινέ
- › κατασκευασμένο από ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- › Σε στιβαρή πλαστική θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
3300059	R07203012	Γερμανοπολύγωνα με καστάνια, μέγεθος 8 10 12 13 15 17 18 19 mm, Αντάπτορας μετάδοσης κίνησης καρέ 1/4" για μέγεθος 10 mm, 3/8" για μέγεθος 13 mm, 1/2" για μέγεθος 19 mm, Αντάπτορας μύτης 1/4" για μέγεθος 10 mm	12	15,68

R0391 XXXX**Γαλλικό κλειδί**

ρυθμιζόμενο

- › Πολυχρηστικό και ρυθμιζόμενο κλειδί για βιδωτές συνδέσεις
- › μέγιστη μετάδοση κίνησης σε βίδες σε σιαγόνα τοποθετημένη στις 15°
- › Με ενσωματωμένη λειτουργία καστάνιας
- › Ρύθμιση με ακρίβεια χιλιοστού βάσει της κλίμακας που έχει χαραχθεί με λείζερ
- › κατασκευασμένο από ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

από **€14,90** +ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος ανοίγματος σε ίντσες	Πλάτος ανοίγματος σε mm	βάρος κιλό	Λ.Τ. χωρίς Φ.Π.Α.
3301001	R03910008	205	1.18	30	0,412	14,90
3301002	R03910010	256	1.42	36	0,66	19,90

R4000 0027

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/4"

€19,⁹⁰ + ΦΠΑ

- > Ανθεκτική καστάνια για λύσιμο πολύ γερά σφιγμένων/σκουριασμένων βιδών, ιδανική σε συνδυασμό με δυναμόκλειδα και καρυδάκια GEDORE
- > Αλλαγή φοράς περιστροφής δεξιά/αριστερά με μοχλό
- > Λεπτή οδόντωση καστανίας με 72 δόντια
- > Μικρή γωνία λειτουργίας μόλις 5°
- > Πρακτικό κουμπί απασφάλισης για στερέωση και γρήγορη αλλαγή άκρων
- > Εργονομική λαβή 2 συστατικών για άνετη μετάδοση δύναμης
- > Οβάλ κεφαλή, επιφάνεια επιχρωμιωμένη ματ, μικρές διαστάσεις για την αποθήκευση
- > Για καρυδάκια, αξεσουάρ κ.λπ. με τετράγωνη μετάδοση κίνησης κατά το DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Γωνία περιστροφής	Μήκος mm	βάρος κιλό
3300158	R40000027	1/4"	6,3	5°	150	0,122

R6000 0027

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2"

€24,⁹⁰ + ΦΠΑ

- > Ανθεκτική καστάνια για λύσιμο πολύ γερά σφιγμένων/σκουριασμένων βιδών, ιδανική σε συνδυασμό με δυναμόκλειδα και καρυδάκια GEDORE
- > Αλλαγή φοράς περιστροφής δεξιά/αριστερά με μοχλό
- > Λεπτή οδόντωση καστανίας με 72 δόντια
- > Μικρή γωνία λειτουργίας μόλις 5°
- > Πρακτικό κουμπί απασφάλισης για στερέωση και γρήγορη αλλαγή άκρων
- > Εργονομική λαβή 2 συστατικών για άνετη μετάδοση δύναμης
- > Οβάλ κεφαλή, επιφάνεια επιχρωμιωμένη ματ, μικρές διαστάσεις για την αποθήκευση
- > Για καρυδάκια, αξεσουάρ κ.λπ. με τετράγωνη μετάδοση κίνησης κατά το DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Γωνία περιστροφής	Μήκος mm	βάρος κιλό
3300410	R60000027	1/2"	12,5	5°	250	0,586

R6001 0027

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2"

αναστρεφόμενη

€31,⁹⁰ + ΦΠΑ

- > Τηλεσκοπική καστάνια για λύσιμο πολύ γερά σφιγμένων/σκουριασμένων βιδών, ιδανική σε συνδυασμό με δυναμόκλειδα και καρυδάκια GEDORE
- > Αλλαγή φοράς περιστροφής δεξιά/αριστερά με μοχλό, τηλεσκοπικό στέλεχος με δυνατότητα ασφάλισης σε 5 θέσεις - για υψηλή ροπή με μικρή απαιτούμενη δύναμη και μικρές διαστάσεις για την αποθήκευση, όταν χρειαστεί.
- > Πρακτικό κουμπί απασφάλισης για στερέωση και αλλαγή άκρων
- > Εργονομική λαβή 2 συστατικών για άνετη μετάδοση δύναμης
- > Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης: 512 N·m (συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του DIN 3122:2017-04)
- > Επιφάνεια επιχρωμιωμένη ματ




Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	μεταβλητό μήκος mm	Γωνία περιστροφής	Ύψος κεφαλής καστανίας mm	Αριθμός δοντιών	βάρος κιλό
3300522	R60010027	1/2"	12,5	460-600	5°	40	72	1,099

R4900 3033**Συλλογή καρυδάκια 1/4"**

33 τεμαχίων

- > Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδωτών συνδέσεων 6-γωνου άλλων
- > Τακτοποιημένος βασικός εξοπλισμός για πολλές χρήσεις στο συνεργείο και σε εξωτερικές εργασίες
- > Ευκολότερο πρόσθετο σφίξιμο με αναστρεφόμενη κασάνια 2Κ, με ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή
- > Κασάνια κατασκευασμένα για μόνιμη ομαλή μετάδοση δύναμης με γωνία επαναφοράς 5° χάρη στα 72 δόντια
- > Περιλαμβάνεται αντάπτορας για όλες τις μύτες και εργαλεία με εξωτερικό εξάγωνο 1/4"
- > Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες και μεταλλικό κλείσιμο
- > Τάξη και στερέωση με σφίξιμο για τα σετ καρυδάκια
- > Χρωμοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-αστινέ επιφάνεια



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300051	R49003033	Αναστρεφόμενη κασάνια 1/4" 2Κ με μοχλό, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 150 mm Λαβή με καρέ υποδοχή 1/4" 165 mm Καρυδάκι 1/4" 6-γωνο μέγεθος 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm Καρυδάκι 1/4" με μύτη άλλων 3 4 5 6 37 mm Καρυδάκι 1/4" με ίσια μύτη 4 5,5 6,5 37 mm Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PH 1 2 37 mm Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PZ 1 2 37 mm Καρυδάκι 1/4" με μύτη TX T15 T20 T25 T30 37 mm Προέκταση για καρυδάκια 1/4" 50 - 100 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" 32 mm αντάπτορας για μύτες 4-γωνο 1/4" x 6-γωνο 1/4" 25 mm	300	180	52	33	1,31

R6901 3024**Συλλογή καρυδάκια 1/2"**

24 τεμαχίων

- > Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδωτών συνδέσεων 6-γωνου άλλων
- > Τακτοποιημένος βασικός εξοπλισμός για πολλές χρήσεις στο συνεργείο και σε εξωτερικές εργασίες
- > Ευκολότερο πρόσθετο σφίξιμο με αναστρεφόμενη κασάνια 2Κ, με ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή
- > Κασάνια κατασκευασμένα για μόνιμη ομαλή μετάδοση δύναμης με γωνία επαναφοράς 5° χάρη στα 72 δόντια
- > Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες και μεταλλικό κλείσιμο
- > Τάξη και στερέωση με σφίξιμο για τα σετ καρυδάκια
- > Χρωμοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-αστινέ επιφάνεια



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300056	R69013024	Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" 2Κ με μοχλό, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 250 mm Καρυδάκι 12-γωνο 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 125 250 mm Αντάπτορας αύξησης μεγέθους/ολισθαίνουσα κεφαλή 3/8" x 1/2" 44 mm	383	272	80	24	4,75

€59,90 +ΦΠΑ

R4600 3094**Συλλογή καρυδάκια 1/2"-1/4"**

94 τεμαχίων

€ 69,90
+ ΦΠΑ

- > Για το χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδών και παξιμαδιών
- > Με το πρεσαριστό λαστιχένιο τεμάχιο συγκράτησης το μπουζί στερεώνεται στην υποδοχή κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση
- > Τακτοποιημένος βασικός εξοπλισμός για πολλές χρήσεις στο συνεργείο και σε εξωτερικές εργασίες
- > Καρυδάκι 1/4" + 1/2", 6-γωνο: μετρικό, κοντής διαμόρφωσης, σύμφ. με το DIN 3124, ISO 2725
- > Καρυδάκι 1/4" + 1/2", 6-γωνο: μετρικό, μακριάς διαμόρφωσης, σύμφ. με το DIN 3124, ISO 2725
- > Σετ καρυδάκια με μύτη 1/4" και μύτες, 5/16", στις εκδόσεις ίσια μύτη, PH, PZ, TX
- > Ασφαλής σύνδεσμος με καρέ κατά το DIN 3120, ISO 1174, με μπίλια ασφάλισης
- > Ασφαλής σύνδεσμος με εσωτερικό καρέ μετάδοσης κίνησης κατά το DIN 3120, ISO 1174, με αυλάκωση υποδοχής μπίλιας
- > Σετ γωνιακών κλειδιών, 3 τμχ.
- > Ευκολότερο πρόσθετο σφίξιμο με αναστρεφόμενη καστάνια 2K, με ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή
- > Καστάνια κατασκευασμένη για μόνιμη ομαλή μετάδοση δύναμης με γωνία επαναφοράς 5° χάρη στα 72 δόντια
- > Ανθεκτικό πλαστικό βολιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες και μεταλλικό κλείσιμο
- > Τάξη και στερέωση με σφίξιμο για τα σετ καρυδάκια
- > Χρωμοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ επιφάνεια



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300057	R46003094	Αναστρεφόμενη καστάνια 1/4" με μοχλό 2K, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 150 mm Λαβή με καρέ υποδοχή 1/4" 165 mm Καρυδάκια 1/4" 6-γωνο μεγέθη 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm Καρυδάκια 1/4" 6-γωνο μεγέθη 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm Σετ καρυδάκια 1/4" με μύτη άλλων 3 4 5 6 37 mm Καρυδάκι 1/4" με ίσια μύτη 4 5,5 6,5 37 mm Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PH 1 2 37 mm Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PZ 1 2 37 mm Καρυδάκι 1/4" με μύτη TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm Προέκταση για καρυδάκια 1/4" 50 100 mm Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4" 115 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" 32 mm Μύτες 5/16" άλλων 8 10 12 14 30 mm Μύτες 5/16" ίσιες 8 10 12 30 mm Μύτες 5/16" σταυρωτή PH 3 4 30 mm Μύτες 5/16" σταυρωτή PZ 3 4 30 mm Μύτες 5/16" TX T40 T45 T50 T55 30 mm Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" με μοχλό 2K, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 250 mm Καρυδάκι 1/2" 6-γωνο μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32 Καρυδάκι 1/2" 6-γωνο μέγεθος 14 15 17 19 77 mm Καρυδάκι μπουζί 1/2" μέγεθος 16 21 mm 65 mm Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 125 250 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" 66 mm Αντάπτορας αύξησης μεγέθους/ολισθαίνουσα κεφαλή 3/8" x 1/2" 44 mm Αντάπτορας για μύτες 1/2" 4γωνο x 5/16" 6γωνο 38 mm Σετ εξάγωνων γωνιακών κλειδιών άλλων 1,5 2 2,5 mm	383	272	80	94	6,77

R4600 3100**Συλλογή καρυδάκια 1/4" + 1/2"**

100 τεμαχίων

€159,00 + ΦΠΑ

- > Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδωτών συνδέσεων 6-γωνου άλλων
- > Ειδικά για χρήση στον τομέα των κλειδαριών
- > Τακτοποιημένος εξοπλισμός για πολλές χρήσεις στο συνεργείο και σε εξωτερικές εργασίες
- > Ευκολότερο πρόσθετο σφίξιμο με αναστρεφόμενη κασάνια 2Κ, με ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή
- > Βελτιστοποιημένη γωνία εργασίας χάρη στην οριζόντια γωνία 15° του άκρου του γαλλικού κλειδιού και του γερμανοπολύγωνου κλειδιού
- > Ασφαλής και ευκολότερη εργασία χάρη στην κατακόρυφη γωνία 15° της κεφαλής στην πλευρά δακτυλίου
- > Ασφαλής σύνδεσμος με καρέ κατά το DIN 3120, ISO 1174, με μπίλια ασφάλισης
- > Ασφαλής σύνδεσμος με εσωτερικό καρέ μετάδοσης κίνησης κατά το DIN 3120, ISO 1174, με αυλάκωση υποδοχής μπίλιας
- > Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες και μεταλλικό κλείσιμο
- > Τάξη και στερέωση με σφίξιμο για τα σετ καρυδάκια
- > Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-σαινέ επιφάνεια




Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3300063	R46003100	<p>Αναστρεφόμενη κασάνια 1/4" με μοχλό 2Κ, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 150 mm</p> <p>Λαβή με 4-γωνη υποδοχή 1/4" 165 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/4", 6-γωνο, μέγεθος 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm</p> <p>Προέκταση για καρυδάκια 1/4" 50 100 mm</p> <p>Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4" 115 mm</p> <p>Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" 32 mm</p> <p>Αντάπτορας για μύτες 1/4" 4γωνο x 1/4" 6γωνο 25 mm</p> <p>Μύτες 1/4" άλλων 3 4 5 6 8 10 25 mm</p> <p>Μύτες 1/4" ίσιες 4 5,5 7 25 mm</p> <p>Μύτες 1/4" σταυρωτή PH 1 2 3 4 25 mm</p> <p>Μύτες 1/4" σταυρωτή PZ 1 2 3 25 mm</p> <p>Μύτες 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm</p> <p>Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" με μοχλό 2Κ, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 250 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/2" 6-γωνο μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16</p> <p>17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm</p> <p>Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 125 250 mm</p> <p>Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" 65 mm</p> <p>Αντάπτορας αύξησης μεγέθους/ολισθαίνουσα κεφαλή 3/8" x 1/2" 44 mm</p> <p>Γερμανοπολύγωνο κλειδί μέγεθος 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm</p> <p>Σετ κλειδιών άλλων 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm</p> <p>Γαλλικό κλειδί, ρυθμιζόμενο 10" 250 mm</p> <p>Κατσαβίδια με ίσια μύτη 4 5,5 6,5</p> <p>Κατσαβίδια με σταυρωτή μύτη PH 1 2 3</p> <p>Πλαγιόκοφτης 180 mm</p> <p>Μυτοτσιμπίδο με ημιστρόγγυλα ράμφη 200 mm</p> <p>Γκαζοτανάλια αντλίας νερού 10" 250 mm, Σφυρί 500 g</p>	552	360	100	100	10

R6800 3030**Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτη IN**

30 τεμαχίων

- > Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδωτών συνδέσεων 6-γωνου άλλεν
- > Τετράγωνη μετάδοση κίνησης κατά DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, με υποδοχή συγκράτησης της μπίλιας
- > Καρυδάκι 1/2" με μύτη άλλεν, με πρεσαριστό, φωσφατωμένο πείρο, με διαμήκεις ραβδώσεις για καλύτερη λαβή, είσοδος μετάδοσης κίνησης γυαλισμένη
- > Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες και μεταλλικό κλείσιμο
- > Τάξη και στερέωση με σφίξιμο για τα σετ καρυδάκια
- > Χρωμοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ επιφάνεια


€ 61,90
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301573	R68003030	Καρυδάκια με μύτη άλλεν 5 6 7 8 10 12 14 17 19 55 mm Καρυδάκια με μύτη άλλεν 5 6 7 8 10 11 12 13 100 mm Καρυδάκια με μύτη άλλεν 5 6 7 8 10 12 14 140 mm Καρυδάκια με μύτη άλλεν 5 6 7 8 10 12 200 mm	425	320	52	30	5,4

R6800 3032**Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτη TX**

32 τεμαχίων

- > Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδωτών συνδέσεων TX
- > Τετράγωνη μετάδοση κίνησης κατά DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, με υποδοχή συγκράτησης της μπίλιας
- > Καρυδάκι 1/2" με μύτη TX, με πρεσαριστό, φωσφατωμένο πείρο, με διαμήκεις ραβδώσεις για καλύτερη λαβή, είσοδος μετάδοσης κίνησης γυαλισμένη
- > Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες και μεταλλικό κλείσιμο
- > Τάξη και στερέωση με σφίξιμο για τα σετ καρυδάκια
- > Χρωμοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ επιφάνεια

€ 64,90
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301577	R68003032	Καρυδάκι με μύτη TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 55 mm Καρυδάκι με μύτη TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 100 mm Καρυδάκι με μύτη TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 140 mm Καρυδάκι με μύτη TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 200 mm	425	320	52	32	5,4

R6800 3026**Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτη ΧΖΝ**

26 τεμαχίων

- > Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδωτών συνδέσεων ΧΖΝ
- > Τετράγωνη μετάδοση κίνησης κατά DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, με υποδοχή συγκράτησης της μπίλιας
- > Καρυδάκι 1/2" με μύτη ΧΖΝ, με προσαριστό, φωσφατωμένο πείρο, με διαμήκεις ραβδώσεις για καλύτερη λαβή, είσοδος μετάδοσης κίνησης γυαλισμένη
- > Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες και μεταλλικό κλείσιμο
- > Τάξη και στερέωση με σφίξιμο για τα σετ καρυδάκια
- > Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ επιφάνεια



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301574	R68003026	Καρυδάκι με μύτη ΧΖΝ M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 M16 55 mm Καρυδάκι με μύτη ΧΖΝ M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 100 mm Καρυδάκι με μύτη ΧΖΝ M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 140 mm Καρυδάκι με μύτη ΧΖΝ M8 M10 M12 M14 200 mm	425	320	52	26	5,4

R7800 4014**Συλλογή καρυδάκια 3/4"**

14 τεμαχίων

- > Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδωτών συνδέσεων 6-γωνου άλλων
- > Ευκολότερο πρόσθετο σφίξιμο με αναστρεφόμενη κασάνια, με ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή
- > Ασφαλής σύνδεσμος με καρέ κατά το DIN 3120, ISO 1174, με πείρο ασφάλισης
- > Ασφαλής σύνδεσμος με εσωτερικό καρέ μετάδοσης κίνησης κατά το DIN 3120, ISO 1174, με οπή για πείρο ασφάλισης
- > Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες και μεταλλικό κλείσιμο
- > Τάξη και στερέωση με σφίξιμο για τα σετ καρυδάκια
- > Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ επιφάνεια

**€234,90** +ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300011	R78004014	Αναστρεφόμενη κασάνια 3/4", με χοντρή οδόντωση, 24 δόντια 510 mm Καρυδάκι 3/4" 6-γωνο μέγεθος 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm Προέκταση για καρυδάκια 3/4" 200 400 mm Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 3/4" 460 mm	552	360	100	14	14,2

R2930 XXXX**Πένσα VDE γενικής χρήσης**από **€15,40** + ΦΠΑ

- > Για το λύγισμα, το πιάσιμο και τη συγκράτηση, για την κοπή σύρματος, για ηλεκτρολογικές εργασίες
- > Οι μακριές, επαγωγικά σκληρυμένες κοπτικές ακμές φέρουν ζώνες συγκράτησης για επίπεδα και στρογγυλά υλικά
- > Οι εργονομικές λαβές 2 υλικών επιτρέπουν άνετη μετάδοση δύναμης και φέρουν μονωτικά περιβλήματα πολλαπλών συστατικών με προστασία από ολίσθηση, μόνωση έως 1000 V
- > Από ειδικό σφυρηλατημένο εργαλειοχάλυβα
- > Οι λαβές φέρουν μόνωση κατά VDE, κατά το EN 60900/IEC 60900



Κωδικός	Αρ.	Σκληρό καλώδιο Ø mm	Μήκος mm	Βάρος κιλό	Λ.Τ. χωρίς Φ.Π.Α.
3301408	R29300180	1,6	180	0,275	15,40
3301409	R29300200	1,8	200	0,36	17,95

R2940 0180**Πλαγιοκόφτης ισχύος VDE****€17,10** + ΦΠΑ

- > Για την κοπή καλωδίων και συρμάτων σε ηλεκτρολογικές εργασίες κάτω από 1000 V. Πέραν τούτου, το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βιοτεχνίες και σε μηχανολογικές εργασίες
- > Λάμες κοπής για σύρμα μέσης σκληρότητας Ø 2,3 mm και σκληρό σύρμα Ø 1,5 mm, με λειτουργία μοχλού, ακμές κοπής υψηλής σκλήρυνσης
- > Οι εργονομικές λαβές 2 υλικών επιτρέπουν άνετη μετάδοση δύναμης και φέρουν μονωτικά περιβλήματα πολλαπλών συστατικών με προστασία από ολίσθηση, μόνωση έως 1000 V
- > Πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου 180 mm πολλών χρήσεων για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, από χρωμιοβαναδιούχο χάλυβα, επεξεργασία επιφάνειας με φωσφάτωση, γαλβανική επιστρωση



Κωδικός	Αρ.	Σύρμα πιάνου Ø mm	Μήκος mm	Βάρος κιλό
3301410	R29400180	1,8	180	0,28

R2951 0200**Κυρτο μυτοσίμπιδο VDE**

υπό γωνία 45°

€17,85 + ΦΠΑ

- > Το μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη είναι ένα επαγγελματικό εργαλείο με πολλαπλές χρήσεις κατά τις εργασίες συναρμολόγησης και ρύθμισης
- > Επιφάνειες συγκράτησης υπό γωνία 45°, με διαμήκη οδόντωση, αποτρέπουν αθέλητη ολίσθηση
- > Οι εργονομικές λαβές 2 υλικών επιτρέπουν άνετη μετάδοση δύναμης και φέρουν μονωτικά περιβλήματα πολλαπλών συστατικών με προστασία από ολίσθηση, μόνωση έως 1000 V
- > Οι μακριές κοπτικές ακμές έχουν υποστεί επαγωγική σκλήρυνση
- > Σύμφωνα με το πρότυπο DIN ISO 5745



Κωδικός	Αρ.	Σκληρό καλώδιο Ø mm	Μήκος mm	Βάρος κιλό
3301412	R29510200	1,8	200	0,26



GEDORE BEST CHOICE

ΣΕΤ ΠΕΝΣΩΝ R2700 0003

Οι πένσες που περιλαμβάνονται στο σετ πένσων GEDOREred R27000003 είναι κατάλληλες για βιομηχανικές χρήσεις και για τεχνίτες. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για εργασίες σε σωλήνες στον τομέα των ειδών υγιεινής και των συστημάτων θέρμανσης, όπως το βίδωμα και το ξεβίδωμα βανών και στοιχείων στερέωσης.

Οι σωληνοκάβουρες R27140015 και R27140020 με άκρο σε σχήμα S είναι ιδανικοί για κράτημα και σύσφιξη στρογγυλών αντικειμένων. Τα δόντια υπό γωνία αντίθετη από τη φορά περιστροφής διασφαλίζουν γερό κράτημα, με θέση της άκρης του κάβουρα υπό γωνία 45°. Η γκαζοτανάλια υδραυλικού R281000010 είναι ένα αγαπημένο εργαλείο, τόσο για τον ερασιτέχνη όσο και τον επαγγελματία.

Οι σιαγόνες μετατίθενται εύκολα ανάμεσα στις διάφορες θέσεις, με εύρος πλάτους ανοίγματος από 5 mm έως 45 mm.

1

Ιδανικό για πιάσιμο και κράτημα

› Οι σωληνοκάβουρες 1.1/2" και 2" είναι ιδανικοί για όλες τις εργασίες όπου καμιά φορά χρειάζεται μεγαλύτερη δύναμη σύσφιξης

3

Ευρύ φάσμα εφαρμογών

› Το σετ πένσων αποτελείται από 2 σωληνοκάβουρες και 1 τσιμπίδα υδραυλικού για χρήση στον τομέα των αυτοκινήτων, των ειδών υγιεινής και για άλλες εργασίες βιδώματος

2

Ρυθμιζόμενες ίσιες σιαγόνες

› Η τσιμπίδα υδραυλικού 10" σφίγγει και κλειδώνει αυτόματα πάνω σε επίπεδα, στρογγυλά και ορθογώνια αντικείμενα ποικίλου μεγέθους, και γίνεται έτσι πολύτιμος βοηθός στη καθημερινή εργασία





R2700 0003

ΣΕΤ ΠΕΝΣΩΝ

3 τεμαχίων

- > Σετ πενσών κατάλληλο για χρήση στη βιομηχανία και από τεχνίτες, ειδικά στους τομείς των ειδών υγιεινής και των συστημάτων θέρμανσης
- > Για εργασίες σε σωλήνες, όπως το βίδωμα και το ξεβίδωμα βανών και στοιχείων στερέωσης
- > **Σωληνοκάβουρες R27140015 και R27140020:**
Με άκρο σε σχήμα S, ιδανικό για κράτημα και σύσφιξη στρογγυλών αντικειμένων
- > Δόντια υπό γωνία αντίθετη από τη φορά περιστροφής για γερό κράτημα, θέση της άκρης του κάβουρα υπό γωνία 45°
- > Αδιαβάθμητη ρύθμιση μέσω της ροζέτας
- > Ροζέτα με προστασία έναντι απώλειας με δακτύλιο O-ring και πρόσθετο δακτύλιο ασφάλισης
- > **Τσιμπίδα υδραυλικού R28100010:**
Ένα αγαπημένο εργαλείο για τον ερασιτέχνη και τον επαγγελματία
- > Εργασίες υψηλής ακρίβειας με γκαζοτανάλια υδραυλικού 10", 250 mm, με σύνδεσμο ασφαλείας, ρυθμιζόμενο σε επτά θέσεις
- > Τσιμπίδα υδραυλικού, σύμφωνα με το DIN 8976, τύπος C
- > Σωληνοκάβουρας σύμφωνα με το DIN 5234
- > Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας


€44,⁹⁰ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμαχία	βάρος κιλό
3300040	R27000003	R27140015 Γωνιακός σωληνοκάβουρας, άκρο σε σχήμα S, 1.1/2 ιντσας R27140020 Γωνιακός σωληνοκάβουρας, άκρο σε σχήμα S, 2 ιντσών R28100010 Γκαζοτανάλια υδραυλικού, 7 θέσεων, 10 ιντσες	3	4,5

R2880 XXXX Κόφτης μπουλονιών

- > Για την κοπή σε δύσκολα υλικά, όπως μπουλόνια, καρφιά, λουκέτα και αλυσίδες έως διάμετρο 4 mm. Κατάλληλο τόσο για επαγγελματίες όσο και για ερασιτέχνες
- > Οι ακμές κοπής έχουν υποστεί ιδιαίτερη σκλήρυνση με αποτέλεσμα να διασφαλίζουν πάντα καθαρή κοπή. Ο μηχανισμός διπλού μοχλού σας χαρίζει υψηλή μετάδοση δύναμης με μικρή απαιτούμενη δύναμη των χεριών - εργάζεστε ξεκούραστα και όμως με ισχυρή δύναμη
- > Η αντιολισθητική και εργονομική λαβή 1 υλικού εξασφαλίζει άνετη και ασφαλή εργασία



από **€32,90** +ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Ικανότητα κοπής HRC 19 Ø mm	Ικανότητα κοπής HRC 40 Ø mm	Μήκος mm	Βάρος κιλό	Λ.Τ. χωρίς Φ.Π.Α.
3301150	R28801018	8	6	450 mm	1,4	32,90
3301151	R28801024	9	8	600 mm	2,5	39,90

R1910 1002 Σετ μοχλών τοποθέτησης 4 τεμαχίων

- > Ιδιαίτερα κατάλληλο για τοποθέτηση και αφαίρεση μαγκωμένων εξαρτημάτων
- > Η λαβή 1 υλικού εξασφαλίζει άνετη και ασφαλή εργασία



€35,50 +ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
3301568	R19101002	24", 610 x 20 mm, 18", 460 x 20 mm, 12", 310 x 16 mm, 8", 200 x 10 mm	4	1,4

R9216 XXXX Σφυρί μηχανικού μπάλας

- > Ιδιαίτερα κατάλληλο για βαριά μακροχρόνια χρήση χάρη στις κρουστικές επιφάνειες με επαγωγική σκλήρυνση
- > Σταθερό στο χέρι χάρη στην εργονομική λαβή από άσπρη καρυδιά
- > Ασφαλής ένωση της κεφαλής με τη λαβή χάρη στη στρογγυλή σφήνα
- > Προσεγγισμένη λείανση της επιφάνειας κρούσης και της μπίλιας



από **€7,50** +ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Βάρος κεφαλής σε lbs	Βάρος κεφαλής σε g	Μήκος mm	Βάρος κιλό	Λ.Τ. χωρίς Φ.Π.Α.
3300767	R92160003	1/2 lbs	227	290	0,34	7,50
3300768	R92160004	3/4 lbs	340	310	0,47	8,50
3300769	R92160005	1 lbs	453	330	0,64	9,50
3300770	R92160008	1.1/2 lbs	680	350	0,92	10,90

R9300 0005**Σετ λίμες**
5 τεμαχίων**€21,90** + ΦΠΑ

- > Πρακτικό σετ λιμών 5 τεμαχίων για την επεξεργασία του ξύλου, αλουμινίου, πλαστικού υλικού ή χάλυβα, ιδανικό για τα συνεργεία, για κατασκευές μινιατούρας και για την τελική επεξεργασία των προϊόντων εκτύπωσης 3D
- > Διάφορα σχήματα για ποικίλες εφαρμογές: 1 τριγωνική, 1 επίπεδη, 1 στρογγυλή, 1 ημιστρογγυλή και 1 τετράγωνη λίμα για επιμέρους επεξεργασία αντικειμένων
- > Τακτοποιημένη φύλαξη των λιμών σε πλαστική θήκη για εύκολη μεταφορά και συμπαγή αποθήκευση
- > Λίμες από ειδικό χάλυβα υψηλής ποιότητας και λαβή 2 υλικών με εργονομικό σχήμα για άνετη εργασία
- > Κάθε λίμα διαθέτει οπή για ανάρτηση στον τοίχο



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	τεμάχια	βάρος κίλο
3301597	R93000005	Τριγωνική λίμα, Πλακέ λίμα, Στρογγυλή λίμα, Ημιστρογγυλή λίμα, Τετράγωνη λίμα	310	5	0,82

R9380 0125**Μέγγεννη με παράλληλες σιαγόνες**
σταθερή**€112,90** + ΦΠΑ

- > Η σταθερή μέγγεννη χρησιμεύει στην ακινητοποίηση και το κεντράρισμα αντικειμένων κατά την κατεργασία τους.
- > Απόλυτα παράλληλη σύσφιξη μέσω κεντρικής καθοδήγησης
- > Οι ραβδωτές και οι λείες επιφάνειες επιτρέπουν ευέλικτη χρήση της μέγγεννης
- > Οι σιαγόνες είναι αναστρέψιμες και ανταλλάξιμες



Κωδικός	Αρ.	Πλάτος σιαγόνας mm	Βάθος σύσφιξης χρησιμοποίησιμο mm	Βάρος κίλο
3301737	R93800125	125	125	19

R9380 0150**Μέγγεννη με παράλληλες σιαγόνες**
περιστρεφόμενη**€119,90** + ΦΠΑ

- > Η περιστρεφόμενη μέγγεννη χρησιμεύει στην ακινητοποίηση και το κεντράρισμα αντικειμένων κατά την κατεργασία τους.
- > Απόλυτα παράλληλη σύσφιξη μέσω κεντρικής καθοδήγησης
- > Οι ραβδωτές και οι λείες επιφάνειες επιτρέπουν ευέλικτη χρήση της μέγγεννης
- > Οι σιαγόνες είναι αναστρέψιμες και ανταλλάξιμες



Κωδικός	Αρ.	Πλάτος σιαγόνας mm	Βάθος σύσφιξης χρησιμοποίησιμο mm	Βάρος κίλο
3301738	R93800150	150	125	19

GEDORE

TOOLS FOR LIFE

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

Sales International
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 910
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 911

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jündiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marion Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/E, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana - INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

Ο Προμηθευτής σας / Σφραγίδα:

IMPULSE TOOL PROMOTION
Ισχύει από 01.09.2020 έως 31.12.2020.
εφόσον επαρκεί το απόθεμα.

IMPULSE

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης ανά τεμάχιο/σετ, συν νόμιμο ΦΠΑ. Παράδοση χωρίς διασκόμηση. Επιφυλασσομαστε τεχνικών αλλαγών.
Όλα τα στοιχεία και οι τιμές με επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών.
Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.