

IMPULSE²²

TOOL PROMOTION / QUALITY MADE BY GEDORE



ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ALLROUND
ΣΕ ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
138 τεμάχια

€367,54
+ ΦΠΑ



ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟ-
ΠΟΛΥΓΩΝΑ
μετρικό


από το

€52,08
+ ΦΠΑ

10 **R3800 3043**
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
„ΜΕΤΡΟ-ΚΟΠΗ-
ΒΙΔΩΜΑ“



4 **R4600 3094**
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
1/4" + 1/2"



R4600 7138
ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ALLROUND ΣΕ ΘΗΚΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

16



R2015 2006
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ
MECHANIC

26



HIGHLIGHTS 2022



R6890 3011
ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΖΑΝΤΩΝ

14



30

R0910 XXXX
ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟ-
ΛΥΓΩΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ



ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

04 – 17



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Υ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

18 / 43 / 45



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

19 – 21 / 24 – 25



ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ

22 – 23



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

26 – 29



ΚΛΕΙΔΙΑ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ

30 – 33



ΠΕΝΣΕΣ

34 – 37



1000V

36



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ

38 – 39



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ

40 – 42



ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ

43 – 44



ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ


44 – 45

ΟΛΑ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΔΩΜΑ

Σετ καρυδάκια για γενική χρήση.

Από το μέγεθος 4 με την καστάνια 1/4" έως το 32 με την καστάνια 1/2"
- με αυτό το σετ καρυδάκια από την GEDORE red, είστε καλά
εξοπλισμένοι από κάθε άποψη για εργασίες βιδώματος στο εργαστήριο.

Οι καστάνιες με τη λεπτή οδόντωση και την εργονομική λαβή δύο υλικών είναι άνετες στη χρήση ακόμη και για μεγάλες περιόδους. Τα καρυδάκια από SW 4 - 32 καθώς και τα ειδικά ένθετα, για παράδειγμα καρυδάκι για μπουζί, και πολλά άλλα αξεσουάρ συμπληρώνουν τη γκάμα. Όλα τα εργαλεία είναι κατασκευασμένα από χάλυβα χρωμίου-βαναδίου και έχουν σατινέ φινίρισμα χρωμίου. Τίποτα δεν γλιστράει ή θαμπώνει! Τα εργαλεία είναι στερεωμένα στη βολική θήκη μεταφοράς σε κόκκινο σχέδιο GEDORE, η οποία ασφαρίζεται αξιόπιστα με ανθεκτικά μεταλλικά κουμπώματα.



3

2

1

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΓΕΘΗ

- Στο σετ περιλαμβάνονται δύο υψηλής ποιότητας καστάνιες με λεπτή οδόντωση και μοχλό σε μεγέθη 1/4" και 1/2" με εργονομική λαβή.

2

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ

- Τα καρυδάκια καλύπτουν τα μεγέθη 4 έως 32. Επιπλέον, υπάρχουν μύτες.

3

ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ


- Όλα τα εργαλεία είναι κατασκευασμένα από χάλυβα βαναδίου χρωμίου και έχουν σατινέ φινίρισμα χρωμίου.



„Αυτό το σετ περιέχει καρυδάκια σε όλα τα μεγέθη που χρειάζονται στην καθημερινή ζωή. Με τις δύο καστάνιες σε διαφορετικά μεγέθη, είστε καλά εξοπλισμένοι.“

R4600 3094
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
1/4" + 1/2"
94 τεμαχίων

€83,⁹⁹
+ ΦΠΑ




- > Για χειροκίνητο βίδωμα
- > Πλαστική θήκη σε κόκκινο σχέδιο GEDORE



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300057	R46003094	Αναστρεφόμενη κασάνια 1/4" με μοχλό 2Κ, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 150 mm Λαβή με καρέ υποδοχή 1/4" 165 mm Καρυδάκια 1/4" 6-γωνο μεγέθη 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm Καρυδάκια 1/4" 6-γωνο μεγέθη 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm Σετ καρυδάκια 1/4" με μύτη άλλεν 3 4 5 6 37 mm Καρυδάκι 1/4" με ίσια μύτη 4 5,5 6,5 37 mm, Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PH 1 2 37 mm, Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PZ 1 2 37 mm Καρυδάκι 1/4" με μύτη TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm Προέκταση για καρυδάκια 1/4" 50 100 mm Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4" 115 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" 32 mm Μύτες 5/16" άλλεν 8 10 12 14 30 mm, Μύτες 5/16" ίσιες 8 10 12 30 mm Μύτες 5/16" σταυρωτή PH 3 4 30 mm, Μύτες 5/16" σταυρωτή PZ 3 4 30 mm Μύτες 5/16" TX T40 T45 T50 T55 30 mm Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" με μοχλό 2Κ, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 250 mm Καρυδάκι 1/2" 6-γωνο μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32, Καρυδάκι 1/2" 6-γωνο μέγεθος 14 15 17 19 77 mm Καρυδάκι μπουζί 1/2" μέγεθος 16 21 mm 65 mm Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 125 250 mm, Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" 66 mm Αντάπτορας αύξησης μεγέθους/ολισθαίνουσα κεφαλή 3/8" x 1/2" 44 mm Αντάπτορας για μύτες 1/2" 4γωνο x 5/16" 6γωνο 38 mm Σετ εξάγωνων γωνιακών κλειδιών άλλεν 1,5 2 2,5 mm	382	285	83	80	94	6,77

R4900 3033
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"
33 τεμαχίων

€37,⁹¹
+ ΦΠΑ




- > Για χειροκίνητο βίδωμα
- > Πλαστική θήκη σε κόκκινο σχέδιο GEDORE



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300051	R49003033	Αναστρεφόμενη κασάνια 1/4" με μοχλό 2Κ, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 150 mm Λαβή με καρέ υποδοχή 1/4" 165 mm Καρυδάκι 1/4" 6-γωνο 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm Σετ καρυδάκια 1/4" με μύτη άλλεν 3 4 5 6 37 mm Καρυδάκι 1/4" με ίσια μύτη 4 5,5 6,5 37 mm, Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PH 1 2 37 mm, Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PZ 1 2 37 mm Καρυδάκι 1/4" με μύτη TX T15 T20 T25 T30 37 mm Προέκταση για καρυδάκια 1/4" 50 100 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" 32 mm Αντάπτορας για μύτες 1/4" 4γωνο x 1/4" 6γωνο 25 mm	298	185	54	52	33	1,31

R4600 3097
ΣΕΤ ΑΠΟ
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
1/4"-1/2"
 97 τεμάχια

€137,¹¹
 + ΦΠΑ




- Για χειροκίνητο βίδωμα
- Πλαστική θήκη σε κόκκινο σχέδιο GEDORE



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300186	R46003097	1/4" 2Κ κασάνια με μοχλό L 150 mm, Χειρολαβή τετράγωνης υποδοχής 1/4" L 165 mm 1/4" Καψύλλιο, εξαγωνικό 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" σταυρωτή λαβή με συρόμενο κομμάτι L 115 mm, Επέκταση καρυδάκι 1/4" L 50 100 mm 1/4" γενικός σύνδεσμος L 33 mm, 1/2" 2Κ αναστρέψιμη κασάνια L 250 mm 1/2" εξαγωνο κλειδί 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 38 mm 27 30 32 42mm Επέκταση καρυδάκι 1/2" L 125 250 mm, 1/2" γενικός σύνδεσμος L 66 mm Ανταρμολογητής διεύρυνσης/διακόπτης 3/8" x 1/2", Ανταρμωγέας σφήνας 1/4", Ανταρμωγέας σφήνας 1/2" 1/4", L25mmmm, εσωτερικό εξαγωνο 2 3 4 5 5,5 6 mm , υποδοχή 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3,PZ 123, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 5/16" μπιτ L30mm , εσωτερικό εξαγωνο 8 10 12 14 mm, υποδοχή 8 10 12 mm, PH 3 4, PZ 3 4, TX T40 T45 T50 T55, Κλειδί με κασάνια ανοιχτού άκρου SW 10 13 17 19 mm, Χειρολαβή 2 συστατικών Maximus στέλεχος 5/16" με διπλή λεπίδα PH 1 2 διπλή λεπίδα 5,5 6,5 mm προσαρμογέας 8mm (5/16") x 1/4" Κλειδί για πιρούνι κύλισης, ρυθμιζόμενο 30mm, L 250mm	452	340	86	97	8,9

R4600 3100
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
1/4" + 1/2"
 100 τεμαχίων

€189,⁹⁹
 + ΦΠΑ




- Πλαστική θήκη σε κόκκινο σχέδιο GEDORE



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300063	R46003100	Αναστρεφόμενη κασάνια 1/4" με μοχλό 2Κ, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 150 mm Λαβή με 4-γωνη υποδοχή 1/4" 165 mm, Καρυδάκι 1/4", 6-γωνο, μέγεθος 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Προέκταση για καρυδάκι 1/4" 50 100 mm, Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4" 115 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" 32 mm, Αντάπτορας για μύτες 1/4" 4γωνο x 1/4" 6γωνο 25 mm Μύτες 1/4" άλλεν 3 4 5 6 8 10 25 mm, Μύτες 1/4" ίσιες 4 5,5 7 25 mm Μύτες 1/4" σταυρωτή PH 1 2 3 4 25 mm, Μύτες 1/4" σταυρωτή PZ 1 2 3 25 mm Μύτες 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm, Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" με μοχλό 2Κ, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 250 mm, Καρυδάκι 1/2" 6-γωνο μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm, Προέκταση για καρυδάκι 1/2" 125 250 mm, Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" 65 mm, Αντάπτορας αύξησης μεγέθους/ολισθαίνουσα κεφαλή 3/8" x 1/2" 44 mm Γερμανοπλύνωνο κλειδί μέγεθος 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Σετ 6-γωνων γωνιακών κλειδιών άλλεν 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Γαλλικό κλειδί, ρυθμιζόμενο 10" 250 mm, Κατσαβίδια με ίσια μύτη 4 5,5 6,5, Κατσαβίδια με σταυρωτή μύτη PH 1 2 3, Πλαγιόκοφτης 180 mm, Μυτοτοίμιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη 200 mm, Γκαζοτάνια αντλίας νερού 10" 250 mm, Σφυρί 500 g	348	365	105	100	10

R4600 3232
ΣΕΤ ΑΠΟ
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"-1/2"
 232 τεμάχια

€161,¹⁸ + ΦΠΑ




- > Για χειροκίνητο βίδωμα
- > Πλαστική θήκη σε κόκκινο σχέδιο GEDORE



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300185	R46003232	2Κ αναστρέψιμη κασάνια 1/4" μήκος 150mm γωνία αναστροφής 5° 2Κ αναστρέψιμη κασάνια 1/2" μήκος 250mm αντιστροφή γωνία 5° Κάψουλες 1/4" SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm, Καψύλλια 1/2" SW 15 16 17 19 20 21 22 24 38 mm, Καψύλλια 1/2" SW 27 30 32 42 mm, 1/4" σταυρωτή λαβή με συρόμενο κομμάτι Επέκταση υποδοχής 1/4" 50 100 mm, Επέκταση καρυδάκι 1/2" 125 250 mm Μήκος γενικής άρθρωσης 1/4" 33 mm, Μήκος γενικής άρθρωσης 1/2" 66 mm Χειρολαβή τετράγωνης υποδοχής 1/4" 165 mm, Κάψουλες 1/4" TX E4 E5 E6 E7 E8 25mm Πύλες 1/2" TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 38mm, E22 L 40mm, E24 L41mm Ανταρμολογητής διεύρυνσης/διακόπτης 3/8" x 1/2" 1/2" τετράγωνο τετράγωνο x 5/16" εξάγωνο, Εξάγωνο κατασβίδι 1/4" L 100 mm 1/4" μήκους 25 mm: εσωτερικό εξάγωνο 3 4 5 6, PH κάθε 5x 0 1 2 3, PZ κάθε 2x 0 1 κάθε 3x 2 3, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Tensioner 5 6 8, XZN 4 6 8, TRI-WING 1 2 3, Torque 6 8 10, 1/4" μπιτ εξάγωνο 38 mm μήκος 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Κάτοχος σφήνας 1/4" 60 80 120mm Κιβώτιο 30 τεμαχίων με μύτες 1/4", μήκους 25 mm: εσωτερικές εξαγωνικές 2 3 4 5 5,5 6 mm, αυλακωτές 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 5/16" μήκους 30 mm: υποδοχή 6 6,5 8, PH 1 2 2x3 4 το καθένα, PZ 1 2 2x3 4 το καθένα, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50, TXB T 25 T27 T30 T40 T45 T50 Συνδυαστικό κλειδί SW 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm, Γωνιακό κατασβίδι εξάγωνο 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm, Γωνιακό κατασβίδι TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Κάτοχος ενθέματος 1/4" 4kt x 1/4" 6kt μήκος 25mm	452	340	86	232	8,9

R5900 3059
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8"
 59 τεμαχίων

€80,⁵³ + ΦΠΑ




- > Για χειροκίνητο βίδωμα
- > Πλαστική θήκη σε κόκκινο σχέδιο GEDORE



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300054	R59003059	Αναστρεφόμενη κασάνια 3/8" 2Κ με μοχλό, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 180 mm Καρυδάκι 12-γωνο 3/8" 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm Καρυδάκια 3/8" 6-γωνο, μακρίας διαμόρφωσης 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 μήκος 63mm Καρυδάκι μπουζί 3/8" 16 21 mm 65 mm, Καρυδάκι 3/8" με μύτη άλλων 3 4 5 6 7 8 10 48 mm, Καρυδάκι 3/8" με ίσια μύτη 5,5 7 8 48 mm, Καρυδάκι 3/8" με σταυρωτή μύτη PH 1 2 48 mm, Καρυδάκι 3/8" με σταυρωτή μύτη PZ 1 2 48 mm Καρυδάκι 3/8" με μύτη TX T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 48 mm Προέκταση για καρυδάκια 3/8" 75 250 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 3/8" 49 mm Αντάπτορας μείωσης μεγέθους 3/8" - 1/4" 27 mm Αντάπτορας αύξησης μεγέθους/ολισθαίνουσα κεφαλή 3/8" x 1/2" 44 mm	380	280	84	80	59	4,8

R6900 3069
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
1/2" SERVICE
 69 τεμαχίων

€178,47
 + ΦΠΑ



- > Για χειροκίνητο βίδωμα
- > Πλαστική θήκη σε κόκκινο σχέδιο GEDORE



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300191	R69003069	1/2" 2Κ κασάνια με μοχλό δράσης, με λεπτές οδόντες, 72 δόντια 250 mm 1/2" Εξάγων μούφα SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 38 mm 1/2" καρυδάκι 6 όψεων SW 10 13 17 19 77mm, Επέκταση καρυδάκι 1/2" 125 250 mm 1/2" γενικός σύνδεσμος 66 mm, Τεμάχιο επέκτασης 3/8 x 1/2 τετράγωνο 44mm Κλειδί κασάνιας διπλού δακτυλίου SW 10x13 17x19 Κλειδί δακτυλίου SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Σύνολο εξαγωνικών κλειδιών κασάνιας SW 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 Σύνολο γωνιακών κατασβιδιών TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Κατασβίδι με εγκοπή 3 4 5 5 6.5, Εισαγωγή κατασβιδιού με καπάκι 6,5 Κατασβίδι με εγκάρσια εσοχή PH 1 2, Δοκιμαστής φάσης με εγκοπή 120-250 V Πένσα συνδυασμού 180 mm, Πένσα αντλίας νερού 10", Σφυρί του σφυροκόπτη 300 g	552	360	100	69	9,9

R6900 3061
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ,
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 61 τεμαχίων

€137,11
 + ΦΠΑ



- > Για χειροκίνητο βίδωμα
- > Πλαστική θήκη σε κόκκινο σχέδιο GEDORE



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300370	R69003061	R6100xxxx Υποδοχή 1/2 εξάγων 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm R60000027 2Κ αναστρέψιμη κασάνια 1/2 L.250 mm RSW 5° R65300012 Καρντάν 1/2 L.66 mm, R6102xxxxxx Επέκταση μπουζί 1/2 L.125 250 mm R57300008 mm, R6102xxxxx Ενθετο μπουζί 1/2 16 18 21 mm R651000xx Επέκταση μπουζί 1/2 L.125 250 mm R57300008 Τεμάχιο διεύρυνσης 3/8 x 1/2 τετράγωνο L.44 mm R28100010 Πένσα αντλίας νερού 10" 7-way, R28302180 Πένσα συνδυασμού L.180 mm με λαβή 2Κ R36605008 Σετ εξάγωνο κατασβίδι σετ εξάγωνο 1,5-8 mm 8 τεμ R36405008 Σετ κατασβίδι σετ σετ TX T9-40 8 τεμ R92100020 Σφυρί μηχανικού 500g L.320 mm τέφρα R0910xxxx Συνδυαστικό κλειδί 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm R38100315 2C-Κατασβίδι με υποδοχή 3 mm 0,5x75 mm, 5,5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm R38200115 2C-Κατασβίδι PH1 L.80 mm, PH2 L.100 mm R38120001 MOTORCYCLE Tester τάσης 3-48 V	450	345	93	61	7,14

R6800 3030
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΜΥΤΕΣ ΑΛΛΕΝ 1/2"IN
 30 τεμαχίων

- › Για χειροκίνητο βίδωμα
- › Πλαστική θήκη σε κόκκινο σχέδιο GEDORE

€71,32
 + ΦΠΑ



12,5mm
 1/2"




Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301573	R68003030	Καρυδάκια με μύτη άλλεν 5 6 7 8 10 12 14 17 19 55 mm Καρυδάκια με μύτη άλλεν 5 6 7 8 10 11 12 13 100 mm Καρυδάκια με μύτη άλλεν 5 6 7 8 10 12 14 140 mm Καρυδάκια με μύτη άλλεν 5 6 7 8 10 12 200 mm	425	325	56	52	30	5,4

R6800 3026
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" ΜΕ ΜΥΤΗ ΧΖΝ
 26 τεμαχίων

- › Για χειροκίνητο βίδωμα
- › Πλαστική θήκη σε κόκκινο σχέδιο GEDORE

€74,77
 + ΦΠΑ



12,5mm
 1/2"



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301574	R68003026	Καρυδάκι με μύτη ΧΖΝ M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 M16 55 mm Καρυδάκι με μύτη ΧΖΝ M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 100 mm Καρυδάκι με μύτη ΧΖΝ M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 140 mm Καρυδάκι με μύτη ΧΖΝ M8 M10 M12 M14 200 mm	425	325	56	52	26	5,4

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ

Το σετ για τις λεπτότερες εργασίες όπου απαιτείται ακρίβεια.

Αυτή η κόκκινη σειρά εργαλείων της GEDORE είναι ειδικά σχεδιασμένη για λεπτότερες εργασίες. Εδώ περιλαμβάνονται 43 εργαλεία και βοηθήματα για μετρήσεις, μικρές εργασίες βιδώματος και επισκευές. Τα βασικά εργαλεία μέτρησης, όπως η μετροταινία ή το αλφάδι,

συνδυάζονται εδώ με κλειδιά άλλων και ένα σετ κατσαβιδιών Phillips και ίσιο, ώστε να σχηματίσουν ένα ολοκληρωμένο σετ εργαλείων για τον τεχνίτη που βρίσκεται σε κίνηση. Ένας κόφτης με λειτουργία σουγιά και τρεις συχνά χρησιμοποιούμενες πένσες με εργονομικές λαβές δύο υλικών συμπληρώνουν αυτό το σετ, το οποίο βρίσκεται σε πλαστική θήκη με κόκκινο σχέδιο GEDORE και ασφαρίζεται με δύο ανθεκτικές μεταλλικές ασφάλειες. Το ιδανικό συμπληρωματικό σετ αν υπάρχει ήδη ένα σετ καστανίας με αξεσουάρ.



3

1

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΗΜΑ

- Πένσα, μυτοσιμίπιδο, πλαγιόκόφτης - τρεις πολύ χρησιμοποιούμενες πένσες σε κόκκινο σχέδιο GEDORE με εργονομική λαβή 2 υλικών περιλαμβάνονται στο σετ.

2

ΕΥΧΡΗΣΤΟ

- Η θήκη μεταφοράς είναι στιβαρή, αλλά ελαφριά και εύχρηστη. Τα εργαλεία στερεώνονται στη θέση τους.

3

ΠΡΑΚΤΙΚΑ


- Το μαχαίρι κοπής είναι εξοπλισμένο με λειτουργία μαχαιριού τσέπης. Δηλαδή, η λεπίδα είναι αναδιπλούμενη - ένα ισχυρό χαρακτηριστικό ασφαλείας.



„Για μικρότερες επισκευές, το σετ είναι βέλτιστο, ειδικά επειδή βρίσκεται σε μια τόσο εύχρηστη θήκη.“

R3800 3043
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ „ΜΕΤΡΟ-ΚΟΠΗ-ΒΙΔΩΜΑ“
 43 τεμάχια

- > Για χειροκίνητο βίδωμα
- > Πλαστική θήκη σε κόκκινο σχέδιο GEDORE



€97,81
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300190	R38003043	Υποδοχή κατασαβιδιού 3 x 75 mm Κατασαβίδι με καπάκι για χτύπημα 4x75 mm, 5.5x100 mm, 6.5x125 mm Κατασαβίδι με εγκάρσια εγκοπή με καπάκι χτυπήματος PH 1x75 mm, PH 2x100 mm Σετ κατασαβιδιών με γωνία 9 τεμ. εξάγωνο 1.5 2.5 3 4 5 6 8 10 μακρύ Σετ γωνιακών κατασαβιδιών 9 τεμ TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Μετρητική ταινία κύλισης, 5m Πλευρικός κόφτης Πέννα με στρογγυλή μύτη επίπεδη και ευθεία Πέννα συνδυασμού Στάθμη φυσαλίδων 300mm Μαχαίρι κοπής με 3 λεπίδες 10 ανταλλακτικές λεπίδες για το μαχαίρι κοπής	383	272	80	43	6,2

R6800 3032**ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΜΥΤΕΣ TX 1/2" TX**

32 τεμαχίων

- > Για χειροκίνητο βίδωμα
- > Πλαστική θήκη σε κόκκινο σχέδιο GEDORE

**€75,93**

+ ΦΠΑ




Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301577	R68003032	Κατσαβίδι με υποδοχή TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 55 mm Κατσαβίδι με υποδοχή TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 100 mm Κατσαβίδι με υποδοχή TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 140 mm Κατσαβίδι με υποδοχή TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 200 mm	425	325	56	32	5,4

R3300 5014**ΣΕΤ ΜΕ
ΜΥΤΕΣ 1/4"**

14 τεμαχίων

- > Σετ με συνήθη μεγέθη μυτών και αντάπτορα με σύστημα κλειδώματος
- > Εξωτερική εξάγωνη κίνηση σύμφωνα με το DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3
- > Μηχανοκίνητο

**€11,63**

+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301347	R33005014	Εξάγωνο 1/4" SW 3 4 5 mm 1/4" με εγκοπή 4 5 6 mm Εσοχή σταυρού 1/4" PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Υποδοχή μπιτ 1/4" εξάγωνο x 1/4" εξάγωνο, με μαγνήτη	105	60	30	14	0,11

R4900 5037**ΣΕΤ ΛΑΒΗ Τ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4"**

37 τεμαχίων

- › Εξάγωνη υποδοχή για απευθείας τοποθέτηση μυτών σύμφωνα με το DIN 3126 - D 6.3
- › Δεξιά/αριστερή περιστροφή με δυνατότητα εναλλαγής μέσω δακτυλίου
- › 9x Μακριές χαλύβδινες λεπίδες με εξαγωνική κίνηση και υποδοχές
- › 1x Μακριά χαλύβδινη λεπίδα με εξαγωνικό δίσκο ως υποδοχή ή προέκταση μύτης
- › Μύτες σε πρόσθετες πλαστικές θήκες

**€44,82**

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300025	R49005037	Λαβή-καστάνια 2Κ με περιστρεφόμενη λάμα 1/4" εσωτερικό εξάγωνο, αναστροφή με δακτύλιο Καρυδάκια 6-γωνο 6 7 8 9 10 11 12 13 14 135 mm Στήριγμα για μύτες 1/4" 6γωνο x 1/4" 6γωνο 135 mm Μύτη 1/4" εξάγωνο 3 4 5 6 8 mm 25 mm Μύτη 1/4" με ίσια μύτη 4,5 5,5 6,5 mm 25 mm Μύτη 1/4" με σταυρωτή μύτη PH 1 2 2 3 25 mm Μύτη 1/4" με σταυρωτή μύτη PZ 1 2 2 3 25 mm Καρυδάκι 1/4" με μύτη TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 25 mm Καρυδάκι 1/4" με μύτη TX με σπή T10 T15 T20 T25 25 mm	240	150	50	37	1,335

R3892 0000**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ 13 ΣΕ 1**

- › 13 προφίλ κατασβιδιού στο περιοδικό
- › Λαβή κατασβιδιού με ενσωματωμένη λειτουργία καστάνιας, με δυνατότητα εναλλαγής
- › Με εξάγωνη υποδοχή DIN 3126 - D 6.3 (1/4") για μπιτ
- › Ασφαλής τηλεσκοπική λεπίδα, πλήρως ρυθμιζόμενη
- › Εναλλασσόμενη λειτουργία δεξιάς/αριστερής καστάνιας

**€16,29**

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Στήριξη δίσκου, Εξαγωνική ίντσα	Στήριξη δίσκου, Εξάγωνο - μετρικό	Μήκος mm	μεταβλητό μήκος λεπίδας mm	βάρος κιλό
3301337	R38920000	Κατσαβίδι περιοδικού με μπιτ 1/4" Υποδοχή 4,5 5,5 mm Διασταυρούμενη σχισμή PH 1 2 3 Διαγώνια σχισμή PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25, Εσωτερικό εξάγωνο 4 mm	1/4"	6,3	205	55 - 128	0,28

ΟΛΑ ΜΕΣΑ

Σειρά εργαλείων υψηλής ποιότητας για ποικίλες χρήσεις.

Είτε αλλάζετε τροχούς στο συνεργείο είτε στο σπίτι - το σωστό εργαλείο είναι απαραίτητο και στις δύο περιπτώσεις. Το ολοκληρωμένο σετ τοποθέτησης τροχών από την GEDORE red εντυπωσιάζει με την ακρίβεια και την ευελιξία του και αποτελεί επίσης μια αποτελεσματική λύση όταν τα πράγματα πρέπει να κινηθούν πιο γρήγορα. Η τηλεσκοπική κασάνια 1/2" με μοχλοβραχίονα έως 60 cm διευκολύνει τη χαλάρωση των μπουλονιών του τροχού που έχουν κολλήσει. Τα δύο χρωματικά κωδικοποιημένα καρυδάκια αέρος με SW 17 και 19 ταιριάζουν σε κοινές βίδες και παξιμάδια τροχού και έχουν

σχεδιαστεί για χρήση σε κρουστικά κλειδιά. Το δυναμόκλειδο με εύρος ροπής 40 - 200 Nm είναι σχεδιασμένο για αυτοκίνητα και φορτηγά και βαθμολογείται με προσαρμοσμένη ακρίβεια +/- 3 %. Χρήσιμα αξεσουάρ όπως μαγνητικό μπολ, κιμωλία και μετρητής βάθους πέλματος συμπληρώνουν αυτό το έξυπνα συνδυασμένο σετ.



R6890 3011 ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΖΑΝΤΩΝ 11 τεμαχίων

€172,70
+ ΟΠΑ



- Τα 10 πιο σημαντικά βοηθήματα για τη συναρμολόγηση τροχών σε ένα σετ
- Πλαστική θήκη σε κόκκινο σχέδιο GEDORE



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300400	R68903011	Τηλεσκοπική κασάνια 1/2" 2K 460 - 600 mm, Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 75 mm + 125 mm, Καρυδάκια αέρος 1/2" 6-γωνο με προστατευτικό περιβλήμα 17mm + 19mm, Μετρητής βάθους πέλματος ελαστικών, κόκκινο/μαύρο, Μαγνητική λεκάνη, Λευκές κιμωλίες σήμανσης ελαστικών, Σακούλα για μπουλόνια τροχών, κόκκινο/μαύρο, Βαλίτσα τακτοποίησης (520x280x100mm), Δυναμόκλειδο 1/2" 40-200 N-m	540	290	145	11	5,7

ΟΛΑ ΜΕΣΑ

1

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΚΛΗΡΗ ΧΡΗΣΗ

- Τα παξιμάδια με χρωματική διαφοροποίηση στα μεγέθη SW 17 και 19 προορίζονται επίσης για χρήση σε κρουστικά κλειδιά.

2

ΜΑΚΡΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΜΟΧΛΟΥ

- Η τηλεσκοπική κασάνια μπορεί να επεκταθεί έως και 60 cm και προσφέρει έτσι έναν μακρύ βραχίονα μοχλού, ο οποίος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος κατά τη χαλάρωση κολλημένων μπουλονιών τροχού.

3

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ

- Το δυναμόκλειδο με εύρος ροπής 40 - 200 Nm προσφέρει ακρίβεια ρύθμισης +/- 3 %.



„Το σετ περιέχει πραγματικά όλα όσα χρειάζεστε για μια γρήγορη αλλαγή τροχού. Το ωραίο είναι ότι το σετ έρχεται σε μια πρακτική θήκη που χωράει σε κάθε ράφι.“



R7800 4014 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4" 14 τεμαχίων

€229,²⁸
+ΦΠΑ



- > Για χειροκίνητο βίδωμα
- > Πλαστική θήκη σε κόκκινο σχέδιο GEDORE



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300011	R78004014	Αναστρεφόμενη κασάνια 3/4", με χοντρή οδόντωση, 24 δόντια 510 mm Καρυδάκι 3/4" 6-γωνο μέγεθος 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm Προέκταση για καρυδάκια 3/4" 200 400 mm Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 3/4" 460 mm	548	365	105	100	14	14,2

ΣΥΝΔΙΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Μια ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων, με σαφή διάταξη και στιβαρή αποθήκευση. Το σετ εργαλείων κάνει την καρδιά κάθε τεχνίτη να χτυπάει πιο γρήγορα.

Το σετ εργαλείων ALLROUND της GEDORE red είναι ο ιδανικός αρχικός εξοπλισμός. Είτε πρόκειται για εργασίες εγκατάστασης, είτε για εργασίες συναρμολόγησης ή στο εργαστήριο. Το σετ εργαλείων προσφέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό για πολλούς τομείς εργασίας. Από εργαλεία βιδώματος, όπως τα υψηλής ποιότητας εργαλεία μας, καστάνια, κρουστικά εργαλεία, εργαλεία μέτρησης και κοπής, πένσες και εργαλεία VDE, αυτό το σετ περιέχει σχεδόν τα πάντα. Το σετ ολοκληρώνεται με μια ανθεκτική θήκη αλουμινίου.



€367,⁵⁴ + ΦΠΑ

1

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Το πρακτικό ενδιαμέσο ένθετο επιτρέπει την αποθήκευση της μεγάλης ποικιλίας εργαλείων. Χάρη στις πλαϊνές υποδοχές, το πρόχειρο μπορεί να στερεωθεί για καλύτερη εποπτεία.

2

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Με το σετ εργαλείων 138 τεμαχίων, αποκτάτε μια ολοκληρωμένη ποικιλία εργαλείων. Τα επιλεγμένα προϊόντα είναι ιδανικά για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από τη μηχανική ακριβείας έως τη συναρμολόγηση.

3

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- Οι καστάνιες με μοχλό από την GEDORE red προσφέρουν ασφαλή στερέωση στο καρυδάκι και είναι κατασκευασμένες με εξαιρετικά υψηλά πρότυπα, καθώς και με λεπτή οδόντωση για τη μικρότερη δυνατή γωνία επαναφοράς.



„Οι παρεχόμενες αναστρέψιμες καστάνιες GEDORE red προσφέρουν ασφαλή στερέωση στο καρυδάκι και έχουν λεπτή οδόντωση για τη μικρότερη δυνατή γωνία αναστροφής“.

R4600 7138

ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ALLROUND ΣΕ

ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

138 τεμάχια

- > Για χειροκίνητο βίδωμα
- > Θήκη αλουμινίου σε κόκκινο σχέδιο GEDORE



Δίσκος γόνατος



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3300189	R46007138	2Κ κασάνια με μοχλό 1/4" με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 150 mm 2Κ κασάνια με μοχλό 1/2" με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 250 mm 1/4" εξαγων κλειδί SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/2" υποδοχή 6πλευρη SW 10 13 14 16 17 18 19 20 22 24 38 mm 1/2" υποδοχή 6πλευρη SW 27 30 32 42 mm Επεκτάσεις υποδοχών 1/4" 50 100 mm Επεκτάσεις υποδοχών 1/2" 125 250mm Χειρολαβή τετράγωνης υποδοχής 1/4" 165 mm 1/2" ένθετο μπουζί SW 16 24 65 mm 1/4" σταυρωτή λαβή με συρόμενο κομμάτι 115 mm 1/4" άρθρωση καρντάν 33 mm 1/2" γενικός σύνδεσμος 66 mm Προσαρμογέας κίνησης 1/4" εσωτερικό τετράγωνο x 1/4" εξαγωνο 25mm Ανταρμολέας κίνησης 1/4" τετράγωνο x 1/4" εξαγωνο 50mm Κλειδί δακτυλίου SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm Κλειδί με ρολό, ρυθμιζόμενο 10" 250 mm Σύνολο εξαγωνων κατασβιδιού SW 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm Σύνολο γωνιακών κατασβιδιών TX. μακρύ SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 Κατασβίδι με εγκοπή 5.5 6.5 8 Κατασβίδι με εγκάρσια εσοχή PH 1 2 Κατασβίδι VDE PH 2 PZ 2 Δοκιμαστής φάσης με εγκοπή 120-250 V Κατασβίδι με κασάνια 1/4" 1/4" Κιβώτιο κοπών εσωτερικό εξαγωνο SW 2 3 4 5 5,5 6 mm, υποδοχή 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Πένσα συνδυασμού 180 mm Πλευρικός κόφτης 160 mm Πένσα με στρογγυλή μύτη 200 mm Πένσα αντλίας νερού 250 mm Πένσα πρεσαρίσματος και πλαστικό κουτί με αξεσουάρ 40 τίτ. Φακέτα, ημικυκλική, κομμένη 2 200 mm Φωτιστικό LED 175 mm Σετ σμίλης σε πλαστική θήκη, 5 τεμάχια Μαχαίρι κοπής με 10 ανταλλακτικές λεπίδες Πριόνι 150 mm, συν 3 ανταλλακτικές λεπίδες Σφυρί του σφυροκόπτη 300 g Μετρητική ταινία κύλισης, 5 m Ψαλίδι γενικής χρήσης, μήκος λεπίδας 60 mm Δίσκος γόνατος Στάθμη ράβδου 300 mm

Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
455	355	157	138	13

R1915 3000 ΣΕΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΒΙΔΩΝ

14 τεμαχίων



- Για χαλάρωση και ξεβίδωμα μπουλονιών και βιδών που έχουν υποστεί ζημιά
- Αριστερόστροφο σπείρωμα κοπής με 6 κωνικές ακμές κοπής
- Εσωτερική τετράγωνη κίνηση κατά DIN 3120 - C 10, ISO 1174, με εγκοπή σφαιρικής σύλληψης
- Εξωτερικό εξάγωνο στα ένθετα ως εναλλακτική κίνηση


€139⁷¹
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301563	R19153000	Εργαλείο διάτρησης 3/8": 6.4 mm (1/4") 8 mm (5/16") 9.5 mm (3/8") 10 mm 11 mm (7/16") 12 mm 12.7 mm (1/2") 13 mm 14 mm (9/16") 16 mm (5/8") 17 mm 17.5 mm (11/16") 19 mm (3/4") Ακανάδα για το άνοιγμα της στρόφιγγας 74 mm	190	110	40	14	0,73

R3800 4006 ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ 1/2"

6 τεμαχίων



- Χτυπητό κατσαβίδι για λειτουργία με σφυρί, για χαλάρωση κολλημένων βιδών!
- Διακόπτης κατεύθυνσης περιστροφής δεξιά/αριστερά
- Καρέ 1/2" σύμφωνα με DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, με σφαιρική κλειδαριά για υποδοχές
- Αντάπτορας 1/2", που προσαρμόζεται με εξάγωνη μούφα σύμφωνα με το DIN 3126 - D 8 (5/16") με ελατήριο συγκράτησης για μύτες.
- Σε ανθεκτικό μεταλλικό κουτί

€31⁵⁸
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301399	R38004006	Αντάπτορας μύτες 1/2" 4-γωνο σε 5/16" άλλεν 6-γωνο μύτες 5/16" για ίσια εγκοπή 6 8 mm μύτες 5/16" σταυρό PH 2 3	50	190	60	6	1,022

R4000 0027
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4" 2Κ

- › Δεξιά/αριστερή περιστροφή με μοχλό
- › Απελευθέρωση με κουμπί πίεσης
- › Λεπτόδοντη
- › Λαβή 2 υλικών, εύκολη στη χρήση
- › Για μούφες, εξαρτήματα σύνδεσης κ.λπ. με τετράγωνο σύμφωνα με το DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174



€22,92
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Γωνία περιστροφής	Μήκος mm	Αριθμός δοντιών	Βάρος κιλό
3300158	R40000027	1/4"	6,3	5 °	150	72	0,122

R4012 0027
2Κ ΑΡΘΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4"

- › Κεφαλή καστανίας 180° περιστρεφόμενη
- › Κλείδωμα σε 5 θέσεις
- › Δεξιά/αριστερή περιστροφή με μοχλό
- › Απελευθέρωση με κουμπί πίεσης
- › Λαβή 2 υλικών, εύκολη στη χρήση
- › Για μούφες, εξαρτήματα σύνδεσης κ.λπ. με τετράγωνο σύμφωνα με το DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174



€32,15
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Γωνία περιστροφής	Μήκος mm	Αριθμός δοντιών	Βάρος κιλό
3300156	R40120027	1/4"	6,3	5 °	165	72	0,13

R6000 0027 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2" 2K

- › Δεξιά/αριστερή περιστροφή με μοχλό
- › Απελευθέρωση με κουμπί πίεσης
- › Λεπτόδοντη
- › Λαβή 2 υλικών, εύκολη στη χρήση
- › Για μούφες, εξαρτήματα σύνδεσης κ.λπ. με τετράγωνο σύμφωνα με το DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174



€29,¹⁵
+ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Γωνία περιστροφής	Μήκος mm	Αριθμός δοντιών	Βάρος κιλό
3300410	R60000027	1/2"	12,5	5°	250	72	0,586

R6001 0027 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2" 2K αναστρεφόμενη

- › Δεξιά/αριστερή περιστροφή με μοχλό
- › Απελευθέρωση με κουμπί πίεσης
- › Τηλεσκοπικός άξονας με δυνατότητα κλειδώματος σε 5 θέσεις
- › Λαβή 2 υλικών, εύκολη στη χρήση
- › Για μούφες, εξαρτήματα σύνδεσης κ.λπ. με τετράγωνο σύμφωνα με το DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174



460 - 600 mm

€37,⁴⁵
+ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	μεταβλητό μήκος mm	Γωνία περιστροφής	Αριθμός δοντιών	Βάρος κιλό
3300522	R60010027	1/2"	12,5	460-600	5°	72	1,099

R6060 0006 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 2K 1/2"

- › Με τετράγωνη κίνηση για δεξιά/αριστερή περιστροφή
- › Σχεδιασμός σύμφωνα με DIN 3122, ISO 3315
- › Λαβή 2 υλικών, εύκολη στη χρήση
- › Κατάλληλο επίσης για χρήση με κλειδιά βαθμονόμησης
- › Για μούφες, εξαρτήματα σύνδεσης κ.λπ. με τετράγωνο σύμφωνα με το DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174



€20,⁶³
+ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Γωνία περιστροφής	Μήκος mm	Αριθμός δοντιών	Βάρος κιλό
3300412	R60600006	1/2"	12,5	12°	272	30	0,56



ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΑΝ ΡΟΛΟΪ

Εύχρηστο, μικρό κλειδί ροπής για εφαρμογές όπου η μέγιστη ακρίβεια είναι σημαντικά σημαντική.

Το εύχρηστο κόκκινο δυναμόκλειδο της GEDORE, βάρους μόλις 515 g, για το χαμηλό εύρος ροπής 5-25 Nm. Το δυναμόκλειδο, το οποίο διαθέτει υποδοχή καρέ 1/4" με μηχανισμό κασάνιας, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τα συνεργεία και τους μηχανικούς, για παράδειγμα στον τομέα των αυτοκινήτων και των δικύκλων. Η ρυθμισμένη ακρίβεια

αυτού του κλειδιού είναι $\pm 3\%$. Η επιτευχθείσα ροπή στρέψης σηματοδοτείται σαφώς ακουστικά και αισθητά. Η επιθυμητή ροπή στρέψης ρυθμίζεται μέσω της περιστροφικής λαβής και ασφαλίζεται από το άκρο της λαβής μέσω του κουμπιού ασφάλισης.



€109,³⁴ + ΦΠΑ

1

ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Μετατρέπόμενη κεφαλή μανιταριού με καρέ επιτρέπει ελεγχόμενο δεξιό και αριστερό σφίξιμο

2

ΔΕΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΦΙΞΙΜΟ

- Το κόκκινο δυναμόκλειδο της GEDORE έχει υποδοχή 1/4" με λειτουργία κασάνιας.

3

ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΑΝ ΡΟΛΟΪ

- Το δυναμόκλειδο εντυπωσιάζει με την προσαρμογή σε ακρίβεια ενεργοποίησης $\pm 3\%$. Περιλαμβάνεται πιστοποιητικό δοκιμής σύμφωνα με το DIN EN ISO 6789:2017-2.

4

ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟ

- Το εργαλείο ζυγίζει μόνο 515 γραμμάρια με συνολικό μήκος μόλις 285 mm.

5

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΗΔΕΝ

- Η επιθυμητή ροπή μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια με την περιστροφική λαβή. Ασφαλίζεται στο τέλος της λαβής.



ΜΕΓΑΛΗ
ΙΣΧΥΣ

„Όταν πρέπει να σφίγγετε μικρότερες βίδες με ελεγχόμενο τρόπο, αυτό το μικρό δυναμόκλειδο είναι πραγματικά πολύτιμο, επειδή είναι τόσο εύχρηστο“.



R4890 0025
Δυναμόκλειδο
 5-25 N-m

- › Ελεγχόμενη σύσφιξη βιδών από 5 έως 25 N-m
- › Σαφώς ακουστική και αντιληπτή απελευθέρωση ροπής
- › Σφίξιμο δεξιά και σφίξιμο αριστερά με επανατοποθέτηση της κεφαλής μανιταριού μέσω του καρέ
- › Ακρίβεια ενεργοποίησης: $\pm 3\%$ ανοχή της ρυθμισμένης τιμής κλίμακας



Κωδικός	Αρ.	Τύπος	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	N-m	Nonius	Ύψος mm	Απόσταση περίβλημα - κέντρο καρέ mm	Μήκος mm	Πλάτος κεφαλής mm	Ύψος κεφαλής mm	Βάρος κιλό
3301214	R48900025	Ενσωματωμένο τετράγωνο με κουμπί, ραβδώσεις	1/4"	6,3	5-25	1	34	17,5	285	35,0	25,3	0,515

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΤΡΙΟ

Όλες οι σύνηθες υποδοχές για την αλλαγή τροχών σε ένα σετ.

Ειδικά σχεδιασμένο για τοποθέτηση και αφαίρεση, αυτό το σετ περιλαμβάνει τρία καρυδάκια αέρος σε μεγέθη 17, 19 και 21, καλύπτοντας όλα τα συνηθισμένα μεγέθη βιδών και μπουλονιών τροχών. Ο πλαστικός μανδύας των ενθέτων μήκους 86 mm με τετράγωνη υποδοχή 1/2" έχει δύο σκοπούς: οι ελαφρές ζάντες αλουμινίου είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε

γρατζουνιές λόγω του μαλακότερου υλικού και του φινιρίσματος του χρώματος. Αυτό αποφεύγεται από την πλαστική προστασία στο καρυδάκι. Επιπλέον, το πλαστικό κάλυμμα διαφορετικού χρώματος διευκολύνει τη διάκρισή τους.



R6304 3003 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2" 3 τεμαχίων



- › Ειδικά για την τοποθέτηση/αποσυναρμολόγηση των τροχών του αυτοκινήτου
- › Πλαστικά προστατευτικά για εργασία χωρίς ζημιές σε ζάντες αλουμινίου
- › Τετράγωνη κίνηση σύμφωνα με το DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
- › Σχεδιασμός σύμφωνα με το DIN 3129, ISO 2725-2
- › Λειτουργεί σε αερόκλειδο, στερεώνεται με δακτύλιο/περόνη συγκράτησης
- › Σε ανθεκτική πλαστική θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300578	R63043003	Καρυδάκια αέρος 17 19 21 mm 86 mm	155	135	52	3	0,83

1

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΥΛΙΚΟ

- Αυτά τα καρυδάκια περνούν μέσα από τα δύσκολα! Κατασκευασμένα από χρωμιωμένο μολυβδαινένιο χάλυβα με φωσφολιωμένη επιφάνεια, αυτά τα εργαλεία είναι σχεδιασμένα για μακροχρόνια χρήση σε κρουστικά κλειδιά.

2

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Τα μεγέθη κλειδιών 17, 19 και 21 καλύπτουν τα συνήθη μεγέθη για αυτοκίνητα και φορτηγά.

3


ΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Οι ενσωματωμένες πλαστικές θήκες προστατεύουν τα ευαίσθητα εξαρτήματα.

4

ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Τα καρυδάκια αποθηκεύονται μαζί σε ένα εύχρηστο, ανθεκτικό πλαστικό κουτί.



ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΒΙΔΑ



„Με αυτό το σετ, έχετε όλα τα μεγέθη που χρειάζεστε για την αλλαγή τροχών. Τα καρυδάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους -σε κασάνια, δυναμόκλειδο και κρουστικό κλειδί.“

R6300 3008 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"

8 τεμαχίων

€33,41
+ ΦΠΑ



- › Τετράγωνη κίνηση σύμφωνα με το DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
- › Σχεδιασμός σύμφωνα με το DIN 3129, ISO 2725-2
- › Λειτουργεί σε αερόκλειδο, στερεώνεται με δακτύλιο/περόνη συγκράτησης
- › Σε ανθεκτική πλαστική θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3300575	R63003008	Κλειδί ισχύος 10 12 13 14 17 19 21 24 mm

Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
190	110	52	8	1,1

Ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ένας ελαφρύς και ευέλικτος εργαλειοφόρος με άφθονο αποθηκευτικό χώρο.

Σταθερό, ανθεκτικό στη στρέψη, βαρέως τύπου - ο εργαλειοφόρος MECHANIC της GEDORE red είναι ένας ισχυρός βοηθός στο χώρο εργασίας του τεχνίτη ή του φιλόδοξου λάτρη του DIY. Έξι συρτάρια που μπορούν να διαιρεθούν μεταβλητά, το καθένα με χωρητικότητα 25 kg, παρέχουν επαρκή χώρο για εργαλεία και άλλα. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του συρταριού διευκολύνεται από τον τηλεσκοπικό οδηγό πλήρους επέκτασης. Πολυάριθμα αξεσουάρ μπορούν να συνδεθούν στις πλευρές του εργαλειοφόρου χάρη στις τετράγωνες οπές. Το κεντρικό σύστημα κλειδώματος, το ατομικό κλείδωμα των συρταριών και οι εξωτερικοί τροχοί καθιστούν το MECHANIC έναν ασφαλή συνεργάτη.

€367,⁵⁴ + ΦΠΑ



1

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

- Σταθερή, ανθεκτική στη στρέψη κατασκευή από χαλυβδόελασμα με επιφάνεια από πλαστικό ABS, ανθεκτικό σε λίπη και λάδια.

2

ΚΑΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

- Ένα κεντρικό σύστημα κλειδώματος με κυλινδρική κλειδαριά διασφαλίζει τα εργαλεία και τον εξοπλισμό από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

3

ΕΞΙ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

- Τα συρτάρια προσφέρουν άφθονο χώρο για εργαλεία και είναι πλήρως προσβάσιμα χάρη στον τηλεσκοπικό οδηγό πλήρους επέκτασης και διαθέτουν ατομικό κλείδωμα.



„Το ελαφρύ και ευέλικτο καροτσάκι αποτελεί μεγάλη βοήθεια στο χώρο εργασίας. Όχι μόνο όλος ο εξοπλισμός μου με τα εργαλεία μπαίνει εδώ, αλλά και το καροτσάκι είναι επίσης απίστευτα μεταβλητό.“

R2015 2006 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ MECHANIC

6 συρτάρια μαύρο, ματ



- › Κατασκευή από συμπαγή χαλυβοέλασμα, ανθεκτικό στη στρέψη, εξαιρετικά φορτιζόμενο
- › 6 συρτάρια με τηλεσκοπικούς οδηγούς πλήρους επέκτασης με ατομικό κλείδωμα (χειρισμός με ένα χέρι)
- › Ικανότητα φόρτωσης 25 kg ανά συρτάρι, μπορεί να διαιρεθεί ποικίλα
- › Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά με 4 κλειδιά



Κωδικός	Αρ.	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	βάρος κιλό
3300012	R20152006	910	628	418	4 x Y = 69 mm 1 x Y = 144 mm 1 x Y = 218 mm	210	6	56

R2156 2002 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ MECHANIC ΜΕ 6 ΣΥΡΤΑΡΙΑ R20152006 + ΣΥΛΛΟΓΗ R21010002

166 τεμαχίων

- › Κατασκευή από συμπαγή χαλυβοέλασμα, ανθεκτικό στη στρέψη, εξαιρετικά φορτιζόμενο
- › 6 συρτάρια με τηλεσκοπικούς οδηγούς πλήρους επέκτασης με ατομικό κλείδωμα (χειρισμός με ένα χέρι)
- › Ικανότητα φόρτωσης 25 kg ανά συρτάρι, μπορεί να διαιρεθεί ποικίλα
- › Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά με 4 κλειδιά

Αναλυτική λίστα των περιεχομένων της σειράς στη σελίδα 46



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	βάρος κιλό
3300013	R21562002	R22150006 Σετ καρυδάκια 1/4" σε μονάδα αφρού 1/3 R22150000 Σετ διπλών πολύγωνων κλειδιών σε μονάδα αφρού 1/3 R22150018 Σετ πένσες σε μονάδα αφρού 1/3 R22150019 Σετ σφυριού και καλεμιού σε μονάδα αφρού 1/3 R22150009 Σετ καρυδάκια 1/2" σε μονάδα αφρού 1/3 R22150008 Καστάνια και αξεσουάρ 1/2" σε μονάδα αφρού 1/3 R22250001 Σετ διπλών γερμανικών κλειδιών σε μονάδα αφρού 2/3 R22150014 Σετ κατασβιδιών σε μονάδα αφρού 1/3, R22150015 Σετ κατασβιδιών σε μονάδα αφρού 1/3 R22150017 Σετ τσιμπίδες ασφαλείων σε μονάδα αφρού 1/3 R27200010 Πένσα γκριπ 10", R33005031 Κουτί με μύτες 1/4" R38990000 Εργαλείο (απο)μαγνήτισης, R94420021 Ψηφιακό παχύμετρο R93200025 Μαχαίρι γεν. χρήσης με 5 λάμες, R94650013 Σετ φίλερ R93160052 Στρογγυλή λίμα, R94550003 Μετροταινία 3 m	6	166	75,24

R2020 0007
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ
WINGMAN
με 7 συρτάρια



- Κατασκευή από συμπαγή χαλυβδόελασμα, ανθεκτικό στη στρέψη, εξαιρετικά φορτιζόμενο
- 7 συρτάρια με τηλεσκοπικούς οδηγούς πλήρους επέκτασης με ατομικό κλείδωμα (χειρισμός με ένα χέρι)
- Χωρητικότητα φορτίου 35 kg ανά συρτάρι
- Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά με 4 κλειδιά

€609⁴⁹
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	βάρος κιλό
3301690	R20200007	1.034	724	470	5 x Y = 83 mm 2 x Y = 155 mm	450	7	80

R2207 1004
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ WINGMAN ΜΕ 7
ΣΥΡΤΑΡΙΑ R20200007 + ΣΥΛΛΟΓΗ
R21010004
129 τεμαχίων



€1081,88
+ ΦΠΑ

- Κατασκευή από συμπαγή χαλυβδόελασμα, ανθεκτικό στη στρέψη, εξαιρετικά φορτιζόμενο
- 7 συρτάρια με τηλεσκοπικούς οδηγούς πλήρους επέκτασης με ατομικό κλείδωμα (χειρισμός με ένα χέρι)
- Χωρητικότητα φορτίου 35 kg ανά συρτάρι
- Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά με 4 κλειδιά

Αναλυτική λίστα των περιεχομένων της σειράς στη σελίδα 47



Κωδικός	Αρ.	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Περιεχόμενο	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	τεμαχία	βάρος κιλό
3301694	R22071004	1.034	724	470	R22350000 Σετ εργαλείων αποτελούμενο από καρυδάκια, κασάνια, αξεσουάρ 1/4"-1/2" R22350005 Σετ εργαλείων αποτελούμενο από κατσαβίδια, πένσες, σφυρί, καλέμια, R22350006 Σετ εργαλείων αποτελούμενο από γερμανοπολύγωνα κλειδιά με κασάνια, διπλά γερμανικά κλειδιά	5x Y = 83 mm 2x Y = 155 mm	450	7	129	93,64



R2204 1004
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ WINGMAN ΜΕ
KIT ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
 129 τεμαχίων



- Κατασκευή από συμπαγή χαλυβδόελασμα, ανθεκτικό στη στρέψη, εξαιρετικά φορτιζόμενο
- 4 συρτάρια με τηλεσκοπικούς οδηγούς πλήρους επέκτασης με ατομικό κλείδωμα (χειρισμός με ένα χέρι)
- Χωρητικότητα φορτίου 35 kg ανά συρτάρι
- Μεγάλο διαμέρισμα με 2 αρθρωτές πόρτες που κλειδώνουν
- Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά με 2 κλειδιά

Αναλυτική λίστα των περιεχομένων της σειράς στη σελίδα 47

€961,54
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Περιεχόμενο	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	βάρος κιλό
3301689	R22041004	1.034	724	470	R22350000 Σετ εργαλείων αποτελούμενο από καρυδάκια, κασάνια, αξεσουάρ 1/4"-1/2" R22350005 Σετ εργαλείων αποτελούμενο από κατσαβίδια, πένες, σφυρί, καλέμια R22350006 Σετ εργαλείων αποτελούμενο από γερμανοπολύγωνα κλειδιά με κασάνια, διπλά γερμανικά κλειδιά	4	129	81,64

Η ΡΑΧΟΚΟΚΑΛΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών υψηλής ποιότητας στα συνήθη μεγέθη.

Τα κλειδιά είναι το βασικό εργαλείο για τους περισσότερους τεχνίτες. Αυτό το σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών 12 τεμαχίων από την GEDORE red είναι κατασκευασμένο από χρώμιο.

χάλυβα βανადίου και έχει σατινέ φινίρισμα χρωμίου για καλό κράτημα και εργασία χωρίς θάμβωση. Η θέση της σιαγόνας είναι κεκλιμένη κατά 15°. Το σετ μεγεθών 10 έως 32 mm παρέχεται σε πρακτική θήκη, η οποία αφενός διευκολύνει την αναγνώριση του σωστού μεγέθους και αφετέρου χρησιμεύει για πρακτική αποθήκευση.



€52,08 + ΦΠΑ

από το

1

ΣΥΝΗΘΗ ΜΕΓΕΘΗ

- Το σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών περιλαμβάνει τα συνήθη μεγέθη κλειδιών από 10 έως 32 mm.

2

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Τα κλειδιά αποθηκεύονται στην πρακτική πλαστική θήκη. Θα καταλάβετε αμέσως αν λείπει ένα κλειδί.

3

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΥΛΙΚΟ

- Τα κλειδιά είναι κατασκευασμένα από χάλυβα χρωμίου-βανადίου και έχουν σατινέ φινίρισμα χρωμίου.



„Χρειάζομαι πάντα γερμανοπολύγωνα κλειδιά στη δουλειά. Το πρακτικό σετ συνδυάζει όλα τα συνήθη μεγέθη και βρίσκεται επίσης σε μια εύχρηστη θήκη. Τι περισσότερο θα μπορούσατε να θέλετε?“



R0910 XXXX
ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ
 μετρικό

- › Σχεδιασμός σύμφωνα με το DIN 3113, μορφή A, ISO 3318, ISO 7738
- › με κλίση 15°
- › Σε θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κilog	χωρίς Φ.Π.Α.
3300990	R09105012	Γερμανοπολύγωνο κλειδί 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	360	225	65	12	2,5	52,08
3300995	R09105024	Γερμανοπολύγωνο κλειδί 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	450	360	65	24	5,4	83,30

R0911 5016
ΣΕΤ
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩ-
ΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
 ίντσες (AF), 16 τεμάχια

€116,83
 + ΦΠΑ



- Πλευρά δακτυλίου υπό γωνία 15°
- με κλίση 15°
- Σε θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3301043	R09115016	1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 1.1/16" 1.1/8" 1.1/4"

τεμάχια	βάρος κιλό
16	3,8

R0110 5012
ΣΕΤ ΠΟΛΥΓΩΝΑ
ΚΛΕΙΔΙΑ
 μετρικό, 12 τεμάχια

€57,73
 + ΦΠΑ



- Σχεδιασμός σύμφωνα με DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- 5° με στροφή
- Με δακτυλίου λεπτού τοιχώματος
- Χρώμιο βανάδιο
- Επιφάνεια ματ επιχρωμιωμένη
- Σε θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3300928	R01105012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
380	230	46	12	3,55

R0510 5012
ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
ΚΛΕΙΔΙΩΝ
 μακρύ, μετρικό, 12 τεμάχια

€34,68
 + ΦΠΑ



- Σχεδιασμός σύμφωνα με τα DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- με κλίση 15°
- Σε θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3300960	R05105012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm

Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
300	180	66	12	2,42

R0710 5005
ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
 μετρικό, 5 τεμαχίων

€45,97
 + ΦΠΑ



- > Με βάση το DIN 3113, ISO 3318
- > Ευθεία μορφή
- > Μηχανισμός καστανίας με 72 δόντια
- > Σε θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300849	R07105005	8 10 13 17 19 mm	250	180	33	5	0,699

R0720 5012
ΣΕΤ ΓΕΡΜ/ΓΩΝΩΝ
ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ,
ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ
 12 τεμαχίων

€126,62
 + ΦΠΑ



- > Με βάση το DIN 3113, ISO 3318
- > Κεφαλή καστανίας με γωνία 15°, δυνατότητα εναλλαγής δεξιάς/αριστερής περιστροφής
- > Μηχανισμός καστανίας με 72 δόντια
- > Σε θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300873	R07205012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	320	245	42	12	1,576

R0750 1002
ΣΕΤ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
 2 τεμαχίων

€36,29
 + ΦΠΑ



- > 63 σε 2
- > Ευθεία μορφή
- > Με μοχλό διακόπτη
- > Μηχανισμός καστανίας με 72 δόντια



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
3300900	R07501002	6-γωνο/12-γωνο 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE 6-γωνο/12-γωνο 8 10 11 13 14 16 17 19 mm TORX® E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 4-γωνο 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8", 4-γωνο 7 9 11 12 13 14 16 mm	2	0,398

ΤΟ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΤΡΙΟ

Σετ τσιμπίδες υψηλής ποιότητας για τον υδραυλικό.

Τρεις επαγγελματικές τσιμπίδες σε ένα σετ: οι τσιμπίδες σωλήνων και αντλιών νερού της GEDORE red χαρακτηρίζονται από άνετο χειρισμό και υλικά υψηλής ποιότητας. Τα κόκκινα εργαλεία από χάλυβα χρωμίου-βαναδίου με επίστρωση πούδρας αποτελούν βασικό εξοπλισμό για τον υδραυλικό ή τον φιλόδοξο τεχνίτη DIY. Η τσιμπίδα έχει σχεδιαστεί με διαμπερή άρθρωση και

χρησιμοποιείται κυρίως σε υδραυλικές εγκαταστάσεις, τη βιομηχανία και την αυτοκινητοβιομηχανία, όπου τοποθετούνται σωλήνες ή επισκευάζονται ράβδοι σύνδεσης ή άξονες.



R2700 0003 ΣΕΤ ΠΕΝΣΩΝ 3 τεμαχίων



- › Για εργασίες σε σωλήνες, όπως βίδωμα και ξεβίδωμα βαλβίδων και στοιχείων στερέωσης
- › Τσιμπίδες υδραυλικών R27140015 και R27140020: με σιαγόνες σχήματος S, ιδανικές για τη σύλληψη και συγκράτηση στρογγυλών αντικειμένων.
- › Τσιμπίδα υδραυλικών R28100010: Ένα δημοφιλές εργαλείο για τον ερασιτέχνη και τον επαγγελματία τεχνίτη.
- › Σύμφωνα με το DIN 8976, μορφή C
- › Σχεδιασμός σύμφωνα με το DIN 5234

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3300040	R27000003	R27140015 Γωνιακός σωληνοκάβουρας, άκρο σε σχήμα S, 1.1/2 ίντσας R27140020 Γωνιακός σωληνοκάβουρας, άκρο σε σχήμα S, 2 ίντσών R28100010 Γκαζοτάναλια υδραυλικού, 7 θέσεων, 10 ίντσες

τεμάχια	βάρος κιλό
3	4,5

1

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- Κατασκευάζεται από χάλυβα χρωμίου-βαναδίου, με κόκκινη βαφή πούδρας.

2

ΕΞΥΠΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Δύο τσιμπίδες υδραυλικών σε διαφορετικά μεγέθη 1,1/2" και 2" παρέχουν μια καλή βάση για τον εγκαταστάτη.

3

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Η γκαζοτανάλια είναι ρυθμιζόμενη με 7 τρόπους και χρησιμοποιείται σε πολλά επαγγέλματα, ειδικά στη βιομηχανία, καθώς και στους τομείς των ηλεκτρικών και της αυτοκινητοβιομηχανίας.



ΟΛΑ ΥΠΟ
ΕΛΕΓΧΟ

„Οι τρεις πένσες είναι πάντα μαζί μου. Με αυτά, μπορώ να πιάσω με ασφάλεια σωλήνες με πολλά πάχη.“



R2710 XXXX

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

Σουηδικό μοντέλο

- › Σχεδιασμός σύμφωνα με το DIN 5234
- › Βαρέως τύπου
- › Θέση σιαγώνων υπό γωνία 90°
- › Οδόντωση αντίθετη στη διεύθυνση περιστροφής
- › Σιαγόνες γυαλισμένες
- › Παξιμάδι ρύθμισης
- › Χρώμιο βανάδιο



€18,67
+ ΦΠΑ

από το



Κωδικός	Αρ.	Μέγεθος	Σωλήνας-Ø mm	Συνολικό μήκος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3301157	R27100010	1"	40	320	0,78	18,67
3301158	R27100015	1.1/2"	55	425	1,356	25,71
3301159	R27100020	2"	67	555	2,55	35,11

R2720 0010 ΣΚΥΛΑ



€10,49
+ ΦΠΑ

- > Για σύσφιξη και τάνωση προφίλ, στρογγυλού και επίπεδου υλικού
- > Διαμήκως οδοντωτές επιφάνειες πρόσφυσης
- > Με βίδα ρύθμισης και μοχλό απελευθέρωσης
- > Λειτουργία με το ένα χέρι
- > Επιφάνεια επιχρωμιωμένη
- > Χρώμιο βανάδιο



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό μήκος ίντσα	Εύρος mm	βάρος κιλό
3301178	R27200010	230	10	40	0,545

R2720 2003 ΣΕΤ ΣΚΥΛΕΣ 3 τεμαχίων



€31,11
+ ΦΠΑ

- > Για σύσφιξη και τάνωση προφίλ, στρογγυλού και επίπεδου υλικού
- > Διαμήκως οδοντωτές επιφάνειες πρόσφυσης
- > Με βίδα ρύθμισης και μοχλό απελευθέρωσης
- > Λειτουργία με το ένα χέρι
- > Επιφάνεια επιχρωμιωμένη
- > Χρώμιο βανάδιο



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
3301180	R27202003	7" 10" 12"	3	1,95

R2910 0010 ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ VDE



€22,36
+ ΦΠΑ

- > Για σύσφιξη και χαλάρωση βιδωτών συνδέσεων π.χ. σε ερμάρια ελέγχου
- > Σχεδιασμός σύμφωνα με το DIN ISO 8976 Form C
- > Πληροί τις απαιτήσεις του VDE 0682 μέρος 201 και του EN/IEC 60900
- > Διαμήκως οδοντωτές επιφάνειες πρόσφυσης
- > Με άρθρωση



Κωδικός	Αρ.	Εύρος mm	Συνολικό μήκος mm	βάρος κιλό
3301413	R29100010	39	250	0,393

R2810 XXXX ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ρύθμιση σε 7 θέσεις



από το


€8,80
+ ΦΠΑ

- > Σχεδιασμός σύμφωνα με το DIN 8976 Form C
- > Διαμήκως οδοντωτές επιφάνειες πρόσφυσης
- > Με άρθρωση
- > Ρυθμιζόμενο 7 κατευθύνσεων
- > Γυαλισμένη κεφαλή και άρθρωση
- > Χρώμιο βανάδιο
- > Με επικάλυψη κόκκινης πούδρας



Κωδικός	Αρ.	Εύρος mm	Συνολικό μήκος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3301174	R28100007	25	180	0,16	8,80
3301175	R28100010	33	240	0,3	10,56
3301176	R28100012	42	300	0,406	15,27

R2880 1018 ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ



- › Επαγωγικά σκληρυμένες, φωσφορούχες ακμές κοπής ακριβείας
- › Γωνιακά σωληνωτά χαλύβδινα πόδια για εργασία χωρίς κόπωση
- › Εργονομικά διαμορφωμένες λαβές 1 συστατικού
- › Χάλυβας χρωμίου-μολυβδαινίου

€38,09
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Ικανότητα κοπής HRC 19 Ø mm	Ικανότητα κοπής HRC 40 Ø mm	Συνολικό μήκος mm	Βάρος κιλό
3301150	R28801018	8	6	450	1,4

R2892 4112 ΜΠΡΟΣΤΟΚΟΦΤΗΣ



- › Σχεδιασμός σύμφωνα με το DIN ISO 9242
- › Κεφαλή γυαλισμένη
- › Πένσα δαγκώματος για υψηλότερες απαιτήσεις
- › Επαγωγικά σκληρυμένες κοπτικές ακμές
- › Καλύμματα χειρολαβών με εμβάπτιση
- › Ειδικός χάλυβας εργαλείων, σφυρηλατημένος

€15,98
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Μέσο σκληρό σύρμα Ø mm	Συνολικό μήκος mm	Βάρος κιλό
3301843	R28924112	3,1	300	0,55

R2820 1165 STRIPMAX-AUTO ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

€16,80
+ ΦΠΑ



- › Αυτόματος απογυμνωτής καλωδίων για όλους τους συνήθεις εύκαμπτους και συμπαγείς αγωγούς από 0,2 - 6,0 mm².
- › Μηχανική ομαλής λειτουργίας
- › Απλή, διαισθητική λειτουργία
- › Ενσωματωμένος, εύκολα προσβάσιμος πλευρικός κόφτης έως 2 mm Ø
- › Ακριβής εργασία χάρη στον οπτικό μετρητή μήκους (5 - 12 mm)
- › Χαμηλό βάρος για εργασία χωρίς κόπωση
- › Λεπίδες αντικαταστάσιμες
- › Άνετος χειρισμός χάρη στην εργονομική γεωμετρία της λαβής
- › Κατασκευασμένο από υαλοβάμβακα, ενισχυμένο πολυαμίδιο και υψηλής ποιότητας χάλυβα μαχαιριών από το Solingen

NEO

Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Διατομή καλωδίου mm ²	Βάρος κιλό
3300197	R28201165	165	0,2-6 mm ²	0,107

R3801 1005
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 2C MAXIMUS
 5 τεμαχίων



€16,71
 + ΦΠΑ

- > Λαβή 2 υλικών, εύκολη στη χρήση
- > Συμπεριλαμβανομένου του αντάπτορα που αποθηκεύεται βολικά στη λαβή
- > Πρόσθετη επιλογή κίνησης 10 mm στον αντάπτορα που εισάγεται στον άξονα

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκη	τεμάχια	βάρος κιλό
3300038	R38011005	Χειρολαβή 2 συστατικών στέλεχος 5/16" Διπλή λεπίδα bit PH 1 2 Διπλή λεπίδα bit 5,5 6,5 mm Προσαρμογέας bit 8mm (5/16") x 1/4"	Λαβή 126 mm Άξονας 67 mm Λαβή με άξονα και διπλή λεπίδα 225 mm	5	0,23



R3800 2012
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ
XXL
 12 τεμαχίων



€39,74
 + ΦΠΑ

- > Λεπίδες κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας χάλυβα χρωμίου-μολυβδαινίου, επιχρωμιωμένες
- > Οι εγχυμένες λαβές σχηματίζουν μια συμπαγή μονάδα με τις λεπίδες
- > Κεφαλές λαβής 5 πλευρών αποτρέπουν την κύλιση στο χώρο εργασίας



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
3301273	R38002012	Κατσαβίδια με ίσια μύτη 3 4 5,5 6,5 8 mm Κατσαβίδια με σταυρωτή μύτη PH 1 2 Κατσαβίδια με σταυρωτή μύτη PZ 1 2 Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη 2,5 mm Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη PH 1 Δοκιμαστικό κατσαβίδι 3 mm	12	0,927



R3660 5009
ΣΕΤ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ
ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ
 6-γωννα άλεν, 9 τεμάχια

€11,60
 + ΦΠΑ



- > Σχεδιασμός σύμφωνα με το DIN ISO 2936
- > Σε θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3301331	R36605009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

τεμάχια	βάρος κιλό
9	0,25

R3850 2005
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 2Κ
 5 τεμαχίων

€25,71
 + ΦΠΑ



- > Λαβή 2 υλικών, εύκολη στη χρήση
- > Με τρύπα για κρέμασμα



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3300033	R38502005	6 7 8 10 13

τεμάχια	βάρος κιλό
5	0,51

R9210 XXXX ΣΦΥΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ



- > Σφυρήλατη κεφαλή σφυριού, μαύρη λακαρισμένη, από σκληρυμένο χάλυβα
- > Επιφάνειες κρούσης επαγωγικά σκληρυμένες για σκληρή συνεχή χρήση
- > Η δακτυλιοειδής σφήνα στερεώνει την κεφαλή του σφυριού με δύναμη σύσφιξης 360°.

από το

€7,26
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Βάρος κεφαλής g	Μήκος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3300710	R92100004	100	260	0,17	7,26
3300711	R92100008	200	280	0,264	7,55
3300712	R92100012	300	300	0,432	8,35
3300713	R92100016	400	310	0,565	8,35
3300714	R92100020	500	320	0,622	10,77
3300715	R92100032	800	350	0,95	11,92
3300716	R92100040	1000	360	1,164	14,41
3300717	R92100055	1500	382	1,72	19,12
3300718	R92100065	2000	400	2,2	21,61

R9220 XXXX ΒΑΡΙΑ



από το

€15,27
+ ΦΠΑ

- > Σφυρήλατη κεφαλή σφυριού, μαύρη λακαρισμένη, από σκληρυμένο χάλυβα
- > Επιφάνεια πρόσκρουσης επαγωγικά σκληρυμένη για σκληρή συνεχή χρήση
- > Σχεδιασμός σύμφωνα με το DIN 6474
- > Ανθεκτική σήμανση του DIN, κατασκευαστής και βάρος
- > Προσεκτικά λειασμένο στις 45°
- > Φάκελος ασφαλείας στο λοξότμητο ασφαλείας στον ιστό
- > Διπλή καμπύλη λαβή τέφρας
- > Το λακαρισμένο άκρο λαβής βελτιώνει το αισθάνομαι
- > Η δακτυλιοειδής σφήνα στερεώνει την κεφαλή του σφυριού με δύναμη σύσφιξης 360°

Κωδικός	Αρ.	Βάρος κεφαλής g	Μήκος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3300725	R92200040	1000	260	1,164	15,27
3300727	R92200055	1500	280	1,69	18,79

R9240 2024 ΣΦΥΡΙ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ



- > Σφυρήλατη έκδοση, μαύρη λάκα, από ειδικό χάλυβα
- > Στρογγυλεμένες άκρες
- > Τροχιά με μαγνητικό ατσάλι καρφιών
- > Σωληνοειδής λαβή από χάλυβα και πλαστική λαβή
- > Με προστασία κεφαλής

Κωδικός	Αρ.	Έκδοση	Βάρος κεφαλής g	Βάρος κεφαλής oz	Βάρος κεφαλής lbs	Μήκος mm	βάρος κιλό
3300784	R92402024	Πτερύγιο με μαγνητική ατσάλωση καρφιών	600	21	1.1/4 lbs	332	0,81



R9114 0041 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΙΔΙ επίπεδο οβάλ

€9,63
+ ΦΠΑ



- > Εκτέλεση σύμφωνα με το DIN 6453
- > Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας
- > Κοπή και λείανση κεφαλής
- > Σκληρυμένες επιφάνειες κρούσης
- > Στέλεχος βαμμένο σε χρώμα χαλκού, μύτη ασημί
- > Κατασκευασμένο από χάλυβα βανადίου χρωμίου



Κωδικός	Αρ.	Πάχος άξονα mm	Πλάτος ακμής κοπής mm	Μήκος mm	Βάρος κιλό
3300789	R91140041	13	25,0	250	0,5

R9137 0039 ΣΜΙΛΗ επίπεδη

€9,39
+ ΦΠΑ



- > Κοπή και λείανση κεφαλής
- > Κωνικοί ζουμπάδες 1 2 3 5 10 mm
- > Στέλεχος βαμμένο σε χρώμα χαλκού, μύτη ασημί
- > Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας



Κωδικός	Αρ.	Πάχος άξονα mm	Πλάτος ακμής κοπής mm	Μήκος mm	Βάρος κιλό
3300802	R91370039	7	27,0	240	0,26

R9131 0041 ΣΜΙΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 4 πλευρά

€5,88
+ ΦΠΑ



- > Για σμίλευση αυλακώσεων, εργασίες σε τοιχοποιία, κοπή ξύλου και γυψοσανίδων
- > Κοπή και λείανση κεφαλής
- > Σκληρυμένες επιφάνειες κρούσης
- > Στέλεχος βαμμένο σε χρώμα χαλκού, μύτη ασημί
- > Κατασκευασμένο από χάλυβα βανადίου χρωμίου

Κωδικός	Αρ.	Άξονας-Ø	Πλάτος ακμής κοπής mm	Μήκος mm	Βάρος κιλό
3300807	R91310041	8	6,0	250	0,064

R9190 1004
ΣΕΤ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΟΠΙΔΙΑ
 4 τεμαχίων



- > Για την αφαίρεση καλούπια και κουφώματα παραθύρων χωρίς να καταστρέφεται το χρώμα
- > Για την αφαίρεση αυτοκόλλητων βαρών από ζάντες αλουμινίου
- > Εύκαμπτες λεπίδες σμίλης
- > Καπάκι κρουστών για ελαφρά χτυπήματα
- > Εργονομική λαβή
- > Κατασκευασμένο από ειδικό πλαστικό

€23,37
 + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3301570	R91901004	Σμίλη 3/4" 19 mm 7/8" 22 mm 1" 26 mm 1 1/2" 38 mm

τεμάχια	βάρος κιλό
4	0,528

R9000 0006
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
 6 τεμαχίων

€19,84
 + ΦΠΑ



- > Σκληρυμένες επιφάνειες κρούσης
- > Κατασκευασμένο από χάλυβα βανადίου χρωμίου



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3300826	R90000006	Κοπίδι πλακέ μήκους 125 mm 150 mm, Τριγωνικό καλέμι μήκους 125 mm, Κωνικός ζουμπάς Ø 3 mm, Πόντα Ø 4 mm, Κυλινδρικός ζουμπάς Ø 4 mm

Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
170	110	30	6	0,76

R9020 0006
ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥΣ
ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ
 6 τεμαχίων

€19,84
 + ΦΠΑ



- > Σχεδιασμός σύμφωνα με το DIN 6450
- > Σκληρυμένες επιφάνειες κρούσης
- > Κατασκευασμένο από χάλυβα βανადίου χρωμίου



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3300823	R90200006	Διάτρηση πείρου Ø 3 4 5 6 7 8 mm

Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
170	110	30	6	0,8

R9442 0021 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ



- > Μεγάλη οθόνη LCD 30 x 10 mm, με αυτόματη απενεργοποίηση
- > Δυνατότητα επαναφοράς της ρύθμισης σε οποιαδήποτε θέση
- > Με εναλλαγή mm/inch
- > Με χιαστί
- > Διαθέσιμη διασύνδεση με υπολογιστή
- > Συγκράτηση της τιμής μέτρησης με βίδα ασφάλισης

€42,14
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Εύρος μέτρησης mm	Εύρος μέτρησης ίντσα	βάρος κιλό
3301430	R94420021	153	6	0,34

R9410 XXXX ΑΛΦΑΔΙ



- > Ομαλό ελαφρύ μεταλλικό ορθογώνιο προφίλ
- > Μία κάθετη και μία οριζόντια φυσαλίδα, ακρυλικό γυαλί
- > Ακρίβεια μέτρησης: /- 0,5 mm/m

€16,31
+ ΦΠΑ

από το

Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3301436	R94100075	600	0,26	16,31
3301423	R94100087	1.000	0,48	18,67

R9455 XXXX ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ

από το

€5,40
+ ΦΠΑ



- > Περιβλήμα ABS 2 υλικών, με μεταλλικό κλιπ
- > Με αυτόματη επαναφορά ταινίας και κλείδωμα ταινίας
- > Με μαγνητικό στοπ
- > Κατηγορία ακρίβειας II με πιστοποιητικό MID

Κωδικός	Αρ.	Μήκος m	Εύρος ζώνης mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3301427	R94550003	3	19	0,201	5,40
3301428	R94550005	5	19	0,265	8,33
3301429	R94550008	8	25	0,468	9,51

R9061 0075 ΜΟΧΛΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



€26,89
+ ΦΠΑ

- > Βαριά έκδοση
- > Χρώμιο βανάδιο

Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	βάρος κιλό
3301464	R90610075	610	1,34

R9090 0020
ΧΑΡΑΚΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
με κλίπ




- › Μολύβι και βελόνα χάραξης καρβιδίου σε ένα μολύβι
- › Ανασυρόμενη βελόνα
- › Για σχεδίαση και σήμανση σε μεταλλικές και παρόμοιες επιφάνειες.

€8,57
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm
3301433	R90900020	150

βάρος κιλό
0,02

R9320 0018
ΚΟΦΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



- › Λεπίδα πλάτους 18 mm
- › Κατάλληλο για δεξιόχειρες
- › Παρέχεται με 5 ανταλλακτικές λεπίδες (μήκος 100mm, πάχος 0,4mm)
- › Με ενσωματωμένο ακονιστήρι

€4,57
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Ονομασία
3301603	R93200018	Μαχαίρι κοπής 5 λεπίδες 18mm+ακονιστήρι

Συνολικό μήκος mm
170

Συνολικό πλάτος mm
50

βάρος κιλό
0,16

R9335 0021
ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ



- › Κατασκευασμένο από αλουμίνιο
- › Πριονόλαμα για διαφορετικά υλικά
- › Εύκολη τάνυση και ρύθμιση

€10,68
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Ονομασία
3301609	R93350021	Σιδηροπρίονο

Μήκος φύλλου mm
150

βάρος κιλό
0,22

R9335 0051
ΠΡΙΟΝΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ



- › Πριονόλαμα και βραχίονας περιστρέφονται κατά 90° = πριονόλαμα παράλληλο με τον τοίχο και το δάπεδο
- › Ο βραχίονας μπορεί να περιστραφεί κατά 180° = χαμηλό ύψος, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στενά σημεία
- › Παρέχεται με διμεταλλική πριονοκορδέλα HSS (24 τρι)
- › Για μέταλλο, πλαστικό, ξύλο κ.λπ.

€20,07
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm
3301608	R93350051	300

βάρος κιλό
0,47

R9300 0005
ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ
5 τεμαχίων



- > Λαβή 2 υλικών, για εύκολη χρήση
- > Κατασκευασμένο από ειδικό χάλυβα
- > Σε πλαστική θήκη

€25,48
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3301597	R93000005	Τριγωνική λίμα, Πλακέ λίμα, Στρογγυλή λίμα, Ημιστρογγυλή λίμα, Τετράγωνη λίμα

τεμάχια	βάρος κιλό
5	0,82

R1910 1001
ΣΕΤ ΓΑΝΤΖΩΝ
4 τεμαχίων




- > Συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση ελαστικών δακτυλίων, παρεμβυσμάτων στον τομέα του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του συστήματος διεύθυνσης και των υδραυλικών συστημάτων
- > Για εργασίες στο εσωτερικό του αμαξώματος

€14,68
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm
3301548	R19101001	135

τεμάχια	βάρος κιλό
4	0,114

R9530 0017
ΦΑΚΟΣ



€8,40
+ ΦΠΑ

- > 2 επίπεδα φωτεινότητας με δυνατότητα εναλλαγής και πρόσθετη λειτουργία προειδοποίησης/σήματος
- > LED 1 W
- > Φωτεινή ροή 55-60 lm
- > Εύρος φωτισμού 25-30 m

Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm
3301755	R95300017	130

βάρος κιλό
0,156

R9570 0023
ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



€17,49
+ ΦΠΑ


- > Περιβλήμα από πλαστικό ABS
- > Με οθόνη ελέγχου LED με ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας σε 5 επίπεδα
- > Πηγή ενέργειας Μπαταρία ιόντων λιθίου 3,7 V, 1200 mAh
- > Συμπεριλαμβάνεται MICRO USB για φόρτιση

Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό ύψος mm	Συνολικό μήκος mm	βάρος κιλό
3300002	R95700023	155	20	40	0,132

Επιμέρους εξαρτήματα με μια ματιά

R2156 2002

R2215 0006




R2215 0017



R2215 0014




R2215 0015




R2215 0000




R2215 0019




R2215 0009



R2215 0018



R2215 0008



R2225 0001



R3300 5031



Ποικιλία	Αρ.	Περιεχόμενο
R21562002	R22150006	Αναστρεφόμενη κασάνια 1/4" 2Κ με μοχλό με λεπτήοδόντωση, 72 δόντια 150 mm, Λαβή με καρέυποδοχή 1/4" 165 mm Καρυδάκι 6-γωνο 1/4" 4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13, Καρυδάκι 1/4" 6-γωνο άλλων 3,4,5,6,8,10 37 mm Καρυδάκι 1/4" με ίσια μύτη 5,5,6,5 37 mm, Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτήμύτη PH 1,2,3 37 mm Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτήμύτη PZ 1,2 37 mm, Καρυδάκι 1/4" με μύτη TX με οπή T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm Προέκταση για καρυδάκια 1/4" 100 mm, Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4" 115 mm, Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" 32 mm
	R22150017	Τσιμπίδα ασφαλείων για εξωτερικούς δακτυλίους, συγκράτησης ίσιου τύπου 19-60 mm, Τσιμπίδα ασφαλείων για εξωτερικούς δακτυλίους, συγκράτησης γωνιακού τύπου, 19-60 mm Τσιμπίδα ασφαλείων για εσωτερικούς δακτυλίους, συγκράτησης ίσιου τύπου, 19-60 mm, Τσιμπίδα ασφαλείων για εσωτερικούς δακτυλίους, συγκράτησης γωνιακού τύπου, 19-60 mm
	R22150014	Κατσαβίδι με ίσια μύτη 4,5,5,6,8 mm, Κατσαβίδι με σταυρωτήμύτη PZ 1,2
	R22150015	Κατσαβίδι TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
	R22150000	Διπλάπολύγωνα κλειδιά 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
	R22150019	Σφυρί μίμνιανικού 300 g, Κοπίδι πλακέ 125 mm 150 mm, Τριγωνικό καλέμι 125 mm
	R22150009	Πόντα 4 mm 120 mm, Κυλινδρικός ζουμπάς 4 mm 120 mm, Κωνικός ζουμπάς 3 mm 150 mm 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 Καρυδάκι 1/2" με μύτη, 6-γωνο άλλων 6,7,8,9,10,12,14 55 mm
	R22150018	Γκαζοτάνιες 10" 250 mm, Πένσα γενικής χρήσης 180 mm, Μυτοτσιμπίδο με ημιστρόγγυλα, ράμφη 160 mm, Πλαγιόκοφτης 160 mm
	R22150008	Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" 2Κ με μοχλό, με λεπτήοδόντωση, 72 δόντια 250 mm, Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 125 250 mm Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/2" 250 mm, Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" 66 mm
	R22550001	Γερμανοπολύγωνα κλειδί με κασάνια 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm, Σετ γωνιακών κλειδιών άλλων 9 τμχ. 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
	R33005031	Μύτη 1/4" 6-γωνη μέγεθος 3 4 5, Μύτη 1/4" για ίσια εγκοπή 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5, Μύτη 1/4" σταυρό PH 1 2 3, 2 τμχ. έναστο, Μύτη 1/4" σταυρό PZ 1 2 3, 2 τμχ. έναστο Μύτη TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, 2 τμχ. έναστο, Αντάπτορας ταχείας αλλαγής για μύτες, 1/4" C 6,3 με μαγνήτη, Αντάπτορας για μύτες 1/4" εξαγωνο x 1/4" τετράγωνο

Εργαλεία για συμπλήρωμα σετ



Ψηφιακό παχύμετρο



Ημιστρόγγυλη λίμα 310 mm



Μετροταινία 3 m



Πένσα γκριπ 10" 225 mm



Μαχαίρι γενικής χρήσης με 5 εφεδρικές γλάμες 175 mm



Σετ φίλερ 13 τεμ.



Εργαλείο (απο)μαγνήτισης

Επιμέρους εξαρτήματα με μια ματιά

R2204 1004 / R2207 1004

R2235 0000

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" + 1/2"

ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

σε μονάδα αφρού 3/3, 84 τεμάχια



Ποικιλία

R22041004/
R22071004

Αρ.

R22350000

Περιεχόμενο

Αναστρεφόμενη κασάνια 1/4" 2Κ με μοχλό με λεπτήοδόντωση, 72 δόντια | 150 mm, Λαβή με καρέυποδοχή 1/4" 165 mm
Καρυδάκι 1/4" 6-γωνο 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Καρυδάκι 1/4" 6-γωνο 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 50 mm
Καρυδάκι 1/4" 6-γωνο άλλεν 3 4 5 6 8 10 | 37 mm, Καρυδάκι 1/4" με ίσια μύτη 5,5 6,5 | 37 mm
Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτήμυτη PH 1 2 3 | 37 mm, Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτήμυτη PZ 1 2 | 37 mm
Καρυδάκι 1/4" με μύτη TX με οπή T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm, Προέκταση για καρυδάκια 1/4" 100 mm
Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4" | 115 mm, Αρθρωτόςύνδεσμος 1/4" | 32 mm, Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" 2Κ με μοχλό με λεπτήοδόντωση, 72 δόντια | 250 mm, Καρυδάκι 1/2" 6-γωνο 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
Καρυδάκι 1/2" με μύτη 6-γωνο άλλεν 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm, Καρυδάκι μπουζί 1/2" 16 21 mm | 65 mm
Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 125 250 mm, Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/2" | 250 mm
Αρθρωτόςύνδεσμος 1/2" | 66 mm, Γαλλικόκλειδί, ρυθμιζόμενο 8" 200 mm

R2235 0005

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩ Ν ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ, ΠΕΝΣΕΣ, ΣΦΥΡΙΑ, ΚΑΛΕΜΙΑ

σε μονάδα αφρού 3/3, 23 τεμάχια



Ποικιλία

R22041004/
R22071004

Αρ.

R22350005

Περιεχόμενο

Πένσα γενικήςχρήσης 180 mm, Πλαγιόκόφτης 160 mm, Μυτοτσάιμιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη, ίσιου τύπου 200 mm
Κατσαβίδι με ίσια μύτη 3 4 5,5 6,5 mm, Κατσαβίδι με σταυρωτήμυτη PH 1 2, Κατσαβίδι TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Γκαζοτανάλιες 10" 250 mm
Σφυρήλα μηχανικού 300 g, Κοπίδι πλακέ 125 mm, 150 mm, Τριγωνικόκαλέμι 125 mm
Πόντα 4 mm | 120 mm, Κυλινδρικόςζουμπάς 4 mm | 120 mm, Κωνικόςζουμπάς 3 mm | 150 mm

R2235 0006

ΣΕΤ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

σε μονάδα αφρού 3/3, 22 τεμάχια



Ποικιλία

R22041004/
R22071004

Αρ.

R22350006

Περιεχόμενο

Γερμανοπολύγωνο κλειδίμε κασάνια 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
Διπλόγερμανικόκλειδί 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jündiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marton Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Zwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedorettools.com
www.gedorettools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedorettools.ru

Ο Προμηθευτής σας / Σφραγίδα:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

IMPULSE TOOL PROMOTION
Ισχύει από 01.04.2022 έως 31.12.2022.
εφόσον επαρκεί το απόθεμα.

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης ανά τεμάχιο/σετ, συν νόμιμο ΦΠΑ. Παράδοση χωρίς διασκόμηση. Επιφυλασσόμαστε τεχνικών αλλαγών.
Όλα τα στοιχεία και οι τιμές με επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών.
Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.