

MAGIC²⁵


SELECTION

ΚΟΥΤΙ ΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ
ΜΥΤΩΝ




€25,²⁰
+ ΦΠΑ

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ



€293,²⁸
+ ΦΠΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ,
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ



€25,¹³
+ ΦΠΑ

222 ΕΡΓΑΛΕΙΑ, 54 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

39 2005 XL 0520
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ



55 KL-0880-20
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ



67 142 TC
ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ	04 – 05		ΕΞΟΛΚΕΙΣ	59 – 62
	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΡ	16 – 24		ΣΦΥΡΙΑ/ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ	57 – 58
	ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	25 – 27		ΠΕΝΣΕΣ	63 – 69
	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	06 – 15		ΕΙΔΙΚΑΕΡΓΑΛΕΙΑ	45, 54 – 56
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	28, 34, 37, 41, 46		VDE ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	69 – 74
	ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	29 – 33, 35 – 40, 42, 47 – 48		ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	76
	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	51		ΑΓΡΟΤΙΚΗ	47 – 48
	ΚΙΝΗΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ	52 – 53			

1 B-020

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ

μετρικό

- Με προφίλ UD για ήπια μετάδοση της δύναμης
- Με κεκαμμένο δακτύλιο και γωνία 10°
- Για τη λειτουργία βυθιζόμενων ή χαμηλά τοποθετημένων παξιμαδιών ή βιδών

€268¹⁴
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
6013060	1 B-020	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32	20	5,5

7 R-005

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

5 τεμαχίων

- Πρακτικός συνδυασμός γερμανικών κλειδιών και κασάνια με δακτύλιο με το ίδιο πλάτος σε όλα τα επίπεδα
- Για κασάνια για χαλάρωση και γρήγορο σφίξιμο βιδών και παξιμαδιών
- Η υψηλή μετάδοση ροπής επιτρέπει αποτελεσματική, εργασία κασάνιας

€91⁸⁹
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
2297434	7 R-005	275	145	42	5	0,932
Περιεχόμενο						
7 R 8 10 13 17 19						

7 UR-012

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

12 τεμαχίων

- Με βάση το DIN 3113, ISO 3318
- Η κεφαλή της κασάνιας έχει γωνία 15°, η περιστροφή δεξιόστροφα/αριστερά μπορεί να αλλάξει
- Μηχανισμός κασάνιας με 72 δόντια

€273²¹
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
2297418	7 UR-012	7 UR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	320	210	54	12	2,84

7 XL-012

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ

εξαιρετικά μακρύ, 12 τεμαχίων

- > Με ίδια μεγέθη κλειδιού
- > Έξτρα μακρύς άξονας για μεγάλο εύρος χρήσης και μεγαλύτερη ροπή
- > Οι λεπτές σιαγόνες και τα στενά τοιχώματα των σιαγόνων καθιστούν το κλειδί ελαφρύτερο συνολικά
- > Δακτύλιος με γωνία 15°, με προφίλ UD - για ήπια μετάδοση ισχύος
- > Θέση σιαγόνας 15°, ακριβώς λειασμένη στην ακριβή ονομαστική διάσταση για βέλτιστες επιφάνειες επαφής



€242,⁸⁰ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
6095950	7 XL-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	4,41

H 6-120

ΣΕΤ ΔΙΠΛΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

12 τεμαχίων

- > Σύμφ. με το
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Με επίπεδες κεφαλές
- > Με σατινέ αντιθαμβωτικό φινιρίσμα
- > Σιαγόνα: με λείανση ακριβείας στο ακριβές ονομαστικό μέγεθος για βέλτιστες περιοχές επαφής
- > Ασφαλής πρόσφυση χάρη στον άξονα λεπτού προφίλ
- > Το υπερβολικό φορτίο υποδηλώνεται μέσω της παραμόρφωσης
- > Άριστη βιομηχανική ποιότητα για την πιο σκληρή και συνεχή χρήση



€110,⁷³ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
6079750	H 6-120	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	12	2,645

KL-4077-10 K

ΣΕΤ ΑΡΘΡΩΤΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ, ΑΝΟΙΧΤΟ

6 τεμάχια

- > Για εύκολη χαλάρωση και σύσφιξη διαφόρων στυπιοθλιπτών καλωδίων στο όχημα
- > Εξαιρετικά μακρύς, ανοιχτός σχεδιασμός κλειδιού με περιστρεφόμενη κεφαλή
- > Ειδικά σχεδιασμένο για εύκολη πρόσβαση σε δυσπρόσιτους στυπιοθλιπτες καλωδίων



€127,⁵⁰ + ΦΠΑ

3/8"

Κωδικός	Αρ.	τεμάχια	βάρος κιλό
3459993	KL-4077-10 K	6	1,6

Περιεχόμενο

1x Αρθρωτή τανάλια, ανοιχτή 12 mm, 1x Αρθρωτή τανάλια, ανοιχτή, 13 mm
1x Αρθρωτή τανάλια, ανοιχτή, 14 mm, 1x Αρθρωτή τανάλια, ανοιχτή, 17 mm
1x Αρθρωτή τανάλια, ανοιχτή, 19 mm, 1x Αρθρωτή τανάλια, ανοιχτή, 22 mm

KL-4443-30

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΔΙΠΛΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

4 τεμαχίων

- > Καθολικά κατάλληλο για βίδες με προφίλ E (εξωτερικό TX)
- > Για χαλάρωση και σύσφιξη βιδών που είναι δύσκολα προσβάσιμες
- > Στιβαρή κατασκευή με άκρα ράβδων και στις δύο πλευρές
- > Χαμηλή γωνία επαναφοράς χάρη στη λεπτή οδόντωση



€114,⁷⁶ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Προφίλ	τεμάχια	βάρος κιλό
3438147	KL-4443-30	για εσωτερικές TX	4	0,8


Περιεχόμενο

1x Διπλή αρθρωτή τανάλια με καστανία, E6/E8, 1x Διπλή αρθρωτή τανάλια με καστανία, E10/E12
1x Διπλή αρθρωτή τανάλια με καστανία, E14/E18, 1x Διπλή αρθρωτή τανάλια με καστανία, E20/E24

2150-2160 PH

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ 3C

- > Για βίδες με ίσια και σταυρωτή κεφαλή PH
- > Εργονομική λαβή Power-Grip 3 συστατικών για μέγιστη μετάδοση ισχύος με ελάχιστη καταπόνηση του χεριού
- > Με οπή για ανάρτηση στη λαβή για αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου
- > Ο τύπος μετάδοσης κίνησης είναι σημειωμένος στο άκρο της λαβής



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
1482319	2150-2160 PH-06	Ίσιο κατσαβίδι 3C Αρ. 2150, 4 5.5 6.5 8 mm Σταυροκατσαβίδο 3C Αρ. 2160 PH, 1 2
1482343	2150-2160 PH-010	Ίσιο κατσαβίδι 3C Αρ. 2150 5.5 6.5 8 Σταυροκατσαβίδο 3C Αρ. 2160 PH 1 2 Δοκιμαστικό φάσης 3,5

τεμάχια	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
6	0,66	20,13
10	0,825	36,09

από

€20¹³_{+ΦΠΑ}




2150-2160 PZ

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ 3C

6 τεμάχια

- > Για βίδες με ίσια και σταυρωτή κεφαλή PZ
- > Λαβές 3-συστατικών Power-Grip³ με οπή ανάρτησης
- > Εργονομικό σχήμα λαβής για ακριβή εργασία χωρίς κόπωση
- > Θετική σύνδεση της λαβής και της λεπίδας για βέλτιστη μετάδοση της δύναμης
- > Ο τύπος μετάδοσης κίνησης είναι σημειωμένος στο άκρο της λαβής

€20⁹⁷_{+ΦΠΑ}



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
1482300	2150-2160 PZ-06	2150 5,5 6,5 8 2160 PZ 1 2	6	0,67


2163 TX-05

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ 3C

5 τεμαχίων

- > για εσωτερικές βίδες TX
- > Ο τύπος μετάδοσης κίνησης είναι σημειωμένος στο άκρο της λαβής
- > Με οπή για ανάρτηση στη λαβή για αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου
- > Ο τύπος μετάδοσης κίνησης είναι σημειωμένος στο άκρο της λαβής

€22⁶⁵_{+ΦΠΑ}



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
1482327	2163 TX-05	2163 TX T10 T15 T20 T25 T30	5	0,435


SK 2154 PH-06

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ 3C ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΡΟΥΣΗΣ

6 τεμάχια

€32,73
+ ΦΠΑ

- > Για σταθερή έδραση βιδών με ίσια και σταυρωτή βυθισμένη κεφαλή PH
- > Με πρόσθετο εξαγωνο αντάπτορα στην εξαγωνη λεπίδα και κάλυμμα κρούσης
- > Εργονομική λαβή Power-Grip 3 συστατικών για μέγιστη μετάδοση ισχύος με ελάχιστη καταπόνηση του χεριού
- > Με οπή για ανάρτηση στη λαβή για αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου



Κωδικός	Αρ.	τεμάχια	βάρος κιλό
1878743	SK 2154 PH-06	6	0,88

Περιεχόμενο

Ίσιο κατσαβίδι με κεφαλή κρούσης Αρ. 2154SK, 4.5 5.5 6.5 8 mm
Σταυροκατσάβιδο Phillips με κεφαλή κρούσης Αρ. 2160SK PH, 1 2 mm



DT 2142-06

ΣΕΤ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ

6 τεμάχια

- > συνήθη μεγέθη στο σετ
- > Για βίδες άλεν
- > Με 2 εξαγωνα στο ίδιο πλάτος κλειδιού
- > Μεγάλη λεπίδα με σφαιρική κεφαλή

€41,13
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
2998777	DT 2142-06	DT 2142 2.5 3 4 5 6 8

τεμάχια	βάρος κιλό
6	0,555

H 42 CKEL-09

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΝ

χρωματικά κωδικοποιημένα, 9 τεμάχια

- Για χαλάρωση και σύσφιξη βιδών με εξάγωνη κεφαλή
- Η σφαιρική κεφαλή επιτρέπει το βίδωμα σε δυσπρόσιτα σημεία
- Η χρωματική κωδικοποίηση απλοποιεί την ανάθεση του σωστού μεγέθους κλειδιού
- Ανθεκτική στην τριβή επίστρωση σκόνης



€33,⁵⁷
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
3297470	H 42 CKEL-09	42 CKEL 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,415

H 42 DKEL-88

ΣΕΤ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΕΝ

για εξάγωνες βίδες, πολύ μεγάλες, με διπλή κεφαλή

- συνήθη μεγέθη στο σετ
- 2 κεφαλές μπάλας και μια πολύ μικρή πλευρά γωνίας για βέλτιστη εργασία σε περιορισμένους χώρους
- Η καλύτερη προσβασιμότητα και το χαμηλό συνολικό ύψος επιτρέπουν το βίδωμα χωρίς προβλήματα όπου τα κανονικά κατασβίδια όφσσετ
- Τα προεξέχοντα εμπόδια μπορούν να παρακαμφθούν με τις δύο κεφαλές, επιτρέποντας έτσι γρήγορη εργασία
- Μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού των δακτύλων όταν βιδώνετε σε επίπεδες επιφάνειες



€41,⁹⁷
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
2797186	H 42 DKEL-88	42 DKEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10	8	0,4

666 TRXXX

ΣΕΤ ΣΤΡΕΨΗΣ

- > Για εργασίες μαλακής και σκληρής κοχλίωσης
- > Ζώνη στρέψης για την προστασία των μυτών υπό φορτίο. Οι ροπές αιχμής αμβλύνονται απαλά, γεγονός που αυξάνει τη διάρκεια ζωής
- > Μύτες με χρωματική σήμανση

€4,45
+ ΦΠΑ

από

Χρωματική κωδικοποίηση
για ευκολότερη αναγνώριση
του προφίλ

Ζώνη στρέψης για
την προστασία του
προφίλ της μύτης

Ευελιξία



Σε μήκος 50,
70 και 90 mm



Ζώνη στρέψης
για μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής



666 TR

ΣΕΤ ΣΤΡΕΨΗΣ

2 τεμάχια

- > Για εργασίες μαλακής και σκληρής κοχλίωσης
- > Ζώνη στρέψης για την προστασία των μυτών υπό φορτίο.
Οι ροπές αιχμής αμβλύνονται απαλά, γεγονός που αυξάνει τη διάρκεια ζωής
- > Μύτες με χρωματική σήμανση

από

€ 4,45
+ΦΠΑ



50 mm



70 mm



90 mm



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	τεμάχια	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3517489	666 TR50 PH1-02	2x Στρεπτικές μύτες, σταυρωτή εσοχή PH 1	50	2	0,016	4,45
3517497	666 TR50 PH2-02	2x Στρεπτικές μύτες, σταυρωτή εσοχή PH 2	50	2	0,016	4,45
3517500	666 TR50 PZ1-02	2x Στρεπτικές μύτες, σταυρωτή εσοχή PZ 1	50	2	0,016	4,45
3517519	666 TR50 PZ2-02	2x Στρεπτικές μύτες, σταυρωτή εσοχή PZ 2	50	2	0,016	4,45
3517527	666 TR50 T15-02	2x Σετ στρεπτικών μυτών TX T15	50	2	0,016	4,70
3517535	666 TR50 T20-02	2x Σετ στρεπτικών μυτών TX T20	50	2	0,016	4,70
3517543	666 TR50 T25-02	2x Σετ στρεπτικών μυτών TX T25	50	2	0,016	4,70
3517551	666 TR50 T30-02	2x Σετ στρεπτικών μυτών TX T30	50	2	0,016	4,70
3517578	666 TR50 IN3-02	2x Εξάγωνες στρεπτικές μύτες IN 3	50	2	0,016	4,61
3517586	666 TR50 IN4-02	2x Εξάγωνες στρεπτικές μύτες IN 4	50	2	0,016	4,61
3517594	666 TR50 IN5-02	2x Εξάγωνες στρεπτικές μύτες IN 5	50	2	0,016	4,61
3517608	666 TR50 IN6-02	2x Εξάγωνες στρεπτικές μύτες IN 6	50	2	0,016	4,61
3517616	666 TR70 PH1-02	2x Στρεπτικές μύτες, σταυρωτή εσοχή PH 1	70	2	0,028	5,25
3517624	666 TR70 PH2-02	2x Στρεπτικές μύτες, σταυρωτή εσοχή PH 2	70	2	0,028	5,25
3517632	666 TR70 PZ1-02	2x Στρεπτικές μύτες, σταυρωτή εσοχή PZ 1	70	2	0,028	5,25
3517640	666 TR70 PZ2-02	2x Στρεπτικές μύτες, σταυρωτή εσοχή PZ 2	70	2	0,028	5,25
3517659	666 TR70 T15-02	2x Σετ στρεπτικών μυτών TX T15	70	2	0,028	5,37
3517667	666 TR70 T20-02	2x Σετ στρεπτικών μυτών TX T20	70	2	0,028	5,37
3517675	666 TR70 T25-02	2x Σετ στρεπτικών μυτών TX T25	70	2	0,028	5,37
3517683	666 TR70 T30-02	2x Σετ στρεπτικών μυτών TX T30	70	2	0,028	5,37
3517691	666 TR70 IN3-02	2x Εξάγωνες στρεπτικές μύτες IN 3	70	2	0,028	5,29
3517705	666 TR70 IN4-02	2x Εξάγωνες στρεπτικές μύτες IN 4	70	2	0,028	5,29
3517713	666 TR70 IN5-02	2x Εξάγωνες στρεπτικές μύτες IN 5	70	2	0,028	5,29
3517721	666 TR70 IN6-02	2x Εξάγωνες στρεπτικές μύτες IN 6	70	2	0,028	5,29
3517748	666 TR90 PH1-02	2x Στρεπτικές μύτες, σταυρωτή εσοχή PH 1	90	2	0,036	6,29
3517756	666 TR90 PH2-02	2x Στρεπτικές μύτες, σταυρωτή εσοχή PH 2	90	2	0,036	6,29
3517764	666 TR90 PZ1-02	2x Στρεπτικές μύτες, σταυρωτή εσοχή PZ 1	90	2	0,036	6,29
3517772	666 TR90 PZ2-02	2x Στρεπτικές μύτες, σταυρωτή εσοχή PZ 2	90	2	0,036	6,29
3517780	666 TR90 T15-02	2x Σετ στρεπτικών μυτών TX T15	90	2	0,036	6,71
3517799	666 TR90 T20-02	2x Σετ στρεπτικών μυτών TX T20	90	2	0,036	6,71
3517802	666 TR90 T25-02	2x Σετ στρεπτικών μυτών TX T25	90	2	0,036	6,71
3517810	666 TR90 T30-02	2x Σετ στρεπτικών μυτών TX T30	90	2	0,036	6,71
3517829	666 TR90 IN3-02	2x Εξάγωνες στρεπτικές μύτες IN 3	90	2	0,036	6,63
3517837	666 TR90 IN4-02	2x Εξάγωνες στρεπτικές μύτες IN 4	90	2	0,036	6,63
3517845	666 TR90 IN5-02	2x Εξάγωνες στρεπτικές μύτες IN 5	90	2	0,036	6,63
3517853	666 TR90 IN6-02	2x Εξάγωνες στρεπτικές μύτες IN 6	90	2	0,036	6,63




699 S

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΥΤΩΝ 1/4"

- > Με μαγνητική υποδοχή και μηχανισμό ελατηρίου για την απελευθέρωση των μυτών
- > Εξαιρετικά λεπτός αντάπτορας μυτών

NEO

€8,73
+ ΦΠΑ



1/4" 6,3 1/4" 6,3

Κωδικός	Αρ.	Βάση κίνησης, εξαγωνική ίντσα	Βάση κίνησης, εξαγωνική μετρική	Συνολικό μήκος mm
3517861	699 S	1/4"	6,3	67
Βάση κίνησης, εξαγωνική ίντσα 1/4"				βάρος κιλό 0,027

673 TR 6,3

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΤΡΕΨΗΣ 1/4"

- > Για εργασίες μαλακής και σκληρής κοχλίωσης
- > Ζώνη στρέψης για την προστασία των μυτών υπό φορτίο. Οι ροπές αιχμής αμβλύνονται απαλά, γεγονός που αυξάνει τη διάρκεια ζωής
- > Για τοποθέτηση με καρυδάκια 1/4"

NEO

€7,39
+ ΦΠΑ



1/4" 6,3 1/4"

Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό πλάτος mm	βάρος κιλό
3517888	673 TR 6,3	50	8,1	0,015

ΚΟΥΤΙ ΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΥΤΩΝ

- Ευρεία γκάμα με μύτες 25, 50, 70 mm
- Μύτες με ζώνη στρέψης για την προστασία του προφίλ της μύτες από φθορά και καταπόνηση
- Η χρωματική κωδικοποίηση απλοποιεί την αναγνώριση και την επιλογή προφίλ
- Οι μονάδες υποδοχής μυτών μπορούν να περιστραφούν κατά 45° + 90°
- Ενσωματωμένο κομτί αποθήκευσης για αξεσουάρ

€25,20 +ΦΠΑ

Η ζώνη στρέψης προστατεύει τις μύτες από τη φθορά



Χρωματική κωδικοποίηση για ευκολότερη αναγνώριση του προφίλ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3517470	666-032	1/4" μύτες , 25mm: 1/4" σταυρωτές PH 1 2 2 3, 1/4" σταυρωτές PZ 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, 1/4" IN 3 4 5 6 1/4" μύτες , 50mm: 1/4" εξαγωνο 4 5 6 mm, 1/4" σταυρωτές PH 2 1/4" σταυρωτές PZ 2, 1/4" TX T15 T20 T25 1/4" μύτες , 90mm: 1/4" σταυρωτές PH 1 2, 1/4" σταυρωτές PZ 1 2 1/4" TX T15 T20 T25, Βάση μυντών 1/4", Ασφάλεια Slim Lock, L.66,5mm	153	117	38	32	0,47



€40,89
+ ΦΠΑ



666-042

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ

42 τεμάχια

- Ζώνη στρέψης για την προστασία των μυτών υπό φορτίο, οι αιχμές της ροπής αμβλύνονται απαλά και έτσι αυξάνεται η διάρκεια ζωής
- Συμπεριλαμβάνεται εξαιρετικά λεπτός, αυτοασφαλιζόμενος μαγνητικός αντάπτορας με λειτουργία γρήγορης αλλαγής
- Για εργασίες μαλακής και σκληρής κοχλίωσης
- Κατάλληλο για χρήση σε κρουστικά κλειδιά
- Εξαιρετικά ισχυρός μαγνήτης

Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3100316	666-042	190	42	0,67

Περιεχόμενο

1/4" μύτες, 25mm:
1/4" ίσιες 5,5, 6,5 mm
1/4" σταυρωτές PH 2
1/4" σταυρωτές PH 1 2 2 3
1/4" σταυρωτές PZ 1 2 2 3
1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
1/4" Μύτες, 50mm
1/4": εξάγωνο 3 4 5 mm
1/4" σταυρωτές PH 1 2 2 3
1/4" σταυρωτές PZ 1 2 2 3
1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30
1/4" Μύτες, 88,9mm:
1/4" ίσιες 5,5 mm
1/4" σταυρωτές PH 2
1/4" σταυρωτές PZ 2 1/4" TX T25
Προσαρμογέας οδηγού 1/4" εξάγωνο x 1/4" καρέ, L. 50mm
Προσαρμογέας οδηγού 1/4" εξάγωνο x 3/8" καρέ, L. 50mm
Καρυδάκι, μαγνητικό, με εξάγωνο οδηγό 1/4" 8mm, L.67mm
Καρυδάκι, μαγνητικό με εξάγωνο οδηγό 1/4" 10mm, L.67mm
Ένθετο για καρυδάκι μαγνητικό με εξάγωνο οδηγό 1/4" 13mm, L.67mm
Βάση μυτών 1/4"
Ασφάλεια One-touch Slim, L.66,5mm

666-045

ΣΕΤ ΜΥΤΩΝ ΣΤΡΕΨΗΣ

45 τεμάχια

- Εκτεταμένη συλλογή με τα πιο συνηθισμένα μεγέθη προφίλ μυτών
- Μύτες με ζώνη στρέψης για την προστασία του προφίλ της μύτης από φθορά και καταπόνηση
- Η χρωματική κωδικοποίηση απλοποιεί την αναγνώριση και την επιλογή προφίλ
- Τετράγωνος προσαρμογέας 1/4" για μεγαλύτερη ευελιξία

€35,05
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3459519	666-045	1/4" Σταυρωτή βυθισμένη κεφαλή PH 1 1 2 2 2 3 3, 1/4" Σταυρωτή βυθισμένη κεφαλή PZ 1 1 2 2 2 3 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T40 1/4 Εσωτερικό εξάγωνο 3 3 4 4 5 5 6 8 mm Καρυδάκι, μαγνητικό με εξάγωνο οδηγό 1/4" 8mm, L.67mm Καρυδάκι, μαγνητικό με εξάγωνο οδηγό 1/4" 10mm, L.67mm Καρυδάκι, μαγνητικό με εξάγωνο οδηγό 1/4" 13mm, L.67mm Οδηγός προσαρμογέα 1/4" εξάγωνος x 1/4" καρέ, L. 50mm, 1/4" Προσαρμογέας μυτών με ασφάλεια	190	120	45	45	0,57

2093 U-10

ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4"

- Ιδιαίτερα κατάλληλο για ανθεκτική χρήση στη βιομηχανία και στα επαγγελματικά οχήματα
- Κατά DIN 3122, ISO 3315
- Για καρυδάκια χειρός και αξεσουάρ με καρέ μετάδοσης κίνησης κατά DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, με μηχανισμό ασφάλισης με μπίλια

€51⁴¹₉ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Γωνία περιστροφής
6180470	2093 U-10	1/4"	6,3	15°
Συνολικό μήκος mm		Ύψος κεφαλής καστανίας mm		βάρος κιλό
130		21,5		0,109

3093 U-10

ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8"

- Ιδιαίτερα κατάλληλο για ανθεκτική χρήση στη βιομηχανία και στα επαγγελματικά οχήματα
- Κατά DIN 3122, ISO 3315
- Με κουμπί απασφάλισης
- Για καρυδάκια χειρός και αξεσουάρ με καρέ μετάδοσης κίνησης κατά DIN 3120 - C 10, ISO 1174, με μηχανισμό ασφάλισης με μπίλια

€61⁷⁵₉ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Γωνία περιστροφής
6236950	3093 U-10	3/8"	10	11,25°
Συνολικό μήκος mm		Ύψος κεφαλής καστανίας mm		βάρος κιλό
200		30,2		0,254

1993 TU-10

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2"

- Μεγάλος βραχίονας μοχλού για υψηλή ροπή, μέγιστο 600 Nm
- Με κουμπί απασφάλισης
- Για χειροκίνητα καρυδάκια και αξεσουάρ με καρέ μετάδοσης κίνησης κατά DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, με μηχανισμό ασφάλισης με μπίλια
- Ο μηχανισμός ασφάλισης μπορεί να λειτουργήσει με το ένα χέρι

€121⁵¹₉ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	μεταβλητό μήκος mm
3041859	1993 TU-10	1/2"	12,5	400-600
Γωνία περιστροφής		Αριθμός δοντιών		βάρος κιλό
7,5°		48		1,31

1993 U-10 T

ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2"

- > Για χειροκίνητα καρυδάκια και αξεσουάρ με καρέ μετάδοσης κίνησης κατά DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, με μηχανισμό ασφάλισης με μπίλια
- > Ιδιαίτερα κατάλληλο για ανθεκτική χρήση στη βιομηχανία και στα επαγγελματικά οχήματα
- > Κατά DIN 3122, ISO 3315
- > Με χωνευτό μοχλό αλλαγής φοράς
- > Με κουμπί απασφάλισης

€61,75
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Γωνία περιστροφής
6142620	1993 U-10 T	1/2"	12,5	7,5°
Συνολικό μήκος mm	Υψος κεφαλής καστανίας mm	Αριθμός δοντιών	Βάρος κιλό	
270	39	48	0,598	

KL-4007-411

ΑΡΘΡΩΤΗ ΛΑΒΗ 3/4"

- > Υπερβολικά μακρύ έκδοση (980 mm) με άρθρωση 180°
- > Κατάλληλο για εξαιρετικά σφιχτά βιδωμένες βίδες

€111,50
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Τετράγωνο κίνησης	Τετράγωνο κίνησης mm	Συνολική γωνία περιστροφής
2941554	KL-4007-411	3/4"	20	180°
Φορτίο (μέγιστο) Nm	Μήκος mm	Βάρος κιλό		
1.050	980	3,5		

S 2032-05

ΣΕΤ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ 1/4"- 3/4"

5 τεμαχίων

- > Με μειωτήρες και μεγεθυντές από 1/4" έως 3/4"
- > Μειωτήρες 1930, 3020
- > Τεμάχια διεύρυνσης 2030, 3019, 1932
- > Λάβετε υπόψη τις μέγιστες αντοχές φορτίου του εξωτερικού τετράγωνου άκρου σύμφωνα με το DIN 3123, ISO 3316

€51,41
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
1729071	S 2032-05	Μετατροπέας 2030 1/4" - 3/8" (μέγ. 62 Nm) Μετατροπέας 3019 3/8" - 1/2" (μέγ. 202 Nm), Μετατροπέας 1932 1/2" - 3/4" (μέγ. 512 Nm) Μειωτήρας 3020 3/8" - 1/4" (μέγ. 62 Nm), Μειωτήρας 1930 1/2" - 3/8" (μέγ. 202 Nm)

Μήκος mm	Πλάτος mm	Υψος mm	τεμάχια	Βάρος κιλό
134	51	51	5	0,34



KL-4080-100

ΕΝΘΕΤΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

10 τεμάχια

- > Ειδικά μαγνητικά ένθετα με υψηλή δύναμη συγκράτησης για τοποθέτηση σε συμβατικά καρυδάκια
- > Κατάλληλο για εξάγωνα και εξαγωνικά καρυδάκια
- > Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μετρικά κλειδιά πλάτους από 10 έως 19 mm
- > Κατάλληλο για τη συγκράτηση βιδών και παξιμαδιών με ασφάλεια


€10,50
+ΦΠΑ

Για συμβατικά καρυδάκια

Άκοπη σύσφιξη



Για καρυδάκια 6
και 12 σημείων



Κωδικός Αρ.
3468941 KL-4080-100

τεμάχια βάρος κιλό
10 0,035

KL-4007-500

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Για την εύκολη επέκταση των κλειδιών με ανοιχτό άκρο, των συνδυαστικών γερμανοπολύγωνων, των έκκεντρων συνδυαστικών γερμανοπολύγωνων και των κλειδιών με γωνιακό πείρο
- Απαιτείται, για παράδειγμα, κατά τη χαλάρωση κολλημένων βιδωτών συνδέσεων σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση



€55,⁵⁰
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Βάρος κιλό
3406504	KL-4007-500	380	0,65

D 20 TMU-10

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

40 τεμάχια

- Με σφυρήλατα, σκληρυμένα και κατεργασμένα, δωδεκάγωνα καρυδάκια χειρός προφίλ UD
- Με εργαλεία ενεργοποίησης
- Με στιβαρό μοχλό αναστρέψιμη κασάνια
- Σε πλαστικό κουτί



€157,³²
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	Βάρος κιλό
1815660	D 20 TMU-10	200	120	38	40	0,767

Περιεχόμενο

Κασάνια 2093 U-10 καρυδάκια D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 6,5 685 3 4 5 6 8 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3
αξονοσάρ 620 639 673 6,3 επέκταση 676 699 1/4" επέκταση 2090-4 καθολική άρθρωση 2095

30 IMU-10

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8"

26 τεμαχίων

- Με εξαγωνικά καρυδάκια χειρός προφίλ UD
- Με εργαλεία προέκτασης
- Συλλογή U-10 με ανθεκτική αναστρέψιμη κασάνια με μοχλό
- Σε θήκη από μπλε ατσάλινη λαμαρίνα GEDORE

€214,⁵⁰
+ ΦΠΑ



10 3/8 6 mm

Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	Βάρος κιλό
6229740	30 IMU-10	320	210	55	26	3,1

Περιεχόμενο

Αναστρέψιμη κασάνια 3/8" No. 3093 U-10 200 mm
Μανέλα T 3/8" No. 3087
Προέκταση 3/8" No. 3090-5 125 mm
Προέκταση 3/8" No. 3090-10 250 mm
Σύνδεσμος γενικής χρήσης 3/8" No. 3095 51 mm
Καρυδάκια 3/8" No. 30 Εξάγωνο 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm
Καρυδάκι με ίσια μύτη κατσαβιδιού 3/8" Όχι. IS 30 με υποδοχή 5,5x1 8x1,2 mm
Καρυδάκι άλλων 3/8" Όχι. IN 30 hexagon socket 4 5 6 mm
Καρυδάκι με μύτη PH 3/8" No. IKS 30 Phillips PH 2 3

IN 19 PM

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΛΕΝ 1/2"

9 τεμαχίων

- > Για βίδες αλν
- > Σε θήκη από μπλε ατσάλινη λαμαρίνα GEDORE

€97,00
+ ΦΠΑ



12,5 1/2" 6 mm

Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
6156250	IN 19 PM	281	79	35	9	1,362

Περιεχόμενο

IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17

19 KMU-20

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

13 κομμάτια

- > Με σφυρήλατο, σκληρυμένο, χειροκίνητο εξαγωνικό προφίλ UD (No. 19) ή πολύγωνο προφίλ UD (No. D 19) ένθετα κλειδιού υποδοχής
- > Με προέκταση
- > Με ανθεκτική κασάνια, με μοχλό αλλαγής φοράς και κουμπί απασφάλισης
- > Σε θήκη από μπλε ατσάλινη λαμαρίνα GEDORE

€172,60
+ ΦΠΑ



1/2" 12,5 UNIT DRIVE 6 mm

Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
2545810	19 KMU-20	320	125	56	13	2,6

Περιεχόμενο

Κασάνια 1993 U-20 Καρυδάκια 19 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24
Αξονούαρ 1/2" επέκταση 1990-5

19 BMC 20

ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"-1/2"

69 τεμαχίων

- > Η πλαστική θήκη κασάνιας της GEDORE είναι κατάλληλη για τη βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία καθώς και για τον ερασιτέχνη
- > Είναι εξοπλισμένη με ένα μαύρο/μπλε ένθετο αφρώδους υλικού ελέγχου εργαλείων που καθιστά την απουσία των εργαλείων πιο ορατή
- > Λόγω του σχήματος της κεφαλής της κασάνιας, αυτό το σετ είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τα πιο σφιχτά σημεία βιδώματος
- > Οι αναστρέψιμες κασάνιες διαθέτουν λαβή 2 συστατικών, διακόπτη εναλλαγής φοράς και κουμπί απελευθέρωσης, που επιτρέπουν άνετη, γρήγορη και ασφαλή εργασία
- > Ανάλογα με το μέγεθος του κλειδιού, οι υποδοχές μπορούν να επεκταθούν έως και 375 mm στο βάθος οδήγησης

€173,58
+ ΦΠΑ



1/4" 6,3 1/2" 12,5 6 mm

Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3108902	19 BMC 20	460	355	86	69	5,7

Περιεχόμενο

Κασάνιες 1/4" + 1/2", Αναστροφόμενη κασάνια 1/4" 2093 U-20
Αναστροφόμενη κασάνια 1/2" 1993 U-20, Καρυδάκια 1/4" + 1/2"
Εξάγωνα καρυδάκια 1/4" 4 4,5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Εξάγωνα καρυδάκια 1/2" 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Εξάγωνα καρυδάκια μακριά 1/2" 10 13 17 19 mm
Μύτες 1/4", Εξάγωνα καρυδάκια 2 3 4 5 6 8 mm
TX, με άνοιγμα T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Ισίο 4 5 5 6 5 8 mm
Σταυρωτό PH 1 2 3, Σταυρωτό PZ 1 2 3, Πολλαπλών δοντιών XZN M4 M5 M6 M8
Παρελόμενα 1/4" + 1/2", Προέκταση 1/4" 50 100 mm, Προσαρμογέας 1/4" x 1/4"
Βάση για μύτες 1/4", Λαβή T 1/4", Γενικός σύνδεσμος 1/4"
Προέκταση 1/2" 125 250 mm, Γενικός σύνδεσμος 1/2", Λαβή T 1/2"

19 V20U-10

ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"-1/2"

50 τεμάχια

- Με σφυρήλατα, θερμικής κατεργασίας καρυδάκια χειροκίνητης χρήσης
- Ονομαστικό μέγεθος 6,3 (1/4") με εξαιρετικά λεπτή οδοντωτή αναστρέψιμη κασάνια U-3
- Ονομαστικό μέγεθος 12,5 (1/2") με στιβαρό μοχλό αναστρέψιμης κασάνιας, με μπουτόν απελευθέρωσης U-10 T
- Σε θήκη από μπλε ασάλινη λαμαρίνα GEDORE

€418,¹⁴ + ΦΠΑ



12,5 1/2 6,3 1/4 UNIT DRIVE mm

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
6157490	19 V20 U-10	Κασάνια, 1/2" 1993 U-10 T, 1/4" 2093 U-3, καρυδάκια 1/2", 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 IN 19 7 8 10 12 14 IS 19 8 10, IKS 19 3, καρυδάκια 1/4", 20 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 13, IN 20 3 4 5 6 IS 20 4 5.5 6.5, IKS 20 1 2 A, ξεσουάρ, 1/2" επέκταση 1990-5-10, 1/2" Σύνδεσμος γενικής χρήσης 1995 1/4" λαβή μετάδοσης κίνησης 2098, 1/4" επέκταση 2090-2-4 1/4" ολισθαίνουσα μανέλα 2087, 1/4" σύνδεσμος γενικής χρήσης 2095	425	280	57	50	6,2

D 32 EMU-2

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4"

14 τεμαχίων

- Με 12γωνα καρυδάκια χειρός με προφίλ UD (No. D 32)
- Με εργαλεία ενεργοποίησης
- Συλλογή U-2 με αναστρέψιμη κασάνια ιδιαίτερα λεπτής οδόντωσης
- Σε θήκη από μπλε ασάλινη λαμαρίνα GEDORE

€393,³⁶ + ΦΠΑ



mm 20 3/4 UNIT DRIVE

Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
6280420	D 32 EMU-2	525	203	73	14	11,09

Περιεχόμενο

Κασάνια 3293 U-2 καρυδάκια D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 αξεσουάρ
T-λαβή με διαφάνεια 3287 3/4" επέκταση 3290-8-16

D 21 EMU-10

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1"

15 τεμάχια

- Με καρυδάκια χειρός προφίλ UD 12 ακμών
- Με προεκτάσεις
- Με στιβαρό μοχλό αναστρέψιμη κασάνια
- Σε θήκη από μπλε ασάλινη λαμαρίνα GEDORE

€1000,¹³ + ΦΠΑ



mm 25 1" UNIT DRIVE

Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
6181600	D 21 EMU-10	765	289	105	15	32,8

Περιεχόμενο

Κασάνια K 2193 U-10 K υποδοχές D 21 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
Αξεσουάρ 1" επέκταση 2190-8-16 1" T-λαβή 2187 G 2187 K

SL

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

ΚΕΝΗ

- > Στέλεχος με υποδοχές για καρυδάκια 1/4", 3/8", 1/2" και μύτες (ανάλογα με το μοντέλο)
- > Στέλεχος για καρυδάκια 1/4" + BIT με υποδοχές αξεσουάρ για κασάνια, προεκτάσεις, προσαρμογείς κ.λπ.
- > Μηχανισμός κλειδώματος „Flip-Lock“
- > Οπτική ανίχνευση της κατάστασης ασφάλισης μέσω της θέσης κλίσης
- > 2 ισχυροί μαγνήτες επιτρέπουν την ασφαλή προσάρτηση της ταινίας σε μεταλλικά αντικείμενα
- > Η αντιολισθητική ταινία στο πίσω μέρος από το πηγάκι εμποδίζει την ολίσθησή του
- > 2 οπές διάτρησης επιτρέπουν σταθερή τοποθέτηση σε μη μεταλλικά αντικείμενα

€25,¹³
+ ΦΠΑ

Άμεση αντίληψη
του κλειδώματος

Εύκολη επισκόπηση και χρήση,
με τα καρυδάκια να
βρίσκονται υπό κλίση

Flip-Lock για
ασφαλές κλείδωμα



1/4" 6,3 3/8" 10 1/2" 12,5

κώδικας	Αρ.	Πρίζες	Σύνδεσμος κίνησης	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3520773	SL 1910	10	1/2"	340	30	29	0,16	25,13
3520757	SL 2012	10	1/4"	340	30	34	0,16	25,13
3520765	SL 3010	10	3/8"	340	30	28	0,155	25,13
3520781	SL 6620	24	1/4"	340	30	34	0,15	25,13

K 19-007

ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

7 τεμαχίων

- > 6 κρουστικά καρυδάκια, κατάλληλα για όλα τα ηλεκτρικά κατασβίδια και κατασβίδια πεπιεσμένου αέρα
- > Σαφής σήμανση του πλάτους των κλειδιών στη θήκη
- > 1 προέκταση για κρουστικό καρυδάκι 75 mm μπίλια ασφάλισης στο καρέ μετάδοσης
- > Φωσφατωμένη επιφάνεια
- > Σε πλαστικό κουτί



€46,¹⁸ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3437426	K 19-007	215	120	50	7	1,1

Περιεχόμενο

1/2" Κρουστικά καρυδάκια εξαγωνικά 10 13 17 19 21 24
1/2" Προέκταση για κρουστικό καρυδάκι KS, 75 mm

K 19-028

ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

5 τεμαχίων

- > Γενικής χρήσης συχνά χρησιμοποιούμενα μεγέθη κλειδιών σε συμπαγή πλαστική κασετίνα
- > Σαφής σήμανση του πλάτους των κλειδιών στη θήκη
- > Σε πλαστικό κουτί

€46,³⁹ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
1646923	K 19-028	215	120	50	5	0,749

Περιεχόμενο

1/2" Κρουστικά καρυδάκια εξαγωνικά 10 13 17 19 24 mm

K 19-015

ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

15 τεμάχια

- > Ολοκληρωμένο σετ κρουστικά καρυδάκια 1/2" από 10 - 30
- > Σαφής σήμανση του πλάτους των κλειδιών στη θήκη
- > Κατάλληλο για μηχανική και χειροκίνητη λειτουργία
- > Σε συμπαγή πλαστική θήκη

€90,⁰⁷ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3459187	K 19-015	1/2" Κρουστικά καρυδάκια εξαγωνικά 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30	260	146	60	15	2,14



K 19 L-010

ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

μακρύ, 10 τεμάχια

- › Σετ 10 τεμαχίων που καλύπτει τα πιο κοινά μεγέθη κλειδιών
- › Επιτρέπει ακόμη και την προσέγγιση βιδών που βρίσκονται σε μεγαλύτερη βάθος, χωρίς πρόσθετη προέκταση
- › Κατάλληλο για μηχανική και χειροκίνητη λειτουργία
- › Σαφής σήμανση του πλάτους των κλειδιών στη θήκη
- › Σε συμπαγή πλαστική θήκη

€107,⁶⁰ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3459195	K 19 L-010	360	140	60	10	2,97

Περιεχόμενο

1/2" Κρουστικά καρυδάκια εξαγωνικά, μακρά 10 13 16 17 18 19 21 22 24 27

K 32-008

ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4"

8 τεμάχια

- › Βασικό σετ καρυδάκια 3/4" με τα πιο συνηθισμένα ένθετα από 24 - 41
- › Σαφής σήμανση του πλάτους των κλειδιών στη θήκη
- › Κατάλληλο για μηχανική και χειροκίνητη λειτουργία
- › Σε συμπαγή πλαστική θήκη

€97,⁹³ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3459209	K 32-008	285	221	80	8	3,36

Περιεχόμενο

3/4" Κρουστικά καρυδάκια εξαγωνικά 24 27 30 32 36 41
Δακτύλιος ασφαλείας, Πείρος ασφαλείας

TF-K

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX K

1-850 Nm / 0,75-630 lbf-ft

από

€162,80 + ΦΠΑ



- > Ελεγχόμενη σύσφιξη στο πιο κοινό εύρος των 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf-ft
- > Συμπεριλαμβάνεται ιχνηλάσιμο πιστοποιητικό δοκιμής (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιξη
- > Νέα εργονομική λαβή, διαμορφωμένη σύμφωνα με τη φυσική λαβή του χεριού
- > Κατακόρυφη ευθυγράμμιση της κλίμακας, ρύθμιση ροπής, επομένως κατάλληλη για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες
- > Γραμμική κλίμακα τοποθετημένη ακριβώς πάνω από την κλίμακα, αποτρέπει τα σφάλματα ανάγνωσης (σφάλματα παράλλαξης)
- > Η επιγραφή της μονάδας ενσωματώνεται στο πλαίσιο της κλίμακας και προστατεύεται επίσης από την τριβή μέσω του παραθύρου προβολής



223 - 1.390 mm



Κωδικός	Αρ.	Τύπος	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Nm	Vernier Nm	Ύψος mm	Απόσταση περίβλημα - κέντρο καρέ mm	Μήκος mm	Πλάτος κεφαλής mm	Ύψος κεφαλής mm	Βάρος κιλό	Χωρίς Φ.Π.Α.
3288226	TF-K5	μανιτάρι κεφαλής	1/4"	6,3	1-5	0,025	39,8	17,5	223	35,0	25,3	0,33	162,80
3288234	TF-K25	μανιτάρι κεφαλής	1/4"	6,3	5-25	0,1	39,8	17,5	273	35,0	25,3	0,38	166,46
3288242	TF-K50	μανιτάρι κεφαλής	3/8"	10	10-50	0,25	39,8	17,5	303	35,0	25,3	0,42	170,99
3278379	TF-K100	μανιτάρι κεφαλής	1/2"	12,5	20-100	0,5	44	22	400	44,0	36	0,97	173,07
3278387	TF-K200	μανιτάρι κεφαλής	1/2"	12,5	40-200	1	45	22	495	44,0	36	1,18	181,58
3278395	TF-K300	μανιτάρι κεφαλής	1/2"	12,5	60-300	1	47	22	585	46,0	36	1,37	224,22
3278409	TF-K400	διαμπερές τετράγωνο	3/4"	20	80-400	1	52	31,25	690	62,5	31	1,93	377,84
3278492	TF-K550	διαμπερές τετράγωνο	3/4"	20	110-550	1	51	34,5	965	69,0	31	3,6	606,97
3278514	TF-K850	διαμπερές τετράγωνο	3/4"	20	250-850	1	51	34,5	1.390	69,0	31	4,8	797,57

3550-UK-LS4

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFLEX UK ΣΕΤ 1/2"

5 τεμαχίων

€175,30 + ΦΠΑ

- > Αξιόπιστο δυναμόκλειδο στην περιοχή σύσφιξης 40-200 Nm με πιστοποιητικό δοκιμής
- > Ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη, αναστρεφόμενη κασάνια με δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή, έξοδος 1/2"
- > Κατηγοριοποίηση κατά DIN EN ISO 6789-2:2017, ακρίβεια εργασίας: ανοχή +/- 3 % της κλίμακας ρύθμισης ροπής. Υπερβαίνει την προδιαγραφή του προτύπου (+/- 4 %)
- > Χάρη στην προέκταση 1/2" και στα ενισχυμένα καρυδάκια με προστατευτικό περίβλημα στα μεγέθη 17, 19 και 21 mm, πολύ κατάλληλο για αλλαγή τροχών σε επιβατικά αυτοκίνητα



Κωδικός	Αρ.	Τύπος	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Nm	Ύψος mm	Απόσταση περίβλημα - κέντρο καρέ mm	Μήκος mm	Πλάτος κεφαλής mm	Ύψος κεφαλής mm
3107027	3550-UK-LS4	Μοχλός- Αναστρέψιμη κασάνια	1/2"	12,5	40-200	44	21,3	499	42,5	22

Περιεχόμενο

Δυναμόκλειδο TORCOFLEX 40 - 200 Nm Αρ. 3550-20 UK, Προέκταση Αρ. 1990-5, Σετ κρουστικά καρυδάκια 1/2", 3 τεμάχια

τεμάχια

5

βάρος κιλό

2,398

8563-N-05

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER DNR ΣΕΤ 3/4"

155-760 Nm

- Δυναμόκλειδο στην περιοχή σύσφιξης 155-760 Nm με πιστοποιητικό δοκιμής, με σωλήνα προέκτασης
- Ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη, έξοδος μετάδοσης κίνησης 3/4", συν δεξιόστροφη κεφαλή καστανίας 3/4"
- Λειτουργία χωρίς σφάλματα λόγω ανεξαρτησίας μήκους
- Κατηγοριοποίηση κατά DIN EN ISO 6789-2:2017, ακρίβεια εργασίας: ανοχή +/- 3 % της κλίμακας ρύθμισης ροπής. Υπερβαίνει την προδιαγραφή του προτύπου (+/- 4 %)
- Κλίμακα βερνιέρου - ανάλυση 1,0 Nm

€1232¹⁵ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Τύπος	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	εκτέλεση
3107043	8563-N-05	Μονό τετράγωνο	3/4"	20	Δυναμόκλειδο με σωλήνα προέκτασης
Nm	Ύψος mm	Απόσταση περίβλημα - κέντρο καρέ mm	Μήκος mm	βάρος κιλό	
155-760	35	22,5	812	3,005	

Περιεχόμενο

DREMOMETER DN 3/4" με κλίμακα βερνιέρου 155-760Nm Αρ. 8563-N-00, Σωλήνας προέκτασης DR/DX ALU Αρ. 8571-80, Κεφαλή καστανίας Αρ. 754-04

8571-01

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER

520-1000 Nm / 380-730 lbf·ft

- Ελεγχόμενη σύσφιξη στο πιο κοινό εύρος των 520 - 1000 Nm / 380 - 730 lbf·ft
- Για χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανικών κατασκευών
- Ακουστική και αισθητή αυτόματη απελευθέρωση μικρής διαδρομής
- Λειτουργία χωρίς σφάλματα - καμία μετατόπιση τιμής όταν ενεργοποιείται εκτός της λαβής
- Διπλή κλίμακα Nm / lbf·ft
- Υψηλότερη ακρίβεια μέγιστη απόκλιση +/- 3 %
- Πιστοποιητικό σύμφωνα με το DIN EN ISO 6789:2017 Μέρος 2
- Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στη χρήση σωλήνα επέκτασης

€1191¹¹ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Τύπος	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	εκτέλεση	
7694010	8571-01	Μονό τετράγωνο άκαμπτο	3/4"	20	Δυναμόκλειδο με σωλήνα προέκτασης	
Nm	Ύψος mm	Απόσταση περίβλημα - κέντρο καρέ mm	Μήκος mm	Πλάτος κεφαλής mm	Ύψος κεφαλής mm	βάρος κιλό
520-1000	60	22,5	812	45,0	35	4,25

Περιεχόμενο

Σωλήνας προέκτασης ALU Αρ. 8571-80

754-04

ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ DREMOMETER

- Σε συνδυασμό με το DREMOMETER για ελεγχόμενο δεξιό σφίξιμο με μηχανισμό κλικ
- Με τετράγωνη υποδοχή 3/4"
- Κατασκευασμένο από χάλυβα βανადίου χρωμίου
- Max. Μέγιστη μόνιμη φέρουσα ικανότητα του τετραγώνου σύνδεσης σύμφωνα με το DIN EN ISO 6789-2017 ή μέγιστο φορτίο της υποδοχής

€148⁴⁶ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Drive τετραγωνική ίντσα	Drive τετράγωνο μετρικό	Χωρητικότητα συνεχούς φορτίου	βάρος κιλό
7680730	754-04	3/4"	20	3/4" = 1000 N·m	1

QSN 600 FH

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΡΟΠΗΣ ΤΥΠΟΥ QSN

1-6 Nm

€254,⁹² + ΦΠΑ

- > Ρυθμιζόμενος καταβίδι ροπής με μονοκλίμακα: Nm
- > Εξάγωνη μούφα 1/4" για μύτες 1/4" - C 6.3
- > Με συμπλέκτη ολίσθησης για ελεγχόμενο σφίξιμο δεξιόστροφα και αριστερόστροφα
- > Δεν είναι δυνατή η υπερβολική σύσφιξη της βίδας
- > Πιστοποιητικό ελέγχου κατά DIN EN ISO 6789
- > Συμβατό με EPA (περιοχή ηλεκτροστατικής προστασίας)
- > Μοντέλα No. QSN600 FH + QSN900 FH συμπεριλαμβανομένης επιπλέον οριζόντιας λαβής.



Κωδικός	Αρ.	Βάση κίνησης ίντσα	Βάση κίνησης μετρικό mm	Nm	Συνολικό μήκος mm	βάρος κιλό
1400169	QSN 600 FH	1/4"	6,3	1-6	196	0,335

DVI-20Z

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ DREMOPUS ALU

2000 Nm / 1500 lbf-ft

€1329,⁸² + ΦΠΑ

- > Βιομηχανία, εργοτάξια, συνεργεία αυτοκινήτων και φορτηγών, γεωργικά μηχανήματα, χωματουργικά μηχανήματα
- > Κατασκευή γεφυρών, αεροσκαφών και σιδηροδρόμων, τη ναυπηγική βιομηχανία, τα διυλιστήρια
- > Καρέ εξόδου με οπή για κρουστικά καρυδάκια με πείρο α ασφαλείας και δακτύλιο
- > Μηχανικός πολλαπλασιαστής ροπής χειρός για ελεγχόμενη σύσφιξη και χαλάρωμα βιδωτών συνδέσεων
- > Μηχανικός πολλαπλασιαστής ροπής χειρός για ελεγχόμενη σύσφιξη και χαλάρωμα βιδωτών συνδέσεων
- > Με πλανητικό γρνατζι μονού σταδίου



Κωδικός	Αρ.	Ροπή εξόδου (μέγ.) Nm	Ροπή εξόδου (μέγ.) lbf ft	Αναλογία πολλαπλασιασμού	Έκδοση Βραχίονας αντίδρασης Σχήμα Z, με στρόφαλο	Τετράγωνο εξόδου 1"	βάρος κιλό
2653265	DVI-20Z	2000	1500	1:4			1,8

1530

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

- > Τρία μεγάλα ράφια αποθήκευσης με ανοιχτή πρόσβαση, συνολική χωρητικότητα φορτίου 200 kg
- > Ευελιξία λόγω της ρυθμιζόμενης σε ύψος μεσαίας επιφάνειας ραφιών
- > Βέλτιστο για κινητή χρήση χάρη στους εύκολα κινούμενους περιστρεφόμενους τροχούς
- > Συμβατό με σετ εργαλείων της GEDORE (μονάδες ES ή CT) για διαφορετικές εφαρμογές

€198,⁴⁴ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός ραφιών	Βάρος κιλό
3437507	1530	1.075	480	975	200	3	35

WSL-M6

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ
WORKSTER SMARTLINE

με 6 συρτάρια

- > Πλατφόρμα εργασίας με επιφάνεια από πλαστικό υλικό ABS με επίπεδο μπροστινό μέρος και ακμή προστασίας πτώσης αντικειμένων
- > Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση Euro 10 x 38 mm
- > Ατομικό κλείδωμα, μόνο ένα συρτάρι μπορεί να είναι ανοιχτό κάθε φορά, χειρισμός με ένα χέρι
- > 6 φαρδιά συρτάρια (Π 480 x Β 400 mm) πλήρως επεκτάσιμα
- > Φέρουσα ικανότητα ανά συρτάρι 20 kg

€610,³⁵ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	RAL	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm
3100707	WSL-M6	GEDORE μπλε, RAL 5017	625	510	900
Συρτάρια		Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	Βάρος κιλό	
5x τύπος 1, Υ = 80 mm		300	6	48	
1x τύπος 2, Υ = 160 mm					

WSL-L7



ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ
WORKSTER SMARTLINE

με 7 συρτάρια

- > Πλατφόρμα εργασίας με κάλυμμα από πλαστικό ABS με επίπεδο μπροστινό μέρος και ακμή προστασίας πτώσης αντικειμένων, καθώς και πρόσθετα ράφια αποθήκευσης
- > Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση Euro 10 x 38 mm
- > Ατομικό κλείδωμα, μόνο ένα συρτάρι μπορεί να είναι ανοιχτό κάθε φορά, χειρισμός με ένα χέρι
- > 7 φαρδιά συρτάρια (Π 640 x Β 400) πλήρως επεκτάσιμα
- > Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 20 kg
- > Συνολική ικανότητα φόρτωσης 400 kg

€813,⁸¹ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	RAL	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Συρτάρια
2977311	WSL-L7	RAL 5017	870	505	1.045	5x τύπος 1, Υ = 80 mm 2x τύπος 2, Υ = 162,5
Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	Εγκάρσιο διαχωριστικό		Διάμηκες διαχωριστικό		Βάρος κιλό
400	7	προαιρετικό διαθέσιμο		προαιρετικό διαθέσιμο		85



€1329,⁸⁴ + ΦΠΑ



WSL-M-TS-172

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER

με συλλογή εργαλείων 172 τεμαχίων

- › Τέλειος συνδυασμός εργαλείων σε μονάδες check tool για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας
- › Αντιολισθητική, με χωνευτές λαβές
- › Ανθεκτική στα λάδια και το γράσο
- › Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- › Σε εργαλειοφόρα αριθ. WSL-M6



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm
3100197	WSL-M-TS-172	625	510	900
Συρτάρια		Αριθμός συρταριών	τεμάχια	βάρος κιλό
5x τύπος 1, Υ = 80 mm		6	172	76,9
1x τύπος 2, Υ = 160 mm				

Περιεχόμενο

Γερμανοπολύγωνο αριθ. 1 B,
SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Υποδοχή αριθ. C19,
SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
1/2" Εξάγωνο κατσαβίδι αριθ. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
1/2" Αναστρέψιμη κασάνια αριθ. 1993 U-10 T
1/2" Επέκταση αριθ. 1990, 75 125 250 mm
1/2" Επέκταση αριθ. 1990 M, με μαγνήτη συγκράτησης
Κουτί υποδοχής με κασάνια 1/4" 35 τεμ., αρ. 666-U-20
Σετ στρεπτικών μπιτ αρ. 666-042
Κατσαβίδι με κασάνια 1/4" SilentGEAR αρ. 2675 με υποδοχή μπιτ
Κατσαβίδι με μετατόπιση αρ. H 42-10, εξάγωνο SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Κατσαβίδι 3C αρ. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
Κατσαβίδι 3C αρ. 2160 PH 1 2
Τσιμπίδα γενικής χρήσης αριθ. 142 10 TL, 10"
Πολυπλή τσιμπίδα αριθ. 8133-200 JC, 200 mm
Κόφτης πλευρών δύναμης αριθ. 8316-180 JC, 180 mm
Δοκιμαστής τάσης σχισμής αριθ. 4615 3, 220-250 V, 3 mm
Σφυρί κλειδαρά αριθ. 4 E-500, 500 g
Σετ τρυπανιών με σπείρες αριθ. 8550-024,
Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm



WSL-L-TS-147

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER

147 τεμαχίων

- Τέλειος συνδυασμός εργαλείων σε μονάδες check tool για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας
- Σύστημα „Check-Tool“ της GEDORE: αφρώδες ένθεμα 2 χρωμάτων για τον έλεγχο πληρότητας της συλλογής
- Αντιολισθητική, με χωνευτές λαβές
- Ανθεκτική στα λάδια και το γράσο
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Σε εργαλειοφόρα αριθ. WSL-L7

€1534,³⁶ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Συρτάρια	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	βάρος κιλό
2980312	WSL-L-TS-147	870	505	1.045	5x τύπος 1, Y = 80 mm 2x τύπος 2, Y = 160 mm	7	147	97

Περιεχόμενο

1/4" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 2093 U-20, 1/4" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 2090 KR-4, 1/4" Λαβή T Αρ. 2087, 1/4" Καρυδάκι προφίλ UD Αρ. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Καρυδάκι Αρ. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Μύτη για καταβίδι ίσια Αρ. 680 4 5.5 6.5 8, 1/4" Μύτη για καταβίδι εσωτερικό εξάγωνο Αρ. 685 2.5 3 4 5 6
 1/4" Μύτη για καταβίδι ΧZN Αρ. 685 X 5 6 8, 1/4" Μύτη για καταβίδι PH Αρ. 690 1 2 3, 1/4" Μύτη για καταβίδι PZ Αρ. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Μύτη για καταβίδι TX Αρ. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Λαβή πολλαπλών χρήσεων Αρ. 676, 1/4" Βάση για μύτες Αρ. 699, 1/2" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 1993 U-20, 1/2" Προέκταση Αρ. 1990-2.1/2, 1/2" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 1990 KR-5 -10
 1/2" Καρυδάκι Αρ. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 1/2" Καταβίδι για καρυδάκι εσωτερικό εξάγωνο Αρ. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 Υποδοχή για ένθετο 1/4" εξάγωνο - 1/4" καρέ Αρ. 673 6.3, Προσαρμογέας μυτών 1/4" εξάγωνο - 1/4" καρέ Αρ. 620, Γερμανοπολύγωνο προφίλ UD Αρ. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Συλλογή κεκαμμένων καταβιδιών Αρ. PH 42-88 (2-10 mm), Ίσιο καταβίδι 3C Αρ. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8, Καταβίδι 3C PH Αρ. 2160SK PH 1 2, Πένσα γενικής χρήσης Αρ. 142 10 TL
 Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης Αρ. 8250-180 JC, Μυτοσίμπιδα τριών χρήσεων Αρ. 8133-200 JC, Πλαγιόκοφτες ισχύος Αρ. 8316-180 JC, Σφυρί μηχανικού Αρ. 4 E-500
 Πόντα Αρ. 100-12, Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119-1.5 -3 -4, Επίπεδο κοπίδι Αρ. 97-250, Τριγωνικό καλέμι Αρ. 98-125, Κωνικός ζουμπάς Αρ. 99 12-5, Σετ για περιστρεφόμενο τρυπάνι Αρ. 8550-024




WSL-L-TS-308

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER

με συλλογή εργαλείων 308 τεμαχίων

- Τέλειος συνδυασμός εργαλείων σε μονάδες check tool για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Αντιολισθητική, με χωνευτές λαβές
- Ανθεκτική στα λάδια και το γράσο
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Σε εργαλειοφόρα αριθ. WSL-L7

€3131,37 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm
2980347	WSL-L-TS-308	870	505	1.045
Συρτάρι		Αριθμός συρταριών	τεμάχια	βάρος κιλό
5x τύπος 1, Υ = 80 mm		7	308	105,6
2x τύπος 2, Υ = 160 mm				

Περιεχόμενο

1/4" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 2093 U-20, 1/4" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 2090 KR-4
 1/4" Λαβή T Αρ. 2087, 1/4" Καρυδάκι προφίλ UD Αρ. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Καρυδάκι Αρ. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Κατσαβίδι για ίσιες μύτες Αρ. 680 4 5.5 6.5 8
 1/4" Κατσαβίδι για μύτες εσωτερικό εξάγωνο Αρ. 685 2.5 3 4 5 6
 1/4" Κατσαβίδι για μύτες XZN Αρ. 685 X 5 6 8, 1/4" Κατσαβίδι για μύτες PH Αρ. 690 1 2 3
 1/4" Κατσαβίδι για μύτες PZ Αρ. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Κατσαβίδι για μύτες TX Αρ. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Λαβή πολλοπλών χρήσεων Αρ. 676, 1/4" Υποδοχή για μύτες Αρ. 699
 1/2" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 1993 U-20
 1/2" Προέκταση Αρ. 1990-2.1/2, 1/2" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 1990 KR-5 - 10
 1/2" Υποδοχή για καρυδάκια Αρ. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Κατσαβίδι για καρυδάκι εσωτερικό εξάγωνο Αρ. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 1/2" Κατσαβίδι για καρυδάκι XZN Αρ. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Κατσαβίδι για καρυδάκι εσωτερικό εξάγωνο Αρ. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-,
 140 12-140 14-140, μακρύ, 1/2" Κατσαβίδι για καρυδάκι TX Αρ. ITX 19 T20 T25 T27,
 T30 T40 T45 T50 T55 T60, 1/2" Κατσαβίδι για καρυδάκι TX Αρ. ITX 19 L T20-100 T25-,
 100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100, T50-100 T55-100 T60-100, μακρύ,
 1/2" Μύτη για κρουστικό καρυδάκι με προστατευτικό κάλυμμα
 Αρ. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Κατσαβίδι για ίσιες μύτες Αρ. 880 7 8 9 12 ST-40
 5/16" Κατσαβίδι για μύτες εσωτερικό εξάγωνο Αρ. 885 5 6 8 10
 5/16" Κατσαβίδι για μύτες PH Αρ. 890 1 2 3 4
 3/8" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 3093 U-20 Μασόλα χωρίς αναπήδηση Αρ. 248
 3/8" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 3090 KR-5 - 10
 3/8" Καρυδάκι προφίλ UD Αρ. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 3/8" Κατσαβίδι για εσωτερικό εξάγωνο καρυδάκι Αρ. IN 30 5 6 7 8 10
 3/8" Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού XZN Αρ. INX 30 5 6 8 10
 3/8" Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού TX Αρ. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
 Υποδοχή για ένθετο 1/4" εξάγωνο - 1/4" καρέ Αρ. 673 6,3
 Προσαρμογέας για μύτες 1/4" εξάγωνο - 1/4" καρέ Αρ. 620
 Σύνδεσμος 5/16" εξάγωνο - 1/2" καρέ Αρ. KB 819
 Γερμανικό κλειδί με ανοιχτά άκρα με κασάνια δακτυλίου προφίλ UD Αρ. 7 R 8 10 12 13 14 15 16,
 17 18 19, Γερμανοπολύγωνο προφίλ UD Αρ. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Γερμανοπολύγωνο με διπλά ανοιχτά άκρα Αρ. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Γερμανικό κλειδί με άκρο διπλού δακτυλίου προφίλ UD Αρ. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15,
 16x17 18x19 20x22, Εξάγωνο κλειδί με άκρο διπλού δακτυλίου Αρ. 400 8x10 10x11 12x14 13x15,
 17x19, ανοιχτό, Σετ κεκαμμένων κατσαβιδιών Αρ. PH 42-88 (2-10 mm)
 Σετ κεκαμμένων κατσαβιδιών Αρ. H 43 TX-09, Ίσιο κατσαβίδι 3C Αρ. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8
 Κατσαβίδι 3C PH Αρ. 2160SK PH 1 2, Κατσαβίδι 3C TX Αρ. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Καρυδάκι εξάγωνο με λαβή 3C Αρ. 2133 5.5 6 7 8 9 10
 Πένσα γενικής χρήσης Αρ. 142 10 TL, Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης Αρ. 8250-180 JC
 Μυτοτσέπη τριών χρήσεων Αρ. 8133-200 JC, Πλαγιοκόφτης ισχύος Αρ. 8316-180 JC
 Τσιμπιδες ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 A 1 A 2 A 21
 Τσιμπιδες ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 J 1 J 2 J 21
 Σφυρί μηχανικού Αρ. 4 E-500, Πόντα Αρ. 100-12, Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119-1.5 -3 -4
 Επίπεδο κοπίδι Αρ. 97-250, Τριγωνικό καλέμι Αρ. 98-125, Κωνικός ζουμπάς Αρ. 99 12-5
 Σετ για περιστρεφόμενο τρυπάνι Αρ. 8550-024, Σιδηροπρίονο Αρ. 407
 Σκύλα 10" Αρ. 137 10, Χαλύβδινη μετροταινία, 5m Αρ. 4534-5
 Αφαιρετικό βιδών 1/2" Αρ. K 1900, Μαχαίρι καλωδίων Αρ. 0063-08
 Συρμάτοβουρτσα Αρ. 646, Παχύμετρο τσέπης Αρ. 710
 Συλλογή από λίμες Αρ. 8728, Συλλογή εξογκών κοχλιών Αρ. 8551-55
 Ξύστρα για φλάντζες Αρ. 133 K, Συλλογή παχύμετρα, μοτίβο βεντάλια Αρ. 702 20 M



WHL-L7

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER

με 7 συρτάρια

- > Πλατφόρμα εργασίας με κάλυμμα από πλαστικό ABS με επίπεδο μπροστινό μέρος και ακμή προστασίας πτώσης αντικειμένων, καθώς και πρόσθετα ράφια αποθήκευσης
- > Ανοξείδωτο ένθετο στο καπάκι
- > 5 επίπεδα, φαρδιά συρτάρια (Π 640 x Β 400) πλήρως επεκτάσιμα
- > 2 ψηλά, φαρδιά συρτάρια (Π 640 x Β 400) πλήρως επεκτάσιμα
- > Φέρουσα ικανότητα ανά συρτάρι 40 kg
- > Συνολική ικανότητα φόρτωσης 500 kg

€1017,³⁶ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	RAL	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	βάρος κιλό
3033708	WHL-L7	GEDORE μπλε, RAL 5017	785	510	1.045	5x τύπος 1, Υ = 80 mm 2x τύπος 2, Υ = 160 mm	500	7	84



WHL-L7-TS-147

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER

147 τεμαχίων

- > Συναρμολόγηση εργαλείων σε μονάδες εργαλείων ελέγχου (CT) για τη βιομηχανία, το εμπόριο και την αυτοκινητοβιομηχανία
- > Έλεγχος πληρότητας με αφρώδη ένθετα 2 χρωμάτων
- > Αντιολισθητική, με χωνευτές λαβές
- > Ανθεκτική στα λάδια και το γράσο
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Σε εργαλειοφορέα αριθ. WHL-L7

€1841,²⁵ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm
3082105	WHL-L-TS-147	785	510	1.045
Συρτάρια	Αριθμός συρταριών		τεμάχια	βάρος κιλό
5x τύπος 1, Υ = 80 mm 2x τύπος 2, Υ = 160 mm	7		147	97

Περιεχόμενο

1/4" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 2093 U-20
1/4" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 2090 KR-4, 1/4" Λαβή T Αρ. 2087
1/4" Καρυδάκι προφίλ UD Αρ. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4" Καρυδάκι Αρ. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4" Μύτη για κατσαβίδι ίσια Αρ. 680 4 5.5 6.5 8
1/4" Μύτη για κατσαβίδι εσωτερικό εξάγωνο Αρ. 685 2.5 3 4 5 6
1/4" Μύτη για κατσαβίδι XZN Αρ. 685 X 5 6 8
1/4" Μύτη για κατσαβίδι PH Αρ. 690 1 2 3
1/4" Μύτη για κατσαβίδι PZ Αρ. 690 PZD 1 2 3
1/4" Μύτη για κατσαβίδι TX Αρ. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4" Λαβή πολλαπλών χρήσεων Αρ. 676, 1/4" Βάση για μύτες Αρ. 699
1/2" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 1993 U-20, 1/2" Προέκταση Αρ. 1990-2.1/2
1/2" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 1990 KR-5 - 10
1/2" Ένθετο για καρυδάκι Αρ. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
1/2" Κατσαβίδι για καρυδάκι εσωτερικό εξάγωνο Αρ. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
Υποδοχή για ένθετο 1/4" εξάγωνο - 1/4" καρέ Αρ. 673 6.3
Προσαρμογέας μυτών 1/4" εξάγωνο - 1/4" καρέ Αρ. 620
Γερμανοπολύγωνο προφίλ UD Αρ. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
Συλλογή κεκαμμένων κατσαβιδιών Αρ. PH 42-88 (2-10 mm)
Ίσιο κατσαβίδι 3C Αρ. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8
Κατσαβίδι 3C PH Αρ. 2160SK PH 1 2, Πένσα γενικής χρήσης Αρ. 142 10 TL
Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης Αρ. 8250-180 JC
Μυτοσίμπιδα τριών χρήσεων Αρ. 8133-200 JC, Πλαγιόκοφτες ισχύος Αρ. 8316-180 JC
Σφυρί μηχανικού Αρ. 4 E-500, Πόντα Αρ. 100-12, Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119-1,5 - 3 - 4
Επίπεδο κοπίδι Αρ. 97-250, Τριγωνικό καλέμι Αρ. 98-125
Κωνικός ζουμπάς Αρ. 99 12-5, Σετ για περιστρεφόμενο τρυπάνι Αρ. 8550-024


WHL-L7-T5-308

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER

με συλλογή εργαλείων 308 τεμαχίων

- Συναρμολόγηση εργαλείων σε μονάδες εργαλείων ελέγχου (CT) για τη βιομηχανία, το εμπόριο και την αυτοκινητοβιομηχανία
- Έλεγχος πληρότητας με αφρώδη ένθετα 2 χρωμάτων
- Αντιολισθητική, με χωνευτές λαβές
- Ανθεκτική στα λάδια και το γράσο
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Σε εργαλειοφόρα αριθ. WHL-L7

€3172,08
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm
3082113	WHL-L7-T5-308	785	510	1.045
Συρτάρια		Αριθμός συρταριών	τεμάχια	βάρος κιλό
5x τύπος 1, Υ = 80 mm		7	308	112,6
2x τύπος 2, Υ = 160 mm				

Περιεχόμενο

1/4" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 2093 U-20, 1/4" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 2090 KR-4
 1/4" Λαβή T Αρ. 2087, 1/4" Καρυδάκι προφίλ UD Αρ. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Ένθετο για καρυδάκι Αρ. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4",
 Κατσαβίδι για ίσιες μύτες Αρ. 680 4 5.5 6.5 8
 1/4" Κατσαβίδι για μύτες εξάγωνο Αρ. 685 2.5 3 4 5 6, 1/4",
 Κατσαβίδι για μύτες XZN Αρ. 685 X 5 6 8
 1/4" Κατσαβίδι για μύτες PH Αρ. 690 1 2 3, 1/4" Κατσαβίδι για μύτες PZ Αρ. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Κατσαβίδι για μύτες TX Αρ. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Λαβή πολλαπλών χρήσεων Αρ. 676, 1/4" Υποδοχή για μύτες Αρ. 699
 1/2" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 1993 U-20, 1/2" Προέκταση Αρ. 1990-2.1/2
 1/2" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 1990 KR-5 -10
 1/2" Καρυδάκια Αρ. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Κατσαβίδι για καρυδάκι εσωτερικό εξάγωνο Αρ. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 1/2" Κατσαβίδι για καρυδάκι XZN Αρ. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Κατσαβίδι για καρυδάκι εσωτερικό εξάγωνο,
 Αρ. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, μακρύ
 1/2" Κατσαβίδι για καρυδάκι TX Αρ. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Κατσαβίδι για καρυδάκι TX Αρ. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100,
 T50-100 T55-100 T60-100, μακρύ, 1/2" Μύτη για κρουστικό καρυδάκι με προστατευτικό κάλυμμα,
 Αρ. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Κατσαβίδι για ίσιες μύτες Αρ. 880 7 8 9 12 ST-40, 5/16",
 Κατσαβίδι για μύτες εσωτερικό εξάγωνο Αρ. 885 5 6 8 10, 5/16",
 Κατσαβίδι για μύτες PH Αρ. 890 1 2 3 4
 3/8" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 3093 U-20 Ματσόλα χωρίς αναπήδηση Αρ. 248
 3/8" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 3090 KR-5 -10
 3/8" Καρυδάκι προφίλ UD Αρ. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 3/8" Κατσαβίδι για εσωτερικό εξάγωνο καρυδάκι Αρ. IN 30 5 6 7 8 10
 3/8" Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού XZN Αρ. INX 30 5 6 8 10
 3/8" Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού TX Αρ. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Υποδοχή για ένθετο,
 1/4" εξάγωνο - 1/4" καρέ Αρ. 673 6,3, Προσαρμογέας για μύτες 1/4" εξάγωνο - 1/4" καρέ Αρ. 620
 Σύνδεσμος 5/16" εξάγωνο - 1/2" καρέ Αρ. KB 819
 Γερμανικό κλειδί με ανοιχτά άκρα με κασάνια δακτυλίου προφίλ UD,
 Αρ. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Γερμανοπολύγωνο προφίλ UD,
 Αρ. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, Γερμανοπολύγωνο με διπλά ανοιχτά άκρα,
 Αρ. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Γερμανικό κλειδί με άκρο διπλού δακτυλίου προφίλ UD Αρ. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15,
 16x17 18x19 20x22 Εξάγωνο κλειδί με άκρο διπλού δακτυλίου Αρ. 400 8x10 10x11,
 12x14 13x15 17x19, ορεν, Σετ κεκαμμένων κατσαβιδιών Αρ. PH 42-88 (2-10 mm),
 Σετ κεκαμμένων κατσαβιδιών Αρ. H 43 TX-09, Ίσιο κατσαβίδι 3C Αρ. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8,
 Κατσαβίδι 3C PH Αρ. 2160SK PH 1 2, Κατσαβίδι 3C TX Αρ. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40,
 Καρυδάκι εξάγωνο με λαβή 3C Αρ. 2133 5.5 6 7 8 9 10
 Πένσα γενικής χρήσης Αρ. 142 10 TL, Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης Αρ. 8250-180 JC
 Μυτοσίμμιδα τριών χρήσεων Αρ. 8133-200 JC, Πιλαγκόφτες ισχύος Αρ. 8316-180 JC
 Τιμπίδες ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίου συγκράτησης Αρ. 8000 A 1 A 2 A 21
 Τιμπίδες ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίου συγκράτησης Αρ. 8000 J 1 J 2 J 21
 Σφυρί μηχανικού Αρ. 4 E-500, Πόντα Αρ. 100-12, Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119-15, -3 -4
 Επίπεδο κοπίδι Αρ. 97-250, Τριγωνικό καλέμι Αρ. 98-125, Κωνικός ζουμπάς,
 Αρ. 99 12-5, Σετ για περιστρεφόμενο τρυπάνι Αρ. 8550-024, Σιδηροπρίονο Αρ. 407,
 Σκύλα 10" Αρ. 137 10, Χαλύβδινη μετροταινία, 5m Αρ. 4534-5, Αφαιρετικό βιδών 1/2" Αρ. K 1900
 Μαχίρι καλωδίων Αρ. 0063-08, Συρματόβουρτσα Αρ. 646
 Παχύμετρο τσέπης Αρ. 710, Συλλογή από λίμες Αρ. 8728
 Συλλογή εξολκέων κοχλίων Αρ. 8551-55, Ξύστρα για φάντζες Αρ. 133 K
 Συλλογή παχύμετρα, μοτίβο βεντάλια Αρ. 702 20 M





2004

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

- Ασφάλεια μέσω προστασίας φτέρνας και προστασίας από την πρόσκρουση στην άκρη
- Αποθηκευτικός χώρος με διάτρητο φύλλο (διάτρηση Euro 10 x 38 mm), δύο αφαιρούμενα συρτάρια για τα μικρά εξαρτήματα και πόρτα στην πλευρά της λαβής
- Ευρεία συρτάρια (Π 480 x Β 400 mm) πλήρως επεκτάσιμα, αφαιρούμενα
- Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, το κάτω συρτάρι βαρέως τύπου 60 kg
- Συνολική ικανότητα φόρτωσης 1000 kg στατικού φορτίου (750 kg δυναμικού φορτίου)
- Ακόμη και υπό μέγιστα φορτία, ο σχεδιασμός του άξονα GEDORE εξασφαλίζει: ομαλή λειτουργία, ευελιξία και κατευθυντική σταθερότητα

από

€1272,43^{+ ΦΠΑ}



2004 0620



2004 0701



2004 0810



Κωδικός	Αρ.	RAL	Βάθος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	Εγκάρσιο διαχωριστικό	Διάμηκες διαχωριστικό	Βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
1640720	2004 0620	RAL 5017	865	605	1.020	6x τύπος 1, Y = 67 mm 2x τύπος 2, Y = 137 mm	1000	8	2	3	88	1272,43
1640712	2004 0701	RAL 5017	865	605	1.020	7x τύπος 1, Y = 67 mm 1x τύπος 3, Y = 207 mm	1000	8	2	3	90	1272,54
1640704	2004 0810	RAL 5017	865	605	1.020	8x τύπος 1, Y = 67 mm 1x τύπος 2, Y = 137 mm	1000	9	2	3	95	1323,41

1500 ES-02-2004

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

207 τεμαχίων

- Εργαλειοφόρεας υψηλής απόδοσης σε δοκιμασμένη βιομηχανική ποιότητα GEDORE με βασικό εξοπλισμό για τον εμπορικό τομέα ή τον φιλόδοξο ερασιτέχνη τεχνίτη
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Δοκιμασμένες μονάδες εργαλείων GEDORE ES από πλαστικό ABS
- Ανθεκτική στα λάδια και το γράσο

€2455,⁴⁹ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Συρτάρια	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	βάρος κιλό
2657708	1500 ES-02-2004	865	605	1.020	6x τύπος 1, Y = 67 mm 2x τύπος 2, Y = 137 mm	8	207	117,1

Περιεχόμενο

1/4" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 2093 U-10, 1/4" Λαβή T Αρ. 2087 1/4" Προέκταση Αρ. 2090-4, 1/4" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 2095, 1/4" Τετράγωνη λαβή Αρ. 2098
1/4" Εξάγωνο καρυδάκι Αρ. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Καρυδάκι TX Αρ. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Καρυδάκι με μύτη καταβιδιού εσωτερικό εξάγωνο Αρ. IN 20 3 4 5 6 8
1/4" Καρυδάκι με μύτη καταβιδιού TX Αρ. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/2" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 1993 U-20, 1/2" Λαβή T Αρ. 1987 1/2" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 1995
1/2" Προέκταση Αρ. 1990-5 -10, 1/2" Εξάγωνο καρυδάκι Αρ. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2" Καρυδάκι με μύτη ίσιου καταβιδιού Αρ. IS 19 10x1,6 12x2
1/2" Καρυδάκι με μύτη σταυροκαταβιδιού PH Αρ. IKS 19 2 3 4, 1/2" Καρυδάκι με μύτη καταβιδιού XZN Αρ. INX 19 8 10, 1/2" Καρυδάκι με μύτη καταβιδιού TX Αρ. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2" Καρυδάκι με μύτη καταβιδιού TX Αρ. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, μακρύ
1/2" Καρυδάκι με μύτη καταβιδιού εσωτερικό εξάγωνο Αρ. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, 1/2" Καρυδάκι με μύτη καταβιδιού εσωτερικό εξάγωνο Αρ. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, μακρύ
1/2" Κρουστικό καρυδάκι εξάγωνο Αρ. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Αφαιρετικό βιδιών Αρ. K 1900, 5/16" Μύτη για καταβίδι ίσια Αρ. 880 7 8 9 12
5/16" Μύτη για καταβίδι εσωτερικό εξάγωνο Αρ. 885 5 6 8 10, 5/16" Μύτη για σταυροκαταβίδι PH Αρ. 890 1 2 3 4 Συνδετήρας, 5/16" εξάγωνο - 1/2" καρέ Αρ. KB 819
Γερμανοπολύγωνο προφίλ UD Αρ. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Γερμανικό κλειδί με ανοιχτό άκρο, με κασάνια δακτυλίου, προφίλ UD Αρ. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Γερμανικό κλειδί με ανοιχτά άκρα Αρ. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, Σετ κεκαμμένων καταβιδιών Αρ. PH 42-88 (2-10 mm)
Καρυδάκι, εξάγωνο Αρ. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Πένσα γενικής χρήσης 10" 15 ρυθμίσεις Λαβή 2C Αρ. 142 10 JC, Ενισχυμένες πένσες γενικής χρήσης 180 mm
Λαβή 2C Αρ. 8250-180 JC Πλατυτοίπιδα 160 mm, Λαβή 2C Αρ. 8132-160 JC Πλαγιοκόφτης ισχύος 160 mm, Λαβή 2C Αρ. 8316-160 JC Πόντα Αρ. 100-12
Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119-1,5-3-4, Επίπεδο κοπίδι Αρ. 97-250, Τριγωνικό καλέμι Αρ. 98-125, Κωνικός ζουμπάς Αρ. 99 12-5, Σφυρί μηχανικού ROTBAND-PLUS Αρ. 600 H-300
Λίμα σπειρώματος μετρική Αρ. 140, Χαλύβδινη μετροταινία 5m Αρ. 4534-5, Ψηφιακό παχύμετρο Αρ. 711, Τοιμπίδες με κεκαμμένα άκρα Αρ. 720, Χαράκτης Αρ. 745 Ισιο καταβίδι 3C Αρ. 2150 4 5,5 6,5 8
Καταβίδι PH 3C Αρ. 2160 PH 1 2, Πένσα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης, ίσια Αρ. 8000 A 1 2
Πένσα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης, κεκαμμένη Αρ. 8000 A 21, Πένσα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης, ίσια Αρ. 8000 J 1 2
Πένσα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης, κεκαμμένη Αρ. 8000 J 21, Μετρητής TX Αρ. 708 [2x]
Κενή φορητή μονάδα Αρ. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x], Εργαλειοφόρεας με 8 συρτάρια Αρ. 2004 0620

1500 ES-03 2004

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

325 τεμαχίων

- Εργαλειοφόρεας υψηλής απόδοσης σε αποδεδειγμένη βιομηχανική ποιότητα GEDORE με εκτεταμένη βιομηχανική γκάμα για επαγγελματίες
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Δοκιμασμένες μονάδες εργαλείων GEDORE ES από πλαστικό ABS

€3377,⁵² + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Συρτάρια	Αριθμός συρταριών	τεμαχία	βάρος κιλό
2657716	1500 ES-03-2004	865	605	1.020	8x τύπος 1, Y = 67 mm 1x τύπος 2, Y = 137 mm	9	325	125,8

Περιεχόμενο

1/4" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 2093 U-10, 1/4" Λαβή T Αρ. 2087 1/4" Προέκταση Αρ. 2090-4, 1/4" Σύνδεσμος γενικής χρήσης Αρ. 2095, 1/4" Τετράγωνη λαβή Αρ. 2098
1/4" Καρυδάκι εξάγωνο Αρ. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/2" Καρυδάκι Αρ. 20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13, μακρύς, 1/4" Καρυδάκι με μύτη κατασβιδιού εσωτερικό εξάγωνο Αρ. IN 20 3 4 5 6 8
1/4" Καρυδάκι TX Αρ. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Καρυδάκι με μύτη κατασβιδιού TX Αρ. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Μύτη ίσιου κατασβιδιού Αρ. 680 4 5,5 6,5 8
1/4" Μύτη κατασβιδιού εσωτερικό εξάγωνο Αρ. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Μύτη κατασβιδιού εσωτερικό εξάγωνο Αρ. 685 X 5 6 8
1/4" Μύτη κατασβιδιού εσωτερικό εξάγωνο Αρ. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Μύτη κατασβιδιού PH Αρ. 690 1 2 3, 1/4" Μύτη κατασβιδιού PZ Αρ. 690 PZD 1 2 3
1/4" Υποδοχή για μύτες Αρ. 699, 1/4" Υποδοχή για μύτες Αρ. 620, 1/4" Λαβή πολλαπλών χρήσεων Αρ. 676, 1/2" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 1993 U-20, 1/2" Λαβή T Αρ. 1987
1/2" Προέκταση συνδέσμου γενικής χρήσης Αρ. 1995, 1/2" Προέκταση Αρ. 1990-5 -10, 1/2" Εξάγωνο καρυδάκι Αρ. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1/2" Εξάγωνο καρυδάκι Αρ. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Εξάγωνο καρυδάκι Αρ. IKS 19 2 3 4, 1/2" Καρυδάκι με μύτη κατασβιδιού εσωτερικό εξάγωνο Αρ. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
1/2" Καρυδάκι με μύτη κατασβιδιού εσωτερικό εξάγωνο Αρ. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, μακρύ, 1/2" Καρυδάκι με μύτη κατασβιδιού TX Αρ. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2" Καρυδάκι με μύτη κατασβιδιού TX Αρ. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, μακρύ, 1/2" Καρυδάκι με μύτη κατασβιδιού XZN Αρ. INX 19 8 10
1/2" Κρουστικό καρυδάκι εξάγωνο Αρ. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Αφαιρετικό βιδών Αρ. K 1900, 5/16" Μύτη κατασβιδιού ίσια Αρ. 880 7 8 9 12, 5/16" Μύτη κατασβιδιού εσωτερικό εξάγωνο Αρ. 885 5 6 8 10
5/16" Μύτη σταυροκατσβιδιού PH Αρ. 890 1 2 3 4, Συνδετήρας 5/16" εξάγωνο - 1/2" καρέ Αρ. KB 819, Υποδοχή ενθέματος 1/4" εξάγωνο - 1/4" καρέ Αρ. 673 6,3
Συνδυαστικό εργαλείο συγκράτησης Αρ. 639, Ρυθμιζόμενο γερμανικό κλειδί με ανοιχτά άκρα Αρ. 60 P 8 10", Γερμανοπολύγωνο προφίλ UD Αρ. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Γερμανικό κλειδί με ανοιχτά άκρα, με κασάνια δακτυλίου προφίλ UD Αρ. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Γερμανικό κλειδί με διπλά άκρα δακτυλίου, προφίλ UD Αρ. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Γερμανικό κλειδί με διπλά άκρα δακτυλίου, ανοιχτό εξάγωνο Αρ. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, Γερμανικό κλειδί με διπλά άκρα δακτυλίου Αρ. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
Γερμανικό κλειδί με διπλά άκρα, προφίλ UD Αρ. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17, Κατασβίδι 3C με ίσια μύτη Αρ. 2150 4 5,5 6,5 8, Κατασβίδι 3C PH Αρ. 2160 PH 1 2, Κατασβίδι 3C TX Αρ. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30
Κατασβίδι VDE με ίσια μύτη Αρ. VDE 2170 4 5,5 6,5 8, Κατασβίδι PZ VDE Αρ. VDE 2160 PZ 1 2 T άλλην Αρ. DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10, Σετ κλειδιών άλλην 8 τεμαχία Αρ. PH 42-88 (2,2,5 3 4 5 6 8 10)
Σετ κλειδιών άλλην Αρ. H 42 KEL-88, εξάγωνο 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, σφαιρική κεφαλή, Σετ κλειδιών TX Αρ. H 43 KTX-07, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Σετ εξολκίων κοχλίων Αρ. 8551-55, M3-M18
Χαλύβδινη μετροταινία 5m Αρ. 4534-5, Μετρητής TX Αρ. 708 (2X), Ψηφιακό παχύμετρο Αρ. 711, Τσιμπιδες με κεκαμμένα άκρα Αρ. 720, Χαράκτης Αρ. 745 Σετ λίμες Αρ. 8728
Επίπεδο άκρο, 3 ακμών, 4 ακμών, ημιστρόγγυλη, στρογγυλή λίμα, Μαχαίρι καλωδίων Αρ. 0513-09, 195 mm, Τραβέρσα 2 βραχιόνων Αρ. 106/103, Τραβέρσα 3 βραχιόνων Αρ. 107/103, Άξονας Αρ. 1.1406140
Πόδι εξόλκησης Αρ. 106/5100-E [3x], Φως LED μινιατούρα Αρ. 649, Φορητή μονάδα κενή Αρ. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x], Εργαλειοφόρεας με 9 συρτάρια Αρ. 2004 0810

2005

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

- > Επιφάνεια εργασίας από ABS με διαμερίσματα για μικρά εξαρτήματα
- > Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση Euro 10 x 38 mm
- > Πρόσθετη ασφάλεια με το προστατευτικό φτέρνας και προστασία ακμών
- > Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά
- > Ευρεία συρτάρια (Π 640 x Β 400 mm) πλήρως επεκτάσιμα, αφαιρούμενα
- > Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, το κάτω συρτάρι βαρέως τύπου 60 kg
- > Συνολική ικανότητα φόρτωσης 1000 kg στατικού φορτίου (750 kg δυναμικού φορτίου)



από

€1221,66^{+ ΦΠΑ}



Κωδικός	Αρ.	RAL	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	Εγκάρσιο διαχωριστικό	Διάμηκες διαχωριστικό	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
1803018	2005 0511	GEDORE μπλε, RAL 5017	605	1.020	865	5x τύπος 1, Y = 67 mm 1x τύπος 2, Y = 137 mm 1x τύπος 3, Y = 207 mm	1000	7	2	3	83	1221,66
2003562	2005 0810	GEDORE μπλε, RAL 5017	865	1.020	605	8x τύπος 1, Y = 67 mm 1x τύπος 2, Y = 137 mm	1000	9	2	3	93	1323,35



από

€951,08^{+ ΦΠΑ}

2005-TS-147

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

147 τεμαχίων

- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις για τη βιομηχανία, το εμπόριο, την αυτοκινητοβιομηχανία
- > Μονάδες εργαλείων In Check



Κωδικός	Αρ.	Βάθος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Συρτάρια
2980282	2005-TS-147	865	605	1.020	5x τύπος 1, Y = 67 mm 1x τύπος 2, Y = 137 mm 1x τύπος 3, Y = 207 mm
Αριθμός συρταριών		βάρος κιλό		χωρίς Φ.Π.Α.	
7		104,3		1841,48	

Περιεχόμενο

1/4" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 2093 U-20, 1/4" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 2090 KR-4
1/4" Λαβή T Αρ. 2087, 1/4" Καρυδάκι προφίλ UD Αρ. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4" Καρυδάκι TX Αρ. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Μύτη για κατσαβίδι ίσια Αρ. 680 4 5.5 6.5 8
1/4" Μύτη για κατσαβίδι εσωτερικό εξάγωνο Αρ. 685 2.5 3 4 5 6
1/4" Μύτη για κατσαβίδι XZN Αρ. 685 X 5 6 8, 1/4" Μύτη για κατσαβίδι PH Αρ. 690 1 2 3
1/4" Μύτη για κατσαβίδι PZ Αρ. 690 PZD 1 2 3
1/4" Μύτη για κατσαβίδι TX Αρ. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4" Λαβή πολλαπλών χρήσεων Αρ. 676, 1/4" Βάση για μύτες Αρ. 699
1/2" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 1993 U-20, 1/2" Προέκταση Αρ. 1990-2.1/2
1/2" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 1990 KR-5-10
1/2" Καρυδάκι Αρ. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
1/2" Κατσαβίδι για καρυδάκι εσωτερικό εξάγωνο Αρ. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
Υποδοχή για ένθετο 1/4" εξάγωνο - 1/4" καρέ Αρ. 673 6.3
Προσαρμογέας μυτών 1/4" εξάγωνο - 1/4" καρέ Αρ. 620
Γερμανοπολύγωνο προφίλ UD Αρ. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
Συλλογή κλειδιών άλλων Αρ. PH 42-88 (2-10 mm)
Ίσιο κατσαβίδι 3C Αρ. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8, Κατσαβίδι 3C PH Αρ. 2160SK PH 1 2
Πένσα γενικής χρήσης Αρ. 142 10 TL, Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης Αρ. 8250-180 JC
Μυτοτσίμπιδα τριών χρήσεων Αρ. 8133-200 JC, Πλαγιόκόφτες ισχύος Αρ. 8316-180 JC
Σφυρί μηχανικού Αρ. 4 E-500, Πόντα Αρ. 100-12, Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119-1,5-3-4,
Επίπεδο κοπίδι Αρ. 97-250, Τριγωνικό καλέμι Αρ. 98-125, Κωνικός ζουμπάς Αρ. 99 12-5
Σετ για περιστρεφόμενο τρυπάνι Αρ. 8550-024



Κωδικός	Αρ.	Βάθος mm	Πλάτος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
2955997	TS-147	316,5	390	11,98	951,08



2005-TS-190

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

190 τεμάχια

- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις για τη βιομηχανία, το εμπόριο, την αυτοκινητοβιομηχανία
- Μονάδες εργαλείων In Check

από

€1329,⁸⁴ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Βάθος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Συρτάρια
2980290	2005-TS-190	865	605	1.020	5x τύπος 1, Y = 67 mm 1x τύπος 2, Y = 137 mm 1x τύπος 3, Y = 207 mm
Αριθμός συρταριών				βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
7				109,6	2148,59

Περιεχόμενο

1/4" Αναστρεφόμενη καστάνια No. 2093 U-20
1/4" Προέκταση No. 2090 KR-4
1/4" ολισθαίνουσα μανέλα T No. 2087
1/4" Καρυδάκια UD προφίλ No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4" Καρυδάκια TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4" Μύτη κατασβιδιού με ίσια μύτη No. 680 4 5,5 6,5 8
1/4" Μύτη κατασβιδιού 6-γωνο άλλεν No. 685 2,5 3 4 5 6
1/4" Μύτη κατασβιδιού XZN No. 685 X 5 6 8
1/4" Μύτη κατασβιδιού PH No. 690 1 2 3
1/4" Μύτη κατασβιδιού PZ No. 690 PZD 1 2 3
1/4" Μύτη κατασβιδιού TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4" Λαβή μετάδοσης κίνησης No. 676
1/4" Αντάπτορας για μύτες No. 699
1/2" Αναστρεφόμενη καστάνια No. 1993 U-20
1/2" Επέκταση No. 1990-2.1/2
1/2" Προέκταση γενικής χρήσης No. 1990 KR-5 -10
1/2" Καρυδάκια No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
1/2" Μύτη κατασβιδιού 6-γωνο άλλεν No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
1/2" Μύτη κατασβιδιού XZN No. INX 19 6 8 10 12
1/2" Μύτη κατασβιδιού 6-γωνο άλλεν No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, μακρύς
1/2" Μύτη κατασβιδιού TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2" Μύτη κατασβιδιού TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, μακρύς
Υποδοχή για καρυδάκι 1/4" 6-πλευρά - 1/4" 4-πλευρά No. 673 6,3
Αντάπτορας για μύτες 1/4" 6-πλευρά - 1/4" 4-πλευρά No. 620
Γερμανοπολύγωνο UD προφίλ No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
Διπλό γερμανικό κλειδί No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
Σετ από γωνιακά κλειδιά τ αλεν No. PH 42-88 (2-10 mm)
Κατασβίδι 3K με ίσια μύτη No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8 Κατασβίδι 3K PH No. 2160SK PH 1 2
Γκαζοτανάλια No. 142 10 TL
Πένσα συνδυασμού ισχύος No. 8250-180 JC
Μυτοσίμπιδα πολλαπλών χρήσεων No. 8133-200 JC
Πλαγιόκοφτης ισχύος No. 8316-180 JC
Ασφαλειοσίμπιδο για εξωτερικούς δακτυλίους No. 8000 A 1 A 2 A 21
Ασφαλειοσίμπιδο για εξωτερικούς δακτυλίους No. 8000 J 1 J 2 J 21
Σφυρί μηχανικού No. 4 E-500
Πόντα No. 100-12
Κυλινδρικός ζουμπάς No. 119-1,5 -3 -4
Επίπεδο κοπίδι No. 97-250
Διαγώνια σμίλη No. 98-125
Κωνικός ζουμπάς No. 99 12-5
Σετ τρυπάνια No. 8550-024

Κωδικός	Αρ.	Βάθος mm	Πλάτος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
2956527	TS-190	316,5	390	17,08	1329,84



2005-TS-308


ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

308 τεμαχίων

- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις για τη βιομηχανία, το εμπόριο, την αυτοκινητοβιομηχανία
- Μονάδες εργαλείων In Check

από

€2639⁷⁵




Κωδικός	Αρ.	Βάθος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Συρτάρια	Αριθμός συρταριών	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
2980304	2005-TS-308	865	605	1.020	5x τύπος 1, Y = 67 mm 1x τύπος 2, Y = 137 mm 1x τύπος 3, Y = 207 mm	7	121,6	3377,52

Περιεχόμενο

1/4" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 2093 U-20, 1/4" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 2090 KR-4, 1/4" Λαβή T Αρ. 2087
1/4" Καρυδάκι προφίλ UD Αρ. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Ένθετο για καρυδάκι Αρ. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4" Κατσαβίδι για ίσιες μύτες Αρ. 680 4 5.5 6.5 8, 1/4" Κατσαβίδι για μύτες εσωτερικό εξάγωνο Αρ. 685 2.5 3 4 5 6, 1/4" Κατσαβίδι για μύτες XZN Αρ. 685 X 5 6 8
1/4" Κατσαβίδι για μύτες PH Αρ. 690 1 2 3, 1/4" Κατσαβίδι για μύτες PZ Αρ. 690 PZD 1 2 3
1/4" Κατσαβίδι για μύτες TX Αρ. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Λαβή πολλαπλών χρήσεων Αρ. 676, 1/4" Υποδοχή για μύτες Αρ. 699
1/2" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 1993 U-20, 1/2" Προέκταση Αρ. 1990-2.1/2, 1/2" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 1990 KR-5 -10
1/2" Καρυδάκια Αρ. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 1/2" Κατσαβίδι για καρυδάκι εσωτερικό εξάγωνο Αρ. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
1/2" Κατσαβίδι για καρυδάκι XZN Αρ. INX 19 6 8 10 12, 1/2" Κατσαβίδι για καρυδάκι εσωτερικό εξάγωνο Αρ. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, μακρύ
1/2" Κατσαβίδι για καρυδάκι TX Αρ. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, 1/2" Κατσαβίδι για καρυδάκι TX Αρ. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, μακρύ
1/2" Μύτη για κρουστικό καρυδάκι με προστατευτικό κάλυμμα Αρ. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Κατσαβίδι για ίσιες μύτες Αρ. 880 7 8 9 12 ST-40, 5/16" Κατσαβίδι για μύτες εσωτερικό εξάγωνο Αρ. 885 5 6 8 10
5/16" Κατσαβίδι για μύτες PH Αρ. 890 1 2 3 4, 3/8" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 3093 U-20, Ματσόλα χωρίς αναπήδηση Αρ. 248, 3/8" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 3090 KR-5 -10
3/8" Καρυδάκι προφίλ UD Αρ. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, 3/8" Κατσαβίδι για εσωτερικό εξάγωνο καρυδάκι Αρ. IN 30 5 6 7 8 10
3/8" Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού XZN Αρ. INX 30 5 6 8 10, 3/8" Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού TX Αρ. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Υποδοχή για ένθετο 1/4" εξάγωνο - 1/4" καρέ Αρ. 673 6.3
Προσαρμογέας για μύτες 1/4" εξάγωνο - 1/4" καρέ Αρ. 620, Σύνδεσμος 5/16" εξάγωνο - 1/2" καρέ Αρ. KB 819, Γερμανικό κλειδί με ανοιχτά άκρα με κασάνια δακτυλίου προφίλ UD Αρ. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Γερμανοπολύγωνο προφίλ UD Αρ. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, Γερμανοπολύγωνο με διπλά ανοιχτά άκρα Αρ. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
Γερμανικό κλειδί με άκρο διπλού δακτυλίου προφίλ UD Αρ. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Εξάγωνο κλειδί με άκρο διπλού δακτυλίου Αρ. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, ανοιχτό
Σετ κεκαμμένων κατσαβιδιών Αρ. PH 42-88 (2-10 mm), Σετ κεκαμμένων κατσαβιδιών Αρ. H 43 TX-09
Ίσιο κατσαβίδι 3C Αρ. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8, Κατσαβίδι 3C PH Αρ. 2160SK PH 1 2, Κατσαβίδι 3C TX Αρ. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
Καρυδάκι εξάγωνο με λαβή 3C Αρ. 2133 5.5 6 7 8 9 10, Πένσα γενικής χρήσης Αρ. 142 10 TL, Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης Αρ. 8250-180 JC
Μυτοτσάμπα τριών χρήσεων Αρ. 8133-200 JC, Πλαγιόκοφτες ισχύος Αρ. 8316-180 JC, Τσιμπιδες ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίου συγκράτησης Αρ. 8000 A 1 A 2 A 21
Τσιμπιδες ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίου συγκράτησης Αρ. 8000 J 1 J 2 J 21, Σφυρί μηχανικού Αρ. 4 E-500, Πόντα Αρ. 100-12, Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119-1.5 -3 -4
Επίπεδο κοπίδι Αρ. 97-250, Τριγωνικό καλέμι Αρ. 98-125, Κωνικός ζουμπάς Αρ. 99 12-5, Σετ για περιστρεφόμενο τρυπάνι Αρ. 8550-024, Σιδηροπρίονο Αρ. 407, Σκύλα 10" Αρ. 137 10
Χαλύβδινη μετροταινία, 5m Αρ. 4534-5, Αφαιρετικό βιδών 1/2" Αρ. K 1900, Μαχαίρι καλωδίων Αρ. 0063-08, Συρματόβουρτσα Αρ. 646, Παχύμετρο τσέπης Αρ. 710, Συλλογή από λίμες Αρ. 8728
Συλλογή εξολκέων κοχλίων Αρ. 8551-55, Ξύστρα για φλάντζες Αρ. 133 K, Συλλογή παχύμετρα, μοτίβο βεντάλια Αρ. 702 20 M

Κωδικός	Αρ.	Βάθος mm	Πλάτος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
2956535	TS-308	316,5	390	30,14	2639,75



1/4 3/8 1/2

KL-4998-400

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 466 τεμάχια

- Πλήρως εξοπλισμένος εργαλειοφόρεας συνεργείου για εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
- Πάρα πολύ στιβαρά και ανθεκτικά εργαλεία
- Συνδυασμός φορητού σταθμού εργασίας και χώρου εργαλείων
- Πλήρως αναπτυσσόμενα συρτάρια για εύκολη πρόσβαση
- Εύκολος οπτικός έλεγχος πληρότητας χάρη στα ένθετα αφρώδους υλικού 2 χρωμάτων

€6582,60
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	Συρτάρια
3421147	KL-4998-400	865	1.020	605	πλήρη επέκταση
Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	βάρος κιλό	
πλήρη επέκταση	1000	9	466	110	

Περιεχόμενο

Συρτάρι 1

1/4"-Συλλογή (12 ακμών 4-13; εξάγωνο μακρύ 4-13; TX T10-T40; TX E4-E10; TX PLUS IP10-IP30; TX PLUS EP6-EP12; IN 3-8; εγκάρσια κεφαλ RH1-RH3; με σχισμή 5,5-6,5 mm)

Σετ με μύτες (32 τεμαχίων), Εκτεταμένη γκάμα πένσας, Σετ κατασβιδιών όφσετ (TX T9-40; IN 2-10)

Κλειδί λαβής για γραμμή φρένων (11 mm), Χαλύβδινο μέτρο (5 m)

Μαγνητική αρπάγη

Συρτάρι 2

3/8"-Συλλογή (Εξάγωνο 6-19; 12 ακμών lang 10-19; TX T20-T50; TX E6-E14; IN 4-11; XZN M5-M10; TX PLUS IP40-IP60; TX PLUS EP10-EP20; Κλειδί για μπουζί 14 + 16 + 18)

Ελεγκτής τάσης (6-48 Volt AC/DC), Δυναμόκλειδο (3/8", 10-50 Nm)

Ψηφιακός μετρητής δαγκάνης, μετρητές αισθησεων

Συρτάρι 3

1/2"-Συλλογή (Εξάγωνο 8-32; TX T27-T60; TX E10-E24; IN 5-17; XZN M5-M16; TX PLUS EP22-EP32)

Δυναμόκλειδο (1/4", 40-200 Nm)

Συρτάρι 4

Σετ κατασβιδιών (Εξάγωνο 6-10; IN3-8; εγκάρσια κεφαλ RH1-RH4; με σχισμή 4,5-8 mm; TX T10-T40), Ζεύγος αγκίστρων φρένων γενικής χρήσης

Συρτάρι 5

Εκτεταμένη σειρά εργαλείων κρούσης, μοχλού και κοπής (λίμες, σφυριά, τρυπάνια, σίδερα μοχλού, σμίλες, οδηγοί, κεντρικές διάτρητες)

Συρτάρι 6

Ειδικές πένσες λαβής, βούρτσα δαγκάνας

Κλειδί συνδυασμού (6-32)

Συρτάρι 7

Γαλλικό κλειδί με κασάνια δακτυλίου (8-19), Κλειδί διπλού δακτυλίου (6-24, TX E6-E24)

Κλειδί μπλοκ μίζας (11-17), Κλειδί διπλού δακτυλίου ανοιχτό (8-19)

Συρτάρι 8

1/2" Κλειδί με ένθετο (εξάγωνο μακρύ 10-32; IN 6-14; TX T27-T60)

Δύναμη κατασβιδι με προστατευτική θήκη (17-22), Δύναμη κατασβιδι (13-27)

Μαχαίρι καλωδίου και ψαλίδι γενικής χρήσης

2005 XL 0520

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

με 7 συρτάρια

- > 7 πολύ φαρδιά συρτάρια με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο
- > Πολυλειτουργικό, πολύ φαρδύς αποθηκευτικός χώρος/ επιφάνεια τοποθέτησης
- > Συνολική χωρητικότητα φορτίου 1.000 kg (στατικά), 5 συρτάρια των 60 kg, ένα συρτάρι βαρέως τύπου των 70kg
- > Πλήρως αναπτυσσόμενα συρτάρια για εύκολη πρόσβαση
- > Ειδικό πλαίσιο GEDORE για ομαλή λειτουργία, ευελιξία και κατευθυντική σταθερότητα υπό μέγιστο φορτίο
- > Συμβατό με σετ εργαλείων της GEDORE (μονάδες ES ή CT) για διαφορετικές εφαρμογές

€1565,⁶² + ΦΠΑ

Υψηλή συνολική ικανότητα
αντοχής φορτίου – 1.000 kg

Πολύ φαρδύ ράφι/
επιφάνεια τοποθέτησης
πολλαπλών λειτουργιών

7 πολύ φαρδιά
συρτάρια



Εύκολοι ελιγμοί



Κωδικός	Αρ.	RAL	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	Εγκάρσιο διαχωριστικό	Διάμηκες διαχωριστικό	Βάρος κιλό
3437493	2005 XL 0520	GEDORE μπλε, RAL 5017	1.021	605	1.020	5x τύπος 1, Υ = 71 mm 2x τύπος 2, Υ = 146 mm	1000	7	2	3	105,5

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

466 τεμάχια

- > Πλήρως εξοπλισμένος εργαλειοφόρεας για εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
- > Πάρα πολύ στιβαρά και ανθεκτικά εργαλεία
- > Συνδυασμός φορητού σταθμού εργασίας και χώρου εργαλείων
- > Πλήρως αναπτυσσόμενα συρτάρια για εύκολη πρόσβαση
- > Εύκολος οπτικός έλεγχος πληρότητας χάρη στα ένθετα αφρώδους υλικού 2 χρωμάτων

€ 6749,⁶⁹

+ ΦΠΑ

Πλήρως αναπτυσσόμενα
συρτάρια για εύκολη πρόσβαση

Συνδυασμός φορητού
σταθμού εργασίας και
χώρου αποθήκευσης
εργαλείων



Πλήρως εξοπλισμένος
εργαλειοφόρεας με
466 τεμάχια

Στιβαρά και
ανθεκτικά εργαλεία

Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3458946	2005 XL-S-466	1.021	605	1.020	466	165,8

Περιεχόμενο

Προέκταση Αρ. 2090-2 -4-6-12, Συνδεσμος γενικής χρήσης Αρ. 2095, Ολισθαίνουσα μανέλα T 1/4" Αρ. 2087, Καστάνια με λαβή T 1/4" Αρ. 2093 U-3 T, Αναστρεφόμενη καστάνια 1/4" Αρ. 2093 U-20, Καρυδάκι 1/4" Αρ. D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Καρυδάκι 1/4", μακρύ Αρ. 201 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Καρυδάκι 1/4" Αρ. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού 1/4" Αρ. IS 20 5,5x1 6,5x1,2, Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού 1/4" Αρ. IN 20 3 4 5 6 8, Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού 1/4" Αρ. ITX 20 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Καρυδάκι 1/4" Αρ. KL-4043-1106-1107-1108-1110-1111-1112, Κλειδί για καρυδάκια 1/4" Αρ. KL-4043-1010-1015-1025-1030, Κλειδί για καρυδάκια 1/4" Αρ. KL-4043-1020, Προέκταση 3/8" Αρ. 3090-5 -10-12, Προέκταση 3/8" με μαγνήτη Αρ. 3090 M, Συνδεσμος γενικής χρήσης 3/8" Αρ. 3095, Μετατροπέας 3/8" σε 1/2" Αρ. 3019, Μειωτήρας 3/8" σε 1/4" Αρ. 3020, Αναστρεφόμενη καστάνια 3/8" Αρ. 3093 U-20, Αναστρεφόμενη καστάνια με περιστροφική κεφαλή 3/8" Αρ. 3093 GU-3, Καρυδάκι 3/8" Αρ. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Καρυδάκι 3/8", μακρύ Αρ. D 30 L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Καρυδάκι 3/8" Αρ. TX 30 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14, Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού 3/8" Αρ. IN 30 4 5 6 7 8 10, Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού 3/8", μακρύ Αρ. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού 3/8" XZN Αρ. INX 30 5 6 8 10, Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού 3/8", μακρύ XZN Αρ. 6 8 10, Καρυδάκι 3/8" Αρ. KL-4043-2110-2112-2114-2116-2118-2120, Κλειδί για καρυδάκια 3/8" Αρ. KL-4043 IP40 IP45 IP50 IP55 IP60, Προέκταση 1/2", Αρ. 1990-5 -10, Προέκταση 1/2" με μαγνήτη Αρ. 1990 M, Συνδεσμος γενικής χρήσης 1/2" Αρ. 1995, Μειωτήρας 1/2" σε 3/8" Αρ. 1930, Ολισθαίνουσα μανέλα T 1/2" Αρ. 1987, Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20, Τηλεσκοπική αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" Αρ. 1993 TU-10, Καρυδάκι 1/2" Αρ. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32, Καρυδάκι 1/2" Αρ. D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 23, Καρυδάκι 1/2" Αρ. TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού 1/2" Αρ. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού 1/2" TX Αρ. ITX 19 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού 1/2" XZN Αρ. INX 19 5 6 8 10 12 14 16, Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού 1/2", μακρύ Αρ. IN 19 L 5-90 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140, Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού 1/2" Αρ. ITX 19 L T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Καρυδάκι 1/2" Αρ. KL-4043-3122-3124-3126-3128-3130-3132, Κρουστικό καρυδάκι 1/2" με προστατευτικό κάλυμμα Αρ. K 19 LS 17 19 21 22, Κρουστικό καρυδάκι 1/2", μακρύ Αρ. K 19 L 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27, Κατσαβίδι με καστάνια SilentGEAR Αρ. 2675, Υποδοχή ένθετων, κοντή 1/4" Αρ. 673 K, Κουτί μωτών, εφαρμογές κλάδου 32 τεμάχια Αρ. 666-032-J, Προσαρμογέας μωτών 1/4" εξάγωνο - 1/4" καρέ Αρ. 620, Γερμανοπολύγωνο Αρ. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28 30 32, Γερμανοπολύγωνο με καστάνια Αρ. 7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Διπλά πολύγωνα κλειδιά με καστάνια Αρ. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 22x24, Διπλά πολύγωνα κλειδιά με καστάνια Αρ. TX 4 E6x8 E10x12 E14x18 E20x24, Διπλά πολύγωνα κλειδιά με καστάνια, ανοιχτά Αρ. 400 8x10 11x13 12x14 17x19, Πολύγωνο ημισέληνο κλειδί Αρ. 304 11x13 14x16 15x17, Κλειδί για καρυδάκια Αρ. 2133 6 7 8 9 10, Κατσαβίδι 3C, κοντό Αρ. 2153 5,5, Κατσαβίδι 3C με κεφαλή κρούσης Αρ. 2154SK 4,5 5,5 6,5 8, Κατσαβίδι 3C με κεφαλή κρούσης Αρ. 2160SK PH1 PH2 PH3 PH4, Κατσαβίδι 3C, κονό Αρ. 2161 PH1, Κατσαβίδι 3C Αρ. 2163 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Κατσαβίδι 3C σφαιρικό άκρο Αρ. 2163 K 3 4 5 6 8, Σετ εξάγωνα καρυδάκια 2-10 mm Αρ. H 42 KEL-88, Σετ εξάγωνα καρυδάκια TX9-T40 Αρ. H 43 TX-88, Δοκιμαστικό τάσης 6-48 Volt AC/DC Αρ. 4612, Ενσωματωμένες πένες γενικής χρήσης Αρ. 8250-180 JC, Πλαγιοκόφτης Αρ. 8314-180 JC, Μυτοτομήτριον τριών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, Πένες τηλεφωνίας Αρ. 8132 AB-160 JC, Πένες γενικής χρήσης 10" Αρ. 142 10 TL, Συλλογή πένες ασφαλειών 4 τεμάχια Αρ. S 8000, Συνδυαστικά ψαλίδια γενικής χρήσης Αρ. KL-4901-10, Μαχαίρι καλωδίων Αρ. 0063-08, Πένσα-γκριπ Αρ. 137 7-11, Χαλύβδινη μετροταινία Αρ. 4534-5, Ψηφιακό παχύμετρο Αρ. 711, Φίλερ Αρ. 702 20 M, Μαγνητικό ανιχνευτικό Αρ. KL-0126-206, Δυναμόκλειδο UK Torcoflex Αρ. 3549-05 10-50 Nm, Δυναμόκλειδο UK Torcoflex Αρ. 3550-20 40-200 Nm, Άγκιστρο δαγκάνας φρένων γενικής χρήσης Αρ. KL-0114-550, Λίμα δαγκάνας φρένων Αρ. 8726, Βούρτσα δαγκάνας φρένων Αρ. 643, Μπουζόκλειδο με άρθρωση Αρ. KL-0127-48, Ένθετο μπουζί με ελατήριο συγκράτησης Αρ. 53 16 mm, Ένθετο μπουζί με ελατήριο συγκράτησης Αρ. 56 18 mm, Ξύστρα φλαντζών Αρ. 133 K, Λίμα χειρός Αρ. 8701 2-10, Ημικυκλική λίμα συνεργείου Αρ. 8725 2-10, Στρογγυλή λίμα Αρ. 8722 2-10, Επίπεδο κοπίδι Αρ. 97-125 -150 -200, Τριγωνικό καλέμι, επίπεδο οβάλ Αρ. 96-150, Κωνικός ζουμπάς Αρ. 99 10-2 -3 -4, Πόντα Αρ. 100-10, Κυλινδρικός ζουμπάς Αρ. 119 3 4 5 6, Σφυρί μηχανικού ROTBAND-PLUS Αρ. 600 E-400 -1500, Ματσόλα χωρίς αναπήδηση Αρ. 248 H-30, Συλλογή μωτών περιστροφικού τρυπανιού Αρ. R93500025 01-13, Μοχλοβραχίονας Αρ. 141-300-390, Κλειδί με ειδική λαβή Αρ. 139, Ανοιχτήρι 2C GEDORE Αρ. GMH990007



TTB-TS-173

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

173 τεμαχίων

- > Μικρών διαστάσεων εργαλειοφόρας με ευέλικτη συλλογή εργαλείων, ως βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο
- > Η συνολική φέρουσα ικανότητα είναι 900 kg (στατικό φορτίο) και 650 kg (δυναμικό φορτίο)
- > Έξυπνη επιλογή προϊόντων, από την οποία ξεχωρίζουν το σετ στρεπτικών μυτών, μια κασέτινα με μύτες και καρυδάκια 1/4" κι ένα μυτοτσίμπιδο πολλαπλών χρήσεων
- > Το σετ στρεπτικών μυτών με στρεπτικές μύτες, καρυδάκια και πολλά άλλα για απαιτητικές και διαφορετικές βιδωτές συνδέσεις
- > Κουτί με καρυδάκια, που περιλαμβάνει κασάνια κορυφαίας ποιότητας με χαμηλή γωνία περιστροφής 6° για δυσπρόσιτα σημεία
- > Οι πένσες πολλών χρήσεων είναι ιδανικές για συγκράτηση, κάμψη, κοπή, απογύμνωση, πρεσάρισμα και συμπίεση

€1431,76 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3411443	TTB-TS-173	775	475	985	173	90,7

Περιεχόμενο

1993 U-20 Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2"
 1990-3 Προέκταση, 1990-5 Προέκταση, 1990-10 Προέκταση
 D 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32, IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19
 666- U-20 Κουτί με μύτες για καρυδάκι με κασάνια 1/4"
 1990 M Προέκταση 1/2" με μαγνήτη συγκράτησης
 1 B 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 666-042
 2150 4 Ίσιο κατασβίδι 3C 4x0, 8x100mm
 2150 5,5 Ίσιο κατασβίδι 3C 5,5x1x100mm
 2150 6,5 Ίσιο κατασβίδι 3C 6,5x1, 2x150mm
 2150 8 Ίσιο κατασβίδι 3C 8x1, 2x150mm
 2160 Κατασβίδι PH 1, 2160 Κατασβίδι PH 2
 142 10 TL Πένσα γενικής χρήσης
 8133-200 Πένσα πολλαπλών χρήσεων JC
 8314-180 JC Πλαγιόκοφτες, 4615 3 Δοκιμαστικό κατασβίδι
 4 E-500 Σφυρί κλειδαρά, 8550-024 Περιστροφικό τρυπάνι - Σετ 24 τεμαχίων
 316 D Σετ κυλινδρικός ζουμπάς 6tlg μεταλλική θήκη με μεντεσέ
 H 42-10 Σετ κεκαμμένο κατασβίδι
 LW EI-TS CT4-1B-19 CT ένθετο κενό
 LW EI-TS CT4-2150-142 CT ένθετο κενό
 Εργαλειοφόρας με 6 συρτάρια

2430

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

- > Πλατφόρμα εργασίας από ABS, με θήκες για μικρά εξαρτήματα
- > Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά
- > Πλατιά συρτάρια (Π 640 x Β 400 x Υ 67 mm) πλήρως επεκτάσιμα, αφαιρούμενα
- > Κλείδωμα ασφαλείας για κάθε συρτάρι, χειρισμός με ένα χέρι
- > Φέρουσα ικανότητα ανά συρτάρι 40 kg

€610,35 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Διάμκες διαχωριστικό	Εγκάρσιο διαχωριστικό	βάρος κιλό
1888927	2430	775	475	345	3	2	34



1500 H 40

ΒΑΣΗ ΡΟΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

- > Για ρολά χαρτιού με διάμετρο έως 320 mm και πλάτος έως 320 mm
- > Πλευρική διάτρηση για πρόσθετα άγκιστρα (δεν περιλαμβάνονται στην παράδοση)
- > Χρώμα RAL 9005 Μαύρο
- > Κατάλληλο για όλους τους εργαλειοφορείς/πάγκους εργαλείων με διάτρηση Euro 10 x 38 mm



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάρος κιλό
2997754	1500 H 40	350	200	110	1,1

1500 H 25-8

ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ

για 8 δοχεία ψεκασμού

- > Συμβατό με κοινές τετράγωνες σπρέι ευρώ 10 x 38 mm
- > Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κουτί μεταφοράς λόγω των αφαιρούμενων διαχωριστικών
- > Επιχρισμένο με σκόνη
- > Με λαβή μεταφοράς
- > Μποροστική τετράγωνη οπή για πρόσθετα άγκιστρα (δεν περιλαμβάνονται στην παράδοση)

€56.57
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάρος κιλό
3127907	1500 H 25-8	315	165	100	2,05

KL-4911-102

ΒΑΣΗ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ

- > Ιδανικό για την εύκολη αποθήκευση δοχείων σπρέι όπως καθαριστικό φρένων, σπρέι σιλικόνης και γράσου και πολλά άλλα κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής στο όχημα
- > Αυτό μπορεί εύκολα να συνδεθεί σε μια μαγνητική επιφάνεια, όπως τροχήλατος εργαλειοφόρας συνεργείου ή πλατφόρμα ανύψωσης

€5.50
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μαγνητική ανυψωτική δύναμη g	για μέγ. Ø mm
3457125	KL-4911-102	3000	70
Συνολικό μήκος mm	Συνολικό πλάτος mm	Συνολικό ύψος mm	Βάρος κιλό
160	90	120	0,29

KL-4911-11X

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΑΠΕΤΟ

- > Ιδανικό για την ασφαλή αποθήκευση και ασφάλιση εργαλείων, βιδών ή άλλων εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής στο όχημα
- > Ακόμη και τα πιο βαριά αντικείμενα συγκρατούνται με ασφάλεια και αξιοπιστία χάρη στους εξαιρετικά ισχυρούς μαγνήτες
- > Το ταπέτο μπορεί απλά να αποθηκευτεί χαλαρά ή να συνδεθεί σε μαγνητικές επιφάνειες, όπως τροχήλατος εργαλειοφορέας συνεργείου ή πλατφόρμα ανύψωσης
- > Η πλαστική επιφάνεια με υφή και εσωτερική μεμβράνη από αφρό αποτρέπει τη φθορά των ευαίσθητων επιφανειών, καθαρίζεται εύκολα και είναι ανθεκτική στο νερό και το λάδι

από

€28,16
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3457168	KL-4911-111	114	114	7	0,1	28,16
3457176	KL-4911-112	280	200	7	0,4	70,31
3457184	KL-4911-113	305	50	7	0,13	32,10

KL-4911-103

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΙΣΚΑΚΙ

- > Ιδανικό για την ασφαλή αποθήκευση βιδών ή άλλων μικρών εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής στο όχημα
- > Μπορεί απλά να προσαρτηθεί σε μια μαγνητική επιφάνεια, όπως εργαλειοφορέας συνεργείου ή μια πλατφόρμα ανύψωσης
- > Ανεξάρτητα από την κατακόρυφη ή οριζόντια θέση, το ειδικό σχήμα και η υψηλή άκρο εξασφαλίζουν ότι αποθηκεύονται πάντα με ασφάλεια



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό πλάτος mm	Βάρος κιλό
3457133	KL-4911-103	150	150	0,4

KL-4991-101

ΤΑΠΕΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

NEO

- > Ιδανικό για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείων, βιδών και διαφόρων μικρών εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής στο όχημα
- > Η εύκαμπτη και αντιολισθητική επιφάνεια τους επιτρέπει να τοποθετούνται γρήγορα και εύκολα οπουδήποτε στο όχημα και εξασφαλίζει εξαιρετικά ασφαλές κράτημα
- > Τα επιμέρους διαμερίσματα επιτρέπουν την οργανωμένη και σαφή αποθήκευση
- > Οι ευαίσθητες επιφάνειες και το χρώμα προστατεύονται από εκδορές και ζημιές
- > Τα ταπέτα καθαρίζονται εύκολα και είναι ανθεκτικά στο νερό και το λάδι

€74,00
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό πλάτος mm	Συνολικό ύψος mm	Βάρος κιλό
3457192	KL-4991-101	530	295	31	2,5

1504

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

από

€1731,28

- Τα συρτάρια διαθέτουν μηχανισμό ασφάλισης και γίνεται χειρισμός με το ένα χέρι
- Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ράφι και πόρτα
- Ευρεία συρτάρια (Π 480 x Β 400 mm) πλήρως επεκτάσιμα, αφαιρούμενα
- Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, το κάτω συρτάρι βαρέως τύπου 60 kg
- Φορητός εξοπλισμός υψηλών επιδόσεων GEDORE, Συνολική χωρητικότητα φορτίου 1000 kg, σε κινητή λειτουργία 750 kg
- Η τραπεζοειδής κατασκευή άξονα GEDORE τα καταφέρνει ακόμη και για μέγιστο φορτίο: Εύκολη κύλιση, ευκίνησία και πιστότητα πορείας



κώδικας	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό πλάτος mm	Συνολικό ύψος mm	Πάχος πάγκου	Τύπος συρταριού	Αριθμός συρταριών	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
6622830	1504 0511	1.100	630	985	30	5x τύπος 1, Y = 67 mm 1x τύπος 2, Y = 137 mm 1x τύπος 3, Y = 207 mm	7	102	1731,28
1814923	1504 0810	1.100	630	985	30	8x τύπος 1, Y = 67 mm 1x τύπος 2, Y = 137 mm	9	111	1782,14

1504 XL

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ

με 7 συρτάρια

- Πολυπλεκτικός πάγκος επικολητού ξύλου οξιάς πάχους 30 mm, η εξωτερική επιφάνεια προστατεύεται με βερνίκι λινελαίου
- Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ράφι και πόρτα
- 1 συρτάρι XL (Π 1055 x Β 400), 6 ευρεία συρτάρια (Π 640 x Β 400 mm) πλήρως επεκτάσιμα, αφαιρούμενα
- Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, το κάτω συρτάρι βαρέως τύπου 60 kg
- Συνολική ικανότητα φόρτωσης 1000 kg, 750 kg σε φορητή έκδοση
- Η τραπεζοειδής κατασκευή άξονα GEDORE τα καταφέρνει ακόμη και για μέγιστο φορτίο: Εύκολη κύλιση, ευκίνησία και πιστότητα πορείας
- Παράδοση χωρίς εργαλεία και αξεσουάρ



από

€1833,00



κώδικας	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό πλάτος mm	Συνολικό ύψος mm	Πάχος πάγκου	Τύπος συρταριού	Αριθμός συρταριών	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
1988468	1504 XL 1411	1.250	630	985	30	1x τύπος XL, Y = 67 mm, Π = 1055 mm 4x τύπος 1, Y = 67 mm 1x τύπος 2, Y = 137 mm 1x τύπος 3, Y = 207 mm	7	124	1833,00
2259001	1504 XL 1710	1.250	630	985	30	5x τύπος 1, Y = 67 mm 1x τύπος 2, Y = 137 mm 1x τύπος 3, Y = 207 mm	9	126,5	1934,50

1504 XL-S-306

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

306 τεμαχίων

- > Ιδανικό για εργασίες σέρβις και συντήρησης σε αγροτικά μηχανήματα
- > Σύστημα „Check-Tool“ της GEDORE: αφρώδες ένθετο 2 χρωμάτων για τον έλεγχο πληρότητας της συλλογής
- > Στον πάγκο εργασίας Αρ. 1504 XL 1411
- > Πολυπλεκτικός πάγκος επικολητού ξύλου οξιάς πάχους 30 mm, η εξωτερική επιφάνεια προστατεύεται επιπλέον με βερνίκι λινεαίου
- > Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ράφι και πόρτα
- > 1 συρτάρι XL (Π 1055 x Β 400), 6 ευρεία συρτάρια (Π 640 x Β 400 mm) πλήρως επεκτάσιμα, αφαιρούμενα

€5535,⁵⁵ + ΦΠΑ

Εκτεταμένος εξοπλισμός
με 306 τεμάχια

Πάγκος εργασίας
με μεγάλη
ικανότητα αντοχής
φορτίου

Εργαλεία για
γεωργικά
μηχανήματα

Προσαρμογή
και ευελιξία



Κωδικός	Αρ.	RAL	Συνολικό μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	βάρος κιλό
3434834	1504 XL-S-306	GEDORE μπλε, RAL 5017	1.250	630	985	1x τύπος XL, Y=75mm, πολύ φαρδύ 7x τύπος 1b, Y=67mm, 1x τύπος 2b, Y=137mm7	1000	9	306	182,9

Περιεχόμενο

Τροχήλατος πάγκος έξτρα πλατύς 1504 XL 1710 | 1,25m, Σετ μύτες κατσαβιδιού 1/4" Αρ. 620-024, Τετράγωνη λαβή 1/4" 2098, Καρυδάκια 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Μύτη κατσαβιδιού 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm
Μύτη κατσαβιδιού ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, 1/4" Αναστρεφόμενη κασάνια 2093 U-10, Λαβή τύπου T 1/4" 2087, Προέκταση 2090-2 -4 -6, Γενικός σύνδεσμος 2095
Καρυδάκια 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm, Καρυδάκια 1/2" D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm
Μύτη κατσαβιδιού 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm, Μύτη κατσαβιδιού 1/2" IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm
Μύτη κατσαβιδιού 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Καρυδάκια 1/2" TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" 1993 U-10 T
Λαβή τύπου T 1/2" 1987, Προέκταση 1/2" 1990-3 -5 -10, Γενικός σύνδεσμος 1/2" 1995, Κρουστικά καρυδάκια 1/2" K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, Προέκταση για κρουστικό καρυδάκι 1/2" KB 1990-5, Σετ προσαρμογής S 2032-05, 5 τεμαχίων, Επένδυση Check Tool με συλλογή εργαλείων 2005 CT4-7 XL, Γερμανοπολύγωνο 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm, Γερμανοπολύγωνο κασάνιας 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, Κλειδί για μίξες 304 13x15 14x17 19x22 mm, Διπλό πολύγωνο κλειδί ανοιχτό 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27, Σετ κελιδιών άλλων H 42 EL-88 Κλειδί άλλων 42 EL 12 14
Σετ κελιδιών άλλων RH 42-88, 8 τεμαχίων, Κεκαμμένο κατσαβίδι 42 7 9 12 14 17 19 22 mm, Κατσαβίδι 3C κονή έκδοση 2153 5,5, Κατσαβίδι με κάλυμμα κρούσης 3C 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
Κατσαβίδι 3C κονή έκδοση 2161 PH 2, Κατσαβίδι με κάλυμμα κρούσης 3C 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, Κατσαβίδι 3C 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Σωληνωτό κλειδί 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm
Αμβλεια επίπεδη ράσπα 8701 2-10 | 10", Στρογγυλή ράσπα 8722 2-10 | 10", Ημιστρογγυλή ράσπα 8725 2-10 | 10", Σωληνοκάβουρας 142 10 TL | 10", Πένσα συγκράτησης Gedore 137 10, Συνδυαστική πένσα 8210-160 JC
Πλαγιόκοφτης βαρέως τύπου 8316-200 JC, Μυτοσίμπιδο πολλαπλών χρήσεων 8133-180 JC, Μυτοσίμπιδο 8132 AB-200 JC, Σετ μυτοσίμπιδα συναρμολόγησης S 8008, 8 τεμαχίων
Γκαζοτανάλια 183 10 JC | 10", Σφυρί κλειδαρά ROTBAND-PLUS 600 H-600, Σφυρί κλειδαρά ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Ματσόλα 248 H-50 Ζουμπάκι 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Πόντα 100-12 Πλατυκάλεμο 104
Τριγωνικό καλέμι πλακέ οβάλ 96-175 | 175x17x11 mm, Φίλερ 702 13 M, Ξύστρα φλαντζών 133 K, Χαλύβδινη μετροταινία 4534-8 | 8 m
Παχύμετρο τόπησης 710, Δοκιμαστικός φανός για φώτα αυτοκινήτου 4610, Συρματόβουρτσα 644
Μοχλός τοποθέτησης 39, Μαξιλάρια προστασίας γονάτων από συμπαγή αφρό 906, Εργαλείο μαγνητικής συλλογής 640-1800


1504 XL-S-198

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

198 τεμαχίων

- Ιδανικό για εργασίες σέρβις και συντήρησης σε αγροτικά μηχανήματα
- Σύστημα „Check-Tool“ της GEDORE: αφρώδες ένθεμα 2 χρωμάτων για τον έλεγχο πληρότητας της συλλογής
- Στον πάγκο εργασίας Αρ. 1504 XL 1411
- Πολυπλεκτικός πάγκος επικολητού ξύλου οξιάς πάχους 30 mm, η εξωτερική επιφάνεια προστατεύεται επιπλέον με βερνίκι λινελαίου
- Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ράφι και πόρτα
- 1 συρτάρι XL (Π 1055 x Β 400 mm), 6 φαρδιά συρτάρια (Π 640 x Β 400 mm) με δυνατότητα πλήρους εξαγωγής, αφαιρούμενα

€3775¹⁸
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	RAL	Συνολικό μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	βάρος κιλό
3434826	1504 XL-S-198	GEDORE μπλε, RAL 5017	1.250	630	985	1x τύπος XL, Y=75mm, πολύ φαρδύ 4x τύπος 1b, Y=67mm 1x τύπος 2b, Y=137mm 1x τύπος 3b, Y=207mm	1000	7	198	157,5

Περιεχόμενο

Τροχήλατος πάγκος εργασίας 1504 XL 1411 1.25 m πλατός, Συλλογή μυτών κατασαβιδιού 1/4" 620-024, Τετράγωνη λαβή 1/4" 2098, Καρυδάκι 20 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Μύτη κατασαβιδιού 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Μύτη κατασαβιδιού ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25
Αναστρεφόμενη κασάνια 1/4" 2093 U-10, Λαβή T 1/4" 2087, Προέκταση 2090-2, Προέκταση 2090-4, Προέκταση 2090-6, Σύνδεσμος γενικής χρήσης 2095
Καρυδάκι 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm
Καρυδάκι για μύτη κατασαβιδιού 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19, Καρυδάκι για μύτη κατασαβιδιού 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" 1993 U-10 T, Λαβή T 1/2" 1987, Προέκταση 1/2" 1990-3, Προέκταση 1/2" 1990-5, Προέκταση 1/2" 1990-10, Σύνδεσμος γενικής χρήσης 1/2" 1995
Γερμανοπολύγωνο 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm
Συλλογή κεκαμμένα κατασαβίδια H 42 EL-88, Κεκαμμένο κατασαβίδι 42 EL 12 14, Κατασαβίδι 3C, κοντό μοτίβο 2153 5.5, Κατασαβίδι 3C με κάλυμμα κρούσης 2154SK 3.5 5.5 6.5 8
Κατασαβίδι 3C κοντό μοτίβο 2161 PH 2, Κατασαβίδι 3C με κάλυμμα κρούσης 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, Κατασαβίδι 3C 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
Επίπεδη λίμα συνεργείου 10" 8701 2-10 | 250x25mm, Στρογγυλή λίμα συνεργείου 10" 8722 2-10 | 250x10 mm, Ημιστρογγυλή λίμα συνεργείου 10" 8725 2-10 | 250x25 mm
Γκαζοτανάλιες για αντλίες νερού 10" 142 10 tsp, Σκύλα Gedore 137 10, Πένσες γενικής χρήσης 8210-160 JC, Πλαγιόκοφτης Kraft 8316-200 JC
Μυτοσίμπιδα τριών χρήσεων 8133-180 JC, Μυτοσίμπιδα 8132 AB-200 JC, Συλλογή πενσών συναρμολόγησης S 8008, 8 τεμάχια
Γκαζοτανάλια 10" 183 10 JC, Σφυρί κλειδαρά ROTBAND-PLUS 600 H-600 S, Σφυρί κλειδαρά ROTBAND-PLUS 600 H-1500
Μαλακό σφυρί 248 H-50, Κυλινδρικός ζουμπάς 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10mm, Κόκκοι 100-12, Σκαρπέλο με εγκοπή 104, Σταυρωτό σκαρπέλο, επίπεδο οβάλ 96-175 | 175x17x11mm
Φίλερ 702 13 M, Ξύστρα φλαντζών 133 K, Χαλύβδινη μετροταινία 4534-8 | 8m, Παχύμετρο τσέπης 710, Δοκιμαστικός φανός φωτών αυτοκινήτου 4610
Συρματόβουρτσα 644, Μοχλός τοποθέτησης 39, Συμπαγές μαξιλάρι γονάτων αφρού 906, Μαγνητικό ανυψωτικό 640-1800

KL-4999-1280

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑ

- > Κατάλληλο για τροχήλατους εργαλειοφορείς συνεργείου
MODULO KL-4999-12x και 1507 XL
- > Για τοποθέτηση στον ξύλινο πάγκο εργασίας
- > Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στα χτυπήματα και στα λάδια
- > Με 2x ράφια για κονσέρβες και 8x διαμερίσματα αποθήκευσης

€ 92,00
+ ΦΠΑ

Ανθεκτικό
στο λάδι

Προστατεύει την ξύλινη
επιφάνεια εργασίας από
λάδια και γράσα



Δυνατότητα αφαίρεσης
και αντικατάστασης

Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό πλάτος mm	Συνολικό ύψος mm	Βάρος κιλό
3428001	KL-4999-1280	1.210	650	63	3,2

1506 XL 2511

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ

- Πολυπλεκτικός πάγκος επικολητού ξύλου οξιάς πάχους 30 mm, η εξωτερική επιφάνεια προστατεύεται επιπλέον με βερνίκι λινελαίου
- Ευρεία συρτάρια (Π 480 x Β 400 mm) πλήρως επεκτάσιμα, αφαιρούμενα
- Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, το κάτω συρτάρι βαρέως τύπου 60 kg
- Συνολική ικανότητα φόρτωσης 1000 kg, 750 kg σε φορητή έκδοση
- Η τραπεζοειδής κατασκευή άξονα GEDORE τα καταφέρνει ακόμη και για μέγιστο φορτίο: Εύκολη κύλιση, ευκινησία και πιστότητα πορείας

€1934,⁷⁸ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Πάχος πάγκου πάγκου mm	Συρτάρια	Αριθμός συρταριών	Βάρος κιλό
2528088	1506 XL 2511	1.250	630	985	30	10x τύπος 1, Y = 67 mm 2x τύπος 2, Y = 137 mm 2x τύπος 3, Y = 207 mm	14	141

KL-4999-420



ΚΙΝΗΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

με σετ Jumbo NFZ (για επαγγελματικά οχήματα), 302 τεμαχίων

- Πλούσιο σετ για επαγγελματικά οχήματα και αγροτικά μηχανήματα για τον επαγγελματία
- Εργαλεία σε μετρική έκδοση
- Φαρδιά συρτάρια με δυνατότητα πλήρους εξαγωγής
- Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ράφι και πόρτα
- Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά
- Κλείδωμα ασφαλείας για κάθε συρτάρι, χειρισμός με ένα χέρι
- Συνολική ικανότητα φόρτωσης 1000 kg, 750 kg σε φορητή έκδοση
- Ωφέλιμο φορτίο ανά συρτάρι 70 kg



€5865,⁶⁷ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	τεμαχία	βάρος κιλό
3418367	KL-4999-420	1.200	635	985	1000	6	302	220

Περιεχόμενο

Σετ 1/4" (SW 4-13, IN 4-8 και T8-T25), Σετ 1/2" (SW 10-32, T20-T60 μακρύ, IN 6-19 και IN μακρύ 6-14, κρουστικά καρυδάκια SW 17-32 και τηλεσκοπική κασάνια)
Σετ 3/4" (SW 21-60, E24 και IN μακρύ SW 14 και κρουστικά καρυδάκια SW 24-41)
Σετ μύτες και κατσαβίδια κασάνιας και σετ κατσαβίδια (10ια εγκοπή 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 και IN 2-10)
Σετ γερμανικά κλειδιά (SW 6-41 + Κλειδί για σωλήνες φρένων και εκκινήτες), Σετ σφυρόκλειδα (E18/E20/E24, 6γωνα SW 24/26/27 και 12γωνα SW 19/21/24)
Πλούσια συλλογή σε πένες, Πλούσιο συλλογή σε εργαλεία μοχλού, Πλούσιο συλλογή σε εργαλεία μετρήσεων, κοπής και αποκοπής

S 1500 ES-01

ΜΟΝΑΔΑ ΜΙΚΡΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

104 τεμαχίων

- > Γενική βασική συλλογή για αρχάριους σε όλα τα επαγγέλματα
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Δοκιμασμένες μονάδες εργαλείων GEDORE ES από πλαστικό ABS



€992,⁸⁰ + ΦΠΑ

6,3 1/4" 12,5 1/2"

Κωδικός	Αρ.	τεμάχια	βάρος κιλό
2319845	S 1500 ES-01	104	14,02

Περιεχόμενο

Γερμανοπολύγωνο Αρ. 1 Β 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Κλειδί άλλεν Αρ. 42 2 2.5 3 4 5 6 8 10, Καρυδάκι 1/2" εξάγωνο προφίλ UD Αρ. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1/2" Καρυδάκι για μύτη καταβιδιού εσωτερικό εξάγωνο Αρ. IN 19 6 7 8 9 10 12 14
1/2" Αναστρεφόμενο κασάνια Αρ. 1993 U-20, 1/2" Λαβή Τ Αρ. 1987
1/2" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 1995, 1/2" Προέκταση Αρ. 1990-5 -10
1/4" Καρυδάκι Αρ. 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1/4" Καρυδάκι για μύτη καταβιδιού εσωτερικό εξάγωνο Αρ. IN 20 3 4 5 6 8
1/4" Καρυδάκι για εξωτερικό ΤΧ Αρ. TX 20 Ε4 Ε5 Ε6 Ε7 Ε8 Ε10
1/4" Καρυδάκι για μύτη καταβιδιού εσωτερικό ΤΧ Αρ. ITX 20 Τ8 Τ9 Τ10 Τ15 Τ20 Τ25 Τ27 Τ30 Τ40
1/4" Λαβή Τ Αρ. 2087, 1/4" Προέκταση Αρ. 2090-4
1/4" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 2095, 1/4" Λαβή οδήγησης Αρ. 2098
1/4" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 2093 U-10, Ίσιο καταβίδι 3C Αρ. 2150 4 5 5.5 6 8
Σταυροκατάβιδο 3C PH Αρ. 2160 PH 1 2, Πένσα γενικής χρήσης Αρ. 142 10 JC
Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης Αρ. 8250-180 JC, Πλατυτσιμπίδα Αρ. 8132-160 JC
Πλαγιόκοφτης ισχύος Αρ. 8316-160 JC, Σφυρί μηχανικού Αρ. 600 H-300
Σκαρπέλο, οκταγωνικό Αρ. 97-250, Τριγωνικό καλέμι, οκταγωνικό Αρ. 98-125
Κωνικός ζουμπάς, οκταγωνικό Αρ. 99 12-5, Πόντα, οκταγωνική Αρ. 100-12
Ζουμπάς, οκταγωνικός Αρ. 119-1,5 3 4

S 1500 ES-02

ΜΕΣΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

207 τεμαχίων

- > Βασικός εξοπλισμός για τον επαγγελματία ή για φιλόδοξους οπαδούς του „φτιάξ' το μόνος σου“
- > Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- > Δοκιμασμένες μονάδες εργαλείων GEDORE ES από πλαστικό ABS

€2046,⁶⁸ + ΦΠΑ

6,3 1/4" 12,5 1/2" 8 5/16"



Κωδικός	Αρ.
2319853	S 1500 ES-02

τεμάχια	βάρος κιλό
207	28,3

Περιεχόμενο

Γερμανοπολύγωνο Αρ. 1 Β 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Κεκαμμένο καταβίδι Αρ. 42 2 2.5 3 4 5 6 8 10
Γερμανοπολύγωνο με διπλά ανοιχτά άκρα Αρ. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, 1/2" Καρυδάκι Αρ. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1/2" Κρουστικό καρυδάκι Αρ. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Καρυδάκι με μύτη ίσιου καταβιδιού Αρ. IS 19 10x1.6 12x2
1/2" Καρυδάκι με μύτη καταβιδιού PH Αρ. IKS 19 2 3 4, 1/2" Καρυδάκι με μύτη καταβιδιού XZN Αρ. INX 19 8 10 1/2" Καρυδάκι με μύτη καταβιδιού ΤΧ Αρ. ITX 19 Τ20 Τ25 Τ27 Τ30 Τ40 Τ45 Τ50 Τ55 Τ60
1/2" Καρυδάκι με μύτη καταβιδιού ΤΧ, μακρύ Αρ. ITX 19 L Τ20-100 Τ25-100 Τ27-100 Τ30-100 Τ40-100 Τ45-100 Τ50-100 Τ55-100 Τ60-100
1/2" Καρυδάκι με μύτη καταβιδιού ISK Αρ. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, 1/2" Καρυδάκι με μύτη καταβιδιού ISK, μακρύ Αρ. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140
1/2" Αναστρεφόμενη κασάνια 1993 U-20, 1/2" Λαβή Τ Αρ. 1987, 1/2" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 1995, 1/2" Προέκταση Αρ. 1990-5 -10
1/4" Καρυδάκι Αρ. 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Καρυδάκι για μύτη καταβιδιού εσωτερικό εξάγωνο Αρ. IN 20 3 4 5 6 8, 1/4" Καρυδάκι για εξωτερικό ΤΧ Αρ. TX 20 Ε4 Ε5 Ε6 Ε7 Ε8 Ε10
1/4" Καρυδάκι για μύτη καταβιδιού για εσωτερικό ΤΧ Αρ. ITX 20 Τ8 Τ9 Τ10 Τ15 Τ20 Τ25 Τ27 Τ30 Τ40, 1/4" Λαβή Τ Αρ. 2087, 1/4" Προέκταση Αρ. 2090-4, 1/4" Προέκταση γενικού συνδέσμου Αρ. 2095
1/4" Λαβή οδήγησης Αρ. 2098, 1/4" Αναστρεφόμενη κασάνια Αρ. 2093 U-10, 5/16" Μύτη ίσιου καταβιδιού Αρ. 880 7 8 9 12, 5/16" Μύτη καταβιδιού εσωτερικό εξάγωνο Αρ. 885 5 6 8 10
5/16" Μύτη σταυροκατάβιδου Αρ. 890 1 2 3 4, Μετρητής ΤΧ Αρ. 708, Καρυδάκι με λαβή 2C-T Αρ. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Γερμανικά κλειδιά με ανοιχτά άκρα με κασάνια δακτυλίων Αρ. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Ίσιο καταβίδι 3C Αρ. 2150 4 5.5 6 8, Σταυροκατάβιδο 3C Αρ. 2160 PH 1 2, Συνδετήρας 5/16" εξάγωνο - 1/2" καρέ Αρ. KB 819, Πένσα ασφαλείων για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 A 1 A 2 A 21
Πένσα ασφαλείων για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 J 1 J 2 J 21, Πένσα γενικής χρήσης Αρ. 142 10 JC, Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης Αρ. 8250-180 JC
Πλατυτσιμπίδα Αρ. 8132-160 JC, Πλαγιόκοφτης ισχύος Αρ. 8316-160 JC, Σκαρπέλο, οκταγωνικό Αρ. 97-250, Τριγωνικό καλέμι, οκταγωνικό Αρ. 98-125
Κωνικός ζουμπάς, οκταγωνικό Αρ. 99 12-5, Πόντα, οκταγωνική Αρ. 100-12, Κυλινδρικός ζουμπάς, οκταγωνικός Αρ. 119-1.5 3 4
Σφυρί μηχανικού Αρ. 600 H-300, Λίμα σπειρώματος Αρ. 140, Χαλύβδινη μετροταινία Αρ. 4534-5, Μετρητής ΤΧ Αρ. 708
Ψηφιακό παχύμετρο Αρ. 711, Τσιμπίδες Αρ. 720, Χαράκτης Αρ. 745, 1/2" Αφαιρετικός βιδών Αρ. K 1900, Φορητή μονάδα κενή Αρ. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]




S 1500 ES-03

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 325 τεμαχίων

- › Εκτεταμένη βιομηχανική γκάμα για επαγγελματίες
- › Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- › Δοκιμασμένες μονάδες εργαλείων GEDORE ES από πλαστικό ABS

€2814,³³ + ΦΠΑ

6,3 1/4 12,5 1/2 6,3 1/4 8 5/16



Κωδικός Αρ.
2319861 S 1500 ES-03

τεμάχια βάρος κιλό
325 38

Περιεχόμενο

Σετ εξολκίων σε 1/3 ES module No. 1500 ES-1.07, Σετ κλειδίων συνδυασμού σε 2/3 ES module No. 1500 ES-1 B
Διπλό σετ κλειδίων σε 1/3 της μονάδας ES No. 1500 ES-2
1/2" Σετ υποδοχών σε μονάδα 1/3 ES αριθ. 1500 ES-19 IS
1/2" Εξαρτήματα για υποδοχές στη μονάδα 1/3 ES αριθ. 1500 ES-1993 U-20
1/4" Σετ υποδοχών σε μονάδα 1/3 ES αριθ. 1500 ES-20
1/4" Σετ υποδοχών στη μονάδα CT αριθ. 1500 CTD-20 BIT
Σετ καρυδάκια σε 1/3 ES module No. 1500 ES-2133
Σετ κατασβιδιών σε μονάδα 1/3 ES αρ. 1500 ES-2150 PH
Σετ κατασβιδιών σε 1/3 Μονάδα ES αριθ. 1500 ES-2163 TX
Σετ κλειδίων με δύο άκρα σε 1/3 ES module No. 1500 ES-34
Σετ καλέμι σε 1/3 ES module No. 1500 ES-350
Διπλό σετ κλειδίων σε 1/3 της μονάδας ES αριθ. 1500 ES-400, ανοιχτό
Διπλό σετ κλειδίων με ανοιχτά άκρα σε 1/3 ES module No. 1500 ES-6
Σετ κλειδίων με κασάνια συνδυασμού σε 1/3 ES module No. 1500 ES-7 R
Σετ μέτρησης στο 1/3 της μονάδας ES αριθ. 1500 ES-711
Σετ πένσες συναρμολόγησης σε 1/3 της μονάδας ES No. 1500 ES-8000
Σετ κατασβιδιών με μετατόπιση σε 2/3 ES module No. 1500 ES-DT 2142
1/2" Σετ με μύτες κατασβιδιού σε 1/3 μονάδα ES No. 1500 ES-IN 19 LKM
1/2" Σετ με μύτες κατασβιδιού σε 1/3 ES module No. 1500 ES-ITX 19 LKP
1/2" Συλλογή κατασβιδιών σε 1/3 μονάδα ES No. 1500 ES-K 1900
Συλλογή τσιμπιδών VDE σε μονάδα 1/3 ES, αρ. 1500 ES-VDE 145
VDE Σετ κατασβιδιών σε μονάδα 1/3 ES αριθ. 1500 ES-VDE 2170 PZ Σετ εξαγωγής βιδών αριθ. 8551-55, M3-M18
Σετ κατασβιδιών με μετατόπιση αριθ. H 42 KEL-88, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, με σφαιρική άκρη
Σετ κατασβιδιών με μετατόπιση αριθ. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Σετ λίμας με κλειδί No 8728 Επίπεδη, τριγωνική, τετράγωνη, ημικυκλική, στρογγυλή λίμα
Ρυθμιζόμενο κλειδί αριθ. 60 P 8 10", Πένσα λαβής αριθ. 137 10
Δοκιμαστής τάσης αριθ. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Μαχαίρι καλωδίου αριθ. 0513-09, 195 mm
Ξύστρα αριθ. 133 K, Μονάδα αποστάτη κενή αριθ. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]

1110 WM 321

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ WORKMO B3

2 συρτάρια Η6, διαμέρισμα για L-BOXX® + S-BOXX®

- 2 πλήρως αναπτυσσόμενα συρτάρια κατάλληλα για μονάδες GEDORE 1500 ES/1500 CT
- Συμβατό με τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφάλισης φορτίου Sortimo® εντός του οχήματος
- Φέρουσα ικανότητα ανά συρτάρι 60 kg



€510,48 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό πλάτος mm	Συνολικό ύψος mm	Βάρος κιλό
2954354	1110 WM 321	789	396	506	22,12

1110 WMW-3

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKMO B3

- Αποτελείται από: Αριθ. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 και 1110 WMHP 3
- 6 πλήρως αναπτυσσόμενα συρτάρια κατάλληλα για μονάδες GEDORE 1500 ES/1500 CT
- Ξύλινος πάγκος εργασίας για εργασίες συναρμολόγησης
- Συμβατό με τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφάλισης φορτίου Sortimo® εντός του οχήματος



€1277,05 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό πλάτος mm	Συνολικό ύψος mm	Βάρος κιλό
2954443	1110 WMW-3	845	550	1.140	52,8

1110 WMW-2

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKMO B2

- Αποτελείται από: Αριθ. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 και 1110 WMHP 2
- 6 πλήρως αναπτυσσόμενα συρτάρια κατάλληλα για μονάδες GEDORE 1500 ES/1500 CT
- Ξύλινος πάγκος εργασίας για εργασίες συναρμολόγησης
- Συμβατό με τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφάλισης φορτίου Sortimo® εντός του οχήματος



€919,20 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό πλάτος mm	Συνολικό ύψος mm	Βάρος κιλό
2954435	1110 WMW-2	580	550	1.140	42,6


1110 WM 221

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ WORKMO B2

2 συρτάρια H6, διαμέρισμα για L-BOXX®

- 2 πλήρως αναπτυσσόμενα συρτάρια κατάλληλα για μονάδες GEDORE 1500 ES/1500 CT
- Συμβατό με τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφάλισης φορτίου Sortimo® εντός του οχήματος
- Φέρουσα ικανότητα ανά συρτάρι 30 kg

€356,⁹⁴
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό πλάτος mm	Συνολικό ύψος mm	βάρος κιλό
2954338	1110 WM 221	526	396	506	15,26

1041-001

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

74 κομμάτια

- Βασικός εξοπλισμός για όλες τις χρήσεις
- Πρακτική συλλογή για χρήση στο χώρο
- Τοποθετημένη σε ανθεκτική σκληρή θήκη από πλαστικό ABS ανθεκτικό στις κρούσεις
- Ισχυρός σύντροφος - οπουδήποτε πρέπει να υπάρχει πάντα το κατάλληλο εργαλείο

€613,¹³
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Υψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3082121	1041-001	490	395	185	74	10,6

Περιεχόμενο

Γερμανοπολύγωνο No. 7, SW 10 13 17 19 22 mm, Σετ καρυδάκια / μύτες No. 666-U-20, με κατασβίδι, Σετ κλειδιών άλλων No. 42, SW 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm, Γαλλικό κλειδί αρ. 60 P 8 3C κατασβίδι με εγκοπή No. 2150, 3 4 5.5 6,5 8 mm, 3C κατασβίδι Phillips No. 2160, PH 0 1 2, Ματσόλα KOMBI-PLUS R No. 247 H-30 διάμετρος κεφαλής 30 mm, Παχύμετρο 710, Steel μετροταινία No. 4534-3, ταινία L. 3 m
Δοκιμαστικό No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Απογυμνωτής καλωδίων No. 8098-160 JC, 160 mm, 2K Μυτοσίμπιδο πολλαπλών χρήσεων No. 8133-200 JC, 200 Λαβήmm
2K Πέννα συνδυασμού ισχύος No. 8250-180 JC, λαβή 180 mm, 2K Πλαγιόκόφτης No. 8316-160 JC, λαβή 160 mm, 2K Γκαζοτανάλια No. 142 10 JC
σετ εργαλείων κρούσης 10" No. 106, 6-μέρο, μαχαίρι καλωδίου No. 0513-09, λεπίδα L.90 mm, συμπίετη βούρτσα No. 644, 3 σειρές + Βαλίτσα WK 1041 L



1041-003

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ VDE

74 κομμάτια

- › Βασική συλλογή VDE
- › Πρακτική συλλογή για χρήση στο χώρο
- › Τοποθετημένη σε ανθεκτική σκληρή θήκη από πλαστικό ABS ανθεκτικό στις κρούσεις
- › Ισχυρός σύντροφος - οπουδήποτε πρέπει να υπάρχει πάντα το κατάλληλο εργαλείο

€582,21
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3082156	1041-003	490	395	185	74	10,3

Περιεχόμενο

Γερμανοπολύγωνο No. 7, SW 10 13 17 19 22 mm
1/4" Σετ καρδία / μύτες No. 666-U-20, με κατσαβίδι
Σετ κλειδίων άλλων αριθ. PH 42-88, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Γαλλικό κλειδί No. 60 P 8, 8"
VDE κατσαβίδι με εγκοπή No. Κατσαβίδι VDE 2170, 3 3.5 4 5.5 6 8 mm
VDE Phillips No. 2160 PH 0 1 2, Ματσόλα KOMBI-PLUS R 247 H-30
VDE μαχαίρι καλωδίου No. VDE 4522, 180 mm
Χάλκινο μετροταινία No. 4534-3, μήκος ταινίας 3 m
Δοκιμαστικό κατσαβίδι με σχισμή No. 4615 3, 220-250 V, 3 mm
VDE πένσα απογύμνωσης VDE 8098-160 H
VDE πένσα πολλαπλών χρήσεων No. VDE 8131 AB-200 H
VDE πένσα συνδυασμού ισχύος No. VDE 8250-180 H
VDE πένσα κοπής ισχύος No. VDE 8316-180 H, VDE πένσα γενικής χρήσης No. VDE 146 10, 10"
Σετ εργαλείων κρούσης No. 106, 6 τεμαχίων, μαχαίρι καλωδίων No. 0513-09, λάμα L.90mm
+ βαλίτσα WK 1041 L

1100-BASIC

ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

σε L-BOXX® 136, 23 τεμάχια

- › Βασικός εξοπλισμός για όλες τις χρήσεις
- › Με προσθήκη Check-Tool για γρήγορο έλεγχο της πληρότητας του εργαλείου

€326,97
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
2835983	1100-BASIC	444	360	152	23	6,1

Περιεχόμενο

L-BOXX® 136 No. 1100 L
Μυτοσίμπιδο πολλαπλών χρήσεων No. 8133-180 JC, 180 mm
Πλαγιόκοφτης 2K No. 8316-180 JC, 180 mm
Γκαζοτάνα 2K No. 142 10 TL, 10"
Κατσαβίδι 3K ίσιο No. 2150, 4 5,5 6,5 mm
Κατσαβίδι 3K σταυρωτό No. 2160 PH 1 2
Δοκιμαστικό κατσαβίδι ίσιο No. 4615, 3 mm
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με κασάνια No. 7 R, SW 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
Γενικό μαχαίρι καλωδίων No. 4528, μήκος λεπίδας 50 mm
Ξύλινο μέτρο No. 4533-2, 2 m
Χειροπρίονο No. 406, μήκος λεπίδας 145 mm
Επίπεδο καλέμι No. 95-200, 200x23x13 mm
Σφυρί κλειδαρά No. 600 H-500, 500 g





€268,⁶⁵ + ΦΠΑ

KL-0870-10 K

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- › Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθολικά σε αυτοκίνητα, φορτηγά, επαγγελματικά οχήματα, λεωφορεία, μηχανήματα έργων, γεωργικά μηχανήματα
- › Επιτρέπει τον εντοπισμό και την απομάκρυνση της μόλυνσης με ακρίβεια
- › Η εγκατάσταση τοποθετημένη κάμερα με φωτισμό LED και ακροφύσιο καθαρισμού φτάνει επίσης σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, π.χ. στον εξατμιστή του κλιματιστικού
- › Με λειτουργία ζουμ/περιστροφής/κατοπτρισμού, τεκμηρίωση φωτογραφιών και βίντεο με σφραγίδα ημερομηνίας/ώρας και με κάρτα microSD 8 GB



Κωδικός	Αρ.	απεικόνιση	ανάλυση	Γωνία/γωνία κλίσης	Πίεση λειτουργίας	Πλήρωση όγκου
3444929	KL-0870-10 K	3,5"	720 x 625 Pixel	90°	6 - 8 bar	250 ml
Αριθμός LED	πακέτο μπαταρίας	αποθήκευση	Μήκος mm	Πλάτος mm	Υψος mm	βάρος κιλό
2	1.650 mAh	Τσάντα με σκληρό κέλυφος	390	295	110	1,6



€751,²⁸ + ΦΠΑ

KL-0880-10 K

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΙΟ 8 τεμάχια

- › Εξαιρετικά λεπτή μικροκάμερα με Ø 3,9 mm
- › Φακός ανθεκτικός στη σκόνη και το νερό με ρυθμιζόμενο φωτισμό LED
- › ±180° 2 κατευθύνσεων επιτρέπει την προβολή φωτογραφιών, βίντεο, ζωντανής προβολής μπροστά και πίσω
- › Επαγγελματική τεκμηρίωση φωτογραφιών και βίντεο με σφραγίδα ημερομηνίας και ώρας
- › Δυνατότητα σύνδεσης με smartphone, tablet και φορητό υπολογιστή κ.λπ.



Κωδικός	Αρ.	απεικόνιση	ανάλυση	Γωνία περιστροφής	Αριθμός LED
3444910	KL-0880-10 K	5,0"	1280x720 Pixel	+/- 180°	6
πακέτο μπαταρίας	αποθήκευση	Μήκος mm	Πλάτος mm	Υψος mm	βάρος κιλό
5.000 mAh	Τσάντα με σκληρό κέλυφος	350	260	70	1,2

KL-0880-20

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

- > Για γρήγορη μέτρηση της θερμοκρασίας χωρίς επαφή, ακόμη και για δυσπρόσιτα αντικείμενα και υγρά
- > Πολύ υψηλή ακρίβεια μέτρησης χάρη στη ρυθμιζόμενη ανίχνευση του συντελεστή εκπομπής
- > Κόκκινο λέιζερ ανίχνευσης στόχου 12 σημείων (μπορεί να απενεργοποιηθεί)
- > Λειτουργία διατήρησης μετρούμενης τιμής με καταγραφή ελάχ./μέγ

€41,50
+ ΦΠΑ



Καταγραφή ελάχιστης/
μέγιστης θερμοκρασίας

Καθορισμός σημείου
μέτρησης με λέιζερ



Ανέπαφη μέτρηση
θερμοκρασίας



Κωδικός	Αρ.	Εύρος μέτρησης °C	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό πλάτος mm	Συνολικό ύψος mm	Βάρος κιλό
3475840	KL-0880-20	-50 έως +550	95	45	145	0,1

900 20

ΛΑΜΠΑ LED LI-MH ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB

- Πολυχρηστική λάμπα LED/UV με πρόσθετες λειτουργίες και λεπτό σχήμα
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για τον τομέα αυτοκινήτων και τη βιομηχανία, αλλά και με πολλές εφαρμογές σε άλλες εργασίες
- Η ένταση ρυθμίζεται αδιαβάθμητα και επιτρέπει εναλλαγή από φως LED σε φως UV στο μπλε-ιώδες (για τον εντοπισμό διαρροών π.χ. σε εγκαταστάσεις κλιματισμού, αντλίες θερμότητας, κ.τ.λ.)
- Πτυσσόμενα άγκιστρα στις δύο πλευρές, ισχυρός μαγνήτης στο ρυθμιζόμενο κατά 45° πέλμα και μικρός μαγνήτης στο άκρο που χρησιμεύει για την ανάκτηση χαμένων μικροεξαρτημάτων από δυσπρόσιτα σημεία
- Φόρτιση μέσω του φορτιστή που συνοδεύει το προϊόν ή μέσω θύρας USB

€77,⁴⁸
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Φωτεινότητα lm	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάρος κιλό
3108678	900 20	620	477	50	40	0,295

905

ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

- Κατασκευασμένο από φιλικό προς το δέρμα PP (πολυπροπυλένιο) - ανθεκτικό σε λάδια, γράσα και υγρά φρένων
- Μη κοπιαστική εργασία, άνετη στάση κεφαλιού με προσκέφαλο για το λαιμό
- Βαθιές λεκάνες παρέχουν στο σώμα ακόμη πιο ασφαλή δομή και μέγιστη ελευθερία κίνησης
- Ικανότητα αντοχής φορτίου 130 κ.

€76,⁶¹
+ ΦΠΑ




Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό πλάτος mm	Συνολικό ύψος mm	Βάρος κιλό
1823698	905	1.000	480	120	5

906

ΠΑΓΚΟΣ ΓΟΝΑΤΙΣΗΣ

€13,⁰⁴
+ ΦΠΑ

- Από συμπαγές αφρώδες υλικό, μπλε/μαύρο
- Με χωνευτή λαβή



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό πλάτος mm	Συνολικό ύψος mm	Βάρος κιλό
1942948	906	450	210	30	0,11

KL-0169-830

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟ

6 τεμάχια

- Για εύκολη χαλάρωση και ρύθμιση των κολλημένων ράβδων ώθησης χωρίς να τις καταστρέφει
- Ο μοναδικός σχεδιασμός δύο τμημάτων περικλείει πλήρως τις επιφάνειες αντιστοίχισης της ράβδου σύνδεσης
- Αυτό εξασφαλίζει ομοιόμορφη μετάδοση της δύναμης και αποτρέπει την ολίσθηση και την δαπανηρή αντικατάσταση ολόκληρης της ράβδου σύνδεσης
- Τα συμβατικά κλειδιά με ανοιχτό άκρο είναι συνήθως πολύ φαρδιά ή διαστέλλονται υπό την απαιτούμενη υψηλή δύναμη



€476,⁰⁰
+ ΦΠΑ



3/4"

Κωδικός	Αρ.	τεμάχια	Βάρος κιλό
3462927	KL-0169-830	6	2,9

Περιεχόμενο

- 1x KL-0169-8324 - Υποδοχή ράβδου, 24mm (waf)
- 1x KL-0169-8327 - Υποδοχή ράβδου, 27mm (waf)
- 1x KL-0169-8330 - Υποδοχή ράβδου, 30mm (waf)
- 1x KL-0169-8332 - Υποδοχή ράβδου, 32mm (waf)
- 1x KL-0169-8334 - Υποδοχή ράβδου, 34mm (waf)
- 1x KL-0169-8336 - Υποδοχή ράβδου, 36mm (waf)

600 H

ΣΦΥΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ROTBAND-PLUS - ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ

- Σφυρί κλειδαρά με αποδεδειγμένη τεχνολογία ασφαλείας
- Χιτώνιο προστασίας λαβής ROTBAND-Plus
- Κεφαλή σφυριού σφυρηλατημένη εν θερμώ, DIN 1041
- Διπλής καμπύλης, ανθεκτική λαβή καρυδιάς, DIN 5111



από

€15,98

+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Βάρος κεφαλής g	μήκος στελέχους	Ανταλλακτική λαβή	Μήκος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
8583070	600 H-300	300	305	E 600 H-300	305	0,502	15,98
8583230	600 H-500	500	320	E 600 H-500	320	0,727	19,12
8583580	600 H-800	800	350	E 600 H-800	355	1,135	21,67

620 E

ΜΑΛΕΤΑ ROTBAND-PLUS - ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

- Σφυρηλατη κεφαλή σφυρί DIN 6475
- λαβή φλαμουριάς (No. E 620 E) ή λαβή καρυδιάς (No. E 620 H) DIN 5135 με επιπλέον μακρύ, σκληρυμένο μανίκι προστασίας από γάλυβα
- Το περίβλημα, το κωνικό κολάρο, η πλάκα σταθεροποίησης και η ξύλινη βίδα συνενώνουν την κεφαλή του σφυριού και την ξύλινη λαβή σε ένα σώμα
- ROTBAND-PLUS στερέωση λαβής, υψηλή ασφάλεια εργασίας, μεγάλη διάρκεια ζωής, βέλτιστη σχέση απόδοσης/τιμής



από

€22,61

+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Βάρος κεφαλής g	Ανταλλακτική λαβή	Μήκος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
8886990	620 E-1000	1000	E 620 E-1000	265	1,288	22,61
8887290	620 E-2000	2000	E 620 E-2000	305	2,291	31,29

248 ST

ΜΑΤΣΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ

- Με ιδιαίτερα στιβαρό και ανθεκτικό στέλεχος από χαλύβδινο σωλήνα
- Κεφαλές από πολυαμίδιο που δεν δημιουργούν θραύσματα, ανθεκτικές στη θραύση και στη φθορά, 75 Shore D, δοκιμασμένες στους -20° C



€28,66

+ ΦΠΑ

από



Κωδικός	Αρ.	Ø	Μήκος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
8724070	248 ST-25	25	265	0,44	28,66
8828950	248 ST-30	30	290	0,6	29,51
8829090	248 ST-35	35	295	0,7	30,44
8829170	248 ST-40	40	300	0,8	32,99
8829410	248 ST-45	45	305	0,95	38,29
8829250	248 ST-50	50	310	1,005	40,84
8829330	248 ST-60	60	320	1,8	66,12

116 A

ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥΣ ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ

6 τεμάχια

- > Σε θήκη από PVC
- > Έχει υποβληθεί σε όλο το μήκος ομοιόμορφα σε σκλήρυνση και προσεκτική επαναφορά
- > Κεφαλές κρούσης με επαγωγική σκλήρυνση, άκρα εργασίας γυαλιστερά λειασμένα και καθαρά λακαρισμένα

€28,⁶⁶
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
8757670	116 A	155	75	16	6	0,53

Περιεχόμενο

119-3-4-5-6-7-8

106

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

6 τεμάχια

- > Εργαλεία κρούσης με επαγωγική βαφή

€26,⁹⁶
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
8725200	106	154	75	17	6	0,525

Περιεχόμενο

97-125 150 98-125 99 12-3 100-10 119-4

113

ΣΕΤ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

6 τεμάχια

- > Κεφαλές κρούσης με επαγωγική βαφή

€19,¹²
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
8753680	113	125	78	16	6	0,46

Περιεχόμενο

99 10-1 2 3 99 12-4 5 100-10

S 141-3

ΣΕΤ ΜΟΧΛΟΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

3 τεμάχια

- > Σκληρωμένο σε όλο του το μήκος
- > Εργονομική λαβή PVC

€47,⁸²
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
1525476	S 141-3	141-300 390 600	3	1,474

8551-88

ΣΕΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΒΙΔΩΝ

8 τεμάχια

- > Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου, 54 HRC
- > Σε διαφανές πλαστικό κουτί

€62,⁶⁵
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
6759890	8551-88	8551 Εξολκείας βίδας M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18 M18-M24 M24-M33 M33-M45	8	0,724


KL-0173-4620 K

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

- > Σετ εργαλείων διαμόρφωσης σπειρωμάτων για σπειρώματα M3-M16
- > Απεριόριστα ρυθμιζόμενος φορέας βάσης
- > Το σπείρωμα παραμορφώνεται πίσω στην αρχική του γεωμετρία χωρίς καμία κοπή με κύλιση
- > Η αντοχή του σπειρώματος διατηρείται πλήρως
- > Σε πρακτική πλαστική θήκη με ένθετο

€293,²⁸ + ΦΠΑ

Δυνατότητα επισκευής
χωρίς αφαίρεση
εξαρτημάτων



Αποκατάσταση
σπειρώματος με
πλήρη συγκράτηση
υλικού

Χωρίς αποδυνάμωση της
ικανότητας αντοχής
φορτίου του σπειρώματος



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3291375	KL-0173-4620 K	1x βασική μονάδα επισκευής σπειρώματος 1x σετ κυλίνδρων σπειρώματος P=0.8, 1x σετ κυλίνδρων σπειρώματος P=1.0 1x σετ κυλίνδρων σπειρώματος P=1.25, 1x σετ κυλίνδρων σπειρώματος P=1.5 1x σετ κυλίνδρων σπειρώματος P=1.75, 1x σετ κυλίνδρων σπειρώματος P=2.0 1x κατσαβίδι με έκκεντρο στέλεχος 4 mm, 1x πλαστική θήκη	345	305	83	20	1,1

1100-1.04

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

σε L-BOXX® 136 13 τεμάχια

- > Με επιλογή 2 και 3 βραχιόνων
- > Με άκρα και επεκτάσεις από ατσάλι και
- > Εξαιρετικά λεπτά άγκιστρα έλξης για στενούς χώρους εγκατάστασης
- > Ένας εξαιρετικός συνδυασμός 12 διαφορετικών εξολκίων

€610⁴⁴
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
2838362	1100-1.04	Εξολκίας UNIVERSAL HIGH POWER No. 1.04/HP1A-B, 2-οπλισμένο, 130x100 mm Διασταύρωση No. 107/1A03, 3-οπλισμένο 180 mm Γάντζος εξαγωγής No. 106/A-100-B, Όλος ο χάλυβας, φρένο αγκίστρου 100 mm 3x Επέκταση No. 106/A-100-VB με φρένο αγκίστρου 100 mm 3x Γάντζος εξαγωγής No. 106/A-100-S, λεπτός 100 mm 3x Γάντζος εξαγωγής No. 106/S101-S, χωρίς σφιγκτήρα Άξονας No. 1.1406200, SW 17 M14x1,5 200 mm + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 Λίτρα

Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
444	360	152	13	6,3



1100-1.30

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΟΛΚΕΩΝ

σε κασετίνα L-BOXX® 136, 8 τεμάχια

- > Για εσωτερική διάμετρο 12 - 35 mm
- > Για ιδιαίτερα στενά έναρφα ρουλεμάν, δακτυλίου, χιτώνια και ασφάλειες Simmering®
- > Κρουστικός εξολκίας και ενίσχυση αντιστήριξης

€508⁶¹
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
2836041	1100-1.30	444	360	152	8	7,2

Περιεχόμενο

Εσωτερικός εξολκίας Αρ. 1.30/2, 12-15 mm
Εσωτερικός εξολκίας Αρ. 1.30/3, 15-19 mm
Εσωτερικός εξολκίας Αρ. 1.30/4, 19-25 mm
Εσωτερικός εξολκίας Αρ. 1.30/4A, 25-30 mm
Εσωτερικός εξολκίας Αρ. 1.30/4S, 30-35 mm
Κόντρα ενίσχυσης υποστήριξης Αρ. 1.36/1 για 1.30/0 - 1.30/5
Κρουστικός εξολκίας Αρ. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg
+ κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L




1.06/AS-2

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΩΝ

με 6 πόδια

- Εξολκείας με 2 βραχίονες, με 6 λεπτά πόδια σε 3 μήκη
- Ιδιαίτερα κατάλληλος για δυσπρόσιτους χώρους



€395,¹²_{+ ΦΠΑ}

Κωδικός	Αρ.	Χρήσιμο βάθος σύσφιξης mm	Μαχ. Διάρκεια mm	Πάχος βάσης γάντζου mm	Βάθος βάσης γάντζου συνολικά mm
1675974	1.06/AS-2	150 / 220 / 300	260	5,0	15

Περιεχόμενο

βάρος
κιλό

106/2A03 Τραβέρσα 2 βραχιόνων 260 mm, 106/B-150-S Άγκιστρο έλξης, λεπτό 150 mm (2x), 106/S220 Άγκιστρο έλξης, λεπτό 220 mm (2x)
106/B-300-S Άγκιστρο έλξης, λεπτό 300 mm (2x)
1.2106210 Αξονας SW 22, G 1/2", 210 mm


8,1

1.07/AS

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΩΝ

με 9 γάντζους

- 3-σπλισμένο εξολκεία, με 9 λεπτά άγκιστρα σε 3 μήκη
- Ιδιαίτερα κατάλληλος για δυσπρόσιτους χώρους



€394,¹⁵_{+ ΦΠΑ}

Κωδικός	Αρ.	Χρήσιμο βάθος σύσφιξης mm	Μαχ. Διάρκεια mm	Πάχος βάσης γάντζου mm	Βάθος βάσης γάντζου συνολικά mm
8117260	1.07/AS	100 / 200 / 250	130	3,7	13,5

Περιεχόμενο

βάρος
κιλό

107/1A03 3 βραχίονα εγκάρσια 180 mm, 106/A-100-S Λεπτό άγκιστρο έλξης 100 mm (3x), 106/A-200-S Λεπτό άγκιστρο έλξης 200 mm (3x)
106/A-250-S Λεπτό άγκιστρο έλξης 250 mm (3x)
E-1.1406140 Ατρακτος SW 17, M14x1.5, 140 mm

1101-1.31/0-H

ΣΕΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΟΛΚΕΩΝ

με αντίθετη στήριξη & σφυρί ολίσθησης στο i-BOXX

- Συμπαγές και εύχρηστο σετ αποτελούμενο από εσωτερικούς εξολκείς, αντικραδασμικά στηρίγματα και σφυρί ολίσθησης
- Συμπαγές και εύχρηστο i-BOXX ιδανικό για κινητή και σταθερή χρήση
- Το ένθετο Check-Tool ταιριάζει στο L-BOXX και σε εργαλειοφορείς/πάγκους εργασίας με ελάχιστες διαστάσεις συρταριού 340 x 260 x 60 mm
- Ένθετο Check-Tool για γρήγορο έλεγχο του εργαλείου που λείπει

€393⁰¹
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3461734	1101-1.31/0-H	367	316	72	8	3,5

Περιεχόμενο

1.30/1 Εσωτερικός εξολκείας για Ø 8-12mm
1.30/2 Εσωτερικός εξολκείας για Ø 12-15 mm
1.30/3 Εσωτερικός εξολκείας για Ø 14-19 mm
1.30/4 Εσωτερικός εξολκείας για Ø 19-25 mm
1.30/4A Εσωτερικός εξολκείας για Ø 24-30 mm
1.36/1 Αντιστήριγμα για 1.30/0 - 1.30/5
1.35/1A Κρουστικός εξολκείας 700g για 1.30/0 - 1.30/5
1101 L GEDORE i-Boxx 72 Θήκη μικρών εξαρτημάτων
EI-1101 CT-1.31/0-H Μονάδα Check-Tool, κενή

1.85/1

ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

37 τεμαχίων

- Πάνω από 200 διαφορετικά ρουλεμάν μπορούν να επανεγκατασταθούν εύκολα και χωρίς ζημιές με αυτό το κιτ τοποθέτησης ρουλεμάν
- Το ανθεκτικό σε κρούση πλαστικό των ορειχάλκινων αρθρώσεων είναι ελαφρύ και εύκολο στο χειρισμό, αλλά ταυτόχρονα ανθεκτικό όπως οι μεταλλικές εκδόσεις
- Οι ορειχάλκινοι σύνδεσμοι ασφαλιζονται τώρα στο σωλήνα

€739¹⁰
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
1120778	1.85/1	360	450	140	37	5,2

Περιεχόμενο

33 δακτύλιοι πρόσκρουσης, 10-50 mm για εξωτερικό Ø 26-110 mm
3 μανίκια κρούσης αλουμινίου
1 σφυρί μαλακής όψης χωρίς ανάκρουση με νάιλον κεφαλές (1,2 kg)

1.26

ΚΟΦΤΗΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ

- Για την κοπή κολλημένων ή „κλωτσημένων“ παξιμαδιών χωρίς να καταστραφεί το σπείρωμα του μπουλονιού
- Για καρύδια έως και αντοχής κατηγορίας 6
- Με στοπ σμίλης



€62⁶⁵
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	για ξηρούς καρπούς	Πλάτος σε όλα τα επίπεδα mm	βάρος κιλό
8009610	1.26/2	M10 - M16	17	0,3

5 8303 TC
ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ
3 τεμάχια

€56,²⁶ + ΦΠΑ

- Πρακτική σύνθεση σετ σε φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία από χαρτόνι
- Αποτελείται από πένσες γενικής χρήσης, γκαζοτανάλιες και πλαγιοκόφτες για διάφορες εργασίες επισκευής και συντήρησης
- Οι επιχρωμιωμένες επιφάνειες εξασφαλίζουν καλή προστασία από τη διάβρωση
- Η τραχιά πλαστική επίστρωση εξασφαλίζει άνετο χειρισμό, αποτρέπει την ολίσθηση και προστατεύει τα χέρια από θερμά ή ψυχρά τεμάχια εργασίας ή τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος



Κωδικός	Αρ.	τεμάχια	βάρος κιλό
3462781	5 8303 TC	3	0,88

Περιεχόμενο

Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TC, 10", 15 θέσεις ρύθμισης, μονωμένη με εμβάπτιση
Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης Αρ. 8250-180 TC, 180 mm, μονωμένη με εμβάπτιση
Πλαγιοκόφτης ισχύος Αρ. 8316-160 TC, 160 mm, μονωμένη με εμβάπτιση

5 8303 JC
ΣΕΤ ΠΕΝΣΩΝ
3 τεμαχίων

€79,⁰³ + ΦΠΑ

- Πρακτική σύνθεση σετ σε φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία από χαρτόνι
- Αποτελείται από πένσες γενικής χρήσης, γκαζοτανάλιες και πλαγιοκόφτες για διάφορες εργασίες επισκευής και συντήρησης
- Οι επιχρωμιωμένες επιφάνειες εξασφαλίζουν καλή προστασία από τη διάβρωση
- Η τραχιά πλαστική επίστρωση εξασφαλίζει άνετο χειρισμό, αποτρέπει την ολίσθηση και προστατεύει τα χέρια από θερμά ή ψυχρά τεμάχια εργασίας ή τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος



Κωδικός	Αρ.	τεμάχια	βάρος κιλό
6703160	5 8303 JC	3	1,005


Περιεχόμενο

Γκαζοτανάλια 142 10 JC, 10", 15-way ρυθμιζόμενη, 2-συστατική λαβή
Πένσα συνδυασμού ισχύος Νο. 8250-180 JC, 180 mm, 2 συστατικών λαβή
Πλαγιοκόφτης ισχύος Νο. 8316-160 JC, 160 mm, λαβή 2 συστατικών

8132-200 TC
ΠΕΝΣΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
με ακμή κοπής, με οδόντωση, ίσια μορφή

€21,³⁹ + ΦΠΑ

- Επιχρωμιωμένη σχεδίαση για βελτιωμένη προστασία από τη σκουριά
- Επαγωγικά σκληρυμένες ακμές κοπής ακριβείας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και βελτιωμένη ικανότητα κοπής
- Επίπεδη και στενή σιαγόνα για σταθερή και ακριβή λαβή, καθώς και κάμψη καλωδίων ή μικρών τεμαχίων
- Κοπή ακριβείας για διαχωρισμό υλικών
- Βυθισμένες λαβές για άνετο χειρισμό και μόνωση σε πολύ υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
- Μοντέλο JC = επιχρωμιωμένη, λαβή 2 συστατικών




Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Μήκος σιαγόνας mm	Πλάτος κεφαλής mm	Πλάτος κέντρου mm	Πάχος κεφαλής mm	Πάχος άκρης mm	Τιμές κοπής	Βάρος κιλό
3463095	8132-200 TC	202	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	Σκληρό σύρμα: 2,2 mm / 11 AWG Μεσαίο σκληρό καλώδιο: 3,2 mm / 8 AWG	0,186

8250-200 TC

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΠΕΝΣΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- > Απαιτείται 35% λιγότερη δύναμη σε σύγκριση με τις συμβατικές πένσες
- > Επιχρωμωμένη σχεδίαση για βελτιωμένη προστασία από τη σκουριά
- > Επαγωγικά σκληρυμένες ακμές κοπής ακριβείας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και βελτιωμένη ικανότητα κοπής
- > Βυθισμένα καλύμματα λαβής για άνετο χειρισμό και μόνωση σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
- > Επιφάνεια λαβής με κόψιμο για ιδιαίτερα καλή πρόσφυση
- > Ακανόνιστα οδοντωτές επιφάνειες πρόσφυσης για ασφαλή συγκράτηση βιδών, σωλήνων κ.λπ.

€19,67
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Μήκος σιαγόνας mm	Πλάτος κεφαλής mm	Πλάτος άκρης mm	Πάχος κεφαλής mm	Βάρος κιλό
3463214	8250-200 TC	200	39,5	27,0	6,5	12,4	0,288

Τιμές κοπής

Χορδή πιάνου: 2,2 mm / 11 AWG, Σκληρό σύρμα: 2,8 mm / 9 AWG, Μεσαίο σκληρό καλώδιο: 3,8 mm / 7 AWG
Μαλακός χάλυβας: 6 mm / 3 AWG, Καλώδιο Cu, πολύκλωνο Διατομή: 16 mm²: 25 mm², Πολύκλωνο καλώδιο Ø: 13 mm

8133-180 JC

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

με ακμή κοπής, με οδόντωση,
ίσια μορφή

- > Πολυλειτουργική πένσα για μηχανικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές
- > Συγκράτηση, κοπή, απογύμνωση, πρεσάρισμα ακροδεκτών, συμπίεση
- > Ημιστρογγύλα ράμφη, ίσιες επιφάνειες συγκράτησης, με οδόντωση
- > Επαγωγικά σκληρυμένη κόψη ακριβείας, σκληρότητα κόψης 62-64 HRC
- > Για μέσης σκληρότητας σύρμα 1,6 mm
- > Ειδικός χάλυβας επιβελτίωσης της GEDORE, σφυρηλάτηση σε καλούπι, σκλήρυνση σε λάδι και ανόπτηση
- > Για απογύμνωση καλωδίων από 0.5 μέχρι 2.5 mm²

€27,68
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Βάρος κιλό
6722110	8133-180 JC	180	0,18

Τιμές κοπής

Σκληρό σύρμα: 1,6 mm / 14 AWG, Μεσαίο σκληρό καλώδιο: 3 mm / 9 AWG

8245-180 JC

ΠΕΝΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ευρωπαϊκό μοντέλο

- > Κατά το DIN ISO 5746
- > μοντέλο με λεπτή κεφαλή, ιδανικό για στενούς χώρους
- > Επαγωγικά σκληρυμένη κόψη ακριβείας, σκληρότητα κόψης 62-64 HRC
- > Κατάλληλη για στρογγυλά και επίπεδα υλικά
- > Μοντέλο JC
= επιχρωμωμένη, λαβή 2 συστατικών

€18,42
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Μήκος σιαγόνας mm	Πλάτος κεφαλής mm	Πλάτος άκρης mm
6733150	8245-180 JC	180	38	27,0	6,4

Πάχος κεφαλής mm	Τιμές κοπής	Βάρος κιλό
9,8	Σκληρό σύρμα: 2,2 mm / 11 AWG Μεσαίο σκληρό καλώδιο: 3,4 mm / 8 AWG Μαλακός χάλυβας: 5 mm / 4 AWG Καλώδιο Cu, πολύκλωνο Διατομή: 16 mm ² : 16 mm ² Πολύκλωνο καλώδιο Ø: 12 mm	0,28

8316

ΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Αμερικανικό μοντέλο

- > Κατά DIN ISO 5749
- > Μεγάλος μοχλός για άνετη κοπή
- > Επαγωγικά σκληρυμένα άκρα κοπής (63 - 65 HRC) επιτρέπουν σταθερή απόδοση κοπής για μεγάλο χρονικό διάστημα
- > Υψηλότερη απόδοση κοπής με λιγότερη προσπάθεια χάρη στη βέλτιστη αλληλεπίδραση της αιχμής της γεωμετρίας, των εκκεντρικών ρουλεμάν και του εργονομικού σχεδιασμού της λαβής
- > Μοντέλο JC = επιχρωμιωμένη, λαβή 2 συστατικών
- > Έκδοση TC = επιχρωμιωμένο, με λαβές μπλε

από

€26,02

+ ΦΠΑ



κώδικας	Αρ.	Μήκος mm	Μήκος ακμής κοπής mm	Πλάτος σιαγόνας mm	Πάχος κεφαλής mm	Βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
6744510	8316-160 JC	160	19	24,5	10,0	0,236	26,02
3463788	8316-200 TC	200	22	28,0	11,0	0,34	26,53

8314-160 TC

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ

Σουηδικό μοντέλο

- > Επιχρωμιωμένη σχεδίαση για βελτιωμένη προστασία από τη σκουριά
- > Λεπτή κεφαλή για βέλτιστη προσβασιμότητα
- > Επαγωγικά σκληρυμένες ακμές κοπής ακριβείας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και βελτιωμένη ικανότητα κοπής
- > Βυθισμένα καλύμματα λαβής για άνετο χειρισμό και μόνωση σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες

€17,96

+ ΦΠΑ



8340 Z-200 TC

ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ

- > Συμπαγής κόφτης μπουλονιών με ιδιαίτερα υψηλή απόδοση κοπής
- > Χαμηλή προσπάθεια λόγω βελτιστοποιημένης αναλογίας μοχλού
- > Περιστροφικός πείρος ώθησης χωρίς φθορά για μείωση της τριβής ολίσθησης κατά τη διαδικασία κοπής
- > Το φρεζάρισμα διπλής όψης με πρόσθετη κοπτική ακμή, στην περιοχή κοντά στην άρθρωση, εξασφαλίζει τις καλύτερες αναλογίες μόχλευσης για μεγάλες διαμέτρους σύρματος
- > Μοντέλο TC = επιχρωμιωμένο, με μπλε προστατευτικό λαβής με εμβάπτιση

€36,81

+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος σιαγόνας mm	Πάχος κεφαλής mm	Βάρος κιλό
3463605	8314-160 TC	160	22,0	10,0	0,173

Τιμές κοπής

Σκληρό σύρμα: 2 mm / 12 AWG, Μεσαίο σκληρό καλώδιο: 2,8 mm / 9 AWG
Μαλακός χάλυβας: 4 mm / 6 AWG

Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Βάρος κιλό
3464954	8340 Z-200 TC	210	0,338

Τιμές κοπής

Χορδή πιάνου: 3,8 mm, Σκληρό σύρμα: 5 mm / 4 AWG
Μεσαίο σκληρό καλώδιο: 6 mm / 3 AWG, Μαλακός χάλυβας: 6 mm / 3 AWG

183 12 TC

ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ

Υψηλή σχέση μετάδοσης (>1:10) επιτρέπει υψηλή δύναμη συμπίεσης και σύσφιξης στις σιαγόνες



Ρυθμιζόμενο 25 κατευθύνσεων

Αντικαθιστά 2 πλήρη σετ κλειδιών, μετρικά 0 - 72 mm και αυτοκρατορικά 0 - 2.3/4"



183

ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ

- > Ελαφρύ και εργονομικό εργαλείο για φιλική προς τα χέρια λαβή και βίδωμα παράλληλα οδηγούμενων τεμαχίων εργασίας
- > Άνετη εργασία σε βιδωτές συνδέσεις με ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. επιχρωμιωμένα εξαρτήματα ειδών υγιεινής)
- > Γρήγορη ρύθμιση με κουμπί πίεσης και μηχανισμό ολίσθησης
- > Διαθέσιμες σιαγόνες προστασίας ως επιλογή
- > Έκδοση TC = επιχρωμιωμένο, με λαβές μπλε


από

€38,73
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μέγεθος	Πλάτος ανοίγματος σε mm	Μήκος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3066029	183 7 TC	7	42	180	0,265	38,73
3066037	183 10 TC	10	52	250	0,575	42,79
3066045	183 12 TC	12	72	300	0,63	55,11

€9,16
+ ΦΠΑ



E-183

ΣΕΤ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑ

4 κομμάτια

- > Προστατευτικά μάγουλα επιλογής
- > Για την προσεκτική συναρμολόγηση ευαίσθητων στις επιφάνειες βιδωτών συνδέσεων

Κωδικός	Αρ.	τεμάχια	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3223779	E-183-10	4	0,04	9,16
3254305	E-183-7	4	0,02	9,16

142 TC


ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ

- > Για σύσφιξη και χαλάρωση βιδωτών συνδέσεων π.χ. σε ερμάρια ελέγχου
- > Η επαγωγική σκλήρυνση αυξάνει τη μακροζωία των δοντιών
- > Βυθισμένα καλύμματα λαβής για άνετο χειρισμό και μόνωση σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
- > Ελαφρώς καμπυλωτό σχήμα λαβής καθώς και αυξημένη επιφάνεια επαφής στο χέρι για εργονομική εργασία
- > Ρύθμιση του μεγέθους στο τεμάχιο εργασίας με το κομβίο ακριβούς λεπτής ρύθμισης
- > Η προστασία σύσφιξης μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού
- > Αυτόματη σύσφιξη με αντίθετες οδοντωτές επιφάνειες λαβής

€28,²⁴
+ ΦΠΑ

από

Ο επιχρωμιωμένος σχεδιασμός
αυξάνει την ανθεκτικότητα



Καλύμματα λαβής
επιχρισμένα με
εμβάπτιση για εργονομία

Αυξημένη αντοχή των
οδοντωτών επιφανειών
με επαγωγική σκλήρυνση



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πάχος κεφαλής mm	Πλάτος κεφαλής mm	Εύρος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3462595	142 7 TC	180	6,5	40,0	37	0,183	28,24
3462633	142 10 TC	250	7,5	48,0	38	0,329	29,10
3462722	142 12 TC	300	8,5	55,0	44	0,55	34,24
3464083	142 16 TC	400	13,0	85,0	110	1,14	45,39

8000 AE

ΠΕΝΣΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ

Έντυπο A

- Για δακτυλίους συγκράτησης κατά DIN 471, DIN 983
- Ευθεία σαγόνια
- Εσωτερικά τοποθετημένο ελατήριο ανοίγματος
- Βιδωτή σύνδεση σύνδεσης
- Γκριζο, αντιολισθητικές λαβές με μπλε αντιολισθητική επίστρωση διά βύθισης



€17,⁷²

+ ΦΠΑ

από



Κωδικός	Αρ.	Διάμετρος άξονα mm	Διάμετρος άξονα ίντσα "	Συνολικό μήκος mm	Μήκος κεφαλής	Συμβουλή Ø	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
2930668	8000 AE 1	10-25	3/8-1	145	39	1,3	0,095	17,72
2923602	8000 AE 2	19-60	3/4-2.3/8	185	57	1,8	0,18	19,53



8000 JE

ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

- Για κυκλώματα σύμφωνα με το DIN 472, DIN 984
- Ευθεία σαγόνια
- Βιδωτή σύνδεση σύνδεσης
- Εσοχές με χάλυβα από εξαιρετικά ανθεκτικό στη φθορά

από

€16,⁷⁷

+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Διάμετρος άξονα mm	Διάμετρος άξονα ίντσα "	Συνολικό μήκος mm	Μήκος κεφαλής	Συμβουλή Ø	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
2930765	8000 JE 1	12-25	3/8-1	140	41	1,3	0,09	16,77
2930773	8000 JE 2	19-60	3/4-2.3/8	180	54	1,8	0,16	17,72



137 10

ΣΚΥΛΑ

- Με ρυθμιζόμενο κοχλία και μοχλό απελευθέρωσης, στο Νο. 137 10 μπλε με μόνωση
- Σφυρήλατες επιβελτιωμένες σιαγόνες και ειδικό στόμιο για ασφαλές κράτημα, σύσφιξη και συγκράτηση
- Σώμα σιαγόνας από φύλλο χάλυβα με υψηλή αντοχή
- Αυτόματη συγκολλημένη άνω γνάθο - απόλυτα σταθερή σύνδεση με το αστάλινο σώμα
- Το καλά μελετημένο σχήμα της σιαγόνας εγγυάται υποστήριξη τριών σημείων για κάθε διατομή υλικού
- Χωρίς επέκταση υπό βαριά φορτία
- Ασφαλής απασφάλιση



€23,⁵⁰ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό μήκος ίντσα
6406700	137 10	230	10"
Εύρος mm	Εύρος ίντσα	βάρος κιλό	
32	1.1/4	0,526	

8159

STRIPPMAX-ROUND ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗΣ

- Για την άνετη αφαίρεση του περιβλήματος όλων των συνηθισμένων στρογγυλών καλωδίων και καλωδίων ανθεκτικών στην υγρασία με διάμετρο από 6,0 - 13,0 mm (π.χ. καλώδιο NYM 3 x 1,5 mm² έως 5 x 2,5 mm²)
- Αυτόματα ρυθμιζόμενο βάθος κοπής, επομένως κατάλληλο και για μικρότερες διαμέτρους καλωδίων από 6 mm, όπως 3 x 0,75 mm²
- Στοπ μήκους ενσωματωμένο στο περίβλημα για πιθανές μικρές σειρές ή για τη συναρμολόγηση καλωδίων με τις ίδιες διαστάσεις εκκίνησης
- Ανθεκτική ποιότητα. Στιβαρό, ενισχυμένο με υαλοβάμβακα πολυαμίδιο, υψηλής ποιότητας χαλύβδινο μαχαίρι από τη Solingen



€16,⁷⁷ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Διάμετρος καλωδίου mm ²	βάρος κιλό
3416461	8159	140	6-13	0,048

36 1-140


ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

- Με ανθεκτική, αντιολισθητική υφασμάτινη ταινία (Αρ. E-36), πολύ φαρδύ = 25 mm



€26,⁹⁶ + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	για Ø mm	για (max.) Ø ίντσα
6327320	36 1-140	140	5.1/2"
Συνολικό μήκος mm	Εύρος ζώνης mm	βάρος κιλό	
220	25	0,278	



3/8 1/2   1000 V

KL-4600-200

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 103 τεμαχίων

- Με την μοναδική του σύνθεση, ο εργαλειοφόρεας εργαλείων υψηλής τάσης VDE παρέχει τη δυνατότητα ιδανικής ασφάλειας κι εργασίας σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
- Ιδανικό για εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα όλων των κατασκευαστών
- Όλα τα εργαλεία διαθέτουν προστατευτική μόνωση κατά EN 60900/EC 60900
- Ο εργαλειοφόρεας διαθέτει πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση τύπου Euro, εξωτερικής έδρασης σασί υψηλής απόδοσης, οδηγούς με ρουλεμάν και κεντρικό κλείδωμα

€4113,00 + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	RAL	Συνολικό μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm
3415740	KL-4600-200	κόκκινο	775	475	985
Συρτάρι	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	τεμάχια	βάρος κιλό	
πλήρη επέκταση	900	6	103	96	

Περιεχόμενο

3/8" Συλλογή εργαλείων VDE με 6 - 22; XZN M8 - M12,
3/8" Δυναμόκλειδο VDE 5 - 25 Nm
1/2" Συλλογή εργαλείων VDE με 10 - 24; IN 5 - 8 mm,
VDE Κλειδί με ανοιχτό άκρο 9 - 24,
VDE Πολύγωνο κλειδί 8 - 22
VDE 1σιο κατασβίδι Phillips, TX T8 - T30, VDE Ψαλίδι καλωδίων,
VDE Πένσα γενικής χρήσης
VDE Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης, VDE Πλαγιόκοφτης ισχύος,
VDE Μυτοσίμπιδα, κεκαμμένα, VDE Πλατυσίμπιδο,
VDE Μαχαίρι καλωδίων, Εξαρτήματα σύνδεσης μετρητή,
Ψηφιακό δοκιμαστικό τάσης 1.0000 V
Προειδοποιητική γάντια ηλεκτρολόγου, Γάντια αρμοστή,
Λαστιχένια ποδιά 250 x 350 mm, Ταπέτο ISO, Ταβάνι φραγμού,
Προειδοποιητική πινακίδα „Κεραυνικό πλήγμα”,
Προειδοποιητική πινακίδα υψηλής τάσης „Ενεργοποιημένο”,
Προειδοποιητική πινακίδα υψηλής τάσης „Απενεργοποιημένο”,
Κλειδαριά ασφαλείας, Πλαστικό κλιπ 80 mm, 160mm
Διαστολέας καλωδίων, Ματσόλα, Εργαλειοφόρεας συνεργείου

1100-1094

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ VDE HYBRID

53 τεμάχια

- Η ιδανική σειρά εργαλείων για εργασίες επισκευής και συντήρησης υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων
- Κατάλληλο για οχήματα όλων των κατασκευαστών
- Όλα τα εργαλεία είναι μονωμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900
- Το GEDORE L-BOXX® 136 είναι συμβατό με τον εξοπλισμό του οχήματος Sortimo® στο φορητό σέρβις

€715,⁸⁴
+ ΦΠΑ

10 3/8 D'E 1000 V



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
2979063	1100-1094	444	360	152	53	8,28

Περιεχόμενο

3/8" Καρυδάκι VDE Ap. VDE 30, 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm, 3/8" Καρυδάκι για μύτη καταβιδιού VDE Ap. VDE INX 30, 8 10 12 mm
3/8" Προέκταση VDE Ap. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm, 3/8" Αναστρεφόμενη κασάνια VDE Ap. VDE 3093 U, 1σio καταβιδι VDE Ap. VDE 2170, 2.5 3.5 4 5.5 mm
Σταυροκατσάβιδο VDE Ap. VDE 2160 PH 1 2 3, Κατσάβιδι VDE TX Ap. VDE 2163 TX T20 T25 T30, Κόφτης καλωδίων VDE Ap. VDE 8094, 200 mm, Πένσα γενικής χρήσης VDE Ap. VDE 146 10, 10"
Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης VDE Ap. VDE 8250-200 H, 200 mm, Λαβή 2 συστατικών Πλαγιόκόφτης ισχύος VDE Ap. VDE 8314-180 H, 180 mm, Πλατυσίμιδο VDE Ap. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm κεκαμμένο
Λαβή 2 συστατικών Πλατυσίμιδο VDE Ap. VDE 8120-160 H, 160 mm, Λαβή 2 συστατικών Μαχαίρι καλωδίων VDE Ap. VDE 4522, 180 mm, Κόντρα κάλυμμα Ap. V 914, μέγεθος 1 2 3

VDE 2162-2172 PM-06

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ VDE SLIM DRIVE

6 τεμάχια

- Για βίδες με ίσια εγκοπή, σταυρωτή εγκοπή PH και συν-πλην
- Εξαιρετικά μικρή διάμετρος λεπίδας αλλά με πλήρη μηχανική και ηλεκτρική ασφάλεια
- Μόνωση έως 1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900, πλήρως μονωμένη λεπίδα
- Εργονομική λαβή Power-Grip³ συστατικών για μέγιστη μετάδοση ισχύος με ελάχιστη καταπόνηση του χεριού



€46,¹⁸
+ ΦΠΑ

1000 V D'E

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
2928701	VDE 2162-2172 PM-06	VDE 2172 3.5 4 5.5 VDE 2162 PH 1 2 VDE 2164 SL/PH2	6	0,59

VDE 2162-2172 PZ-06

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ VDE SLIM DRIVE

6 τεμάχια

- Για βίδες με ίσια και σταυρωτή κεφαλή PZ
- Εξαιρετικά μικρή διάμετρος λεπίδας αλλά με πλήρη μηχανική και ηλεκτρική ασφάλεια
- Μόνωση έως 1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900, πλήρως μονωμένη λεπίδα
- Εργονομική λαβή Power-Grip³ συστατικών για μέγιστη μετάδοση ισχύος με ελάχιστη καταπόνηση του χεριού



€44,⁵⁰
+ ΦΠΑ

1000 V D'E

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
2928728	VDE 2162-2172 PZ-06	VDE 2172 3.5 4 5.5 6.5 VDE 2162 PZ 1 2	6	0,59

VDE 8092-160 H

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VDE

- Για την κοπή πολύκλωνων καλωδίων χαλκού και αλουμινίου έως μέγ. 50 mm² ή έως Ø 10 mm
- Λαβές με μονωτικά περιβλήματα VDE έως τα 1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900
- Λείανση ακριβείας για βέλτιστη μετάδοση
- Σκληρότητα 55 HRC

€28,⁴⁵ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Διατομή καλωδίου mm ²	Διάμετρος καλωδίου mm
3412407	VDE 8092-160 H	50	10
Συνολικό μήκος mm		Συνολικό μήκος ίντσα	βάρος κιλό
160		6 2/3"	0,21

VDE 8316-180 H

ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ VDE

με μονωμένες λαβές

- Μεγάλη μόχλευση για ευκολότερη εργασία
- Επαγωγικά σκληρυμένη ακμή ακριβείας, σκληρότητα ακμής 63 - 65 HRC
- Ειδικός χάλυβας επιβελτίωσης της GEDORE, σφυρηλάτηση σε καλούπι, σκλήρυνση σε λάδι και ανόπτηση
- Λαβές με μονωτικά περιβλήματα VDE έως τα 1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900

€32,⁵⁹ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Μήκος ακμής κοπής mm	Πλάτος σιαγόνας mm
1550993	VDE 8316-180 H	180	22,6	26,0
Πάχος κεφαλής mm		Τιμές κοπής		βάρος κιλό
11,0		Χορδή πιάνου: 1,8 mm / 13 AWG Σκληρό σύρμα: 2,7 mm / 10 AWG Μεσαίο σκληρό καλώδιο: 3,8 mm / 7 AWG		0,267

VDE 8131 AB-200 H

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ VDE

με μονωτικό περίβλημα VDE, γωνιακή μορφή

- Κόφτης καλωδίων, καλώδια έως 5x2,5 mm² ή Ø 12 mm
- Λεπίδες απογύμνωσης για καλώδια 1,5 mm² και 2,5 mm²
- Προφίλ πρεσαρίσματος: Πρεσαρίσμα ακροδεκτών καλωδίων
- Πόδι με προστατευτική μόνωση έως 1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900

€37,¹⁷ + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	βάρος κιλό
2910845	VDE 8131 AB-200 H	200	0,217
Τιμές κοπής			
Σκληρό σύρμα: 1,6 mm / 14 AWG			
Μεσαίο σκληρό καλώδιο: 3 mm / 9 AWG			
Καλώδιο Cu, πολύκλωνο Διατομή: 16 mm ² : 5x2,5 mm ²			
Πολύκλωνο καλώδιο Ø: 12 mm			

VDE 8132-200 H

ΠΕΝΣΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΑΜΦΟΣ VDE με μόνωση μανικιού, ευθεία

- Μακρίες ημιστρογγυλες σιαγόνες, ίσιες επιφάνειες συγκράτησης, με οδόντωση
- Για συγκράτηση, πιάσιμο, λύγισμα και κοπή
- Ειδικός χάλυβας επιβελτίωσης της GEDORE, σφυρηλάτηση σε καλούπι, σκλήρυνση σε λάδι και ανόπτηση

€27,92 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Μήκος σιαγόνας mm	Πλάτος κεφαλής mm	Πλάτος κέντρου mm
1552120	VDE 8132-200 H	200	75,7	18,5	3,7
Πάχος κεφαλής mm		Πάχος άκρης mm	Τιμές κοπής		Βάρος κιλό
9,5		2,8	Σκληρό σύρμα: 2,2 mm / 11 AWG Μεσαίο σκληρό καλώδιο: 3,2 mm / 8 AWG		0,235

VDE 8098-160 H

ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VDE με μονωμένο περίβλημα

- Σιαγόνες κοπής σε σχήμα V για την απογύμνωση της πλαστικής μόνωσης μονόκλωνων και πολύκλωνων αγωγών
- Εύκολη ρύθμιση στην επιθυμητή διάμετρο σύρματος ή κλώνου με τη βοήθεια της βίδας ρύθμισης και του παξιμαδιού ασφάλισης
- Για καλώδια από 0,5 έως 10,0 mm²
- Λαβές με μονωτικά περιβλήματα VDE έως τα 1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900 / IEC 60900

€24,20 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Μήκος σιαγόνας mm	Πλάτος κεφαλής mm
1552074	VDE 8098-160 H	160	43,5	18,5
Πάχος κεφαλής mm		Διατομή καλωδίου mm ²		Βάρος κιλό
8,5		0,5 - 10		0,204

VDE 8250-180 H

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΠΕΝΣΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ VDE με μονωμένο περίβλημα

- Επαγωγικά σκληρυμένη κόψη ακριβείας, σκληρότητα κόψης 62-64 HRC
- Υψηλή απόδοση κοπής με εγγυημένη 35% λιγότερη προσπάθεια
- Πόδια VDE μονωμένα έως 1000 V, σύμφωνα με το EN 60900 / IEC 60900, προστατευτικά καλύμματα 2 συστατικών

€25,71 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Μήκος σιαγόνας mm	Πλάτος κεφαλής mm	Πλάτος άκρης mm	Πάχος κεφαλής mm	Τιμές κοπής	Βάρος κιλό
1550950	VDE 8250-180 H	180	38,5	25,6	6,5	11,0	Χορδή πιάνου: 2 mm / 12 AWG Σκληρό σύρμα: 2 mm / 12 AWG Μεσαίο σκληρό καλώδιο: 3,4 mm / 8 AWG Μαλακό χάλυβα: 5 mm / 4 AWG Καλώδιο Cu, πολύκλωνο Διατομή: 16 mm ² : 16 mm ² Πολύκλωνο καλώδιο Ø: 11 mm	0,288



VDE 4508

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ VDE

5-25 Nm - 10-50 Nm

- Δυνατότητα ρύθμισης χωρίς να καταστραφεί το μονωτικό στρώμα
- Εύκολη ανάγνωση σε μονή κλίμακα σε Nm
- Μεγάλο κουμπί κλειδώματος για καλό χειρισμό, ακόμα και με γάντια ασφαλείας
- Κατατάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 6789-2:2017 Τύπος II Κατηγορία A, με ιχνηλάσιμο πιστοποιητικό δοκιμής, βαθμονομημένο με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση +/- 3 % και συνεπώς ακριβέστερο από το +/- 4 % που απαιτεί το πρότυπο
- Κουμπί ασφαλείας για την αποφυγή ακούσιας χαλάρωσης της υποδοχής
- Μόνωση VDE έως 1000 V, σύμφωνα με το EN 60900/IEC 60900

€352,27
+ ΦΠΑ
από



Κωδικός	Αρ.	Τύπος	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Nm	Vernier Nm	Ύψος mm	Απόσταση περίβλημα - κέντρο καρέ mm	Μήκος mm	Πλάτος κεφαλής mm	Ύψος κεφαλής mm	Βάρος κιλό	Χωρίς Φ.Π.Α.
3125335	VDE 4508-02	Αναστρέψιμη κασάνια	3/8"	10	5-25	0,1	75	24	319	50,0	62	0,714	352,27
3079066	VDE 4508-05	Αναστρέψιμη κασάνια	1/2"	12,5	10-50	0,25	80	24	369	50,0	62	0,825	369,50

KL-0840-100 K

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- > Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθολικά σε οχήματα με μπαταρίες 6/12/24 volt LEAD, GEL, AGM, EFB και LITHIUM
- > Για τον επαγγελματικό έλεγχο της κατάστασης της μπαταρίας, του εναλλάκτη και της μίζας
- > Δοκιμή μπαταρίας σε εγκατεστημένη ή αφαιρεμένη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της εξόδου αναφοράς δοκιμής μέσω θερμικού εκτυπωτή
- > Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο στο όχημα χάρη στο καλώδιο μέτρησης 2,50 m

€318,00 + ΦΠΑ

Μέτρηση 6V,
12V και 24V

Αναφορά δοκιμής

Για τοποθετημένες
ή αφαιρεμένες
μπαταρίες

Μενού λειτουργίας



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό πλάτος mm	Συνολικό ύψος mm	Βάρος κιλό
3477185	KL-0840-100 K	255	104	36	2,3

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jündiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,
275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS

300 Langner Rd
Suite 250
West Seneca, NY 14224 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Ο Προμηθευτής σας / Σφραγίδα:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

MAGIC 2025 TOOL PROMOTION
Ισχύει από 01.03.2025 έως 31.12.2025.
εφόσον επαρκεί το απόθεμα.

*Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης ανά τεμάχιο/σετ, συν νόμιμο ΦΠΑ.
Παράδοση χωρίς διασκόμηση. Επιφυλασσόμαστε τεχνικών αλλαγών.
Όλα τα στοιχεία και οι τιμές με επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών.
Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο